

**LISTADOS FLORÍSTICOS DE MÉXICO**

**XXIII. FLORA DE COAHUILA**



# **LISTADOS FLORÍSTICOS DE MÉXICO**

## **XXIII. FLORA DE COAHUILA**

**José Ángel Villarreal Quintanilla**

---

**INSTITUTO DE BIOLOGÍA  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**

---

**MÉXICO, D.F.  
2001**

Primera edición: diciembre de 2001  
D.R. Universidad Nacional Autónoma de México  
Instituto de Biología, UNAM  
Apartado postal 70-233  
04510 México, D.F.

ISBN 968-36-1004-8 (serie)  
ISBN 968-36-9771-2

Dirección del autor:

*José Ángel Villarreal Quintanilla*  
Departamento de Botánica,  
Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”  
Saltillo, Coahuila.

*Listados florísticos de México*  
*XXIII. Flora de Coahuila*

Editor responsable: Fernando Chiang Cabrera

## CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS .....	7
INTRODUCCIÓN .....	9
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA .....	9
RESULTADOS .....	10
Colectores .....	11
LISTA FLORÍSTICA .....	15
Pteridophyta .....	15
Pinophyta .....	19
Magnoliophyta .....	21
Liliopsida (Monocotyledoneae) .....	21
Magnoliopsida (Dicotyledoneae) .....	41
LITERATURA REVISADA .....	133
LISTA DE FAMILIAS .....	137



## **AGRADECIMIENTOS**

Al biólogo Miguel Agustín Carranza Pérez, por la captura de información y su colaboración con la familia Fabaceae. A los doctores Guy Nesom y Billie L. Turner por permitir la consulta de la colección del herbario TEX/LL. Al doctor José Luis Villaseñor por su revisión de la lista de la familia Asteraceae y al doctor Jesús Valdés Reyna por la revisión de la familia Poaceae. Al doctor Lincoln Constance por la revisión de la familia Apiaceae y Araliaceae. Al ingeniero Juan Antonio Encina Domínguez por su aportación de información sobre la familia Fagaceae. Al doctor Jorge S. Marroquín por la revisión de la familia Berberidaceae. Al doctor Hugh H. Iltis la de la familia Capparaceae y al doctor J. M. Porter la de la familia Polemoniaceae. A los doctores James Henrickson y Marshall C. Johnston por permitirme revisar su valioso trabajo sobre la flora de la región del Desierto Chihuahuense y a los doctores Thomas L. Wendt y Fernando Chiang por la revisión del manuscrito. El último hizo numerosas correcciones a la ortografía de los nombres científicos y a la de los autores de esos nombres. Sin embargo, los errores que puedan encontrarse son responsabilidad mía.



## INTRODUCCIÓN

La lista florística de las plantas vasculares del estado de Coahuila pretende presentar la información conocida de los grupos taxonómicos existentes en el área. Coahuila es un estado bien colectado, sobre todo en las partes sur y centro, pero en sus numerosas sierras y valles, siguen encontrándose nuevos registros. Es sobresaliente el número de endemismos, el mayor para los estados que forman parte del área del Desierto Chihuahuense.

La lista es resultado de la recopilación bibliográfica, la consulta del material depositado en el herbario ANSM y consultas parciales de las colecciones de los herbarios MEXU y TEX-LL. Los ejemplares de herbario se identificaron con el mayor cuidado posible, mientras que los nombres que se tomaron de la bibliografía se dan como están registrados. El trabajo incluye la revisión de los trabajos previos de Ivan M. Johnston, la lista de colecta de Ernest Marsh y listas parciales de las colectas de Marshall C. Johnston y James Henrickson.

El primer intento por recopilar la flora del estado y áreas circundantes está en el trabajo realizado por Ivan M. Johnston, publicado en 1944. Johnston, gran conocedor de la flora, inició esta recopilación que quedó inconclusa. Los trabajos regionales como los del área de Cuatro Ciénegas por Donald J. Pinkava (1979-1981), sierra de la Paila por José A. Villarreal (1994), sierra de Parras por Andrés Rodríguez *et al.* (1994) y el sureste del estado por James y George Hinton (1995) han permitido conocer la flora con más detalle. El personal del herbario ANSM ha colectado intensivamente en gran parte del estado, contando actualmente con una buena representación de la flora. De gran utilidad para la revisión del presente listado han sido el *Manual of the vascular plants of Texas* de Donovan S. Correll y Marshall C. Johnston (1970), así como el manuscrito aún no publicado *A flora of the Chihuahuan Desert region* de James Henrickson y Marshall C. Johnston (1997).

## DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

El estado de Coahuila está compuesto por 38 municipios, con una superficie total de 151 578.37 km<sup>2</sup>, ocupa el 7.8 por ciento de la superficie nacional y en extensión es la tercera de las entidades del territorio de México (SPP, 1983). Se localiza entre los 24° 32' 13" y 29° 52' 47" de latitud N y los 99° 50' 30" y 103° 57' 03" de longitud O (fig. 1.). Limita al norte con el estado de Texas, por el oriente con Nuevo León, por el sur con Zacatecas, al sureste con San Luis Potosí, por el suroeste con Durango y por el poniente con Chihuahua.

### Geología

El territorio coahuilense se constituye en su mayor extensión de rocas sedimentarias, marinas y continentales con edades que datan del

Paleozoico hasta el Cuaternario. Las más típicas son las calizas del Mesozoico. Estas rocas se ven afectadas por intensos plegamientos, afallamientos e intrusiones. La posición de los plegamientos es en dirección este-oeste en el sur del estado, y noreste-sureste en el resto. Asimismo, las sierras se orientan preferentemente en tales direcciones. Existen diversas regiones en el estado que se componen de rocas ígneas con edades que varían desde el Triásico hasta el Cuaternario (SSP, 1983).

### Clima

De acuerdo con García (1973), el clima varía entre los BSW y BSs, que son los climas secos esteparios y desérticos, en la mayor parte del estado y el Cw o clima templado en las partes altas de la sierra.

En general, la precipitación para todo el estado es escasa la mayor parte del año, con isoyetas de 200 y 300 mm; la temperatura es extremosa, la humedad atmosférica baja y la evaporación elevada. Es un clima muy extremoso, con veranos calurosos e inviernos fríos.

### Vegetación

El estado de Coahuila, de acuerdo con la revisión hecha por Villarreal y Valdés (1992-93) comprende seis tipos de vegetación y doce comunidades vegetales, los cuales se enumeran a continuación:

- I. Matorral desértico chihuahuense
  - 1) Matorral micrófilo
  - 2) Matorral rosetófilo
  - 3) Izotal
  - 4) Matorrales halófilo y gipsófilo
- II. Matorral tamaulipeco
- III. Matorral submontano
- IV. Bosque de montaña
  - 1) Bosque de encino
  - 2) Bosque de pino
  - 3) Bosque de oyamel
  - 4) Vegetación alpina-subalpina
- V. Zacatal
- VI. Vegetación riparia, subacuática y acuática

## RESULTADOS

La lista florística de las plantas vasculares de Coahuila consta de 147 familias, 923 géneros, 3039 especies que adicionadas a los 168 taxa infraespecíficos adicionales hacen un total de 3207 taxa para el estado.

El listado incluye nombre científico de la especie, los sinónimos más importantes de la especie entre paréntesis, las colectas arregladas por su localización en los municipios, los ejem-

plares tipo marcados con un asterisco y la colección en negritas. Se siguió el sistema de clasificación de Cronquist *et al.* (1966) para nombres de categorías de división y clase; Cronquist (1981) para magnoliofitas y Crabbe *et al.* (1975) para helechos y grupos afines a helechos (pteridofitas). Las categorías de familia, género y especie en cada grupo, se presentan en secuencia alfabética.

**Cuadro 1.** Principales grupos componentes de la flora vascular de Coahuila

División	Familias	Géneros	Especies	Taxa infraespecíficos adicionales*
Pteridophyta	10	24	88	2
Pinophyta	4	10	41	
Magnoliophyta				
Magnoliopsida	114	730	2 365	146
Liliopsida	19	159	545	20
Total	147	923	3 039	168

\*Los taxa infraespecíficos adicionales son los que al haber más de un taxon infraespecífico por especie, incrementan el número florístico de la lista




Figura 1. El estado de Coahuila y su división municipal. 1. Abasolo, 2. Acuña, 3. Allende, 4. Arteaga, 5. Candela, 6. Castaños, 7. Cuatro Ciénegas, 8. Escobedo, 9. Francisco I. Madero, 10. Frontera, 11. General Cepeda, 12. Guerrero, 13. Hidalgo, 14. Jiménez, 15. Juárez, 16. La Madrid, 17. Matamoros, 18. Monclova, 19. Morelos, 20. Múzquiz, 21. Nadadores, 22. Nava, 23. Ocampo, 24. Parras, 25. Piedras Negras, 26. Progreso, 27. Ramos Arizpe, 28. Sabinas, 29. Sacramento, 30. Saltillo, 31. San Buenaventura, 32. San Juan de Sabinas, 33. San Pedro, 34. Sierra Mojada, 35. Torreón, 36. Viesca, 37. Villa Unión, 38. Zaragoza.

**Cuadro 2.** Familias con mayor diversidad en Coahuila

Familia	Géneros	Especies	Taxa infraespecíficos adicionales
Asteraceae	143	491	32
Poaceae	91	316	15
Fabaceae	55	206	17
Cactaceae	25	148	21
Euphorbiaceae	13	102	7
Brassicaceae	34	86	5
Lamiaceae	17	79	2
Scrophulariaceae	19	58	4
Solanaceae	16	60	3
Malvaceae	23	59	1

**Cuadro 3.** Géneros con mayor diversidad en Coahuila

Géneros	Especies	Taxa infraespecíficos adicionales
<i>Euphorbia</i>	60	7
<i>Opuntia</i>	30	8
<i>Quercus</i>	30	1
<i>Senecio</i>	29	1
<i>Salvia</i>	29	0
<i>Dalea</i>	27	6
<i>Muhlenbergia</i>	27	0
<i>Coryphantha</i>	25	2
<i>Mammillaria</i>	25	1
<i>Ageratina</i>	24	0

## Colectores

A continuación se dan los nombres de los colectores citados en este trabajo. En la primera columna, en orden alfabético, está la forma abreviada empleada en la lista florística; en la otra, el nombre completo (excepto cuando no se localizó

el nombre de pila ni las iniciales) y los herbarios depositarios de sus colectas. Los colectores con pocas citas, cuyos ejemplares están en ANSM, aparecen con su apellido completo en la lista florística y se omiten en la siguiente.

A	Gerfroy B. Arsène (MEXU, MO, NY, US)	Bar	Rupert Charles Barneby (MEXU, NY)
Ad	Fr. Adole L. (US)	Barkl	Fred Alexander Barkley (MEXU, TEX)
Anderson	Edward F. Anderson (POM, US, WCW)	Bart	Harley Harris Bartlett (F, GH, POM)
Ar	E. Arnold (ASU)	BB	Orland J. Blanchard Jr. (BH)
Av	Diana Arredondo V. (ANSM)	Be	John Homer Beaman (GH, MSC, UC, US, TEX)
B (Berl.)	Jean Louis Berlandier (MO, NY)		
Ba	John D. Bacon (TEX)		

Bel	Clyde R. Bell et Duke (NCU, UC)	Gri	David Griffiths (MO, NY, US)
Bi	Mark William Bierner (TEX, US)	H	James Henrickson (TEX, UC)
Bo	Norman Hill Boke (GH, OKL,	Ha	Stephan LaVor Hatch (TAES)
UC)		Har	Harmon E. Dunn (ENCB)
Br	Lewis Bremer (MEXU)	Hart	Carl V. Hartman (A, B, FI, G, GH)
C	Miguel A. Carranza Pérez (ANSM)	Harvey	LeRoy H. Harvey (ENCB, MEXU, MICH, US)
CQ	David Castillo Quiroz (ANSM)	Haw	Frank Goode Hawksworth (COCO, DS, INIF, MEXU, US, UT)
Car	Annetta M. Carter (UC)		Helia Bravo Hollis (MEXU)
CH	Fernando Chiang Cabrera (MEXU, TEX)	HB	William John Hess (MOR, RSA, TEX)
Co	Clark Paul Cowan (TEX)	Hess	George B. Hinton (ANSM, US, TEX)
Corr	Donovan Stewart Correll (TEX,	Hin	Albert Spear Hitchcock (MO, NY, US)
DUKE)			Ivan Murray Johnston (CAS, DS, MO, NY, US)
Cr	Robert L. Crockett (TEX)	IMJ	Sergei Vasilievich Juzepczuk (F, GH, NY, US)
Cro (Cronq.)	Arthur John Cronquist (NY)	Hit	Jorge Leonel Elizondo (ANSM)
D	Jacob A. Drushel (US)		Jorge Saúl Marroquín de la Fuente (ANSM, UNL)
Da	Thomas F. Daniel (ASU, CAS, MEXU, TEX)	J	Marcus Eugene Jones (TAES, TEX, NY, US)
Di	Michael O. Dillon (TEX)	JE	Jorge Wehber (ANSM)
Do	Lawrence J. Dorr (TEX)	JM	David John Keil (ARIZ, ASU, MICH, NY)
DP	Dicke Patterson (TEX)	Jo	Leslie A. Kenoyer (F, GH, MICH, MO, US)
DS	Alfonso Delgado Salinas (MEXU, TEX)	JW	Kelly W. Allred (NMU)
E	Wayne J. Elisens (TEX)	K	Robert Merrill King (US)
Ed	Mary E. Edwards (MO, TEX)	King	Dolores L. Latorre (TEX)
En	Rodney Gary Engard (ARIZ, DES)	Ke	Leopoldo Arce González (ANSM)
Enc	Juan A. Encina Domínguez (ANSM)	L	David Hardeman LeSueur (ARIZ, MO, TEX, US)
End	Rudolph Endlich (B, L, M)	LA	Elinor D. Lehto (ASU, DES, NY, US)
Es	Eduardo Estrada Castillón (ANSM, UNL)	Kell	Lucio E. Rodríguez González (ANSM)
F	Lowell David Flyr (SMU, TEX)	Le	Cyrus Longworth Lundell (ARIZ, SMU, TEX)
Fi (Fisch.)	Friedrich L. Fischer (NY, PH, US)	Leh	Ernest Lyonnet (MEXU)
Fr	Paul Arnold Fryxell (ASU, CHA PA, ENCB, MEXU, TEX)	LR	Cornelius Herman Muller (ARIZ, NY, TEX, US)
Frye	Theodore Christian Frye (MO, NY, POM)	Lund	Ernest G. Marsh (F, GH, TEX, US)
G	Josiah Gregg (BG, GH, K, MO, NY)	Lyo	William F. Mahler (SMU)
Ga	Santiago L. García (ANSM)	M	Mark H. Mayfield (TEX)
Ge	Howard Scott Gentry (ARIZ, MEXU, US)	Ma	J. Andrew McDonald (MEXU, TEX)
Gl	Charles Glass y Robert Foster (CAS)	Mah	Marshall Conring Johnston (ANSM, MEXU, TEX)
Gonz	Carmen González y Leopoldo Arce (ANSM)	May	
Go (Goodm.)	George Jones Goodman (OKLA)	McD	
Gou	Frank Walton Gould (TAES, TEX, UC)	MCJ	
Gor	Gregory Don Gordon (TEX)		
Gr	Jean W. Graber (OKLA, TEX, US)		

McV	Rogers McVaugh (MICH, MEXU, TEX, US)	RRE	Rosario Ruiz Esparza (ANSM, MEXU)
Me	James Austin Mears (US)	Rz	Jerzy Rzedowski (ENCB, MEXU)
MEB	Mary Elizabeth Barkworth (UTC)	S	Forrest Shreve (ARIZ, F, GH)
MEJ	Hernando Sánchez Mejorada (MEXU)	Sa	Ricardo Santos (ANSM)
Met	Arthie L. Metcalf (TEX)	SAG	Saul A. González Razgado (ANSM)
Meyran	Jorge Meyrán García (MEXU)		William Edwin Safford (US)
Mo	Clifford W. Morden (TAES)	Saff	Stewart C. Sanderson (TEX)
Mor	Reid V. Moran (SD, UC, DS)	San	Alfred H. Schroeder (TEX)
Munz	Philip Alexander Munz (GH, MO, POM)	Sch	Kurt Schmidt (ARIZ)
Nel	Edward William Nelson (F, GH, NY, US)	Schu	Karl Moritz Schumann (US)
Nesom	Guy L. Nesom (TEX)	Sel	Eduard Georg Seler (B)
Nil	Frère Nil (US)	Si	José Santos Sierra (ANSM)
Ort	Ma. Argentina Orta Dávila (ANSM)	Sik	Sam Sikes (SRSC)
Ow	Gerald Bruce Ownbey (MINN, MICH, UC, US)	So	Thomas Robert Soderstrom (US, YU)
P	Donald John Pinkava (ASU, DES, MEXU, NY, US)	Sp	Lloyd A. Spetzman (MEXU)
Pal	Ernest Jesse Palmer (GH, MO, NY, US)	Spel	Richard William Spellenberg (NMC, NY)
Par	Charles Christopher Parry (GH, K, ISC, US)	St	Robert Stewart (GH)
Pe	Francis Whittier Pennell (PH)	Sta	Louden Robert Stanford (GH, MO, NY, UC)
Pet	Paul M. Peterson (US)	Stu	Tod Falor Stuessy (TEX, OS)
Pi	Henri François Pittier (US)	Sund	Scott Sundberg (TEX)
Pilz	George E. Pilz (MO, TEX)	Sw	James Stewart Wilson (MO)
Po	Albert Michael Powell (SRSC, TEX)	T	Billie Lee Turner (MICH, TEX)
Poo	Jackie M. Poole (MSC, TEX)	Th	George Thurber (GH, NY, US)
Prin	Cyrus Guernsey Pringle (MO, P, PH, POM, US)	Ti	Ernest R. Tinkham (ARIZ, GH)
Pur	Carl Albert Purpus (UC, GH, MO, US)	Tre	William Trelease (MO)
R	Timothy Reeves (DES)	V	José Angel Villarreal Quintanilla (ANSM)
Rdz	Andrés Rodríguez Games (ANSM)	VA	Ricardo Vázquez Aldape (ANSM)
Re	James Lauritz Reveal (MEXU, NY, US)	VR	Jesús Valdés Reyna (ANSM)
Reed	Charlotte Gooodding Reeder (ARIZ, MEXU, US)	W	Thomas Leighton Wendt (ENCB, MEXU, TEX)
RG	Rodolfo Guerrra R (ANSM)	War	Barton Holland Warnock (SRSC)
Ri	David H. Riskind (TEX)	Wat	Umaldy Theodore Waterfall (OKLA, SMU, GH, UC, US)
Rich	Alfred Thomas Richardson (TEX)	We	Grady Linder Webster (MICH, MO, TEX, US)
Rin	Rinehart (OKL, TEX)	Wh	Stephen S. White (A, GH, MEXU, MICH, TEX)
Rip	Harry Dwight Dillon Ripley (CAS, MICH, NY, US)	Wi	Friederich Adolph Wislizenius (BG, GH, MO, NY)
RL	Ricardo López Aguillón (ANSM)	Wil	Edward Wilkinson (NYS)
Ro	Marine Françoise Robert (ANSM)	Wy	Frederick Lyle Wynd (MEXU, NY, MSC, US)
Roc	Howard Francis Leonard Rock (TEX)	You	David A. Young (RSA)
Roig	Fidel A. Roig (ANSM)	Zim	Alan Zimmerman (TEX)
Roll	Reed Clark Rollins (DS, GH, MO, NY, TEX, UC, US)		
Rose	Joseph Nelson Rose (BM, GH, K, MEXU, MO, NY, US)		

## LISTA FLORÍSTICA

### PTERIDOPHYTA

#### ASPLENIACEAE

- Asplenium exiguum* Bedd. (*A. glenniei* Baker)  
C.Ciénelas: M 3251, H 11990b, VR 1040  
*Asplenium monanthes* L.  
Arteaga: V 5666, Saltillo: LA s. n.  
*Asplenium palmeri* Maxon (*A. trichomonas* L. var. *repens* Davenp.)  
Saltillo: Pal 1435, IMJ 8272  
*Asplenium resiliens* Kunze (*A. parvulum* Mart. et Gal.)  
Arteaga: Hin 19367, 28865, 20974, LA s. n.,  
Castaños: Ma 1927, C.Ciénelas: P 618, 10458, M  
3250, IMJ 9316, Ocampo: St 1715, IMJ 613, 1360,  
9220, Parras: MCJ 10062f, 10089, Sta 193, P.Negras:  
Wy 351, R.Arizpe: MCJ 11697a, Hin 21093, Saltillo:  
LA s. n.  
*Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. (*C. reevesiana*  
Lellinger)  
Arteaga: Hin 17971, C.Ciénelas: H 11925, Ocampo:  
Wy 521  
*Dryopteris cinnamomea* (Cav.) C. Chr. (*Aspidium*  
*athyrioides* Mart. et Gal.)  
n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)  
*Dryopteris filix-mas* (L.) Schott (*Polypodium filix-*  
*mas* L.)  
n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Dryopteris sugescens* (Link) C. Chr. var. *lindheimeri*  
(C. Chr.) Broun  
Ocampo: St 73, 113, 2870, 2797, IMJ 1376  
*Phanerophlebia auriculata* Underw.  
S.Mojada: St 2198  
*Phanerophlebia umbonata* Underw.  
Castaños: Ma 1871, Múzquiz: JW 097, Ocampo: St  
523, 1532, 1533, IMJ 1362, P.Negras: Wy 749  
*Woodsia cochisensis* Windham  
n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)  
*Woodsia mexicana* Féée (*W. plummerae* Lemmon)  
Arteaga: Hin 21005, V 3452, C.Ciénelas: H 11900c,  
11908, Ocampo: IMJ 284, 612, Parras: MCJ 10089a  
*Woodsia phillipsii* Windham  
n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)

#### DENNSTAEDTIACEAE

- Pteridium caudatum* (L.) Maxon (*Pteris caudata* L., *P.*  
*aquilina* L. var. *mexicana* Fée)  
Ocampo: Ro 5454

#### EQUISETACEAE

- Equisetum hyemale* L. var. *affine* (Engelm.) A. A.Eaton  
Arteaga: C 331, V 3248, Saltillo: JM 3189  
*Equisetum laevigatum* A. Br.  
Múzquiz: Ma 229, 473, Ocampo: St 36, Saltillo: V  
1205, 1720, JM 3189, Fabela 193

#### MARSILEACEAE

- Marsilea fournieri* C. Chr. (*M. vestita* Hook. et Grev.,  
*M. mucronata* A. Br., *M. mollis* Rob. et Fren.)  
S.Pedro: Pur 4225, Torreón: Pal 467

#### OPHIOGLOSSACEAE

- Ophioglossum engelmannii* Prantl  
no Coah., según Mickel y Beitel (1988)

#### POLYPODIACEAE

- Pleopeltis guttata* (Maxon) E. G. Andr. et Windham  
(*Polyodium guttatum* Maxon)  
Arteaga: Hin 19368, LA s. n., V 5664, C.Ciénelas:  
MCJ 9413, 10952b, P 10475, IMJ 8985, H 11905,  
Ocampo: Wy 553, Parras: MCJ 10074, Saltillo: Pal  
65, 1373, Sta 371, JM 2947, 3181, VR 1410, V 1776  
*Pleopeltis polylepis* (Roemer ex Kunze) Moore var.  
*erythrolepis* (Weath.) T. Wendt (*Polyodium*  
*erythrolepis* Weath.) *Pleopeltis polylepis* (Roemer  
ex Kunze) Moore var. *polylepis* (*Polyodium*  
*polylepis* Roener ex Kunze, *Polyodium peltatum*  
Weath.)  
Arteaga: V 3235, Saltillo: Sta 413, Ocampo: Wy 599,  
610, Ma 626  
*Pleopeltis polypodioides* (L.) E. G. Andr. et Windham  
var. *aciculare* (Weath.) E. G. Andr. et Windham

- (*Polyodium polypodioides* (L.) Weath. var. *aciculare* Weath.)  
Arteaga: V 3453
- Pleopeltis polypodioides* (L.) E. G. Andr. et Windham var. *michauchianum* (Weath.) E. G. Andr. et Windham (*Polyodium polypodioides* (L.) Weath. var. *michauchianum* Weath.)  
PNegras: Wy 368, Pal 447, 1376
- Pleopeltis riograndensis* (T. Wendt) E. G. Andr. et Windham (*Polyodium thyssanolepis* Kl. var. *riograndense* T. Wendt)  
Ocampo: MCJ 11803a
- Pleopeltis thyssanolepis* (Kl.) E. G. Andr. et Windham (*Polyodium thyssanolepis* Kl.)  
so de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- \**Polyodium fallacissimum* Maxon  
Saltillo: Pal 1425, 1426, V 1607, 1729, VR 1410, LA s. n.
- Polyodium plesiosorum* Kunze var. *bakeri* Davenp.  
Castaños: Ma 1926
- PTERIDACEAE**
- Adiantum capillus-veneris* L.  
Castaños: St 2737, V 4011, C.Ciénelas: Ma 2021, G 76, M 349, G.Cepeda: V 4098, Múzquiz: Ma 1138, V 6083, Ocampo: St 72, 129, Parras: St 2801, Pal 1431, Saltillo: V 1717, Pal 71, 360, 1430, S.Pedro: MCJ 10391, S.Mojada: St 1062
- Adiantum poiretii* Wikström  
Saltillo: H 16667
- Adiantum tricholepis* Féé  
Múzquiz: Wy 296, 691
- Argyrochosma formosa* (Liebm.) Windham (*Notholaena formosa* (Liebm.) Tryon, *Allosorus formosus* Liebm.)  
C.Ciénelas: V 7336
- Argyrochosma limitanea* (Maxon) Windham var. *mexicana* (Maxon) Windham (*Notholaena limitanea* Maxon var. *mexicana* (Maxon) Broun)  
Arteaga: Hin 20965, 20976, C2401, C.Ciénelas: H 11948, 13610, IMJ 9046a, Ocampo: Sta 107, Parras: Sta 201, MCJ 11018a, 10089b, Saltillo: LA s. n., V 6467, J 7269, Prin 3031, Torreón: Sta 107
- Argyrochosma microphylla* (Tryon) Windham (*Notholaena parviflora* Tryon (*Pellaea microphylla* Mett.))  
Acuña: Ri 2346, V 7072, Arteaga: Hin 20978, LA s. n., Pal 1424, Castaños: V 3991, C.Ciénelas: P 5811, 5992, 10456, H 11859, Ro 4313, 4321, 4328a, 4338d, MCJ 7668, IMJ 8930, VA 46, Ocampo: St 271, 346, 1884, 2767, 2912, Parras: Rdz 235, 399, 404, P.Negras: Wy 320, R.Arizpe: IMJ 7206, CQ 660, V 3098, 4472, Saltillo: LA s. n., V 972, St 1435, Pal 404, 1423, Sta 416, S.Mojada: St 1066, Zaragoza: CQ 538
- Astrolepis cochisensis* (Goodd.) Benham et Windham (*Notholaena cochisensis* Goodd.)  
C.Ciénelas: P 3749a, 5297a, Wy 745, H 11858, MCJ 7684a, IMJ 90, 96, Zárate 45, A 15, G.Cepeda: IMJ 7235, H 630-44, Rdz 1481, Ocampo: Sch 61, IMJ 235, 652, St 2905, V 3289, Parras: VR 1364, Sta 194, Rdz 979, R.Arizpe: CQ 783, V 4727, Saltillo: Wilson 11399, Ma 239, 1239, Pal 359, 1401, 1407, G 297, Av 98, Sta 355, JM s. n., S.Pedro: Pal 1410, St 2827, Pal 365, 755, 1435, St 1443, Sta 408, S.Mojada: St 1061
- Astrolepis crassifolia* (Houlst. et Moore) Benham et Windham  
Saltillo: VR 1413, JM 2613, 2766
- Astrolepis integrerrima* (Hook.) Benham et Windham (*Notholaena sinuata* (Lag.) Kaulf. var. *integrerrima* Hook.)  
Arteaga: G 265, Pal 1406, C.Ciénelas: En 320, P 4147, 6034, 10457, R 4303, 4314, 4326, MCJ 7684, Wy 745a, Ocampo: St 1843, 2904, 2963, P.Negras: Wy 321, Saltillo: Ma 1250, Pal 1401, G 297, Sta 429a, Wilson 11399, S.Pedro: St 2731, 2751, Pal 1409, Zaragoza: CQ 583
- Astrolepis sinuata* (Lag. ex Sw.) Benham et Windham (*Notholaena sinuata* (Lag. ex Sw.) Kaulf. var. *sinuata*)  
Arteaga: Hin 20960, Pal 1400, C.Ciénelas: Ro 4322, 4325, IMJ 9097, H 7940, Sch 10, Ocampo: C 1178, Wy 510, St 292, 1110, 1407, 1821a, Parras: VR 1363, Rdz 1405, St 203, Av 78, Saltillo: V 1557, 2230, Pal 183, 1858, Ma 1220, Sta 336, Torreón: St 105
- Bommeria hispida* (Kuhn) Underw.  
Acuña: Wy 575, Arteaga: V 3751, Ocampo: IMJ 281
- Cheilanthes aemula* Maxon  
C.Ciénelas: Ro 4334, Ocampo: St 155, 1710, Saltillo: Pal 1412
- Cheilanthes alabamensis* (Buckley) Kunze  
Acuña: VR 1170, 1216, Castaños: MCJ 1028g, C.Ciénelas: Ro 4323, 4340, H 119991a, IMJ 9314, G.Cepeda: Pal 9314, Ocampo: St 1714, IMJ 282, 231, 495, 644, 1361, Parras: Pur 1100, R.Arizpe: MCJ 10285, V 3524, 4725, 4729, Saltillo: Pal 66, 377, 403, 405, 433, 1419, 1420, S.Mojada: IMJ 894, Zaragoza: Wy 219
- \**Cheilanthes castanea* Maxon  
Arteaga: V s. n., C.Ciénelas: P 10459, 61060, Ro 4330A, M 3552b, H 11924, 13558, 13594c, IMJ 8931, 9095, Ocampo: St 1711, IMJ 283, 477, 553, Saltillo: JM s. n., LA s. n., VR 1412, Pal 1390, 1391, 1398, Prin 2777, S.Mojada: St 1057, Torreón: Sta 43
- Cheilanthes cucullans* Féé  
so de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Cheilanthes eatonii* Baker ex Hook. et Baker  
Acuña: Wy 511, Arteaga: Hin 20866, 20975, V 2821, 3454, G.Cepeda: Wy 43, Ocampo: C 1386, IMJ 162, 252, 306, 653, 1308, Sta 131, 1875, Parras: Rdz 89, 263, 3630, Pur 4609, MCJ 10062e,

- 10090, 11018c, Sta 202, R.Arizpe: V 3542, Saltillo: JM 3596, LA s. n., VR 1411, Pal 367, 1394, 1395, 1396, 1397, 7270, Sta 341, Av 099, S.Mojada: St 1112, IMJ 903, 980
- Cheilanthes feei* Moore  
R.Arizpe: IMJ 8693, Saltillo: Pal 374, 432, S.Mojada: IMJ 981 *Cheilanthes horridula* Maxon (*C. aspera* Hook.) Castaños: St 2697, C.Ciénegas: P 4227, Ro 4307, 4309, 4339, IMJ 7207, G.Cepeda: Pal 326, Monclova: Pal 1422, Ocampo: IMJ 204, 816, R.Arizpe: IMJ 7307, Sacramento: Pal 1422, Saltillo: Pal 433, Viesca: IMJ 7743
- Cheilanthes jamaicensis* Maxon  
Castaños: Ma 1964, C.Ciénegas: M 3252, Saltillo: Pal 1418
- Cheilanthes leucopoda* Link  
Torreón: Sta 82, V 444, Viesca: IMJ 7745, Zaragoza: V 8926
- Cheilanthes meifolia* Eaton (*Aspidotis meifolia* (Eaton) Pic.-Ser.)  
Ocampo: Prin 441, Múzquiz: V 8776, P.Negras: Wy 350
- Cheilanthes microphylla* (Sw.) Sw.  
Castaños: Wy 219, R. Arizpe: Hin 21076
- \**Cheilanthes monclovensis* Baker  
Castaños: Pal 1378
- Cheilanthes notholaenoides* (Desv.) Maxon ex Weath.  
Arteaga: V 3799, LA s. n., Castaños: MCJ 10303, C.Ciénegas: P 6056, 6106A, 10544, IMJ 8929, G.Cepeda: MCJ 10303, Ocampo: Ro s. n., Parras: Rdz 563, 721, Sta 209, R.Arizpe: VR 2233, V 3101, 3978, 4479, 4730, 5288, Saltillo: Pal 328, 366, 368, 405, 938, 1417, 1418, Av 097, V 1074, 1777, 2691, JM 3599, IMJ 7268, Sta 385, S.Mojada: St 1067
- Cheilanthes pinkavae* Reeves  
Parras: MCJ 11005, Co 3630, R.Arizpe: V 2249, 3096, 4813
- Cheilanthes pyramidalis* Fée (*C. arizonica* (Maxon) Mickel, *C. birsuta* Link)  
Arteaga: LA s. n., V 3752, Saltillo: V 3130
- Cheilanthes tomentosa* Link  
Acuña: VR 1247, Arteaga: V 5663, Ocampo: St 130, 137, IMJ 1363, P.Negras: Wy 337
- Cheilanthes villosa* Davenp. ex Maxon  
C.Ciénegas: P 3689, 5734, 5735, 5751, 6031, Ro 4318a, 4331b, IMJ 8850, 9320, Ocampo: St 1709, Sch 97, IMJ 306, 979, 8850, 9292, Parras: Sta 202, S.Mojada: IMJ 904, Torreón: Sta 106, Prin 1885
- Cheilanthes wrightii* Hook.  
Ocampo: IMJ 288, St 1949, S.Mojada: M 472
- Elaphoglossum pilosum* (HBK. ex Willd.) Moore  
Saltillo: V 544
- Mildella intramarginalis* (Kaulf ex Link) Trev. var. *serratifolia* (Hook. et Baker) Hall et Lellinger  
Saltillo: Ceballos s. n.
- \**Notholaena aliena* Maxon  
Castaños: Pal 1389,
- Notholaena aschenborniana* Klotz (*N. aurea* (Poir.) Desv., *Pteris aurea* Poir., *N. bonariensis* (Willd.) C. Chr.)  
Acuña: Ri 2345, Arteaga: LA s. n., V 2812, Castaños: St 2768, C.Ciénegas: Ro 4305, 4315, 4332, 4341, P 3694B, 6115, H 7941, IMJ 8928, 8931a, 8850a, 9094, G.Cepeda: Rdz 1482, Ocampo: Ro 5574, 5578, Wy 511, St 89, 135, 1644, 2915, IMJ 643, 1310, 8384, Parras: Rdz 137, Sta 204, P.Negras: Wy 337, R.Arizpe: IMJ 7209, CQ 875, V 3545, 4728, Rdz 799, Hin 21050, Saltillo: LA s. n., G 219, Pal 369, 402, 1399, 1904, IMJ 7660, V 2692, S.Mojada: Jo 531, IMJ 899, Torreón: Sta 84
- Notholaena bryopoda* Maxon  
G.Cepeda: H 16543, H 16543, Ocampo: IMJ 243, 8354, 8488, St 839, 3732, R.Arizpe: H 16543, MCJ 10099, 10109, 10511
- Notholaena candida* (Mart. et Gal.) Hook. var. *copelandii* (Hall) Tryon  
Candela: Rdz 1169, C.Ciénegas: P 5749, 6033, 10391, Ro 4311, 4319, 4327, IMJ 8849, 9319, Múzquiz: Ma 351, R.Arizpe: IMJ 7205, Saltillo: Pal 369, 1399, V.Juárez: Pal s. n.
- \**Notholaena delicatula* Maxon et Weath.  
Arteaga: Pal 1387, C.Ciénegas: O 1701, H 11991b, IMJ 9046, Saltillo: Pal 1385
- Notholaena grayi* Davenp.  
Saltillo: Pal 1388, S.Mojada: IMJ 926
- Notholaena greggii* (Kuhn) Maxon (*Pellaea greggii* Kuhn, *N. pringlei* Davenp.)  
Arteaga: LA s. n., Castaños: St 2742, 2693, C.Ciénegas: P 3750, Ro 4310a, MCJ 7666, 7674, H 7942, Wy 747, F.I.Madero: St 2831, G.Cepeda: V 5562, 6647, Rdz 1486, CQ 1075, Monclova: Pal 1384, Ocampo: IMJ 206, 774, 817, 994, St 2906, Parras: Pal 1382, 12883, R.Arizpe: MCJ 10520, Saltillo: Pal 1382, S.Pedro: Pal 1383, S.Mojada: Jo 519
- Notholaena incana* Presl  
C.Ciénegas: H 11909
- \**Notholaena neglecta* Maxon  
C.Ciénegas: Ro 4310b, 4320, 4333a, P 10523, MCJ 7669, IMJ 8775, 9319a, Ocampo: IMJ 822, St 2894, R.Arizpe: V 529, 5259, 5562, 6659, Rdz 794, Hin 21058, Saltillo: Pal 324, 424, 1904, V 1716, 2693, S.Mojada: Jo 520
- Notholaena schaffneri* (Fourn.) Underw. var. *nealleyi* (Coul.) Weath. (*N. nealleyi* Coul.)  
C.Ciénegas: IMJ 7167, Ocampo: M 205
- Notholaena standleyi* Maxon  
C.Ciénegas: V 3180, Ro 4306, 4312, P 4326, 5762, 6003, H 7943b, G.Cepeda: CQ 1091, Ocampo: IMJ 163, St 296, 347, 624, 630, 3893, 3907, Parras: Rdz 982, Roig 989, R.Arizpe: V 4480, Saltillo: Pal 184, 754, S.Pedro: Holstein 9525, Pal 1379, S.Mojada: IMJ 857, Torreón: Sta 89, Viesca: IMJ 7744

- Pellaea atropurpurea* (L.) Link (*Pteris atropurpurea* L.)  
 Arteaga: V 2798, Castaños: V 3992, Ma 1888, C.Ciénelas: P 6181, H 12029, IMJ 9040, Ocampo: St 171, 172, 1698, 1725, 1813, IMJ 476, Parras: Rdz 166, 397, MCJ 10088, P.Negras: Wy 358, R.Arizpe: V 3523, 5277, 6660, VR 2197, Saltillo: V 1718, 2694, S.Mojada: St 1065
- Pellaea intermedia* Mett. ex Kuhn  
 Arteaga: Hin 20863, 20972, Pal 1426, LA s. n., C.Ciénelas: P 6056, Ro 4317, 4329a, Ocampo: St 1821, IMJ 642, Parras: Rdz 114a, 396, 766, Sta 161, MCJ 10092, Saltillo: Pal 1427, 1880, LA s. n., V 1533, 1719, 2231, 6586, Sta 354, S.Mojada: IMJ 859, 900, Torreón: V 8287
- Pellaea ovata* (Desv.) Weath. (*Pteris ovata* Desv.)  
 Acuña: Wy 590, C.Ciénelas: Ro 4329, Múzquiz: VA 114, 188, P.Negras: Wy 318, Saltillo: St 1467
- Pellaea sagittata* (Cav.) Link var. *cordata* (Cav.) Tryon (*Pteris cordata* Cav., *Pellaea cordifolia* (Sessé et Moc.) A. R. Sm.)  
 Arteaga: LA s. n., V 3451, 3753, Ocampo: Wy 590, Zaragoza: V 8927
- Pellaea ternifolia* (Cav.) Link var. *ternifolia*  
 Arteaga: LA s. n., V 3450
- Pellaea villosa* (Windham) Windham et Mickel (*P. ternifolia* (Cav.) Link var. *villosa* Windham)  
 Acuña: Wy 574
- Pellaea wrightiana* Hook. (*P. ternifolia* (Cav.) Link var. *wrightiana* Hook.) Tryon  
 Ocampo: IMJ 1309
- Pteris cretica* L.  
 Arteaga: V 2327
- Pteris longifolia* L.  
 Arteaga: V 2331
- THELYPTERIDACEAE
- Thelypteris ovata* St. John var. *lindheimeri* (C. Chr.) A. R. Sm.  
 Castaños: V 3998, Múzquiz: V 6082, R.Arizpe: MCJ 12017b, Zaragoza: V 8928
- SCHIZAEACEAE
- Anemia mexicana* Kl. var. *mexicana*  
 Arteaga: Hin 20058, Candela: P. Cruz 06, C 2818, Múzquiz: V 8774, Zaragoza: V 8923
- SELAGINELLACEAE
- \**Selaginella carnerosana* Reeves  
 Saltillo: **Prin s. n.**
- Selaginella lepidophylla* (Hook. et Grev.) Spring  
 Castaños: V 4020, C.Ciénelas: V 3181, P 3699, 3760, 3984, 4014, 5100d, 5133, 5296, 5603, 5663, Ro 4300, 4308, 4324, Sch 17, Ma 2056, IMJ 8806, G.Cepeda: Pal 327, Wy 45, Múzquiz: Ma 1041, Ocampo: Ma 1414, 8442, 8494, St 2914, C 598, 646, 1055, R.Arizpe: IMJ 7236, Wy 45, V 2240, 3103, 3558, Parras: Rdz 42a, 120, 973, VR 13386, Saltillo: Ort s. n., Torreón: V 1556, 4430
- Selaginella novoleonensis* Hieron.  
 C.Ciénelas: P 6132d
- Selaginella parishii* Underw.  
 Parras: MCJ 11006, Saltillo: Ni 1105
- Selaginella peruviana* (Milde) Hieron. (*S. sheldonii* Maxon)  
 Arteaga: V 3445, Múzquiz: V 6977, Ocampo: Ro 5524, C 318, Torreón: Sta 118
- Selaginella pilifera* A. Br.  
 Castaños: V 4019, C.Ciénelas: Ro 4338a, P 6132, IMJ 87748, Múzquiz: Ma 270, 1042, R.Arizpe: V 3094, 3559, 5312, Saltillo: V 948, 1606, A 10677, Pal 321, Ort s. n.
- Selaginella rupinicola* Underw. (*S. chrismaria* Hieron., *S. rupestris* (L.) Spring var. *rupinicola* (Underw.) Clute)  
 Arteaga: V 3457, Ocampo: IMJ 307
- \**Selaginella viridissima* Weath. (*S. coryi* Weath.) C.Ciénelas: IMJ 8683, Parras: Rdz 201, S.Mojada: **St 2204**
- Selaginella wrightii* Hieron. (*S. rupestris* (L.) Spring)  
 Arteaga: V 2166, C.Ciénelas: Ro 4299, 4337a, P 4144, 4211, 5446, 5497, 5797, 6133, IMJ 8607, 8854, 9106, O 1385, Nadadores: V 3219, Ocampo: Sch 72, IMJ 651, Parras: Rdz 95, R.Arizpe: IMJ 7208, V 1939, 2202, 3095, 3533, 4481, 4783, Saltillo: Nil 10644, V 1568, 1585, 1632, 1945, 2239, 2945, S.Buenaventura: Harvey 1173, S.Mojada: Jo 485, Harvey 1265a

## PINOPHYTA

### CUPRESSACEAE

*Cupressus arizonica* Greene (*C. glabra* Sudw.)

Acuña: Wy 502, Arteaga: V 3790, LA s. n., Hin 20311, C.Ciénegas: M 3193, IMJ 8925, Meyer s. n., P 6063, 10469, En 313, H 11451, V 7354, Ocampo: Ro 6302, Gr 159, Parras: Pur 4987, Saltillo: JM 3093, Prin 13612, Pal 1243, Sta 383, Nel 13894a, G.Cepeda: C 1256, V 4081

*Cupressus benthamii* Endl. var. *lindleyi* (Klotz) Masters (*C. lindleyi* Klotz, *C. lusitanica* Mill.)

Arteaga: J.A.Ramírez s. n.

*Cupressus sempervirens* L. Cultivadas. Saltillo: V s. n.

*Juniperus ashei* Buchholz (*J. occidentalis* Engelm. var. *texana* Vasey, *J. sabinaoides* (HBK.) Nees)

Acuña: V 6933, Múzquiz: Wy 284, 360, L 143, V 4892, 6991, VA 182, Ocampo: IMJ 9195, Adams 1092, Zaragoza: Ri 1893, 1894

*Juniperus deppeana* Steud. var. *deppeana* (*J. gigantea* Roezl)

Acuña: Wy 535, Arteaga: Hin 20198, 20498, V 3239, 3750, G.Cepeda: V 4077, Ocampo: C 907, 1491, 1374, Saltillo: Pal 1296, Ro 5115, C 48, 2237

*Juniperus erythrocarpa* Cory (*J. erythrocarpa* Cory var. *coahuilensis* Martínez, *J. texensis* Van Melle, *J. coahuilensis* (Martínez) Gaussien)

Arteaga: V 3128, 3937, C s. n., C.Ciénegas: IMJ 9114, VA 50, G.Cepeda: V 4075, 4176, 8152, C 476, JM 3937, Ocampo: IMJ 1290, 1273, 525, 526, 824, 1160, Sta 168, 169, Saltillo: Prin 2305, C 49, V 6493, VR 2216, Parras: Rdz 999, R.Arizpe: V 3956, 5830, Saltillo: AV 130

*Juniperus flaccida* Schlecht. var. *flaccida* (*Sabina flaccida* (Schlecht.) Antoine, *J. gracilis* Endl., *J. gigantea* Roezl)

Acuña: V 1218, C 2020, Ri 1218, Arteaga: LA s. n., Castaños: V 4050, Ma 1972, C.Ciénegas: M 3209 IMJ 8936, C 1661, V 7353, G.Cepeda: V 4076, Rdz 838, C 1255, 1885, Ro 5757, 5798, Nel 6122, Ocampo: Ro 5582, Ma 794, 1425, 1360, MCJ 11239, St 1585, 1617, 1424, 1824, IMJ 527, C 887, 1160, 1342, 1502, Parras: V 2373, Rdz 97, 1396, Pur 1105, MCJ 11018, Sta 222, P.Negras: Wy 359, R.Arizpe: Ro 4527, 4628, V 1356, 3561, Saltillo: JM 3099, C 50, 51, 2239, V 6507, G 432, Prin 2294, Pal 1294, 1295, Sta 390, Kell 5487, S.Mojada: St 1058, Torreón: Sta 133, V 7805, 8300, Zaragoza: MCJ 11811

*Juniperus monosperma* (Engelm.) Sarg. var. *gracilis* Martínez

Arteaga: JM 2719, Ocampo: Gr 147 ?, Múzquiz: V 7025, Saltillo: Av 130, C 19a

*Juniperus monticola* Martínez f. *compacta* Martínez (*Cupressus sabinaoides* HBK.)

Arteaga: C s. n., Hin 20201, S.Mojada: MEJ 491 ?

*Juniperus pinchotii* Sudw. (*Sabina pinchotii* (Sudw.) I. M. Lewis, *J. monosperma* (Engelm.) Sarg. var. *pinchotii* (Sudw.)Van Melle)

Arteaga: V s. n., Múzquiz: V 7024, Ocampo: C 891, Adams 105, Parras: Rdz 999, JM 3937, Saltillo: Zanoni 2582

*Juniperus saltillensis* M. T. Hall

Arteaga: V 4721, C 17, 27, JM 1581, Ocampo: Adams 98, Parras: Rdz 2372, 1432, Capó s. n., Ke 3188, Pur 1104, IMJ 11019, Sta 150 V 2372, R.Arizpe: JM 1387, Saltillo: Hall 66305-1, G 106, 398, Sp 1197, Zanoni 2480, 2576, Prin 2305, C 17

*Juniperus scopulorum* Sarg. (*J. virginiana* L. var. *scopulorum* (Sarg.) Lemmon, *Sabina scopulorum* (Sarg.) Rydb.)

Acuña: C 2019, Múzquiz: JW 210, C 2019, Zaragoza: Ri 1933, 1940, 1952

*Thuya occidentalis* L. Cultivada.

Saltillo: M.Montiel s. n.

### EPHEDRACEAE

*Ephedra antisyphilitica* C. A. Meyer (*E. texana* E. L. Reed)

Arteaga: Rdz s. n., C.Ciénegas: JM 2663, G.Cepeda: JM 2327, R.Arizpe: R.E.Vázquez s. n., V 2892, 4135, MCJ 10512, 10519, Parras: V 3695

*Ephedra aspera* Engelm. (*E. reedii* Cory, *E. nevadensis* S. Watson var. *aspera* (Engelm.) Benson)

Acuña: VA 276, Arteaga: Ort s. n., Castaños: V 4060, C.Ciénegas: P 5852b, LR 10, G.Cepeda: V 4136, C 462, S 9588, Múzquiz: V 6964, Ocampo: C 1405, 750, 660, 952, Wh 1800, IMJ 152, 154, 474, St 1191, 2228, 2254, 2255, 8455, Parras: Rdz 214a, 180, 482, 635, 256a, 626a, Pur Sta 168, Wy 143, R.Arizpe: V 5572, MCJ 10502, Saltillo: Pal 68, 1288, C 33a, G 414, Sta 338, Ro 5724, Av 202

*Ephedra compacta* Rose

Arteaga: LA s. n., JM 2700, Parras: Sta 169a, Saltillo: V 2379, 2723, 4251, 5688, G 53, Gov 6370, Torreón: Sta 34, V 8313

*Ephedra pedunculata* Engelm.

C.Ciénegas: V 3197, Ma 2057, P 3836, 4272, 5496, 13042, IMJ 8841, 8837, 8847, G.Cepeda: V 6353, Múzquiz: VA 149, Salgado 25, Ocampo: Rdz 1457, VR s. n., C s. n., Almeida 2289, St 1319, Parras: Gonz 126, Progreso: St 2265, 2266, 2939, IMJ 310, R.Arizpe: Muñoz L. s. n., JM 2198, IMJ 7220, Saltillo: Pal 1289, 283, V.Juárez: Pal 1290

*Ephedra trifurca* Torr.

C.Ciénegas: P 5264, 5959, 10414, T 6051, JM 2665, Zárate s. n., Ocampo: Ma 694, IMJ 1076, Wh 2010, St 3015, Saltillo: Ort s. n., S.Mojada: Cornet 861

PINACEAE

*Abies coahuilensis* I. M. Johnst. (*Abies durangensis* Martínez var. *coahuilensis* (I. M. Johnst.) Martínez) Arteaga: Hin 18363, Acuña: Ri 2113, C.Ciénegas: IMJ 9010, 9050, H 11927, O 813, 1381

*Abies mexicana* Martínez

Arteaga: J.Pérez s. n., Capó s. n., I.Herrera s. n.

*Abies vejarii* Martínez

Arteaga: Loodk 134, J.Pérez s. n., M.S.Morales s. n., Ocampo: Ro 5458, Saltillo: Sta 457

*Cedrus libani* Loud. Cultivada

Saltillo: S.Gonz s. n., LA s. n.

*Picea engelmannii* Parry var. *mexicana* (Martínez)

Silba (*Picea mexicana* Martínez)

Arteaga: Hin 17972, M.S.Morales s. n., JM 3209, Braham s. n., J.de Leon R. s. n.

*Pinus arizonica* Engelm. var. *stormiae* Martínez

Acuña: C 2052, 13796, Arteaga: O.Realme s. n., M.S.Morales s. n., LA s. n., Castaños: Ma 1931, C.Ciénegas: C 1900, VA s. n., LA s. n., P 5997, H II972, 13642, IMJ 8935, M 3208, C 1900, G.Cepeda: C 1257, Múzquiz: We 215, J.A.Campa s. n., Manuel R.D. s. n., Ocampo: Ma 830, Wy 650, IMJ 446, C 925, R.Arizpe: V 3620a, 5850a, Saltillo: Pal 769, Prin 2826, 10139, Zaragoza:

*Pinus ayacabuile* Ehrh. var. *brachyptera* Shaw

Arteaga: Bermudes s. n., Rdz 530, Zárate s. n., M.S.Morales s. n., G.Cepeda: Nel 6136, Saltillo: Pal s. n., Sta 456

*Pinus cembroides* Zucc. (*P. osteosperma* Engelm.)

Arteaga: Pal 768, V 2824, 3238, 3313, 3745, C 2156, Castaños: C 262, V 4041, VR 262, G.Cepeda: Prin 12664, V 2690, 4079, C 1253, Parras, C 2208, Rdz 873, V 2370, R.Arizpe: Rdz 873, 877, Wy 165, M 3064, V 2042, 3082, 7064 Saltillo: VR 1581, Av 137, Prin 2659, 4018, C 20, V 1581, 2690, Torreón: Sta 110

*Pinus culminicola* Andresen et Beaman

Arteaga: DP 3, 32, 36, 1102, V 3497, 4242, M.S.Morales s. n., Hin 17920, 20200

*Pinus greggii* Engelm.

Arteaga: G 402, I.Herrera s. n., Hin 22071, Saltillo: Shaw 10142, V 3143

*Pinus halepensis* Mill. Cultivada

Saltillo: JM s. n., S.Gonz s. n.

*Pinus bartwegii* Lundl.

Arteaga: M.Yáñez 175a, Hin 17987, 19068

*Pinus jobannis* Robert

Arteaga: Hin 19370, M.Escobedo s. n., C.Ciénegas: O 1816

*Pinus montezumae* Lamb.

Arteaga: Capó s. n.

*Pinus pínceana* Gordon (*P. latisquama* Engelm.)

Castaños: J.Carrera s. n., C.Ciénegas: IMJ 8735, C 1899, G.Cepeda: Nel 6140, Capó s. n., J.A.Campa s. n., Múzquiz: Ma 821, Parras: V 2369, 3351, Rdz 103, 866, 1444, M.S.Morales s. n., Sta 148, R.Arizpe: LR s. n., Hin 21064, Saltillo: Pal 1299, V 6257, Prin 2293, 12207a

*Pinus pseudostrobus* Lindl. var. *estevezii* Martínez (*P. estevezii* (Martínez) Perry)

Arteaga: M.S.Morales s. n., Capó s. n., C 2168

*Pinus radiata* Don var. *binata* Lemmon (Introducida)

Arteaga: S.B. Sabag s. n.

*Pinus remota* (Little) Bailey et Hawksw. (*P. cembroides* Zucc. var. *remota* Little, *P. catarinae* Robert-Passini)

Acuña: C 2012, Castaños: C 2270, C.Ciénegas: VA 45, M 3229, O 638, P 5994, Monclova: C 2370, Múzquiz: V 7000, R.Mtz s. n., Ocampo: C 1348, Dt 1434, 1243, Ma 1358, IMJ 523, Sch 95

*Pinus rufa* Endl. (*P. hartwegii* Lundl. var. *rufa* (Endl.)

Silba

Arteaga: LA s. n., M.Ramirez s. n.

*Pinus strobiformis* Engelm. (*P. flexilis* James, *P. reflexa* (Engelm.) Engelm.)

Arteaga: M.S.Morales s. n., Rdz 530, C.Ciénegas: M 3210, H 11928, IMJ 8998; Ocampo: Wy 630, Ma 821

*Pinus teocote* Schlecht. et Cham

Arteaga: C 2169, V 2344, 3404, Capó s. n.

*Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco. (*P. taxifolia* (Lamb.) Britt., *P. mucronata* (Raf.) Sudw., *P. flabaultii* Flous, *P. macrolepis* Flous, *P. rebderi* Flous)

Acuña: C 2073, Arteaga: Capó s. n., Hin 18154, 18332, 18935, 19366, Rdz 543, C 2159, 3498, Poo 2332, JM 1970, LA s. n., M.A.Sosa s. n., Castaños: Ma 1885, C.Ciénegas: M 3221, H 12614, Gr 178, G.Cepeda: C 1254, 1626, Ocampo: Wy 632, Ma 822, IMJ 8995, Saltillo: Pal s. n., Sta 451, V 6504

TAXODIACEAE

*Taxodium mucronatum* Ten. (*T. distichum* (L.) Rich. var. *mexicanum* Gordon)

Arteaga: V 2412, Múzquiz: Wy 694, Ma 406, V 5996, 6003, Sabinas: IMJ 7040, Saltillo: V 1819, V.Juárez: Ma 2084 L

**MAGNOLIOPHYTA**  
**LILIOPSIDA (MONOCOTYLEDONEAE)**

**AGAVACEAE**

- Agave americana* L. var. *americana* (*A. complicata* Trel., *A. gracilispina* Trel., *A. melliflua* Trel., *A. zonata* Trel.)  
 R.Arizpe: Ge 20022, Trel 143, Saltillo: Ge 20154, Pal 200, 316  
*Agave bracteosa* S. Watson  
 Castaños: En 328, Wy 161, R.Arizpe: Ge 20020, V 2246.  
*Agave gentryi* Ullrich (*A. macroculmis* Tódaro)  
 Arteaga: En 1045, Ge 20074, P 13560a, Hin 18265, 18429, C.Ciénelas: En 344, Ge 23109, Ocampo: IMJ 725, Parras: Ge 23266, R.Arizpe: H 16185, Ge 20050, Saltillo: Ge 11524, 20037, Torreón: H 13190  
*Agave glomeruliflora* (Engelm.) Berger (*A. heteracantha* Hort. var. *glomeruliflora* Engelm., *A. lechuguilla* Torr. f. *glomeruliflora* (Engelm.) Trel., *A. chisosensis* Mull.)  
 Múzquiz: Ge 23117, 23134, Ocampo: Ge 23122, 23131, IMJ 711, St 1502, H 11392  
*Agave bavardiana* Trel.  
 Acuña: Ge 23132, H 11394, 11459, Ocampo: IMJ 656, G.Cepeda: Nel 6139  
*Agave lechuguilla* Torr. (*A. poselgeri* Salm., *A. multilineata* Baker)  
 C.Ciénelas: P 3758, 5081, 5669, G.Cepeda: Ge 20032, V 5610, Monclova: Nel 6148, Ocampo: IMJ 658, H 11393, MCJ 7573a, Parras: G 699, V 2410, R.Arizpe: P 9747, JM s. n., H 16196, V 5610, Saltillo: Wi 306, 316, Pal 227, 131, MCJ 7942, S.Pedro: H 12571, 6002, Torreón: Prin 28, Zaragoza: MCJ 7510  
*Agave lechuguilla* Torr. x *A. scabra* Salm-Dyck ssp. *maderensis* Gentry  
 C.Ciénelas: P 13603  
*Agave lophantha* Schiede (*A. univittata* Haw., *A. vittata* Regel, *A. mezortillo* Hort., *A. heteracantha* Zucc.)  
 PNeras: Wy 380, Parras: Purp s. n.  
*Agave montana* Villarreal  
 Arteaga: V 7905  
*Agave neomexicana* Woot. et Standl.  
 Coah., según Espejo y López (1993)  
*Agave obscura* Schlecht.  
 s de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)  
\*iAgave parrasana Berger (*A. wislizenii* Engelm.)  
 Castaños: H 11839, C.Ciénelas: Ge 23250, 23245, P 5980, Minckley s. n., Parras: Berger s. n., Ge 11546, 23267, 23100, V 2376  
*Agave potrerana* Trel.  
 Acuña: Waver s. n., G.Cepeda: Nel 6731, Ocampo: IMJ 711, Ri 1812, St 1502

- Agave salmiana* Salm-Dyck ssp. *crassispina* (Trel.)  
 Gentry (*A. crassispina* Trel. var. *culta* Trel.)  
 Coah., según Espejo y López (1993)  
*Agave salmiana* Otto ex. Salm-Dyck var. *salmiana* (*A. quiotifera* Ochoterena)  
 Coah., según Espejo y López (1993)  
\*iAgave scabra Salm-Dyck ssp. *maderensis* Gentry (*A. asperrima* Jacobi ssp. *maderensis* (Gentry) Ullrich)  
 C.Ciénelas: Ge 23251, En 30, 309, P 136250  
*Agave scabra* Salm-Dyck. ssp. *scabra* (*A. asperrima* Jacobi, *A. caeciliiana* Berger)  
 C.Ciénelas: Ge 23259, H 7918, P 5223, 5671, 5257, 4248, Monclova: Pal 1310, Ocampo: IMJ 656, 725, Parras: Ge 23261, Rdz 71a, VR s. n., LA s. n., R.Arizpe: Bar 17m, 313, Ge 11533, 20044, 20016, 20018, V 2203, 5638, Hin 21099, Saltillo: G s. n., Pal 315, 1308, 1309, Av 200, S.Pedro: H 6154, Torreón: Prin 158, 468, 891  
\*iAgave striata Zucc. ssp. *falcata* (Engelm.) Gentry (*A. falcata* Engelm., *A. paucifolia* Tódaro, *A. californica* Jacobi)  
 C.Ciénelas: P 6025, 6114, 5769, Ge 23256, Múzquiz: Ma 1455, Ocampo: IMJ 8370, Nel 3891, St 1499, Parras: Pal 1314, Wi 294, R.Arizpe: End 879, Wy 69, V 5566, 5612, Ge 20024, Saltillo: Wi 312, Pal 716, Trel s. n., Ge 23106, G 299, LA s. n., V 3325, Torreón: Prin 7, 465  
*Agave striata* Zucc. ssp. *striata* (*A. recurva* Zucc., *A. echinoides* Jacobi)  
 R.Arizpe: Ge 20017  
\*iAgave victoria-reginae Moore (*A. consideranti* Carr., *A. fernandi-regis* Berger, *A. nickelsii* Gosselin)  
 R.Arizpe: Ge 20043, 11525, 11530, 11532  
*Dasyliion cedrosanum* Trel. (*D. palmeri* Trel., *D. stewartii* I. M. Johnston)  
 Castaños: Wy 165, C.Ciénelas: O 865, En 293, P 3830, 5003, 5277, 5728, Rdz 1356, Zárate 22, Monclova: Pal 1315, Ocampo: IMJ 331, 9182, 8720, St 823, 841, Wh 1970, Parras: Rdz 279, 91a, 971, C 132, R.Arizpe: End 7, V 3102, 5348, Saltillo: Pal 696, G 78, Wi 307, Av 149  
\*iDasyliion heteracanthum I. M. Johnston  
 Ocampo: IMJ 8428  
*Dasyliion leiophyllum* Engelm.  
 o de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)  
*Dasyliion texanum* Scheele  
 Monclova: Pal 1315, Ocampo: IMJ 657  
\*iHesperaloe funifera (Koch) Trel. ssp. *funifera* (*Yucca funifera* Koch, *H. daui* Backer)  
 Allende: Ma 1751, Castaños: Wy 187, 4040, C.Ciénelas: En 6090, 23241, Ge 23138, P5175, 13122, MCJ 7686, Sch 167, V 3305, Ocampo: St 1345, IMJ 8313, 8294, S.Mojada: Pur 4508, Saltillo: I.Cabral 851, R.Arizpe: JM s. n.

- Hesperaloe parviflora* (Torr.) Coulter. (*Yucca parviflora* Torr.)  
Acuña: H 11488, En 23118
- \**Manfreda brunnea* (S. Watson) Rose (*Agave brunnea* S. Watson)  
Ocampo: St 643, 655, IMJ 1012, Saltillo: **Prin 2218**, V 2779, Pal 1307, S.Mojada:
- Manfreda maculosa* (Hook.) Rose (*Agave maculosa* Hook., *A. maculata* Torr., *Polianthes maculosa* (Hook.) Shinners)  
Guerrero: R.Pérez 79, Múzquiz: VR 948, Sabinas:
- Manfreda potosina* (Rob. et Greenm.) Rose (*Agave potosina* Rob. et Greenm., *Delpinoa gracillima* Rose, *Polianthes potosina* (Rob. et Greenm.) Shinners)  
Parras: Rdz 291
- Manfreda virginica* (L.) Salisb. (*Agave virginica* L., *A. lata* Shinners, *Polianthes virginica* (L.) Shinners) ne de Coah.
- \**Nolina cespitifera* Trel.  
C.Ciénelas: IMJ 8956, Ge 23249, H 13592, P 6075, Ocampo: **W1 308**, St 1338, 1466, IMJ 595, Parras: Rdz 90, 279, 280, 1399 R.Arizpe: V 5340, JM 2347, Saltillo: G 81, Pal, Sta 343, V 861, 1544, 1604, 3374a, LA s. n., Av 131, S.Pedro: IMJ 8771,
- Nolina erumpens* (Torr.) S. Watson (*Dasyllirion erumpens* Torr., *N. texana* S. Watson var. *compacta* (Trel.) I. M. Johnston, *N. erumpens* (Torr.) S. Watson var. *compacta* Trel., *N. affinis* Trel., *N. caudata* Trel.) Castaños: Wy 4672, Ocampo: Ma 810, 1291
- \**Nolina micrantha* I. M. Johnston  
Ocampo: **IMJ 1326**, St 490, Torreón: V 8284
- \**Yucca carnerosana* (Trel.) Mc Kelvey (*Y. australis* Trel., *Samuela carnerosana* Trel., *Y. faxoniana* (Trel.) Sarg.)  
Arteaga: JM 2718, C.Ciénelas: P 6098, Ge 23244, G.Cepeda: Ocampo: IMJ 712, 1013, Parras: Rdz 211, 1421, R.Arizpe: JM s. n., V 5637, 5576, Rdz 890, Saltillo: **Prin 3912**, Pal 197, De 578, Tre 58, 167
- \**Yucca coahuilensis* Matuda et Piña  
Múzquiz: V 4853, Zaragoza: **Matuda 38790**
- Yucca elata* Engelm. (*Y. radiosa* (Engelm.) Trel.)  
Acuña: , Múzquiz: , Ocampo: St 1781, S.Mojada: IMJ 1077, St 2655, V 2921, Zaragoza: IMJ 348, St 362
- \**Yucca endlichiana* Trel.  
G.Cepeda: **End s. n.**, V 2126, 5635, R.Arizpe: Muñoz s. n., Ort s. n.
- Yucca filifera* Chaub. (*Y. baccata* Torr. var. *australis* Engelm., *Y. canaliculata* Hook. var. *filifera* Fenzl, *Y. australis* (Engelm.) Trel., *Y. potosina* Rzed.)  
Allende: Ma 1757, Múzquiz: Ma 1162, Parras: Th 857, Rdz 753, 779, LA 20, R.Arizpe: V 2897, 3986, Saltillo: Pal 197, V 1566, Mah 5704
- Yucca linearifolia* Clary  
G.Cepeda: García M. 5946
- Yucca reverchonii* Trel. (*Y. rupicola* Scheele)  
Coah. (Acuña), según Matuda y Piña-Lujan (1980)
- Yucca rigida* (Engelm.) Trel. (*Y. rupicola* Scheele var. *rigida* Engelm.)  
S.Mojada: V 2923, Torréon: C 431, V 2277, 4393, Viesca:
- \**Yucca rostrata* Engelm. (*Y. thompsoniana* Trel.)  
Acuña: St 1582, Allende: Ma 1757, C.Ciénelas: P 5679, 5174, V3296, Zarate A 14, Jiménez: , Monclova: **Pal s. n.**, Múzquiz: Wy 257, End 1161, V 4902, E 456, Parras: Pur 1132, 1103, 5583, Rdz 512, Ocampo: St 2279, IMJ 329, 771, 8458, 8603, 8604, 8605, 8831, P.Negras: Sabinas: Nel 6231, 6831, Viesca: Pur 7717, Zaragoza: Tre s. n.
- Yucca torreyi* Shafer var. *torreyi* (*Y. baccata* Torr. var. *macrocarpa* Torr., *Y. macrocarpa* (Torr.) Merriam) C.Ciénelas: Sch 84, Múzquiz: Ma 1162, Ocampo: IMJ 332, Parras: Rdz 79a, 112, 123, 268, 1017, R.Arizpe: Wy 67, JM 459
- Yucca treculeana* Carr. (*Y. canaliculata* Hook., *Y. longiflora* Buckley, *Y. argospatha* Verlot., *Y. aspera* Engelm.)  
C.Ciénelas: P 3817, 5018, 5119, 5255, 5270, 5548, 5845, 103494, O 863, Ge 23258, Múzquiz: E 457, Parras: Rdz 21, 212, 226, 1262, 1357, R.Arizpe: V 5611, S.Mojada: V 2922

#### ALISMATACEAE

- Echinodorus berteroii* (Spreng.) Fassett (*E. cordifolius* (L.) Griseb., *E. rostratus* (Nutt.) Engelm.)  
Torreón: Pal 466
- Sagittaria montevidensis* Cham. et Schlecht. ssp. *calycina* (Engelm.) Bogin (*Lephotocarpus calcyna* (Engelm.) Smith, *S. calycina* Engelm.)  
Escobedo: Ma 2260, Múzquiz: V 6062

#### ARECACEAE (PALMAE)

- Brabea berlandieri* Bartlett (*B. bella* Bailey, *B. dulcis* (Kunth) Mart., *B. edulis* (S. Watson) S. Watson)  
C.Ciénelas: Mickley s. n., Múzquiz: Bailey 717, R.Arizpe: V 3620, Saltillo: Rdz 532, V 3137

#### BROMELIACEAE

- Hechtia elliptica* L. B. Smith  
Coah. (Saltillo), según Henrickson y Johnston (1997)
- Hechtia podantha* Mez (*H. liebmannii* Mez, *H. tebuacana* Rob.)  
Coah. (Sa. de Jimulco), según Henrickson y Johnston (1997)
- Hechtia texensis* S. Watson (*H. scariosa* L. B. Smith)  
Castaños: Rdz 1074, C.Ciénelas: P 3763, 5127, 5848, 5904, V 3304, MCJ 8578, 8716, Zárate 1, Escobedo: Ma 1608, G.Cepeda: VA 62, Ocampo: C

- 554, CH 7564a, 9259, MCJ 324, 733, 770, 8337, 8447, 10872, Sch 146, Parras: Rdz 261a, 296, Roig s. n., Pur 1101, R.Arizpe: V 630, 5569, 5613, 5844, Saltillo: V 1560, IMJ 21313, Pal 205, Torreón: Prin 72, Sta 88
- Tillandsia erubescens* Schl. (*T. benthamiana* Baker)  
Arteaga: V 3798
- Tillandsia recurvata* (L.) L. (*Renealmia recurvata* L., *Diaphoranthema recurvata* (L.) Beer)  
Arteaga: MEB 5148, C.Ciénelgas: Ar 105, Castaños: V 4043, Monclova: Ma 2007, Múzquiz: Ma 323, Ocampo: Wy 589, MCJ 262, St 2276, Parras: Rdz 27a, 78, R.Arizpe: Wy 119, M 3101, V 3114, 3871, 5828, CQ 817, Saltillo: Pal 428, Torreón: Sta 6
- Tillandsia usneoides* (L.) L. (*Renealmia usneoides* L., *Dendropogon usneoides* (L.) Raf.)  
G.Cepeda: V 4122, R.Arizpe: V 5837
- COMMELINACEAE**
- Aneilema chihuahuensis* (Stadl.) Wood. (*Tradescantia chihuahuensis* Standl.)  
Múzquiz: Ma 485
- Aneilema karwinskiana* (Roem. et Schult.) Wood. (*Tradescantia karwinskiana* Roem. et Schult., *Gibasis karwinskiana* (Schult.) Rohw., *Aneilema collina* (Brandegee) Matuda)  
Monclova: Ma 1983, Ocampo: Ma 1416, Parras: Rdz 116, 393, 418, 573, 619, Saltillo: Pal 1325, Sta 357, Av 159, V 963, 1710, 1745
- Aneilema linearis* (Benth.) Rohw. (*Tradescantia linearis* Benth., *T. graminifolia* Mart. et Gal., *T. venustula* Kunth, *T. rhodanta* Torr.)  
Acuña: Wy 618, Ma 805, C.Ciénelgas: IMJ 9119, O 1169, G.Cepeda: VA 66, Monclova: Wy 458, Múzquiz: Wy 39, 485, Ocampo: St 360, 1245, 1808, IMJ 260a, 408, 609, Wy 618, Ma 805, R.Arizpe: V 207, 4641, 5338, Saltillo: S 9825, G 250, Pal 319, Wilson 10905, S.Mojada: St 1097, Zaragoza: CQ 535
- Aneilema pinetorum* (Greene) Matuda (*Tradescantia pinetorum* Greene, *T. tuberosa* Greene)  
Múzquiz: Ma 1938
- Callisia navicularis* (Ort.) Hunt (*Tradescantia navicularis* Ort.)  
Arteaga: Hin 20409
- Commelina dianthifolia* Delile (*C. linearis* Benth.)  
Ocampo: Ma 796, 2273, Ro 5532, Saltillo: JM 2969, 3590
- Commelina diffusa* Burm. (*C. nudiflora* Burm., *C. longicaulis* Jacq.)  
Múzquiz: V 6032, Saltillo: Pal 1326, V 964
- Commelina erecta* L. var. *angustifolia* (Michx.) Fern. (*C. angustifolia* Michx.)  
Arteaga: V 3418, Allende: Ma 2228, IMJ 7011, Castaños: M 3105, V 2676, C.Ciénelgas: P 5241, O 1238, 13027, Múzquiz: Ma 354, 357, 374, 951, St 425, 1007, 2637, V 6046, Ocampo: St 604, 1365, 1560, IMJ 260, 619, R.Arizpe: M 3105, G 526, V 2208, 3971, 4488, 4640, 5366, Sabinas: Wy 208, S.Mojada: C 1026, Torreón: V 4388
- Setcreasea brevifolia* (Torr.) Schum. (*Tradescantia leiandra* S. Watson var. *brevifolia* Torr., *T. brevifolia* (Torr.) Rose.)  
Castaños: Ma 2220, C.Ciénelgas: Ma 2049, P 3907, 5756, 13052, 13093, 13140, O 641, 1241, Múzquiz: Ma 356, St 1438, Ocampo: Wy 335, St 3, 1109, 1257, IMJ 8450, P.Negras: O 335, Saltillo: Pal 2044, V 1748
- Setcreasea pallida* Rose (*Tradescantia pallida* (Rose) Hunt)  
Ocampo: Wy 624
- Tradescantia brachyphylla* Greenm.  
Acuña: Wy 624, Arteaga: V 1460, C.Ciénelgas: Minckley s. n., R.Arizpe: V 5266, VR 2237, Saltillo: Sta 357a
- Tradescantia crassifolia* Cav. (*T. lanuginosa* Hassk.)  
Nadadores: V 3218, Múzquiz: Ma 816, VA 105, Ocampo: Wy 566, Ma 816, 1468, St 1142, R.Arizpe: V 4702, 5337, VR 2238, Saltillo: G 253, Pal 2016
- Tradescantia gypsophila* B. Turner  
S.Pedro: H 6040
- Tradescantia hirta* Hunt. (*Setcreasea hirsuta* Markgraf)  
Arteaga: Hin 20297
- Tradescantia novoleonensis* Matuda  
Saltillo: V 1639, 6510
- Tradescantia pringlei* S. Watson (*Tinantia modesta* Brandegee, *T. pringlei* (S. Watson) Rohw., *Commelinantia pringlei* (S. Watson) Tharp.)  
Monclova: Ma 1957, Múzquiz: Ma 950, Ocampo: Wy 619, St 4, 12, 1534
- Tradescantia velutina* Kunth  
Saltillo: G 253
- Tradescantia venustula* Kunth ssp. *venustula* (*Gibasis venustula* (Kunth) Hunt)  
Coah., según Espejo y López (1995)
- Tradescantia wrightii* Rose et Bush  
Ocampo: Ma 1479, IMJ 8396, Saltillo: Sta 360, S.Pedro: St 2746, 282
- Tradescantia zebrina* Hort. (*Zebrina pendula* Schnizl., *Z. purpusii* Bruckn.)  
Coah., según Espejo y López (1995)
- Tripogandra angustifolia* (Rob.) Wood. (*Tradescantia angustifolia* Rob.)  
n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- CYPERACEAE**
- Bulbostylis juncoidea* (Vahl) Kükenthal (*Schoenus juncoidea* Vahl)  
Coah., según Henrickson y Johnston (1997)

- Carex atrostachya* Olney  
 Coah. (Sa. Maderas del Carmen), según Henrickson y Johnston (1997)
- Carex emoryi* Dewey (*C. stricta* Lam.)  
 Arteaga: V 3251, Múzquiz: Ma 1081
- Carex frankii* Kunth (*C. stenolepis* Torr.)  
 Acuña: VR 1239, Ocampo: Wy 550
- Carex hystericina* Muhl.  
 C.Ciénelgas: VA 501, Ocampo: Wy 549, Múzquiz: O 452
- Carex lurida* Wahl.  
 Acuña: Wy 549
- Carex microptera* Mack.  
 Coah., según Espejo y López (1997a)
- Carex occidentalis* L.  
 Coah., según Espejo y López (1997a)
- Carex oreocharis* Holm  
 Torreón: Sta 35
- Carex planostachys* Kunze (*C. balleriana* Asso)  
 C.Ciénelgas: P 6060, 10468, H 11906, IMJ 905
- Carex potosina* Hemsl.  
 Saltillo: MCJ 7306
- Carex praegracilis* W. Boott.  
 Coah. (Sa. Maderas del Carmen), según Henrickson y Johnston (1997)
- Carex pringlei* Bailey  
 C.Ciénelgas: P 3737, 4067, 5144, 13034
- Carex schiedeana* Kunze (*C. muriculata* Herm.)  
 Arteaga: LA s. n., V 3253, C.Ciénelgas: MCJ 8557, 8770, 9059, 9144, 9381a, P 6058, H 11845, O 1203, Múzquiz: Guy 7418, Ma 1447, Ocampo: MCJ 316, 459, 494, 502, 8400, 8449, C 734, Parras: Rdz 514, 570, 615, R.Arizpe: M 3062, V 4753, 5269, 5336, 6671, Saltillo: Prin 3218, Sta 356, Av 54, 236, V 3146, O 620, VR 1110, S.Mojada: M 3305
- Carex spissa* Bailey var. *ultra* (Bailey) Kükenthal  
 Arteaga: JW 7378, Múzquiz: Ma 1081
- Carex turbinata* Liebm.  
 Coah., según Espejo y López (1997a)
- Carex wootonii* Mack.  
 Coah., según Espejo y López (1997a)
- Cladium jamaicense* Crantz var. *jamaicense* (*C. mariscus* (L.) Pohl)  
 C.Ciénelgas: Rdz 1476, MCJ 7629, 8871, H 7956, VA s. n., Ar 86, P 4069, 5016, 5706, Múzquiz: Ma 439
- Cyperus acuminatus* Torr. et Hook. (*C. cyrtolepis* Torr. et Hook.)  
 Múzquiz: V 6018, VA 162, Ocampo: St 1638, Ma 1491, 1494, R.Arizpe: V 4500, Zaragoza: V 8889
- Cyperus aggregatus* (Willd.) Endl. (*C. buramensis* (HBK.) M. C. Johnston, *C. obesus* Liebm., *Mariscus buramensis* HBK.)  
 Saltillo: LA s. n.
- Cyperus amabilis* Vahl  
 Coah., según Espejo y López (1997a)
- Cyperus esculentus* L.  
 Múzquiz: Ma 748, 934, Ocampo: Ma 748, St 288, 2176, Parras: Rdz 1439, R.Arizpe: V 1362, Saltillo: JM s. n., V 1351
- Cyperus fendlerianus* Boeck. (*C. schweinitzii* Torr.)  
 Arteaga: Ro 5447, Múzquiz: O 456, Ma 801, Ocampo: Ma 801, Wy 512, 580, MCJ 540, Ro 5374, 5536, Zaragoza: Wy 654
- Cyperus flavicomus* Michx. (*C. albomarginatus* Mart. et Schard.)  
 Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Cyperus hermaproditus* (Jacq.) Standl. (*C. thyrsiflorus* Schlecht. et Cham., *C. dissitiflorus* Torr.)  
 Múzquiz: VA 108, Ma 835, Saltillo: V 1785
- Cyperus manimae* HBK. (*C. spectabilis* Link, *C. buckleyi* Britton)  
 C.Ciénelgas: MCJ 8561, Múzquiz: Ma 511, Ocampo: Wy 595, St 1216, MCJ 455, R.Arizpe: M 3134
- Cyperus microdontus* Torr.  
 Múzquiz: Ma 511
- Cyperus niger* R. et P. (*C. melanostachys* HBK.)  
 G.Cepeda: V 2304, Saltillo: Pal 177, V 542, 1784, 3360, Torreón: Prin 124
- Cyperus ochraceus* Vahl  
 Múzquiz: V 6067
- Cyperus odoratus* L. (*C. ferax* Rich., *C. speciosus* Vahl, *C. ferrugineascens* Buckley)  
 C.Ciénelgas: P 4299, Ar 114, H 14286, VA 51, G.Cepeda: V 2126, 2306, Monclova: Ma 1649, Múzquiz: Ma 809, 933, V 7013, Nava: J.García s. n., Ocampo: Ma 809, Parras: V 2415, Progreso: Wh 1378, Saltillo: G 539, S.Pedro: St 2853, 2929, Zaragoza: Rdz 1274, V 8978
- Cyperus pallidicolor* (Kükenthal) Tucker  
 Coah., según Espejo y López (1997a)
- Cyperus pseudovegetus* Steud. (*C. arenicola* Steud.)  
 Múzquiz: Ma 1494
- Cyperus seslerioides* HBK.  
 Arteaga: V 7702
- Cyperus sordidus* Presl et Presl  
 Coah., según Espejo y López (1997a)
- Cyperus spectabilis* Link  
 Coah., según Espejo y López (1997a)
- Cyperus sphaerolepis* Boek.  
 Acuña: VR 1201, Ocampo: Ro 5318, 5335, 5422, Saltillo: Ro 5826b
- Cyperus squarrosus* L. (*C. aristatus* Rottb. (*C. inflexus* Muhl.))  
 Monclova: Pal 1330, Ocampo: Wy 516, Progreso: VR 1997
- Cyperus tenuis* Sw. (*C. strigosus* L. var. *gracilis* Britton, *C. lentiginensis* (Millsp. et Chose) Kükenthal)  
 Múzquiz: Ma 934, Ocampo: Ma 835, R.Arizpe: M 3109
- Cyperus uniflorus* Torr. et Hook. (*C. retroflexus* Buckley)  
 Progreso: Wh 1390

- Cyperus virens* Michx.  
Saltillo: F. Velarde s. n., Zaragoza: V 8888
- Dichromena colorata* (L.) Hitchc. (*Rhynchospora colorata* (L.) Pfeiffer)  
Arteaga: 4221, C.Ciénelas: P 3854, Múzquiz; V 4880, 5979, Ma 400, 1168, Zaragoza: Rdz 1063, 1281, VR 1278
- Eleocharis caribaea* (Rottb.) Blake (*E. geniculata* (L.) Roem. et Schult.)  
C.Ciénelas: P 3853, 4017, 4018, Ar 41, Monclova: Wh 1722, 1749, 1763, St 2736, Múzquiz: Ma 403
- Eleocharis cellulosa* Torr.  
C.Ciénelas: P 3583, 3657, 3784, 4104, JM 1079, Monclova: Wh 1770, Múzquiz: Ma 930, Zaragoza: V 8885
- Eleocharis donbeyana* Kunth (*E. montana* (HBK.) Roem. et Schult.)  
Monclova: Ma 1700, Ocampo: St 143
- Eleocharis flavesens* (Poir.) Urban (*E. olivacea* Torr., *E. ochreata* (Nees) Steud.)  
Zaragoza: VR 1279
- Eleocharis interstincta* (Vahl) Roem. et Schult.  
Múzquiz: Ma 930, 932
- Eleocharis macrostachya* Britton (*E. palustris* (L.) Roem. et Schult., *E. xyridiformis* Fern. et Brack.)  
Múzquiz: I.Cabral 1140, Ma 747, Ocampo: St 1423, Ma 1505, MCJ 1221
- Eleocharis montevidensis* Kunth (*E. arenicola* Torr.)  
Arteaga: V 3253, C.Ciénelas: P 5349, G.Cepeda: V 2132, 6369, Monclova: Ma 1700, Múzquiz: Ma 451, Ocampo: Ma 747, Saltillo: Pal 255, A 10628, V 1723,
- Eleocharis mutata* (L.) Roem. et Schult. (*Scirpus mutatus* L.)  
Coah., según Espejo y López (1997a)
- Eleocharis parishii* Britton  
Castaños: V 4821
- Eleocharis radicans* (Dietr.) Kunth  
Coah., según Espejo y López (1997a)
- Eleocharis rostellata* (Torr.) Torr.  
C.Ciénelas VA 501, Harvey 1235, Ar 93, 94, P 3844b, 4046, 4110, 5008, 5013, 5249, 5718
- Eleocharis sulcata* (Roth.) Nees  
Múzquiz: Ma 403, 451
- Fimbristylis thermalis* S. Watson  
C.Ciénelas: Ma 2078, P 3617, 3718, 3846, 4102, 4106, Ar 80a, H 7967, 14294d, Kral 25771
- Fimbristylis vablpii* (Lam.) Link  
Progreso: VR 1998
- Fuirena simplex* Vahl  
C.Ciénelas: MCJ 7124, P 3841, 4036, 5161, 5516, 5620, H 7962, Escobedo: Ma 1573, Monclova: Pal 1336, Ma 1740, Múzquiz: Ma 929, V 5978, Ocampo: St 2734, 144, S.Pedro: St 2941, 2798
- Rhynchospora harveyi* W. Boott.  
Zaragoza: V 8944
- Scirpus acutus* Muhl. (*S. lacustris* L. ssp. *glaucus* (Sm.) Hartm.)  
Múzquiz: Ma 744, Saltillo: Pal 258
- Scirpus americanus* Pers. (*S. olney* A. Gray, *S. chilensis* Nees)  
C.Ciénelas: Ma 2076, P 3736, 5427, 5012, 5521, Monclova: Ma 744, Saltillo: V 890, 1222
- \**Scirpus coahuilensis* Svenson  
C.Ciénelas: IMJ 8763
- Scirpus erectus* Poir.  
Coah., según Espejo y López (1997a)
- Scirpus fluviatilis* (Torr.) A. Gray  
Abasolo: LR 502
- Scirpus lineatus* Michx.  
Ocampo: Wy 545
- Scirpus maritimus* L. var. *paludosus* (A. Nels)  
Kükenthal  
C.Ciénelas: P 3633
- Scirpus saximontanus* Fern.  
Coah., según Espejo y López (1997a)
- Scirpus validus* Vahl (*S. lacustris* L. var. *validus* (Vahl) Kükenthal)  
R.Arizpe: H.Sánchez s. n., Saltillo: V 1398, 1483
- Schoenus nigricans* L.  
C.Ciénelas: Wh 9121, Ma 2074, Ar 51, 81, H 7954, P 3611, 3824, 3831, 4135, 5011, Ma 2074, Zaragoza: V 8983
- ## IRIDACEAE
- Iris versicolor* L. (*I. missouriensis* Nutt., *I. virginica* L.)  
Arteaga: Pal 1302, V 1650, Hin 17888, 18209
- Nemastylis tenuis* (Herb.) Baker var. *pringlei* (S. Watson) Foster (*N. pringlei* S. Watson)  
Ocampo: St 498
- Nemastylis tenuis* (Herb.) Baker var. *tenuis*  
Coah., según Espejo y López (1996)
- Sisyrinchium arizonicum* Rothr.  
Arteaga: Hin 20420
- Sisyrinchium demissum* Greene (*S. longepedunculatum* Bickn.)  
Ocampo: C 892
- Sisyrinchium longipes* (Brickn.) Kearney et Peebles  
Coah., según Espejo y López (1996)
- Sisyrinchium novoleonense* Nesom et Hernández  
Arteaga: V 4574
- Sisyrinchium scabrum* Cham. et Schlecht.  
Acuña: Ri 2278, Wy 528, Arteaga: Pal 2007, MCJ 11030, Hin 20281, V 7166, Castaños: Ma 1942, C.Ciénelas: MCJ 9400, Múzquiz: Ma 1071, 2130, Ocampo: Wy 528, Ma 1316, St 1456, MCJ 499, C 1166, R.Arizpe: JM 1071, MCJ 11681a, Saltillo: Prin 5074, G 70, Sta 465, 466
- Sisyrinchium schaffneri* S. Watson (*Hydrastylus parvus* Bicknell.)  
Arteaga: V1073, 1668, 1681, 3837, 4285, 4610, Hin 20276, C. Cíenegas: H 11942, Saltillo: Pal 157, G 340, V 1702
- Sisyrinchium tenuifolium* Willd.  
Arteaga: Pal 1301, Ocampo: IMJ 8568

## JUNCACEAE

*Juncus bufonius* L.

Saltillo: Pal 263

*Juncus dudleyi* Weig. (*J. tenuis* Willd. var. *dudleyi* (Weig.) Herm.)

Ocampo: Wy 561

*Juncus ensifolius* Wilks.

Arteaga: V s. n.

*Juncus mexicanus* Roem. et Schult. (*J. balticus* Willd.

var. *mexicanus* (Roem. et Schult.) Kunze, *J. interior* Weig.)

R. Arizpe: V 2135, Saltillo: Pal 201, V 1217, 1721

*Juncus nodosus* L. (*J. nodosus* L. var. *meridianus* Herm.)

Saltillo: Pal 264

*Juncus tenuis* Willd. (*J. dichotomus* Ell., *J. albicans* Fern.)

Acuña: Ri 2256, Arteaga: V 3254, G. Cepeda: V 4087, Ocampo: Ma 750

*Juncus tenuis* Willd. var. *multicornis* E. Mey. (*J. macer* A. Gray)

Ocampo: St 111, 1202, MCJ 481

*Juncus texanus* (Engelm.) Cav.

Acuña: Ri 2255, G. Cepeda: V 4125

*Juncus torreyi* Cov.

Castaños: V 4822, C. Ciénelas: Ar s. n., G. Cepeda: V 2116, 1722, Ocampo: Ma 647, 745, Monclova: Ma 1648

*Juncus saximontanus* A. Nels. (*J. parvus* Rydb., *J. brunnescens* Rydb.)

Ocampo: Wy 509, St 145

## LEMNACEAE

*Lemna aequinoctialis* Welwitsch (*L. trinervis* Small)

Coah. (Matamoros), según Henrickson y Johnston (1997)

*Lemna gibba* L.

Coah. (Saltillo), según Henrickson y Johnston (1997)

*Lemna minuscula* Herter (*L. miniata* HBK.)

Coah. (Parras y Saltillo), según Henrickson y Johnston (1997)

*Lemna trisulca* L.

Coah., según Espejo y López (1996)

*Lemna valdiviana* Phil.

Coah., según Espejo y López (1996)

## LILIACEAE

*Allium cernuum* Roth (*A. recurvatum* Rydb., *A. neomexicanum* Rydb.)

Ocampo: Ma 609

*Allium drummondii* Regel (*A. nuttallii* S. Watson, *A. bellieri* Small) P.Negras: Prin 9185 *Allium kunthii*

G. Don (*A. scaposum* Benth., *Schoenoprasum longifolium* Kunth)

Arteaga: Hin 20725, C.Ciénelas: MCJ 12084, M 3204, IMJ 9151, H 13605, O 1173, M 3204, Ocampo: St 1441, 1490, 1690, Ma 1466, IMJ 8376, 8522a, 8194, Monclova: Ma 1930, Nadadores: V 3214, 8743, R.Arizpe: MCJ 10116a, Saltillo: V 1700, 2710, 6489, Hoge 215

*Allium rhizomatatum* Woot. et Standl.

Coah., según Henrickson y Johnston (1997)

*Asphodelus fistulosus* L. (*Glybosperma palmeri* S. Watson)

Arteaga: Ginzburg 190, IMJ 445, C 2437, G. Cepeda: V 4117, Saltillo: Pal 1320, IMJ 7246, JM 2863, V 1022, Gou 6388, Av 020, C 315

*Calochortus barbatus* (HBK.) Painter (*C. barbatus* (HBK.) Painter ssp. *chihuahuensis* Painter, *C. marcellae* Nesom)

Arteaga: C 2411, Hin 20723, Torreón: V 8283

*Cooperia drummondii* Herb. (*Zephyranthes herbertii* D. Dietr., *Z. brazosensis* (Herb.) Taub.)

C. Ciénelas: P 4314, 13038, Múzquiz: VA 133, V 6967, Ocampo: St 1738, G 84, Ma 535, 1450, Parras: LA 57, R.Arizpe: V 6676, CQ 781, Saltillo: Hoge 212, V 2238

*Cooperia pedunculata* Herb. (*Zephyranthes drummondii* D. Don)

Castaños: V 5966, Saltillo: Pal 70

\**Dandya purpusii* (Brandegee) H. Moore (*Milla purpusii* Brandegee, *Brodiaea purpusii* (Brandegee) J. Ingram, *Blooemeria purpusii* (Brandegee) Macbr.)

R.Arizpe: Purp 4959, V3980

*Echeandia chandleri* (Greenm. et Thomps.) Cruden (*Anthericum chandleri* Greenm. et Thomps.)

Acuña: Ri 2184, R.Arizpe: VR 2208, V 3960, 5345, Saltillo: JM 3637

*Echeandia flavescens* (Schult. et Schult.) Cruden (*Anthericum flavescens* Schult. et Schult., *A. leptophyllum* (Benth.) Baker, *A. torreyi* Baker, *A. stenocarpum* Baker, *A. condensum* H. More)

Acuña: V 6929, Ri 2234, 2279, Arteaga: G 393, Pal 2012, C 2412, Hin 20451, 20494, C. Ciénelas: Sta 423, G. Cepeda: S 9574, Monclova: Ma 2217, Ocampo: Ma 2285, St 1220, 1259a, 1327, 2283, IMJ 482, 8566, 90231, 9253, Saltillo: JM 2893, V 1624, 1742, 6490, Av 157

*Echeandia scabrella* (Benth.) Cruden (*E. durangensis* Greenm.)

Saltillo: A 6359

\**Hemiphylacus latifolius* S. Watson

Arteaga: V 6397, Saltillo: Pal 367, 1319, Lyo 3502, Hin 16665, MCJ 11026, Torreón: Sta 79

*Knipofia uvaria* (L.) Hook. Cultivada

Arteaga: V 1437

- Maianthemum stellatum* (L.) Link (*Smilacina stellata* (L.) Desf., *M. scilloideum* (M. et G.) LaFrankie) Acuña: VR 1168, Ri 2114, Arteaga: V 1795, 5881, Rdz 1267, Hin 20994
- Milla biflora* Cav. (*Millea biflora* (Cav.) Willd., *Askolame biflora* (Cav.) Raf.) Ocampo: IMJ 1298
- \**Milla bryantii* I. M. Johnston C.Ciénelas: M 3203, H 11871, 12025, IMJ 9123, O 1198, F.I.Madero: St 2848, 2894, Ocampo: IMJ 8364, 8529, 8777
- Nothoscordum bivalve* (L.) Britton (*N. inodorum* (Ait.) Nich., *Allium inodorum* Ait., *N. fragrans* (Vent.) Kunth, *N. texanum* Jones) Arteaga: Hin 20264, Ocampo: Wy 589, St 499, Monclova: Ma 1929, Pal 1880, Torreón: Sta 121
- Schoenocaulon macrocarpum* Brink. (*S. intermedium* Baker, *S. coulteri* Baker) Arteaga: V 3832, 7169, C.Ciénelas: H 11843, O 1147, 1343, G.Cepeda: C 1223, Ocampo: IMJ 421, 8754, R.Arizpe: V 5245, Saltillo: G 214, V 6491, S.Mojada: St 1070
- Schoenocaulon texanum* Scheele Candela: C 2809
- Zephyranthes brevipes* (Baker) Standl. Saltillo: V 2081
- Zephyranthes longifolia* Hemsl. (*Atomosco longifolia* (Hemsl.) Cockll., *Z. arenicola* Brandegee) C.Ciénelas: P 5663, G.Cepeda: V 2120, Ocampo: St 657a, IMJ 845b, G 491, R.Arizpe: V 6677, Saltillo: Pal 219
- Zigadenus hintoniorum* B. Turner Arteaga: Ginzberg 152, Hin 18897, 20501
- Zigadenus virescens* (HBK.) Macrb. (*Z. mexicanum* Hemsl.) Arteaga: V 3831, 4598, Ocampo: Ma 1473, Saltillo: Pal 1880, 2827
- NAJADACEAE**
- Najas guadalupensis* (Spreng.) Magnus C.Ciénelas: P 3902, 5346, 5942
- Najas marina* L. C.Ciénelas: Ar s. n., Lewis s. n.
- ORCHIDACEAE**
- \**Brachystele chiangii* (J. M. Johnston) Burns-Balough (*Spiranthes chiangii* M. C. Johnston, *Mesadenus chiangii* (M. C. Johnston) Garay) R.Arizpe: MCJ 10108a, Torreón: CH 9551e, Roll 7444
- Brachystele polyantha* (Reichb.) Burns-Balough (*Mesadenus polyanthus* (Reichb.) Schltr., *Spiranthes polyanthus* Reichb.) Arteaga: Hin 20299
- Corallorrhiza bulbosa* A. Rich. et Gal. Arteaga: Salazar 5337, 5338, 5341, 5363, 5387, 5377, 5379, 5380, 5387, 5393
- Corallorrhiza elliptica* Schltr. Coah., según Espejo y López (1997b)
- Corallorrhiza maculata* (Raf.) Raf. (*Cladorbiza maculata* Raf., *C. multiflora* Nutt.) C.Ciénelas: P 13676b, Múzquiz: Ma 1062
- Corallorrhiza striata* Lindl. C.Ciénelas: O 1036, 1182
- Corallorrhiza wisteriana* Conrad Saltillo: Rdz 499
- Corallorrhiza* sp. Arteaga: Lyo 3644
- Deiregyne confusa* Garay o y s de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Dichromanthus cinnabarinus* (LaLlave et Lex.) Garay (*Spiranthes cinnabrina* (LaLlave et Lex.) Hemsl.) Acuña: Ri 1190, Arteaga: Rdz 116a, Hin 20721, Castaños: V 4042, C.Ciénelas: O 1781, Ocampo: C 843, 1186, Parras: Rdz 1092, Co 3629, R.Arizpe: V 4548, 5221, 5279, JM 2245, MCJ 11681a, Saltillo: Av 03, V 3332, LA s. n.
- Goodyera oblongifolia* Raf. Arteaga: Hawkes 1362, V 6300, Hin 18341
- Govenia lagenophora* Lindl. Monclova: Ma 2204
- Govenia pauciflora* Lindl. (*G. elliptica* Lindl.) Coah. (Sa. de la Gloria), según Henrickson y Johnston (1997)
- Hexalectris brevicaulis* L. O. Wms. Coah., según Espejo y López (1997b)
- Hexalectris grandiflora* (A. Rich. et Gal.) L. O. Wms. (*H. mexicana* Greenm.) Acuña: Wy 530, Arteaga: Salazar 5343, 5335, 5352, 5359, C.Ciénelas: MCJ 9394, H 12032, O 1178, IMJ 8989, P 13628, Saltillo: Salazar 5361, 5360
- Hexalectris nitida* L. O. Wms. C.Ciénelas: P 10449, S.Mojada: St 1068
- Hexalectris spicata* (Walter) Branh. (*Corallorrhiza spicata* (Walter) Tridestr.) Coah., según Espejo y López (1997b)
- Hexalectris warnockii* Ames et Correll Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Malaxis brachystachya* (Reichb.) Kuntze Arteaga: Salazar 5345, 5344, 5353, 5350, LA s. n., Saltillo: Salazar 5354, 5854, JM 2942a
- Malaxis corymbosa* (S. Watson) Kuntze Arteaga: Hin 20745
- Malaxis ebrenbergii* (Reichb.) Kuntze (*Corallorrhiza ebrenbergii* Reichb.) C.Ciénelas: P 6095, M 3211, H 11921a, MCJ 9453b, O 1157, IMJ 8982
- Malaxis fastigiata* (Reichb.) Kuntze Coah. (Monclova), según Henrickson y Johnston (1997)

- Malaxis bintonii* Todzia  
 Arteaga: Salazar 5342, 5356, G.Cepeda: C 1651, Saltillo: Sta 407, V 6582, JM 2942
- Malaxis soulei* L. O. Wms. (*M. macrostachya* (Lex.) Kuntze)  
 Arteaga: Salazar 5339, 5340, 5364, C.Ciénelas: IMJ 8981, O 1158
- \**Malaxis wendtii* Salazar  
 Acuña: Ri 2247, Ma 621, H 11679, C.Ciénelas: H 11921a, 15260, O 1157, MCJ 9453b, M 3211, VR 1069
- Malaxis* sp.  
 Arteaga: V 3849, Lyo 3645, 3646, 3647
- Microthelys rubrococlosa* (Rob. et Greenm) Garay (*Spiranthes rubrococlosa* Rob. et Greenm.)  
 Arteaga: Salazar 5365, 5366, C.Ciénelas: O 634a, IMJ 9024
- Platanthera brevifolia* (Greene) Kraenal (*Habenaria brevifolia* Greene)  
 Arteaga: Salazar 5367, 5349, 5362, 5336, 5395, V 3850, 4609, Rdz 1268, C.Ciénelas: VR 1034, P 13676a, M 3224, O 1148, 1193, IMJ 9007, 9025, H 11890, Saltillo: V 6508
- Platanthera limosa* Lindl. (*Habenaria limosa* (Lindl.) Hemsl.)  
 Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Pelezia schaffneri* (Reichb.) Schltr., (*Sacoglottis schaffneri* (Reichb.) Ames, *Spiranthes emiliae* M. C. Johnston)  
 W 22, 1793
- Schiedeella durangensis* (Ames et C. Schweinf.) Burns-Balough  
 Arteaga: Salazar 5347, Hin 20289
- Schiedeella parasitica* (A. Rich. et Gal.) Schltr. (*Spiranthes parasitica* A. Rich. et Gal.)  
 Coah. (Sa. del Carmen), según Henrickson y Johnston (1997)
- Spiranthes* sp.  
 Arteaga: Lyo 3643, 3649, 3648, Saltillo: Lyo 2588
- PALMAE**  
 (Véase Aracaceae)
- POACEAE (GRAMINEAE)**
- Agrostis hyemalis* (Walt.) B.S.P. (*A. scabra* Willd.)  
 Arteaga: Pet 100061, VR 1431, 1588, V 1821, 4621, 6300, 7845, Múzquiz: O 493, Ocampo: Wy 544, 547, 518e, MCJ 11985
- Allolepis texana* (Vasey) Soderstrom et Decker (*Poa texana* Vasey, *Distichlis texana* (Vasey) Scribn.)  
 Torreón: Pal 507, Hit 7541
- Andropogon gerardii* Vitman (*A. furcatus* Muhl.)  
 Acuña: VR 1249, Ocampo: IMJ 542, St 1226
- Andropogon glomeratus* (Walt.) B.S.P. var. *glomeratus*  
 C.Ciénelas: O 654, P 4335, F.I.Madero: H 12261a, 6064, Múzquiz: VR 1293, Sabinas: Gou 10578, Zaragoza: VR 1275, V 8982
- Andropogon spadiceus* Swallen  
 Acuña: VR 1180, 1256, MCJ 9181, C.Ciénelas: C 1707, VR 993, 10005, V 7346, St 1504, IMJ 9074, MCJ 9377a, Ocampo: St 1504, IMJ 1074, CH 9181, R.Arizpe: V 3083, 3630-6, Saltillo: Ha 4500, S.Buenaventura: C 724
- Andropogon virginicus* L.  
 F.I.Madero: St 2818, R.Arizpe: 2185
- Aristida adscensionis* L. (*A. interrupta* Cav.)  
 Acuña: VR 6932, Arteaga: Pal 333, C.Ciénelas: Ma 2059, VR 992, MCJ 12073, H 13656, F.I.Madero: H 13691, O 1387d, G.Cepeda: S.Vásquez 83, Múzquiz: VR 931, 1281, Gou 11158, Ma 433, Pal 512, Ocampo: Ma 675, C 567, 582, 622, IMJ 874, 8415, 8252, St 2696, Parras: Pal 1352, Roig 55, H 6206, P.Negras: Gou 6427, R.Arizpe: V 3627, 4506, 5192, Cano 44, Sabinas: IMJ 7043, Gou 10624, Saltillo: Pal 333, 388, Ha 4491, 4505, 5058, Hit 5632, S 9839, Gou 11541, 11799, S.Pedro: H 5978, Torreón: Pal 512, V 4417, Sánchez 162
- Aristida arizonica* Vasey  
 Arteaga: Hoge 265, C.Ciénelas: Rdz 1146, Ocampo: MCJ 11908a, Múzquiz: Sa 280e, Parras: Rdz 583, 1170, R.Arizpe: V 5385, Cano 41, 43, Sabinas: Gou 10613, 10638, Saltillo: Ha 4530, VR 2051, Espinoza 68, Torreón: V 5375, 8458, Zaragoza: CH 7515a
- Aristida curvifolia* Fourn.  
 C.Ciénelas: IMJ 8621, 9068, Monclova: Gou 11194, Múzquiz: Ma 315, 322, 498, 1330, Gou 11159, Ocampo: Ma 841, 1330, 1437, IMJ 452, 695, 696, 8621, Wy 328, 452, 498, Parras: Rdz 1118, 1170, P.Negras: Wy 328, Sabinas: Gou 11150, Saltillo: JM 2853, 3057, VR 1111, 1125, Ha 4528, Gou 6377, 11205a
- Aristida divaricata* Willd.  
 Saltillo: JM 2855
- \**Aristida eludens* Allred et Valdés  
 Arteaga: Ha 5022, R.Arizpe: V 5469, Saltillo: VR 2254, 1456, 1522, 2055, Allred 5488, 5491, 5492, 5495, 5497, 5527, 5528, 5540, Ha 4501, Pet 8416
- Aristida gypsophylla* Beetle  
 C.Ciénelas: O 1050a, VR 1050, Ocampo: IMJ 8419, C 688, 728, R.Arizpe: V 5441
- Aristida bavaridii* Vasey (*A. barbata* Fourn.)  
 Saltillo: JM 2855, Ha 4529, Rdz 124, Charúa 132
- Aristida oligantha* Michx.  
 P.Negras: Montelongo 02 (TAES)
- Aristida pansa* Woot. et Standl. var. *dissita* (I. M. Jonston) Beetle (*A. dissita* I. M. Jonston)  
 Ocampo: IMJ 8218, 8302, Pet 10611, Saltillo: V 1990, 6723, Pet 8410, 10028, 10042
- Aristida pansa* Woot. et Standl. var. *pansa*  
 Arteaga: Pet 6246, C.Ciénelas: IMJ 8714, Rdz 1146, Ocampo: Ma 1493, IMJ 8209, 8399, 8419, 8563, C

- 733, Pet 10589, 10634, R.Arizpe: Cano 43, Saltillo: Gou 8690, S 9608, Shr 9608, VR 1848, Ha 4544, Torreón: V 5375, Pet 8458
- Aristida purpurea* Nutt. var. *fendleriana* (Steud.) Vasey (*A. fendleriana* Steud.)  
Sabinas: VR s. n., Saltillo: Es 118, VR 1846, V 6573
- Aristida purpurea* Nutt. var. *longiseta* (Steud.) Vasey (*A. longiseta* Steud.)  
Guerrero: Rdz 1036, Múzquiz: Wy 445, VA 209, Ocampo: Ma 665, P. Negras: Gou 11110, 11123, 11288, Prin 9037, R.Arizpe: JM s. n., Sabinas: VR s. n., Gou 11153, Zaragoza: Wy 445
- Aristida purpurea* Nutt. var. *nealleyi* (Vasey) Allred (*A. nealleyi* Vasey, *A. glauca* (Nees) Walp.)  
Acuña: Gou 11341, C.Ciénegas: Rdz 1219, 1222, 1228, VR 1003, JM 2674, P 5122a, 5465, 5776, 6029, G.Cepeda: V5635, Monclova: Gou 11182, 11187, 11217, Múzquiz: Ma 498, Ocampo: MCJ 11860e, C 618, 826, 970, Es 1832, Progreso: Pet 8380, P.Negras: Gou 11111, R.Arizpe: V 5470, 5781, Rdz 420, Sabinas: Gou 10687, Saltillo: VR 2053, Hit 5618, Gou 11199, 11203, 11537, S.Buenaventura: C 769
- Aristida purpurea* Nutt. var. *perplexa* Allred et Valdés  
G.Cepeda: Shr 4593, Ocampo: Pet 10608, 10632, VA s. n., Saltillo: RL s. n.
- Aristida purpurea* Nutt. var. *purpurea* (*A. roemeriana* Scheele)  
Acuña: Gou 11323, VR 1255, Allende: Ma 1799, Arteaga: VR 1939, Candela: Rdz 1101, Castaños: Rdz 1067, 1303, Wy 202, C.Ciénegas: Ma 2059, IMJ 9160, VR 1002, 1013, C 1714, Escobedo: Ma 1586, 1617, G.Cepeda: JM 2333, Guerrero: Rdz 1037, Monclova: Ma 1694, Wy 468, Múzquiz: Ma 293, 1586, VA 210, 267, VR 950, Nadadores: Pet 10016, Ocampo: M 3111, IMJ 9176, 9178, C 577, 578, 674, 2147, P.Negras: Gou 6469, R.Arizpe: V4810, Saltillo: Pet 10017, Gou 11206, Pal 392, 1351, S 9593, S.Pedro: Gou 11548, Torreón: Pet 8477
- Aristida purpurea* Nutt. var. *wrightii* (Nash) Allred (*A. wrightii* Nash)  
Acuña: Gou 11337, C.Ciénegas: H 12012, IMJ 9068, VR 1003, Múzquiz Ma 498, Wy 328, Ocampo: Ma 315, 322, 841, Pet 10582, 10683, VR s. n., P.Negras: Gou 11124, R.Arizpe: Cano 40, V 4810, Sabinas: Gou 10678, 11802, Saltillo: Gou 6924, JM 2853, MCJ 11036, Ha 4528, Pal 265, RL s. n.
- Aristida schiedeana* Trin. et Rupr. var. *orcuttiana* (Vasey) Allred et Valdés (*A. orcuttiana* Vasey)  
Arteaga: VR 1925, V 7710, 7846, Kell 5519, Múzquiz: Wy 607, Saltillo: Ha 4501
- Aristida ternipes* Cav. var. *ternipes* (*A. hamulosa* Henr.)  
Parras: Rdz 968, Ocampo: IMJ 11759, R.Arizpe: V 4558, 5441, Pet 8358, Torreón: Pet 8455
- Arundo donax* L.  
C.Ciénegas: Gou 11180, Monclova: Pal 1345, Harvey 1132, Múzquiz: Ma 925, Nadadores: V 3230, P.Negras: Gou 11103, Sabinas: Gou 11174
- Avena fatua* L. var. *fatua*  
Allende: Gou 11127, Arteaga: JM 1876, 1881, Monclova: Gou s. n., Saltillo: Pal 8, V 601, 1694
- Avena fatua* L. var. *sativa* (L.) Husskn. (*A. sativa* L.) Cultivada  
Arteaga: V 7178, Múzquiz: Sa s. n., Saltillo: González s. n., Torreón: H.Hernández s. n.
- Blepharidachne bigelovii* (S. Watson) Hack.  
Parras: MCJ 10062, VR 1353, V 3700, R.Arizpe: Pet 8444, Rdz 792, 1914
- Blepharoneuron tricholepis* (Torr.) Nash  
Arteaga: V 1794, R.Banda s. n.
- Bothriochloa alta* (Hitchc.) Henr.  
Saltillo: O 1387f
- Bothriochloa barbinodis* (Lag.) Herter var. *barbinodis* (*Andropogon barbinodis* Lag.)  
Acuña: VR 1263, Ri 2180, Castaños: Allred 5547, VR 1716, C.Ciénegas: VR 1015, Múzquiz: MCJ 9214, Ocampo: C 839, R.Arizpe: V 5188, Saltillo: Ha 4508, VR 1563, Torreón: V 5514
- Bothriochloa barbinodis* (Lag.) Herter var. *perforata* (Fourn.) Gould (*Andropogon barbinodis* Lag. var. *perforatus* (Fourn.) Gould)  
Saltillo: RL s. n.
- Bothriochloa hirtifolia* (Presl) Henr.  
Saltillo: Aburto s. n..
- Bothriochloa hybrida* (Gould) Gould  
Acuña: Gou 11801
- Bothriochloa ischaemum* (L.) Keng. var. *songarica* (Fisch. et Mey.) Celarier et Harlan (*Andropogon ischaemum* L. var. *songarica* Fisch. et Mey.)  
Saltillo: Ha 4517
- Bothriochloa laguroides* (DC.) Herter var. *laguroides* (*Andropogon sachcharoides* Sw.)  
Saltillo: VR 1121, Aburto s. n.
- Bothriochloa laguroides* (DC.) Herter var. *torreyana* (Steud.) Allred et Gould (*Andropogon saccharoides* Sw. var. *torreyanus* (Steud.) Hack.)  
Acuña: VA 319, Arteaga: VR 1935, Castaños: VR 1092, C.Ciénegas: P 5789, IMJ 9075, Escobedo: Wilson 12641, Múzquiz: V 6061, Ocampo: Es s. n., Ma 638, 1313, Parras VR 1355, R.Arizpe: VR 2157, Saltillo: Pal 261, 810, VR 1904, V 6717, Torreón: Sta 132, Zaragoza: Rdz 1235
- Bothriochloa saccharoides* (Sw.) Rydb. var. *reevesii* (Gould) Allred et Gould (*Andropogon saccharoides* Sw. var. *reevesii* Gould)  
Ocampo: C 823, R.Arizpe: V 4808, Saltillo: Allred 5483, 5525, VR 1542, 1545, Ha 4545
- Bothriochloa springfieldii* (Gould) Parodi (*Andropogon springfieldii* Gould)  
Múzquiz: VA 228, Saltillo: VR 1567
- Bouteloua aristidoides* (HBK.) Grisebach  
Monclova: Pal 1353, Saltillo: Pal 1354, Torreón: Pal 513, V 4414, Viesca: 4456
- Bouteloua barbata* Lag. var. *barbata*

- C.Ciénelas: Ma 2065, IMJ 7117, 8824, V 7359, Ocampo: IMJ 1106, C 565, 574, 624, Parras: Rdz 253, R.Arizpe: V 5193, Saltillo: Pal 400, 401, VR 1571, Torreón: V 4413, Pal 514, Prin 11216, 13626
- Bouteloua chasei* Swallen  
R.Arizpe: VR 1989, Ha 4504, Pet 10030, 10041
- Bouteloua chondrosioides* (HBK.) Benth.  
Saltillo: Palomo s. n., P. Negras: Prin 9018
- Bouteloua curtipendula* (Michx.) Torr. var. *caespitosa*  
Gould et Kapadia  
Castaños: Hoge 320, C.Ciénelas: P 5464, G.Cepeda: S.Vásquez 96, Múzquiz: VR 937, Ocampo: C 614, R.Arizpe: V 5333, Saltillo: V 6715, Almeida 1580
- Bouteloua curtipendula* (Michx.) Torr. var. *curtipendula*  
Acuña: Wy 642, Castaños: Pet 9982, VR 1712, C.Ciénelas: C 1709, Rdz 939, Múzquiz: Ma 252, 264, VA 217, Ocampo: Ma 642, IMJ 8792, C 677, 729, Es 1839, Parras: Sta 195, R.Arizpe: VR 2117, Saltillo: V 862, 1692, 6572, Ha 4493, Torreón: Sta 51
- Bouteloua curtipendula* (Michx.) Torr. var. *tenuis*  
Gould et Kapadia  
S.Buenaventura: C 771
- Bouteloua eriopoda* (Torr.) Torr.  
Ocampo: Ma 896, IMJ 1021, 8251, 8420, 8718, C 730, 768, Saltillo: VR 1569
- Bouteloua eriostachya* (Swallen) J. Reeder  
C.Ciénelas: Columbus 2843
- Bouteloua gracilis* (HBK.) Griffiths  
Arteaga: G 370, C.Ciénelas: IMJ 9159, Múzquiz: Wy 435, Ocampo: IMJ 701, St 1209, Ma 570, 693, 1506, Es 1837, Parras: Rdz 185, 254, 1179, R.Arizpe: V 5332, 5433, Saltillo: Pal 403, JM 3059, V 6716, Ha 4536, 5037
- Bouteloua hirsuta* Lag.  
Acuña: V 6927, Ri 2181, Arteaga: RL s. n., Castaños: Rdz 1301, C.Ciénelas: Rdz 944, IMJ 9058, Múzquiz: C 709, Ocampo: Ma 657, 887, 1397, Parras: Rdz 566, R.Arizpe: V 5336, 5450, Saltillo: V 6714, Ha 4535, IMJ 7249
- \**Bouteloua johnstonii* Swallen  
F.I.Madero: MCJ 12114, IMJ 8751, G.Cepeda: V 4173, Rdz 1483, Ocampo: IMJ 8491, R.Arizpe: St 2763
- Bouteloua karwinskii* (Fourn.) Griffiths  
G.Cepeda: S.Vásquez 84, F.I.Madero: IMJ 9370, Ocampo: VR 1334, IMJ 8319, 8618
- Bouteloua radicosa* (Fourn.) Griffiths  
Castaños: M 3051, C 1708, VR 1102, 1308, 1709, Hoge 306, C.Ciénelas: VA 19, Rdz 1221, G.Cepeda: Aburto s. n., Múzquiz: Pal 1354
- Bouteloua ramosa* Vasey  
Castaños: Wy 172, IMJ 7200, C.Ciénelas: Har 1207, Ma 2054, P 4158, 4210, 5194, 5852, Monclova: Pal 1358, Ocampo: IMJ 9177, Parras: Rdz 255, Hin 23189, VR 1354, R.Arizpe: V 2654, 5189, Rdz 1231, 1916, Pet 8441, JM 2334, Sacramento: Rdz 1230, Saltillo: VR 1533, 2052, Ha 5042, S.Pedro: MCJ 9530, Torreón V 4411
- Bouteloua repens* (HBK.) Scribn. et Merr.  
C.Ciénelas: VA 19
- Bouteloua rigidiseta* (Steud.) Hitchc.  
Acuña: Gou 11228, P.Negras: Prin 8018
- Bouteloua simplex* Lag.  
Arteaga: Pal 332, Gou 10519, Saltillo: Ha 4483, 4515, V 3502, Pal 397, 398
- Bouteloua triaena* (Trin.) Scribn.  
Saltillo: Griffiths 8408
- \**Bouteloua trifida* S. Watson  
Allende: Ma 1788, Castaños: Wy 205, C.Ciénelas: V 7351, VA 58, VR 967, P 4310, 5653, 5680, 5897, 10385, MCJ 12074, G.Cepeda: Wy 65, Guerrero: Rdz 1012, 1032, 1039, Monclova: Pal 1355, Múzquiz: JM 2458, VR 939, Ma 290, 977, 1620, Ocampo: IMJ 8619, 9179, C 621, R.Arizpe: VR 2180, V 2191, 3628, 4812, Saltillo: VR 1843, 1530, Pet 10014, Pal 402, 522
- Bouteloua uniflora* Vasey var. *coabuilensis* Gould et Kapadia  
Arteaga: Ro 4466, Saltillo: VR 1113, V 884, Ha 4534, 4582, Allred 5524
- Bouteloua uniflora* Vasey var. *uniflora*  
Acuña: Ri 2144, VR 1184, Arteaga: Hoge 268, C.Ciénelas: VR 1006, 1049, MCJ 9396, IMJ 9060, Ocampo: Ma 1376, IMJ 450, St 1217, Saltillo: V 884, Gri 8408, IMJ 7299, Ha 4509, Zaragoza: VR 1107
- Bouteloua warnockii* Gould et Kapadia  
Castaños: VR 1107
- Brachiaria arizonica* (Scibn. et Merr.) Blake (*Panicum arizonicum* Scribn. et Merr.)  
C.Ciénelas: P 4327, Ocampo: IMJ 8250
- Brachiaria ciliatissima* (Buckley) Chase  
Múzquiz: Sa s. n., VA s. n.
- Brachiaria fasciculata* (Sw.) Parodi var. *fasciculata* (*Panicum fasciculatum* Sw.)  
C.Ciénelas: VA 70, Sabinas: Gou 10621, 10710, Nel 6818
- Brachiaria meziana* Hitchc.  
R.Arizpe: VR 2162, Saltillo: Hit 402, Ha 4502, D.L. Huss 38-69
- Brachiaria plantaginea* (Link) Hitch.  
Saltillo: V 1352, 1693
- Brachiaria texana* (Buckley) Blake  
Múzquiz: VA s. n.
- Brachypodium mexicanum* (Roem. et Schult.) Link var. *inerme* Beetle  
Arteaga: V 7715, C.Ciénelas: VR 1035, 1042, 1062, P 13668, G.Cepeda: C 1623, Ocampo: Ma 613, Parras: Sta 230
- Brachypodium mexicanum* (Roem. et Schult.) Link var. *mexicanum*  
Arteaga: VR 1798, 1929, Pet 10073, Ocampo: MCJ 11969, Saltillo: V 6481, 6571, VR 1520

- Brachypodium pringlei* Scribn.  
 Arteaga: Hoge 248, Pet 10049, V 3335, 3862, 7178b, VR 1592, 1823, 1982, Gou 10521, C.Ciénegas: VR 1071, Múzquiz: Sa 300f, Parras: Sta 230, R.Arizpe: Hin 21089, MCJ 11705, 11705a  
*Briza subaristata* Lam. (*Briza rotundata* (HBK.) Steud.)  
 Arteaga: VR 1928, V 3015, 3387, 7711, Pet 10070  
*Bromus anomalus* Rupr. ex Fourn. (*B. lanatipes* (Shear) Rydb., *B. pinetorum* Swallen)  
 Acuña: Ri 2111, Arteaga: Ha 5023, Pet 8403, 10052, C 2406, V 3333, 7712, Hoge 225, Gou 10524, Castaños: O 1936, Ma 1947, C.Ciénegas: P 5976, IMJ 8926, VR 1028, Monclova: Ma s. n., Múzquiz: Sa 385a, Ma 1399, O 1612, VA 230, Ocampo: Ma 628, 1309, 1399, IMJ 497, 8926, St 1213, 1633, Ro 5494, 5518, C 830, VR 1043, R.Arizpe: Cano 51, VR 2167, Saltillo: Pal 1372, V 1705, 6600, 6576, 6577, VR 925, 1028, 1539, Rdz 1461, Ke 2915  
*Bromus carinatus* Hook. et Arn.  
 Arteaga: Hin 20284, VR 1668, 1809, 1824, 1978, V 3859, 4629, Gou 10514, 10522, 11532, G.Cepeda: Ma 1439, C 624, Múzquiz: O 511, Ocampo: Ma 1439, Saltillo: JM 3182, Gou 6381, V 1704, VR 925, Hit 874, Sta 556  
*Bromus catharticus* Vahl (*B. unioloides* Vahl, *B. willdenowii* Kunth)  
 Arteaga: JM 2725, C.Ciénegas: 11176, Múzquiz: Gou 11237, Ocampo: Ro 5473, 5490, Parras: Rdz 182a, 489, Saltillo: VR 911, 925, V 999, Ha 4513, Harvey 8499, Gou 6382, Reed 2911, 3293, Charúa 120  
*Bromus ciliatus* L.  
 Arteaga: V s. n., C.Ciénegas: VR 1043, Monclova: O 1612  
*Bromus densus* Swallen  
 Arteaga: VR 1581, 1984, Saltillo: Pal 1372  
*Bromus inermis* Leysser  
 Saltillo: VR 920  
*Bromus porteri* (Coul.) Nash  
 Arteaga: VR 1519, V 4624, Ocampo. Ma 1309, Saltillo: JM 3705  
*Bromus tectorum* L.  
 Saltillo: Reyes-Ch. s. n.  
*Buchloë dactyloides* (Nutt.) Engelm. (*Bulbilis dactyloides* Kuntze)  
 Parras: Rdz 1437, R.Arizpe: VR 2163, JM s. n., Saltillo: V 2060, 6570, Ha 4514, Cano 103, VR s. n., Pal 7, Harvey 1087, Sta 271, 288  
*Calamagrostis purpurascens* R. Br.  
 Arteaga: Pet 8399  
*Cathartium erectum* Vasey et Hack.  
 S.Buenaventura: CH 9646, Múzquiz: CH 9237, MCJ 9237, Ocampo: MCJ 9646  
*Cenchrus echinatus* L.  
 Parras: C s. n., Monclova: Pal 1343, Ma 1831  
*Cenchrus incertus* M. A. Curtis (*C. pauciflorus* Benth.)  
 Acuña: VR 1205, C.Ciénegas: P 5877, Monclova: Gou 11185, Ma 1823, Múzquiz: Ma 287, Wy 444, VA s. n., Wy 404, Ocampo: St 1733, R.Arizpe: Rdz 907, Sabinas: Wy 218, Saltillo: V 1755, S.Mojada: St 2179, 2825  
*Cenchrus myosuroides* HBK.  
 Múzquiz: Ma 437, Ocampo: St 2151, Saltillo: Hit 5647, G 702  
*Chloris andropogonoides* Fourn.  
 Acuña: V 6916, C.Ciénegas: VA 62, Múzquiz: Ma 984, Sabinas: Gou 11146a, Zaragoza: Gou 10631a  
*Chloris ciliata* Sw.  
 Castaños: Reed 3270, Monclova: Gou 11216, Múzquiz: VA s. n., VR 938  
*Chloris cucullata* Bisch.  
 Acuña: Gou 11336, Guerrero: Rdz 1039, Múzquiz: VA s. n., Ocampo: MCJ 10596, P.Negras: Gou 1118, Progreso: Gou 11243, Sabinas: MCJ 10596  
*Chloris gayana* Kunth  
 R.Arizpe: Cano 34, Saltillo: VR 1122, V 883, Cano 101  
*Chloris rufens* Lag. (*C. aristata* (Cerv.) Swallen)  
 Parras: Pal 450, Saltillo: Hit 5620  
*Chloris subdolichostachya* Muller  
 Allende: IMJ 7018, Múzquiz: VR 934, Ma 399, Zaragoza V 8905  
*Chloris submutica* HBK.  
 Arteaga: RL s. n., R.Arizpe: VR 2166, Saltillo: Ha 4533, VR 1127, V 6706, Pal 390, Fi 57, Gou 6396, Hit 1261  
*Chloris verticillata* Nutt.  
 Múzquiz: Sa s. n.  
*Chloris virgata* Sw. (*C. elegans* HBK.)  
 Acuña: VR 1199, Ri 2175, Castaños: V.R. Victor Manuel s. n., Múzquiz: VA 222, Ma 429, Monclova: Ma 1848, Ocampo: Ma 749, IMJ 1105, 1226, 8640, C 634, V 6918, VA s. n., Parras: Pal 448, R.Arizpe: Cano 33, V 4503, Saltillo: Gou 11540, Ma 4525, Zaragoza: Wy 443  
*Coix lacryma-jobi* L.  
 Saltillo: Pal 1337  
*Cottea pappophoroides* Kunth  
 C.Ciénegas: Reed 6497, T 6208, O 1892, Pet 10005, FI.Madero: H 13701, Múzquiz: St 2695, Ocampo: St 175, IMJ 7816, 9340, R.Arizpe: V 3177, 5187, Saltillo: JM s. n., S.Pedro: O s. n.  
*Cynodon dactylon* (L.) Pers.  
 C.Ciénegas: P 4020, 5078, 5382, 5610, 5898, Escobedo: Ma 1611, G.Cepeda: Vásquez 97, Monclova: Ma 1611, 1697, Harvey 131, Múzquiz: Ma 265, Ocampo: Ma 740, Parras: Purp 5087, Rdz 184a, Saltillo: Pal 254  
*Dactylis glomerata* L.  
 Saltillo: VR 907, 913  
*Dactyloctenium aegyptium* (L.) Beauv.  
 G.Cepeda: Schu 1761

- Danthonia spicata* (L.) Beauv.  
Múzquiz: O 471
- Dasyochloa pulchella* (HBK.) Willd ex Rydb. (*Tridens pulchellus* (HBK.) Willd ex Rydb., *Erioneuron pulchellum* (HBK.) Tateoka)  
Castaños: VR 1310, C.Ciénelas: Ma 2050, P 3909A, 4267, 5044, 5292, 5852B, 10398, T 6186, C 1006, O 970, Rdz 1147, 1223, 1488, VR 996, G.Cepeda: Rdz 846, S.Vázquez 93, Ocampo: C 568, 625, O s. n., Ma 692, St 840, Parras: Rdz 183, 579, Roig 97, Hin 23554, Pal 1359, R.Arizpe: Pet 8352, Cano 10, Saltillo: Gou 11197, Pal 257, 413, IMJ 7307, VR 1994, 2041, Sacramento: IMJ 7085, S.Buenaventura: C 722, S.Pedro: Gou 11544, St 2967, Rdz 943, Torreón: Pet 8460, Viesca: V 8235
- Deschampsia caespitosa* (L.) Beauv.  
Arteaga: V 5174, Pet 10044
- Dichanthium annulatum* Stapf  
Acuña: VA 318, Múzquiz: V 6119
- Digitaria californica* (Benth.) Henr. (*Trichachne californica* Benth.) Chase)  
Castaños: Rdz 1296, C.Ciénelas: IMJ 8570, 8825, 1307, H 12490, P 5240b, 5944, Pet 10011, Escobedo: Ma 1626, Monclova: Pal 1341, Múzquiz: VR 943, VA 220, Ocampo: C 566, Parras: Pet 8441, Progreso: Harvey 935, R.Arizpe: V 5191, Cano 37, 73, S 9899, Saltillo: VR 1574, Almeida 1636, Torreón: Pet 8466
- Digitaria ciliaris* (Retz.) Koel. (*Digitaria adscendens* (HBK.) Henrad)  
Acuña: Gou 10629, Saltillo: Pal 387
- Digitaria cognata* (Schult.) Pilger ssp. *pubiflora* (Vasey) Wipff. (*Leptoloma cognatum* (Schult.) Chase)  
Acuña: VA 331, C.Ciénelas: P 5890, Múzquiz: VA 215, VR 941, Ocampo: Wy 482, IMJ 9405, VA s. n., Parras: Rdz 967, R.Arizpe: Rdz 121a, V 5280, Sabinas: Nel 6822, Sifuentes s. n., Saltillo: VR 1528, RL s. n., We 2917, Gou 11560
- Digitaria hitchcockii* (Chase) Stuck. (*Trichachne hitchcockii* (Chase) Chase)  
C.Ciénelas: CH 9392, G.Cepeda: S.Vázquez 90, Ocampo: C 731, 2305, VR 1089, IMJ 8195, R.Arizpe: VR 2175. Saltillo: VR 1523, Zaragoza: Gou 10644
- Digitaria insularis* (L.) Mez. (*Trichachne insularis* (L.) Nees)  
Múzquiz: Ma 430, Saltillo: S 9829
- Digitaria ischaemum* (Scribn.) Muhl.  
Saltillo: Aburto 134b
- Digitaria sanguinalis* (L.) Scop. (*Syntherisma sanguinalis* (L.) Dulac)  
Monclova: Harvey 1165, Múzquiz: Ma 1049, Saltillo: Pal 387
- Distichlis spicata* (L.) Greene (*D. stricta* (Torr.) Rydb.)  
C.Ciénelas: P 3574, 3675, 3789, 3935, 4040, 4091, 4272, 4304, 5014, 5717, H 7951, 14295, 14310, Gou 11178, Roy 1234, Ma 2080, Ar 45, MCJ 7651, 9156, 10334A, IMJ 7125, VR 966, V 3202, G.Cepeda: V 2114, VR 966, Saltillo: Ha 4966
- Echinochloa colona* (L.) Link  
C.Ciénelas: VA 56, G.Cepeda: V 2305, F.I.Madero: H 12191, Matamoros: Aburto 90, Monclova: Ma 1844, Múzquiz: Ma 405, 428, 431, 699, VR 1284, Ocampo: Ma 699, St 1920, 1282, IMJ 8342, Parras: Roig 122, H 6184, Pal 454, R.Arizpe: VR 2169, Saltillo: Hit 5592, 5599, Cano, 131, Valdés 109, S.Pedro: C.Rodríguez 1173
- Echinochloa crus-galli* (L.) Beauv. var. *crusgalli*  
C.Ciénelas: Ma 2023, Escobedo: Ma 1576, G.Cepeda: V 6700, Ocampo: Ma 751, Parras: V 2418, R.Arizpe: Rdz 393, Saltillo: VR 1128, Pal 380, 418, Hit 5600, 5606, 5607, 5612
- Echinochloa crus-pavonis* (HBK.) Schult.  
R.Arizpe: Schum 1738, Saltillo, Pal 418
- Echinochloa muricata* (Beauv.) Fern.  
Múzquiz: V 6079, Ocampo: Ma 751
- Eleusine indica* (L.) Gaertn.  
Monclova: Ma 1840, Saltillo: JM s. n., V.R.Victor Manuel s. n.
- Eleusine multiflora* Hochst.  
Saltillo: VR 1109, V 6707
- Elymus arizonicus* (Scribn. et Smith) Gould (*Agropyron arizonicum* Scribn. et Smith)  
Arteaga: VR 1432, 1608, Pet 8404, Gou 10528, C.Ciénelas: VR 1037, 1054, 1057, 1084, Ocampo: VR 832, R.Arizpe: MCJ 12056, Saltillo: V 6470
- Elymus canadensis* L.  
Acuña: VR 1162, 1172, Múzquiz: Ma 1440, V 6078, Ocampo: Ma 635, Wy 529, H 11486, 15045, MCJ 11812B, 11864, Parras: Rdz 1166, Saltillo: Pal 260, 401, G 263, Rdz 122, Zaragoza: Rdz 1049
- Elymus elymoides* (Raf.) Swezey (*Sitanion hystrix* (Nutt.) Smith)  
Arteaga: VR 2357, V 3802, Múzquiz: Ma 1312, Ocampo: Ma 788, 1436, VA 231, C 825, V 1242, Saltillo: IMJ 7290, Harvey 8737, VR 1509, 1856, 2057, V 1235, 6569, 6702, Pet 10036, MEB 5133
- Elymus longifolius* (Smith) Gould  
Saltillo: Ha 4507, IMJ 7290, VR 1119
- Elymus smithii* (Rydb.) Gould (*Agropyron smithii* Rydb.)  
Saltillo: VR 914
- Elymus trachycaulum* (Link) Shinners (*Agropyron trachycaulum* (Link) Malte)  
Arteaga: Gou 10523, 11533, V 7714, VR 1433, 1974, Saltillo: V 6575
- Elymus vaillantianum* (Wulf. et Schreb.) K. Jensen (*Agropyron vaillantiaumn* (Wulf. et Schreb.) Schreb ex Besser)  
Arteaga: VR 1590, 1661, 1665, 1667, V 3334, Hoge 238, 294
- Enneapogon desvauxii* Beauv. (*Papophorum wrightii* S. Watson)  
Castaños: Rdz 1302, C.Ciénelas: IMJ 8823, P 5792B, Pet 9996, G.Cepeda: Rdz 1462, Ha 5056,

- Ocampo: IMJ 8256, 8823, 9351, 1039, 1269, St 1965, C 572, 627, Parras: Pal 1361, R.Arizpe: V 5231, Pet 8442, JM 2351, Rdz 1917, Saltillo: V s. n., Pal 395, S 9838
- Eragrostis barrelieri* Daveau  
Acuña: V 6919, Castaños: Rdz 1299, Pet 10019, 10022, Koch 8666, C.Ciénelas: P 5889, G.Cepeda: S.Vásquez 95, Monclova: VA s. n., Múzquiz: VA 211, Sa 250a, Ocampo: C 834, VA 211, 232, MCJ 11862, R.Arizpe: V 5194, 5447, Saltillo: VR 1131, S.Buenaventura: VA 244
- Eragrostis cilianneris* (All.) Lutati (*E. megastachya* (Koel.) Link)  
C.Ciénelas: Koch 8659, G.Cepeda: JM 983, Guerrero: Rdz s. n., Ocampo: IMJ 8330, 1038, 1110, St 828, C 507, 613, Progreso: Harvey 948, R.Arizpe: Rdz 904, Sabinas: Nel 6823, Saltillo: Pal 389, S.Buenaventura: VA s. n.
- Eragrostis ciliaris* (L.) R. Br.  
Arteaga: Madrigal s. n.
- Eragrostis curtipedicellata* Buckley  
Progreso: Harvey 932
- Eragrostis curvula* (Schrad.) Nees var. *curvula* (*E. chloromela* Steud.)  
R.Arizpe: Cano 29, Saltillo: VR 922
- Eragrostis intermedia* Hitchc.  
Acuña: Wy 476, VR 1232, Allende: Ma 2237, Arteaga: Pet 10075, VR 1930, Castaños: Pet 9989, V 4225, Wy 200, C.Ciénelas: C 1715, Guerrero: Rdz 1031, Múzquiz: VA 226, 235, VR 928.949, 953, C 707, Ma 979, 1452, 1510, 1562, Sa 285a, Ocampo: IMJ 498, Ma 800, Wy 476, St 1203, V 3294, PNegras: Gou 11126, Progreso: Pet 8378, R.Arizpe: Pet 8356, V 1407, 1768, 3179, 3626, 4086, 5384, VR 2167, Cano 27, 28, Sabinas: Gou 10641, Saltillo: Ha 4496, V 1407, 1768, Pal 408, Bar 7204, Gou 6296, 6416, 8704, 11198, VR 1124, 1892, 2050,
- Eragrostis lebmanniana* Ness  
R.Arizpe: Palomo s. n., Saltillo: VR 912, 915, 1819, V 1690
- Eragrostis lugens* Nees  
R.Arizpe: Cano 27, Saltillo: J.Sierra s. n.
- Eragrostis mexicana* (Hornem.) Link ssp. *mexicana* (*E. neomexicana* Vasey)  
Arteaga: Pal 334, 335, Monclova: Ma 1834, Ocampo: Ma 766, Parras: Pal 1367, R.Arizpe: V 5470, Saltillo: V 1477, 1691, 6719, VR 1120, Ha 4490, Gou 6392, 10499, Hit 1077, Pal 398, 409, 412, 710, V 1477, 1691, Zaragoza: Rdz 1234
- Eragrostis obtusiflora* Scribn.  
R.Arizpe: Moya 440, S.Mojada: H 14202
- Eragrostis palmeri* S. Watson  
Castaños: Cano 29, C.Ciénelas: MCJ 9373, 9374, 9377, Ocampo: C 669, 836, 965, VA 229, 233, IMJ 664, 1378, 8413, MCJ 11266, Parras: VR 1579, Sta 135, Múzquiz: Sa 40a, Sabinas: Gou 10698, Saltillo: Pet 8424, Gou 10542, Viesca: Huss 32, 69 VJuárez: Pal 1368
- Eragrostis pectinacea* (Michx.) Ness var. *miserrima* (Fourn.) Reeder (*E. diffusa* Buckley)  
Ocampo: IMJ 1109, 1214, R.Arizpe: V 3630-3, Múzquiz: Ma 1048, Sa 280a, Saltillo: Pal 811, 812, Gou 6392, 10498, 11561, Aburto 6, Torreón: Pal 510
- Eragrostis pectinacea* (Michx.) Ness var. *pectinacea* (*E. diffusa* Buckley)  
C.Ciénelas: C 1701, Zárate 13, Múzquiz: VA 245, Ocampo: C 619, Es 1838, 1840, R.Arizpe: JM 2999, Saltillo: Aburto 49,
- Eragrostis pilosa* (L.) Beauv.  
Saltillo: Hit 5621, 5630, Pal 398, 811, 812
- Eragrostis superba* Peyr. Cultivado  
R.Arizpe: Olague L. s. n., Saltillo: VR s. n.
- Eriochloa acuminata* (Presl) Kunth (*E. lemmonii* Vasey et Scibn., *E. gracilis* (Fourn.) Hitchc.)  
Acuña: V 6917, Torreón: Pal 509
- Eriochloa lemmonii* Vasey et Scribn. var. *gracilis* (Fourn.) Gould.  
Torreón: Pal 509
- Eriochloa punctata* (L.) Desv.  
G.Cepeda: V 6699, Monclova: Harvey 1147
- Eriochloa sericea* (Scheele) Munro  
Sabinas: Gou 10707
- Erioneuron avenaceum* (HBK.) Tateoka var. *avenaceum* (*E. grandiflorus* (Vasey) Tateoka)  
Acuña: VR 1262, Arteaga: Gou 1058, Castaños: Rdz 1068, C.Ciénelas: VR 968, 1010, MCJ 9384, 12083b, IMJ 9102, P 6065, G.Cepeda: Ro 5781, S 9575, Ocampo: Pet 8409, Ro 5229, C 678, 968, VA s. n., St 827, S 1505, IMJ 297, 602, 8253, 13841, Parras: Rdz 101, 1182, R.Arizpe: V 4455, 5196, 5364, Saltillo: V 1044, 6703, VR 2043, Hoge 299, Almeida 1039, JM 3640, Ha 4537, Pal 414, 735, IMJ 331, 7252, 59824
- Erioneuron nealleyi* (Vasey) Tateoka (*Triodia nealleyi* Vasey, *E. avenaceum* (HBK.) Tateoka var. *nealleyi* (Vasey) Gould)  
Acuña: VR 1246, 1262, Arteaga: JM 1578, Castaños: G.Castañeda s. n., C.Ciénelas: V 7349, G.Cepeda: Ro 5781, 5784, Ocampo: VA s. n., C 675, Parras: Rdz 1010, 1182, C 71, Saltillo: JM 3054, C 1704, Gou 8702, 11204, 11559, Ha 4539, Torreón: Pet 8454
- Erioneuron pilosum* (Buckley) Nash *pilosum* (*Tridens pilosus* (Buckley) Hitchc.)  
Acuña: MCJ 11913, Wy 499b, Castaños: Pet 9987, C.Ciénelas: Rdz 1112, C 1705, Guerrero: Rdz 1013, Monclova: Gou 11190, Múzquiz: VA s. n., C 2309, VR 932, Ma 296, 502, 942, Ocampo: Sch 136, Ma 1448, PNegras: Gou 11117, 11286, Prin 8306, Progreso: Harvey 933, R.Arizpe: VR 2179, Cano 13, Almeida 1589, V 3175, Saltillo: Almeida 1634, S.Buenaventura: C 723
- Festuca arizonica* Vasey  
Arteaga: V 1688, 3861, VR 1602, 1675, C.Ciénelas: O s. n., Ocampo: Ro 5473, 5490

- Festuca arundinacea* Schreb. Cultivada  
Arteaga: V 3801
- Festuca coahuilana* González-Ledezma et S. Koch  
C.Ciénelas: O 2062
- Festuca hintoniana* Alexeef  
Arteaga: COCA 1471
- Festuca ligulata* Swallen  
C.Ciénelas: VR 1059, O 1063a, 2068, Monclova:  
Ma 1950, Saltillo: Sta 405
- Festuca pinetorum* Swallen  
Arteaga: V 4625, 4628, VR 1584, 1977, 1986
- Festuca rubra* L.  
Arteaga: Gou 10537, McD 1746, 2114
- Festuca thurberi* Vasey  
Arteaga: VR 1863, C.Ciénelas: VR 1063, O s. n.
- Festuca valdesii* González-Ledesma  
Arteaga: Gonzz 232, Hin 20278
- Glyceria striata* (Lam.) Hitchc.  
Acuña: VR 1231, Arteaga: V 5866, 6402, 7709, 7713
- Hemarthria altissima* (Poir.) Stapf et Hubb.  
(*Manisuris altissima* (Poir.) Hitchc.)  
Múzquiz: Ma 404, Zaragoza: VR 1277
- Heteropogon contortus* (L.) Beauv.  
Acuña: Pet 10610, Castaños: Pet 9988, VR 1717,  
Rdz 1297, C.Ciénelas: VR 964, Rdz 1226, Harvey  
1206, P 5792a, G.Cepeda: V.R.Gerardo Manuel 124,  
Rdz 1226, JM 1533, Monclova: Pal 1346, Múzquiz:  
Ma 583, 993, Nadadores: V 3231, Ocampo: C 628,  
1054, 1090, IMJ 1018, S 9582, Parras: Hin 23572,  
Pet 8450, S 9893, R.Arizpe: M 1370, V 2658, 3085,  
3088, 5195, Sabinas: Gou 7901, Saltillo: Cano 125,  
VR 1514, 2038, S.Buenaventura: C 773, S.Mojada:  
Wy 470, Torreón: Pet 8465, V 4420
- Hilaria belangeri* (Steud.) Nash  
Acuña: Gou 11326, Guerrero: Rdz 1030, Múzquiz:  
VR 927, Sabinas: Gou 10618, Saltillo: IMJ 7251
- Hilaria swallenii* Cory  
Saltillo: I.Cabral 849, MEB 5109, V 1213, 1406,  
6544, Ha 4478, JM 3638, VR 1541, 1889, IMJ 7251,  
S 8509
- Hordeum adscendens* HBK.  
R.Arizpe: JM s. n., Saltillo: VR 1718
- Hordeum jubatum* L.  
Saltillo: Gou 10548
- Hordeum pusillum* Nutt.  
e de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Hordeum vulgare* L.  
Múzquiz: Gou 11226
- Koeleria macrantha* (Ledeb.) Schultz (*K. cristata* (L.)  
Pers., *K. pyramidata* (Lam.) Beauv.)  
Acuña: VR 1257, Arteaga: Hin 20505, Pet 10063, V  
7708, Castaños: Ma 1902, 1944, C.Ciénelas: O  
1061, VR 1061, Monclova: Ma 1902, Múzquiz: Ma  
631, 1315, Ocampo: Ro 5464, 5514, War 11571,  
Wy 539, Ma 1445, Parras: Cano 15, Saltillo: V 6469,  
6574, VR 1527
- Leersia hexandra* Sw.  
Saltillo: Lyo 073 (ANSM, MEXU)
- Leersia monandra* Sw.  
Zaragoza: V 8930
- Leptochloa dubia* (HBK.) Nees (*Diplachne dubia*  
(HBK.) Scribn.)  
Acuña: Ri 2187, Castaños: VR 1106, 1710,  
C.Ciénelas: IMJ 9103, VR 1061, C 1711, Múzquiz:  
VA 49, Ocampo: Ma 723, 767, 1449, St 1039, 1201,  
1506, IMJ 493, Ro 5404, 5406, 5640, C 680, 835,  
Parras: Cano 05, Sta 189, VR 1577, R.Arizpe: V 5283,  
5449, VR 1016, Saltillo: Hit 677, Pal 381, Gou 6387,  
Harvey 1092a, VR 2042, O 6387
- Leptochloa fascicularis* (Lam.) A. Gray (*Diplachne*  
*fascicularis* (Lam.) Beauv.)  
Acuña: V 6915, Matamoros: Aburto 89, Múzquiz:  
Rdz 1236, VA 223, Ocampo: C 617, Progreso:  
Harvey 947, Torreón: Pal 503
- Leptochloa mucronata* (Michx.) Kunth (*L. filiformis*  
(Lam.) Beauv.)  
Monclova: Pal 1364, Ma 1843, Múzquiz: RN 223, S.  
Pedro: H 1438c, Zaragoza: Rdz 1236
- Leymus condensatus* (Presl) A. Love  
Torreón: Pérez 15 (COCA)
- Limnodea arkansana* (Nutt.) L. H. Dewey  
Allende: Gou 11130, Múzquiz: Gou 11223, VA 266
- Lolium perenne* L. (*L. multiflorum* Lam.)  
Saltillo: Cano 102, VR s. n., Charúa 127, Guillén  
102
- Lycurus phleoides* HBK.  
Arteaga: VR 1797, Castaños: Pet 9990, C.Ciénelas:  
V 7350, O 1205, VR 1000, 1012, 1053, G.Cepeda:  
Ro 5783, 5792, 5827, Ocampo: Ma 658, 1274,  
1285, St 1631, 1210, 1950, IMJ 460, 8252a, 8444,  
Ro 5512, R.Arizpe: V 5330, Cano 16, Saltillo: Guillén  
101, Ha 4499, 4538, JM 3058, Gou 8696, IMJ 7250,  
Pal 339, VR 1553, 2045, V 6710, S.Pedro: Rdz 945,  
S.Mojada: Wy 454, Torreón: V 7791, Pet 8453
- Lycurus setosus* (Nutt.) Reeder  
Acuña: Ri 2185, C.Ciénelas: VR 1000, 1012, 1053,  
Ro 5792, G.Cepeda: Ro 5783, Ocampo: Ro 5514
- Melica montezumae* Piper (*M. alba* Hitchc.)  
Acuña: Ri 2351, C.Ciénelas: H 12167, MCJ 7672,  
Ocampo: MCJ 10851, R.Arizpe: Hin 22784, Saltillo:  
Pal 551, LR 516, S.Mojada: Jo 482
- Melica nitens* (Scribn.) Piper  
Ocampo: Ma 1230, 1260, PNegras: Gou 6448
- Melica porteri* Scribn.  
Ocampo: MCJ 11828b
- \**Metcalfia mexicana* (Scribn.) Conert (*Danthonia*  
*mexicana* Scribn.)  
C.Ciénelas: VR 1079, O 1206, G.Cepeda: Ro 5782,  
Ocampo: IMJ 8382, Parras: Pur 1125, R.Arizpe:  
Cano 58, O 10108, Saltillo: **Prin 3279**, MEB 5127,  
V 5444, Torreón: Pet 8462
- Microchloa kuntbii* Desv.  
G.Cepeda: VR 2469
- Monanthochloë litoralis* Engelm.  
C.Ciénelas: P 3674, 3721, 3939, 4039, 5546, 5708,  
IMJ 7129, H 14283

- Muhlenbergia arenacea* (Buckley) Hitchc.  
Acuña: Ma 907, IMJ 1032, 8217, C 576, Saltillo: Ha 4516, Pet 10033
- Muhlenbergia arenicola* Buckley  
Acuña: MCJ 9192, Arteaga: Hoge 257, C.Ciénelgas: MCJ 9372, F.I.Madero: O 1387b, Múzquiz: MCJ 9192, 9207, Ocampo: St 1962, IMJ 1021, 1042, 7304, 8219, 8258, 8288, 8442, 8538, 9174, 9273, 9275, Parras: Rdz 1181, Saltillo: Ha 5019, Pet 10026, 10032, VR 1842, V 2061
- Muhlenbergia asperifolia* (Nees et Mey.) Parodi (*Sporobulus asperifolius* Nees et Mey.)  
C.Ciénelgas: V 3200, P 5409, 5434, 5065, 5512, 5719, Reed 4578
- Muhlenbergia curvula* Swallen  
Arteaga: Pet 10056, 10057, 10062, VR 1987
- Muhlenbergia depauperata* Scribn.  
Ocampo: IMJ 9250, Saltillo: MCJ 9552, Pet 8425, Torreón: CH 9592
- Muhlenbergia dubia* Hemsl. (*M. acuminata* Vasey)  
Acuña: VR 1173, 1235, 1259, Arteaga: Pet 8384, 8391, Aburto 168, Hoge 267, C 2436, VR 1792, 1835, Gou 10525, C.Ciénelgas: IMJ 8975, 9069, G.Cepeda: V 4084, Múzquiz: Sa 94, R.Arizpe: V 5380, VR 2184, Saltillo: Ha 4551, JM 1900, 2951, MEB 5122, Pet 8419, V 6567, Pal 341, 379, 399, 416, IMJ 7288
- Muhlenbergia emersleyi* Vasey (*M. vaseyana* Scribn.)  
Acuña: VR 1174, 1237, Wy 594, Arteaga: C 1702, Hoge 263, Pet 10077, Castaños: Ma 1948, C.Ciénelgas: IMJ 8950, 9072, O 1764, G.Cepeda: Aburto 154, V 4083, Nava: IMJ 4166, Ocampo: Ma 624, 655, 1511, IMJ 462, 587, St 1208, R.Arizpe: Cano 18, V 5464, Saltillo: Pal 401, Reed 3227, 3289, Schu 1753, Pet 2250, V 3370, C 515
- Muhlenbergia fragilis* Swallen  
Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Muhlenbergia glauca* (Nees) Mez  
Acuña: VR 1264, Arteaga: Pet 10072, VR 2361, V 5173, C.Ciénelgas: IMJ 8906, Ocampo: IMJ 466, C 829, R.Arizpe: V 5284, Pur 5006, Saltillo: Pet 8386, V 3371
- Muhlenbergia gypsophila* J. Reeder  
C.Ciénelgas: VA 17, Saltillo: Reed 3622, 3987
- Muhlenbergia lindheimeri* Hitchc.  
C.Ciénelgas: Reed 3954, P.Negras: Reed 3921, R.Arizpe: V 5346, Saltillo: Pet 8418
- Muhlenbergia metcalfei* M. E. Jones  
Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Muhlenbergia microsperma* (DC.) Kunth  
Ocampo: Ma 872, R.Arizpe: Cano 9, 16, Sabinas: Gou 10701
- Muhlenbergia monticola* Buckley  
Arteaga: Ha 4590, Castaños: Wy 453, C.Ciénelgas: IMJ 143, 238, 298, 9076, Ma 2053, M 3258, 3259, O 1204, Múzquiz: Ma 549, 551, Ocampo: Ma 872, R.Arizpe: Cano 13, 14, 45, M 3071, Saltillo: V 1476, Ha 4495, S.Mojada: M 3312
- Muhlenbergia parviglumis* Vasey  
Castaños: Reed 4813, O 1604, C.Ciénelgas: IMJ 9076, Ocampo: Ma 717, R.Arizpe: Cano 45, Saltillo: Ha 4496
- Muhlenbergia pauciflora* Buckley  
Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Muhlenbergia polycaulis* Scribn.  
Múzquiz: Sa 250f, Ocampo: MCJ 9292, Saltillo: Ha 4548
- Muhlenbergia porteri* Scribn.  
C.Ciénelgas: P 10438, Monclova: IMJ 7172, Ocampo: M 3285, IMJ 357, 764, 8265, Progreso: Harvey 946, R.Arizpe: Cano 46, Saltillo: Gou 11535, Cano 127, Torreón: Pal 511
- \**Muhlenbergia pubigluma* Swallen  
C.Ciénelgas: M 3264, IMJ 9072, VA 49, R.Arizpe: V 5464, Saltillo: Pal 401, Reed 5410
- Muhlenbergia racemosa* (Michx.) BSP.  
Acuña: VR 1248, 1277
- Muhlenbergia repens* (Presl) Hitchc. (*Sporobolus repens* Presl, *M. abata* I. M. Johnston, *Vilfa repens* (Presl) Trin.)  
Arteaga: Mo 509, 513, G.Cepeda: Schu 1750, Parras: G s. n., Pal 452, Saltillo: Mo 505, Almeida 1638, Hit 5613, 5652, Rose 149
- \**Muhlenbergia rigens* (Benth.) Hitchc. (*M. marshii* I. M. Johnston, *M. mundula* I. M. Johnston)  
Arteaga: VR 1793, C.Ciénelgas: C 1702, Ocampo: Ma 746, St 174, R.Arizpe: Cano 17, Saltillo: Ha 4487, Aburto 117
- Muhlenbergia rigida* (HBK.) Kunth (*M. affinis* Trin.)  
Arteaga: Ro 183, Ocampo: IMJ 659, Ma 719, St 1630, 1628, R.Arizpe: Cano 8, 47, M 3095, JM 2343, Saltillo: IMJ 7289, Ha 4553, V 602, 1413
- Muhlenbergia setifolia* Vasey  
C.Ciénelgas: IMJ 9061, Múzquiz: Sa 150e, Ocampo: IMJ 662, 665, 9243, R.Arizpe: Cano 19, Sabinas: Gou 10688, Saltillo: Pal 400, 415
- Muhlenbergia tenuifolia* (HBK.) Kunth (*M. quitensis* (HBK.) I. M. Johnston)  
Arteaga: Gou 8695, Castaños: VR 1103, C.Ciénelgas: 991, 1007, Múzquiz: S 9511, Ocampo: IMJ 8255, 9187, M 3119, St 284, Parras: Pal 1348, Pur 5007, Sta 165, Saltillo: Reed 1657, Harvey 1097, Pal 393, VR 984
- Muhlenbergia utilis* (Torr.) Hitchc. (*Vilfa utilis* Torr., *Sporobolus utilis* (Torr.) Scribn.)  
Ocampo: St 1953, 1963, We 01, 05, Parras: Gou 11554, Saltillo: Gou 11212, Hit 1378, 5613, Zaragoza: V 8981
- Muhlenbergia villiflora* Hitchc. var. *villiflora*  
Ocampo: IMJ 1074, 7305, St 1963, Saltillo: S 9607, IMJ 7642
- Nassella leucotricha* (Trin. et Rupr.) Barkworth  
Acuña: Prin 8292, Allende: Gou 11129, Arteaga: Hoge 249, 256, VR 1894, 2356, Monclova: Ma 1691, 1718, Múzquiz: Gou 11163, Ma 1077, O 910, V 6081, P.Negras: Prin 8292, R.Arizpe: VR 2165 V 5264, Saltillo: VR 909, V 1236

- Nassella mucronata* (Kunth) Pohl (*Stipa mucronata* Kunth)  
 Arteaga: Pet 6262, VR 1926, 1927, 1934, 1937, 2360, Saltillo: VR 1895
- Nassella tenuissima* (Trin.) Barkworth (*Stipa tenuissima* Trin.)  
 Arteaga: Pal 341, Hoge 251, Pet 2770, 6260, VR 1936, G.Cepeda: Ro 5797, Ocampo: Ma 878, 1314, Wy 538, C 833, Parras: Rdz 485, R.Arizpe: JM 2297, V 5276, Saltillo: Prin 3274, Pal 341, 455, A 3469, IMJ 7296, V 908, 910
- Neeragrostis reptans* (Michx.) Nicora (*Eragrostis reptans* (Michx.) Nees)  
 Progreso: Gou 11241, Pet 8375, Harvey 927, 928, VR 1926, V.Juárez: VR 1926
- Opismenus hirtellus* (L.) Beauv. ssp. *setarium* (Lam.) Mez  
 Múzquiz: VR 1294, Ma 265, 985
- Panicum acuminatum* Sw. (*P. lanuginosum* Ell., *Dichanthelium acuminatum* (Sw.) Gould et Clark var. *acuminatum*)  
 Castaños: VR 1708, 1715, G.Cepeda: V 4085, Múzquiz: Ma 1171, V 4867, 6077, S.Pedro: St 2800
- Panicum acuminatum* Sw. var. *longiligulatum* (Nash) Lelong  
 Zaragoza: V 8985a
- Panicum alatum* Zuloaga et Morrone var. *minor*  
 Zuloaga et Morrone  
 Parras: Roig s. n.
- Panicum antidotale* Retz.  
 Sabinas: Gou 10631, Saltillo: Gou 11794, VR 916, 925, V 1772, Zaragoza: Rdz 1048
- Panicum bulbosum* Kunth (*P. plenum* Hitchc. et Chase)  
 Acuña: Ri 2089, VR 1058, Arteaga: V 3017, Castaños: Ma 630, 1875, C.Ciénelgas: VR 1058, G.Cepeda: Schu 1733, Múzquiz: O 472, Ocampo: Ro 5476, 5500, 5554, IMJ 11778, Saltillo: C 2251, JM 2875, 2952, 3073, 3593, V 1730, 3017, 4114, 6566, Hit 5609
- Panicum capillare* L.  
 Acuña: VR 1230, 1251, Ocampo: VR 1335
- Panicum hallii* Vasey var. *hallii*  
 Acuña: Gou 10590, 11329, Allende: IMJ 4174a, Castaños: Wy 174, V 5967, Pet 10023, C.Ciénelgas: IMJ 9104, P 11325, MCJ 12097, Rdz 1218, VA 20, 55, G.Cepeda: Cano 43, Pur 4993, Monclova: Harvey 1123, So 363, Gou 11187, Pal 1338, Múzquiz: MCJ 9201, VR 933, Gou 11557, Ma 288, 427, 1278, Nadadores: IMJ 7170, St 1211, Ocampo: Rdz 1039a, 1136, C 623, Ma 1278, IMJ 467, 694, 10117, Parras: Roig 54, VR 1580, St 9897, Progreso: Harvey 950, PNegras: Gou 11282, R.Arizpe: V 3630, 5190, 5335, VR 2164, Ha 5054, Sabinas: Gou 7906, 10645, Saltillo: Aburto 43, Gou 11557a, 11796, Pal 1338, MEB 5113, VR 1526, Hit 5608, Torreón: Gou 11557
- Panicum hallii* Vasey var. *filipes* (Scribn.) Waller (*P. filipes* Scribn.)  
 Sabinas: Gou 11146, S.Buenaventura: Harvey 1186
- Panicum hirticaule* Presl var. *hirticaule*  
 Castaños: St 2701, Ocampo: VR 1335, Parras: Roig 54, Minckley 9, Viesca: V 7730
- Panicum lanuginosum* Ell. var. *lindheimeri* (Nash) Fern. (*P. lindheimeri* Nash, *Dichanthelium acuminatum* (Sw.) Gould et Clark var. *lindheimeri* (Nash) Gould et Clark)  
 Sabinas: Gou 10577, Múzquiz: Gou 11162
- Panicum obtusum* Kunth  
 Castaños: Wy 204, G.Cepeda: Ma 1514, 1535, Schu 1714, Ocampo: V 3295, C 969, Es s. n., St 834, 1266a, IMJ 698, 1225, Múzquiz: Ma 463, 964, 1514, 1535, Parras: Almeida: 1592, 2269, R.Arizpe: Cano 57, Sabinas: Gra 4172, Rdz 1176, VR 1578, Saltillo: Ha 4479, 4531, Pal 394, 504, Sta 397a, Nel 3908, Hit 5582, Charúa 102, 120, Almeida 1592, Ha 4479, 4531, VR 2284, V 6563, S.Pedro: Rdz 941, Torreón: Pal 504, Sta 125
- Panicum oligosanthes* Schult. var. *scribnerianum* (Nash) Fern. (*Dichanthelium oligosanthes* (Schult.) Gould var. *scribnerianum* (Nash) Gould)  
 Acuña: Ma 166, Ocampo: St 74, Wy 519, Fr 2736, R.Arizpe: H 11745, S.Pedro: H 6065, VR 2181, V 5308
- Panicum parcum* Hitchc. et Chase  
 Ocampo: Ibarra s. n.
- Panicum pedicellatum* Vasey (*Dichanthelium pedicellatum* (Vasey) Gould)  
 Acuña: VR 1272, Gou 10583, C.Ciénelgas: IMJ 8919, MCJ 9452, 10974, P 13605, H 12020, Múzquiz: O 923
- Panicum rigidulum* Nees (*P. agrostoides* Spreng.)  
 Múzquiz: Ma 578a, 928
- Panicum urvillei* Steud.  
 Nava: V 8986
- Panicum virgatum* L.  
 Ocampo: M 465, St 1248, IMJ 465, Sabinas: Gou 10575, Zaragoza: VR 1280, V 8910
- Pappophorum bicolor* Fourn.  
 Castaños: Wy 203, C 781, VR 1306, C.Ciénelgas: P 5891, Escobedo: Ma 1591, Monclova: Pal 1362, Múzquiz: V 6118, Ocampo: IMJ 1107, 8885, Parras: Rdz 395, Progreso: Harvey 939, R.Arizpe: Rdz 423, 903, V 3630-5, VR 1306, Cano 38, Sabinas: IMJ 7047, Saltillo: S 9834, Gou 6402, 8701
- Pappophorum pappiferum* (Lam.) Kuntze  
 G.Cepeda: G 87-067
- Pappophorum vaginatum* Buckley (*P. mucronulatum* Nees)  
 C.Ciénelgas: Ma 2048, P 13111, MCJ 9105, Pet 9995, V 1771, Ocampo: IMJ 8641, C 573, 620, 632, Parras: Pal 1360, Rdz 487, R.Arizpe: Rdz 1913, Cano 60, Saltillo: Hit 450, Pal 377, S 9904, Aburto 39, Ha 4511, Cano 109, MEB 5117, Guillén 129, Gou 1120,

- 8703, V 1771, S.Pedro: Gou 11546, Torreón: Gen 515
- Paspalum crinitum* Chase  
Arteaga: Ha 4591, Pal 338, Ocampo: C 838, Parras: Gou 11551
- Paspalum dilatatum* Poir.  
Arteaga: García 26, 43 (COCA)
- Paspalum distichum* L.  
Saltillo: Aburto 26, V 1468, 757, 898, Pal 259, 391, Hit 5587, 5588, 5602, Zaragoza: VR 1276
- Paspalum hartwegianum* Fourn.  
Progreso: Harvey 949, Múzquiz: Ma 978
- Paspalum langei* (Fourn.) Nash  
Zaragoza: VR 1276
- Paspalum lividum* Trin.  
Arteaga: Aburto 173
- Paspalum pubiflorum* Fourn. var. *pubiflorum*  
Acuña: Gou 11332, MCJ 10618a, Candelaria: Rdz 1104, Castaños: VR 1294, C.Ciénelas: VR 1090, P 5374, Ar 109, Escobedo: Ma 2259, G.Cepeda: V 6696, Monclova: Ma 1721, Harvey 1126, Múzquiz: Ma 292, 324, 435, 1156, Nadadores: VR 961, Ocampo: St 91, 1133, 1619, Parras: Rdz 1165, V 2417, R.Arizpe: Rdz 120a, Sabinas: Nel 6832, Saltillo: Hit 5608, 55901, V 899, 1412, VR 1552, Ha 4492, Torreón: Prin 427, Pal 515, 557, Zaragoza: V 8985b
- Paspalum setaceum* Michx. var. *ciliatifolium* (Michx.) Vasey (*P. ciliatifolium* Michx.)  
C.Ciénelas: VA 69, Múzquiz: VR 1293, Saltillo: VA 224, R.Arizpe: Rdz s. n., Zaragoza: V 8911
- Paspalum urvillei* Steud.  
Nava: V 8986
- Pennisetum ciliare* (L.) Link (*Cenchrus ciliare* L.)  
C.Ciénelas: Reed 6500, Múzquiz: Salgado s. n., Nava: Rdz 1033, Ocampo: Parras: Pet 83881, 8382, Progreso: Pet 8381, 8382, R.Arizpe: V 5445, Saltillo: V 846, Ha 4510, Nava: Rdz 1033
- Pennisetum setaceum* (Forssk.) Stapf. Cultivada  
Saltillo: Cano 11, Aguilera s. n.
- Phalaris caroliniana* Walt.  
Castaños: Rdz 820, G.Cepeda: C 1213, Múzquiz: Ma 1078, VA 265, Saltillo: VR 919
- Phalaris minor* Retz.  
Monclova: Ma 1693, Saltillo: VR 919
- Phleum alpinum* L.  
Arteaga: Pet 10043, VR 1979
- Phragmites australis* (Cav.) Trin.  
C.Ciénelas: Brown s. n., JM 1776, Sabinas: Gou 11173
- Piptochaetium angustifolium* (Hitchc.) Valencia et Costas (*Stipa angustifolia* Hitchc.)  
Saltillo: Pal 626, Hoge 300
- Piptochaetium fimbriatum* (HBK.) Hitchc. (*Stipa fimbriata* HBK.)  
Acuña: Wy 643, Ri 2369, VR 1223, Arteaga: Hoge 223, 254, 260, Pet 10076, VR 1601, 1803, 2355, V 7716, C.Ciénelas: H 11995A, IMJ 9077, O 814, VR 1076, Ocampo: Ro 5309, 5324, H 14992, IMJ 486, VR 1076, Wy 643, Ma 1284, Es 1841, Pet 10657, R.Arizpe: Cano 52, MCJ 12057, V 5281, CQ 52, VR 2177, Saltillo: JM 3188, 3594, Ro 5826, VR 1838, V 3369, 6565, 6712
- Piptochaetium pringlei* (Scribn.) Parodi (*Stipa pringlei* Scribn.)  
Arteaga: Hoge 289, VR 1606, Ocampo: Ro 5489, Es 1842, Pet 10047, Ma 629
- Piptochaetium virescens* (Kunth) Parodi  
Saltillo: VR 1902
- Pleuraphis mutica* Buckley (*Hilaria mutica* (Buckley) Benth.)  
G.Cepeda: S 9905, Wy 61, V 4172, Múzquiz: Ma 141, Ocampo: Ma 853, 1434, Harvey 1175, IMJ 191, 1031, 1115, VA 66, Parras: Cano 25, P.Negras: Wy 481, R.Arizpe: V 3988, S.Buenaventura: VA 247, S.Mojada: V 2911, Torreón: Pal 506
- Poa annua* L.  
Arteaga: VR 1669, 1820, Ocampo: Gou 10535, R.Arizpe: Cano 01, 15, 103, Saltillo: VR 926, Pal 711, Hit 5601, V 1011,
- Poa bigelovii* Vasey et Scribn.  
Ocampo: C 1398, Saltillo: Pal 532, MCJ 10498
- Poa compressa* L.  
Arteaga: VR s. n., V 5403, 5885
- Poa fendleriana* (Steud.) Vasey  
Arteaga: VR 1597, Ocampo: O 125, Ri 2391
- Poa pratensis* L.  
Arteaga: V 1687, 3800, VR 1589, 1664, 1671, 1973, Ocampo: Gou 10538a, Saltillo: Hoge 232
- Poa ruprechtii* Peyr.  
Arteaga: Hoge 258, Pet 8390, Saltillo: Pal 1366
- Poa strictiramea* Hitchc. (*P. involuta* Hitchc.)  
Arteaga: V 3799, 4627, C.Ciénelas: P 13641, R.Arizpe: MCJ 11706
- Polypogon elongatus* (HBK.)  
Acuña: VR 1268, Arteaga: Torres s. n., Saltillo: V 1212, 1232, Pal 02, Hit 5651
- Polypogon monspeliensis* (L.) Desf.  
G.Cepeda: V 2115, Jiménez: Harvey 1317, R.Arizpe: Rdz 01, Saltillo: Gou 10496
- Polypogon viridis* (Gouan) Breistr. (*Agrostis semiverticillata* (Forsk.) C. Chr. *P. semiverticillatus* (Forsk.) Hylander)  
Arteaga: V 3016, 3803, Gou 10534, 11132, Ha 4589, Castaños: Rdz 819, VR 1104, C.Ciénelas: VA 71, Gou 11177, P 5888, VR 1041, Escobedo: Ma 1621, Monclova: Ma 1621, 1697, Múzquiz: Ma 410, 1157, 1169, Sa 100a, Gou 11224, Ocampo: MCJ 11812a, Parras: V 2416, Pal 2019, Purp 1111, R.Arizpe: VR 1104, Rdz 819, Saltillo: Pal 527, 806, G 711, VR 924, Gou 6356, Torreón: H 13216
- Rhynchospora repens* (Willd.) Hubb. (*R. roseum* (Nees) Stapf et Hubb.)  
Castaños: Rdz 1069, VR 1108, C.Ciénelas: P 5234, Monclova: Gou 11188

- Schizachyrium cirratum* (Hack.) Woot. et Standl.  
*(Andropogon cirratus* Hack.)  
 Parras: MCJ 5877
- Schizachyrium sanguineum* (Retz.) Alst.  
 Acuña: Wy 548, Saltillo: Ha 4503
- Schizachyrium scoparium* (Michx.) Nash var.  
*scoparium* (*Andropogon scoparius* Michx.)  
 C.Ciénelgas: M 3262, MCJ 9407, Múzquiz: Ma 1272, 1433, 1951, Nava: MCJ 9165, Ocampo: Ro 5069, 5112, 5146, IMJ 8558, War 11628, M 449, Ma 607, P.Negras: Gra 4165, R.Arizpe: V 3587, 4809, C 50, Sabinas: Gou 10686
- Scleropogon brevifolius* Phil.  
 Arteaga: Pal 340, Múzquiz: Ma 1118, Ocampo: Ma 898, CH 9186, Parras: Pal 5005, R. Arizpe: Cano 54, Saltillo: Pal 386
- Setaria adbaerans* (Forsk.) Chiov.  
 Parras: Archer 3994, Saltillo: Gou 10492, Hit 5640, V 778, 1378, Guillén 132, Charúa 129, S.Pedro: Gou 11543
- Setaria grisebachii* Fourn.  
 Arteaga: Pal 336, 337, Castaños: O 1603, Múzquiz: M 762, 983, Ocampo: St 1206, 1503, Ma 776, IMJ 8275, R.Arizpe: Cano 22, V 5184, 5383, Sabinas: Gou 10632, Saltillo: Pal 379, 385, Ha 4486, S.Mojada: CH 9079
- Setaria leucopila* (Scribn. et Merr.) Schum.  
 C.Ciénelgas: Harvey 1209a, P 5300, 5335, Ar 14, VR 965, VA 47, Ocampo: Ro 5650, MCJ 11754, Parras: Pal 1363, Rdz 204, R.Arizpe: Cano 20, Rdz 124a, CH 10122, Saltillo: S 9580b, Ha 4518, Hit 5634, V 1478, S.Mojada: O 1387e
- Setaria macrostachya* HBK.  
 Allende: Ma 1791, C.Ciénelgas: P 13143, Ma 2027, VR 1019, G.Cepeda:Almeida 1628, 1643, Monclova: Ma 1696, Múzquiz: Ma 687, 852, 903, Ocampo: St 833, 1707, Ma 1504, IMJ 1041, 8433, Parras: Pal 449, 1363, Rdz 481, Roig 109, Saltillo: Gen 507, 511, Pal 378, Zaragoza: Wy 441
- Setaria magna* Griseb.  
 C.Ciénelgas: P 4179
- Setaria parviflora* (Fourn.) Kerg. (*S. geniculata* (Lam.) Beauv.)  
 C.Ciénelgas: P 4035, 4178, 4180, 4286, 5064, 5412, 5431, 5513, 5759, 5873, Gou 11179, VA 74, Múzquiz: Ma 396, 434, 936, Parras: Pal 451, R.Arizpe: V 1375, Saltillo: A 6374, G 536, Pal 383, V 900, Torreón: Prin 431, Zaragoza: Wy 431
- Setaria pumila* (Poir.) Roem. et Schult.  
 Acuña: Ri 2174, C.Ciénelgas: Rdz 1110, Múzquiz: RN 227, C 837, Saltillo: Aburto 52, Almeida 1040, Zaragoza: C 2446, Rdz 1047, 1238
- Setaria ramiseta* (Scribn.) Pilger (*Panicum ramisetum* Scribn.)  
 Acuña: Prin 8323, Gou 11345, P.Negras: Gou 11114
- Setaria reverchonii* (Vasey) Pilger (*Panicum reverchonii* Vasey)  
 Múzquiz: Sa s.n., Nava: Rdz 1034
- Setaria scheelii* (Steud.) Hitchc.  
 C.Ciénelgas: Ma 2027, VR 1019, Múzquiz: Ly 431, Ocampo: Ma 687, 852, 903, R.Arizpe: VR 2186, Sabinas: Gou 10682, Nel 6820, Torreón: Pal 505
- Setaria verticillata* (L.) Beauv.  
 Monclova: Ma 1841, Parras: Pal 453, Saltillo: Hit 5640
- Setaria villosissima* (Scribn. et Merr.) Schum.  
 Ocampo: St 1707, IMJ 8433
- Setariopsis auriculata* (Fourn.) Scribn.  
 Ocampo: St 833
- Sorghastrum brunneum* Swallen  
 Acuña: VR 1147, Múzquiz: O 1263, R.Arizpe: V 5311, VR 2161, Saltillo: López s. n.
- Sorghastrum nutans* (L.) Nash (*S. avenaceum* (Michx.) Nash)  
 Acuña: VR 1155, Múzquiz: Ma 986, O 126
- Sorghum alnum* Parodi Cultivada  
 Ocampo: Ruiz s. n.
- Sorghum bicolor* (L.) Moench. (*S. vulgare* Pers.)  
 C.Ciénelgas: P 5361, VR 1085
- Sorghum halepense* (L.) Pers.  
 Monclova: Ma 1663, Múzquiz: Ma 436, 1508, Ocampo: Ma 760, Parras: Rdz 183a, P.Negras: Gou 11119, Saltillo: Hit 5649, V 845, Cano 108, S.Pedro: C.Rodríguez 1175
- Spartina spartina* (Trin.) Hitchc.  
 C.Ciénelgas: Ma 2037, 2079, H 7955, Ar 65a, JM 2671, P 3585, 4038, 5162, Viesca: S 8772
- Sphenopholis obtusata* (Michx.) Scribn.  
 Arteaga: V 1689, Múzquiz: Gou 11227, P.Negras: Prin 8285
- Sporobolus airoides* (Torr.) Torr. ssp. *airoides*  
 C.Ciénelgas: Ma 2081, H 7964, 14309, 14316, MCJ 9155, O 656, Harvey 1233, IMJ 1102, 7133, P 3617, 3818, 1929, 4062, 4089, 5079, 5547, 13045, Ocampo: M 1102, Parras: Rdz 370, Gou 11550, R.Arizpe: V 5183, Saltillo: Gou 11558, V 1769
- \**Sporobolus airoides* (Torr.) Torr. ssp. *regis* (I. M. Johnston) Wipff et S.D.Jones (*S. regis* I.M.Johnston)  
 C.Ciénelgas: T 6182, Ocampo: St 2653, VR 1330
- Sporobolus atrovirens* (HBK.) Kunth  
 Coah. (Saltillo), según Henrickson y Johnston (1997)
- \**Sporobolus coahuilensis* Valdés-Reyna  
 C.Ciénelgas: Pet 10000, S.Pedro: H 6022
- Sporobolus compositus* (Poir.) Merr. (*S. asper* (Beauv.) Kunth)  
 Múzquiz: A. Santos s. n. (ANSM)
- Sporobolus contractus* Hitchc.  
 Acuña: Gou 11347, F.I.Madero: H 13692, Ocampo: IMJ 8460, Saltillo: Hit 5625
- Sporobolus cryptandrus* (Torr.) A. Gray  
 C.Ciénelgas: P 5681, VR 1088, VA 60, F.I. Madero: Prin 419, Le 6080, Monclova: Gou 11181, 113447, R.Arizpe: H 11726, Rdz 122a, Cano 48, V 3631-1, 5246 Saltillo: Hit 5625, IMJ 8663, V 1770

- Sporobolus flexuosus* (Thurb.) Rydb. (*S. cryptandrus* (Torr.) A. Gray var. *flexuosus* Thurb.) C.Ciénelas: H 12555, S.Mojada: H 6967
- Sporobolus giganteus* Nash  
Ocampo: IMJ 1027, 8460, 8625
- Sporobolus indicus* (L.) R. Br. (*S. poiretii* (Roem. et Schult.) Hitchc.) Arteaga: Moya 430, Saltillo: Gou 6295
- Sporobolus nealleyi* Vasey  
Ocampo: IMJ 247, 1073, 1268, 1954, 8314, Parras: Rdz 1171
- Sporobolus palmeri* Scribn.  
Coah. (Saltillo), según Henrickson y Johnston (1997)
- Sporobolus pulvinatus* Swallen (*S. patens* Swallen) C.Ciénelas: VR 985, Parras: H 5980, Roig 156, Rdz 370, Saltillo: Hit 5580, CH 8276
- Sporobolus pyramidatus* (Lam.) Hitchc.  
C.Ciénelas: P 4162, Múzquiz: Sa s. n., Ocampo: IMJ 8626, R.Arizpe: Cano 42, Saltillo: Gou 1049, 11208, Hit 5580, Torreón: Fi 4417
- \**Sporobolus spiciformis* Swallen  
C.Ciénelas: Harvey 1225, Reed 4579, IMJ 7132, O 660, 662, P 13112, T 6182, VR 986, Ocampo: St 2654, 3008
- Sporobolus wrightii* Scribn. (*S. airoides* (Torr.) Torr. var. *wrightii* (Scibn.) Gould)  
Allende: IMJ 7010, C.Ciénelas: P 4275, 5333, 5430, H 14287, Ma 2038, 2081, Harvey 1220, F.I.Madero: Wy 497, Múzquiz: Ma 495, Ocampo: IMJ 666, 1091, 1778, 8061, 8624, MCJ 11931, Ma 1512, St 1959, R.Arizpe: Cano 49, Saltillo: Pal 01, S.Pedro: IMJ 9272, Torreón: Sta 72, Zaragoza: Wy 449
- Stenotaphrum secundatum* (Walt.) Kunze Cultivada  
Saltillo: Espinosa 34
- Stipa arida* M. E. Jones  
Arteaga: VR s. n., Saltillo: García 56
- Stipa clandestina* Hack.  
Arteaga: MCJ 11054, R.Arizpe: MCJ 11222, Saltillo: A 3441, 3467, Hit 815, 5579, Pal 03, VR 906, V 1237, Ha 4550, Nil 1909, Corr 21322
- Stipa editorum* Fourn.  
Arteaga: Ha 5292, Saltillo: IMJ 7303
- Stipa eminens* Cav. (\**Stipa acuta* Swallen)  
C.Ciénelas: IMJ 9161, VR 1008, Ocampo: Ro 5228, 5399, Ma 1460, IMJ 305, 663, 665, 1026, 8562, St 1207, S 9576, Parras: Pur 1125, Rdz 182, 486, 509, R.Arizpe: Cano 55, V 5442, VR 1099, Saltillo: Re 2620, IMJ 7298, Gou 10304, Ro 5725, Ha 4554, V 1241, S 8545, VR 1443, S.Mojada: Wy 460
- Stipa ichu* (Ruiz et Pav.) Kunth  
Arteaga: VR 1434, Ocampo: MCJ 11828B
- Stipa lobata* Swallen (*S. alta* Swallen)  
Arteaga: VR s. n., C.Ciénelas: IMJ 9073, VR 998, 999, 1001, 1004, 1075, MCJ 938, 12079d, H 13599, M 3261, Múzquiz: Sa s. n., R.Arizpe: MCJ 11704a, V 5185, 5432, VR 2174
- Stipa multinodis* Scribn.  
R.Arizpe: MCJ 11707a, V 4502, Saltillo: Corr 21402, V 1605, Hit 5617
- Stipa neomexicana* (Thurb.) Scribn.  
C.Ciénelas: VR 1087, Múzquiz: Sa s. n., Ocampo: Ma 1492, IMJ 8564, P.Negras: Gou 6457, R.Arizpe: Cano 62, Saltillo: IMJ 7297, Ha 4547, Lyo 3511
- Stipa robusta* (Vasey) Scribn. (*S. vasey* Scribn.) Arteaga: Hin 19361, 20982, Gou 10510, Pal 1246, G 349, C.Ciénelas: IMJ 9073, Saltillo: Pal 317
- Tragus berteronianus* Schult.  
C.Ciénelas: VA 18, P 13047a, Múzquiz: Ma 1000, R.Arizpe: V 2192, Cano 35, Saltillo: H 6978, Pal 396, S.Pedro: O 1891, S.Mojada: IMJ 1035
- Trichloris crinita* (Lag.) Parodi (*Chloris crinita* Lag.) C.Ciénelas: Pet 9994, 10006, Ocampo: H 12292, R.Arizpe: G 473, Wy 774, Torreón: G 611
- Trichloris pluriflora* Fourn. (*Chloris pluriflora* (Fourn.) Clayton)  
Castaños: VA s. n., Pet 800, Múzquiz: V 6079
- Tridens albescens* (Vasey) Woot. et Standl.  
Acuña: Prin 9023, C.Ciénelas: VA 23, P.Negras: Gou 11109, Prin 9023, Sabinas: Gou 11138, IMJ 7041, Saltillo: H 11614, Zaragoza: V 8902
- Tridens eragrostoides* (Vasey et Scribn.) Nash  
Múzquiz: RN s. n., Saltillo: Pet 10013
- Tridens flavus* (L.) Hitchc.  
R.Arizpe: Cano 11
- Tridens muticus* (Torr.) Nash var. *muticus*  
Allende: Gra 4170b, Castaños: Wy 196, C.Ciénelas: VR 971, IMJ 7110, P 4309, 5238, H 7895, 11348, 12055, G.Cepeda: Wy 62, 3989, Monclova: So 358, Ly 196, Múzquiz: Ma 908, Nadadores: IMJ 7174, R.Arizpe: Cano 4, Sacramento: IMJ 7091, Saltillo: S 9820, Pal 2020, Torreón: Guillén 130
- Tridens texanus* (S. Watson) Nash  
Acuña: Prin 9019, Allende: LR 509, Prin 9019, Ma 1798, IMJ 7017, Castaños: VR 1305, Wy 178, Monclova: So 362, Pal 1371, Múzquiz: Ma 286, Ocampo: MCJ 10203b, P.Negras: Reed 4564, Prin 9019
- Tripsacum dactyloides* (L.) L.  
Acuña: VR 1138, A. Gray 103, Ri 1696, Múzquiz: Ma 438, 982, V 8781, Ocampo: Wy 536, St 1450
- Trisetum deyeuxioides* (HBK.) Kunth  
Arteaga: VR 1439, 1603, 1931, V 4622, 7848, Saltillo: Ro 5831, V 6568
- Trisetum filifolium* Scribn.  
Arteaga: VR 1599
- Trisetum spicatum* (L.) Richter  
Arteaga: Gou 10529, VR 1583, 1604, 1670, 1673, 1976, V 7175, 8125, Espinosa 162, McD 1695, García 77
- Trisetum viride* (HBK.) HBK.  
Arteaga: Pet 8401, 10065, VR 1595, 1817, V 1817
- Triticum aestivum* L.  
Monclova. Gou 11214, P.Negras. Gou 11115, Saltillo: Gou 11213

<i>Zea mays</i> L. Cultivada	
<i>Zoysia matrella</i> (L.) Merr. var. <i>pacifica</i> Goudsuaard	RUPPIACEAE
Cultivada	
Monclova: VR 2375	
	<i>Ruppia maritima</i> L. ( <i>R. spiralis</i> Dumort.) C.Ciénelgas: P3642, 3797, 3969, Ocampo:
PONTEDERIACEAE	
<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms ( <i>Piaropus crassipes</i> (Mart.) Raf., <i>E. speciosa</i> Kunth)	SMILACACEAE
C.Ciénelgas: P 4290, 5628, Monclova: Ma 2201, 2243	
* <i>Heteranthera mexicana</i> S. Watson ( <i>Euryystemon mexicanum</i> (S. Watson) Alex.)	
V.Juárez: Pal 1324	
<i>Heteranthera limosa</i> (Sw.) Willd.	TYPHACEAE
Ocampo: M 281	
<i>Zosterella dubia</i> (Jacq.) Small ( <i>Heteranthera liebmannii</i> (Buch.) Shinners, <i>H. dubia</i> MacM., <i>Z. longituba</i> Alex.)	
Progreso: VR 1999	
	<i>Typha domingensis</i> Pers. ( <i>T. truxillensis</i> HBK.) C.Ciénelgas: P 3673b, 3792, 4060, G.Cepeda: V 2113, Monclova: Gutiérrez s. n., Múzquiz: V 6021
POTAMOGETONACEAE	ZANNICHELLIACAE
<i>Potamogeton illinoensis</i> Morong	
Coah. (Monclova), según Henrickson y Johnston (1997)	
<i>Potamogeton nodosus</i> Poir. ( <i>P. americanus</i> Cham. et Schlecht., <i>P. mexicanus</i> A. Benn.)	
C.Ciénelgas: P 3899, 5944, Monclova: Ma 1672, Nadadores: Sánchez s. n., Ocampo: V 3257	

## MAGNOLIOPSIDA (DICOTYLEDONEAE)

### ACANTHACEAE

- \**Anisacanthus junceus* (Torr.) Hemsl. (*Drejera juncea* Torr.)  
Parras: Ort 63, Rdz 506, 841, Torreón: Da 479, C 1923, H 18498, 18499, 18500, 18502, 18508, V 4452, Viesca: **Th 849**, H 13066
- Anisacanthus linearis* (Hagen) Henrickson et Lott (*A. insignis* A. Gray var. *linearis* Hagen)  
Castaños: Rdz 1295, V 4213, C.Ciénelgas: En 285, P 3681, 5179, 13076, Rdz 1186, V 7279, G.Cepeda: JM 2304, Múzquiz: Ma 1182, Roig s.n., Ocampo: JM 3307, C 661, Parras: V 3312, R.Arizpe: JM 2220, V 3312, 3540, 4686, Wy 106, S.Mojada: MCJ 9054, Viesca: V 7749, 7761
- Anisacanthus puberulus* (Torr.) Henrickson et Lott (*A. insignis* A. Gray, *Drejera puberula* Torr.)  
Parras: G 407, Pal 430, 1017, Pur 1046, 4752, V 3699
- \**Anisacanthus quadrifidus* (Vahl) Nees var. *brevilobus* (Hagen) Henrickson (*A. wrightii* (Torr.) A. Gray var. *brevilobus* Hagen)  
Arteaga: **Pal 719**, H 18643, V 4708, Saltillo: Barkl 7244, Wat 13246
- Anisacanthus quadrifidus* (Vahl) Nees var. *wrightii* (Torr.) Henrickson (*A. wrightii* (Torr.) A. Gray, *Drejera wrightii* Torr.)  
Múzquiz: Ma 408, 1209, V 5962, VA 184, Ocampo: C 784, 1129, VA 180, R.Arizpe: V 2219, 2244, Sabinas: Ma 408, Zaragoza: Rdz 1053, 1264, C 2462
- Beloperone guttata* Brandegee Cultivada  
Saltillo: Rdz. Niño M. s.n.
- Carlowrightia arizonica* A. Gray  
C.Ciénelgas: D 694
- Carlowrightia linearifolia* (Torr.) A. Gray (*Schaveria linearifolia* Torr.)  
Acuña: MCJ 9188, Moldavin 07082
- \**Carlowrightia mexicana* Henrickson et T. F. Daniel  
C.Ciénelgas: **H 16013**, C 1677, Ar 21, IMJ 637, 8508, Monclova: O 1698m, Múzquiz: Ma 1551, Wh 1867, Ocampo: MCJ 11763c, St 1385, R.Arizpe: V 4642
- Carlowrightia parviflora* (Buckley) Wassh. (*Dianthera parviflora* (Buckley) A. Gray, *C. pubens* A. Gray.)  
C.Ciénelgas: MCJ 10296, G.Cepeda: V 5623, Múzquiz: Ma 395, R.Arizpe: V 3169
- \**Carlowrightia parvifolia* Brandegee (*Dianthera parvifolia* (Brandegee) A. Gray)  
C.Ciénelgas: D 561, O 1236, Ocampo: Zamora 2, R.Arizpe: **Purp 4751**, V 3169, 5436
- Carlowrightia serpyllifolia* A. Gray  
C.Ciénelgas: Ar 21, Da 215, 221, 530, 539, M 3253, Ma 2055, MCJ 7630, P 4207, 4222, 5138, 5573, 5972, 13036, S 8459, T 6047, Parras: V 5498, C 38, Rdz 335, R.Arizpe: V 4541, 5564, S.Mojada: MCJ 9119, S.Pedro: C 1982, Torreón: V 4379
- Carlowrightia texana* Henrickson et T. F. Daniel  
C.Ciénelgas: P 5573, Monclova: D 100, Progreso: V 8507, Saltillo: Pal 179
- Carlowrightia torreyana* Wassh.  
R.Arizpe: War 14884m
- Dyschoriste crenulata* Kobuski  
R.Arizpe: War 14806m
- Dyschoriste linearis* (Torr. et A. Gray) Kuntze var. *linearis* (*Dipteracanthus linearis* Torr. et A. Gray, *Calophanes linearis* A. Gray)  
Arteaga: LA s.n., Castaños: Rdz 1322, C.Ciénelgas: O 1732, G.Cepeda: A.García 65, Múzquiz: Ma 174, 1279, 1330, Ocampo: Almeida 2313, Ro 5223, VA 178, P.Negras: Gou 6447, R.Arizpe: JW 77, CQ 710, Saltillo: Pal 2033, Av 166, C 28, V 656, 2925
- Dyschoriste linearis* (Torr. et A. Gray) Kuntze var. *sanpatriciensis* Henrickson  
P.Negras: Howard s.n. (F, US)
- Dyschoriste schiedeana* (Nees) Kuntze var. *cinerascens* Henrickson et Hilsenbeck  
Ocampo: MCJ 11843b, IMJ 693
- Dyschoriste schiedeana* (Nees) Kuntze var. *schiedeana* (*D. lloydii* Kobuski, *D. decumbens* (A. Gray) Kuntze, *Calophanes decumbens* A. Gray, *C. oblongifolius* Torr.)  
Múzquiz: Ma 174, R.Arizpe: V 3904, 5252, Saltillo: Pal 125, 1009, 1010, 2032, Torreón: Sta 24
- Elytraria imbricata* (Vahl) Pers. (*E. squamosa* (Jacq.) Lindau)  
Ocampo: MCJ 9642
- Holographis ilicifolia* Brandegee  
C.Ciénelgas: MCJ 10910, O 1199, Wh 1949, Torreón: V 4406
- Jacobinia incana* (Nees) Hemsl. (*Sericographis incana* Nees)  
Múzquiz: Ma 259, 1076
- Justicia americana* (L.) Vahl (*Dianthera americana* L.)  
Zaragoza: C 2592
- \**Justicia coahuilana* T. F. Daniel  
C.Ciénelgas: **IMJ 7162**, P 5485, S 8456
- Justicia henricksonii* T. F. Daniel  
o y c de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Justicia warnockii* B. Turner  
o de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- \**Ruellia corzoi* Tharp et Barkley (\**Ruellia drushelii*) Tharp et Barkley var. *drushelii*  
Castaños: Wy 191, V 5968, Múzquiz: **Ma 178**
- \**Ruellia jimulcensis* Villarreal (*R. occidentalis* (A. Gray)) Tharp et Barkley var. *ferrisiae* Tharp et Barkley  
Torreón: **V 7781**, 6243, 4387, C 1951, H 12210, 17474, 18504, MCJ 10409, May 1093, F 251, Corr 20008

- \**Ruellia metzae* Tharp (*R. metzae* Tharp var. *marshii* Tharp et Barkley, *R. muelleri* Tharp et Barkley) Guerrero: Pérez Glz. 62, Rdz 995, Múzquiz: Ma 177, 314, Treviño 11, 20, Wy 266, VA s.n., V 4871, 8827
- Ruellia nudiflora* (Engelm.) Urban var. *nudiflora* (*Dipteracanthus nudiflorus* Engelm.) C.Ciénelas: P 3893, 5879
- Ruellia occidentalis* (A. Gray) Tharp et Barkley (*R. nudiflora* (A. Gray) Urban var. *occidentalis* (A. Gray) Leonard) Allende: S 8409, Arteaga: V 4330, Castaños: C s.n., Múzquiz: Ma 347, Wy 241, VA 107, Salgado 15, Monclova: C s.n., P.Negras: IMJ 7021, Sabinas: Ke 64
- \**Ruellia palmeri* Thrap et Barkley Saltillo: Pal 159, 158, V 1215, 1591
- Ruellia parryi* A. Gray (*Dipteracanthus suffruticosus* Torr.) Castaños: Wy 103, V 5969, C.Ciénelas: Da 216, 542, 502, P 5787b, 10404, 10430, G.Cepeda: A.Gracía 36, V 5616, Múzquiz: Ma 512, Ocampo: Almeida 2250, Parras: Co 3612, Pal 1008, Rdz 453, 661, R.Arizpe: CQ 635, MCJ 11690a, H 16183, V 2206, 4498, Saltillo: Pal 252, VR 2026, S.Mojada: Jo 331, Torreón: V 2275
- Ruellia runyonii* Tharp et Barkley (*R. glabrata* (Leonard) Tharp et Barkley var. *shrevei* Tharp et Barkley, *R. congesta* (Leonard) Tharp et Barkley) Castaños: Wy 191, Monclova: Prin 2638, Wh 1711, Múzquiz: V 4872, IMJ 7021, Sabinas: Nel 6160, 6760
- Siphonoglossa greggii* Greenm. et Thomps. Múzquiz: V 6047, 5951, 6093, Nava: García s.n.
- Siphonoglossa pilosella* (Nees) Torr. (*S. dipteracantha* (Nees) Heller, *Justicia pilosella* (Nees) Hilsenbeck) Acuña: V 6908, Allende: Ma 1774, Castaños: V 4830, Guerrero: Pérez Glz. 50, Rdz 1018, Múzquiz: Rdz 951, Ma 92, 327, VA 312, Ocampo: V 3260, C 993, Parras: Rdz 990, R.Arizpe: Hin 21051, V 1056, 1501, 2193, 2218, Saltillo: V 1036, 2387
- Stenandrium barbatum* Torr. et A. Gray o de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Stenandrium dulce* (Cav.) Nees (*S. fasciculare* (Benth.) Wassh.) Arteaga: Hin 20224, Saltillo: V 876, 1527
- Tetramerium nervosum* Nees (*T. hispidum* Nees) Múzquiz: Rdz 950, Ma 448, 798, 991, V 6058, 6939, Rdz 950, Torreón: VR 2342
- Yeatesia platystegia* (Torr.) Hilsenbeck (*Tetramerium platystegium* Torr.) R.Arizpe: MCJ 15277m, V 7044, Monclova: Pal 1004, O 19
- ACERACEAE
- Acer grandidentatum* Nutt. (*A. saccharum* Marsh var. *grandidentatum* (Nutt.) Sarg.) Acuña: C 1346, 2075, Ri 2325, Candela: P. Cruz 48, C.Ciénelas: M 3189, O 1191, MCJ 10978, En 303, Ocampo: MCJ 11798, Monclova: Ma 1868, R.Arizpe: V 3550, 3886, 5262, Rdz 1328, 1092
- Acer negundo* L. ssp. *mexicanum* (DC.) Wesm. (*A. mexicanum* (DC.) Pax, *Negundo mexicanum* DC., *Rulac negundo* (L.) Hitchc.) Parras: Rdz 718
- AIZOACEAE
- Sesuvium verrucosum* Raf. (*S. erectum* Correll, *S. sessile* Pers.) C.Ciénelas: Ma 2075, P 3670, 4053, 4127, 4340, 5071, 5170, 5415a, H 14279, MCJ 7648, 9156a, 7634, T 6184b, V 3204, C 1351, Escobedo: V 4845, Parras: Roig s.n., Progreso: V 8528, Viesca: V 4467
- Trianthema portulacastrum* L. Ocampo: VR 1331, Progreso: V 8519, Viesca: V 4460, 7726
- AMARANTHACEAE
- Alternathera repens* (L.) Kuntze (*A. caracasana* HBK., *A. peploides* (H.et B.) Urban) Múzquiz: Ma 683, VA 308, Ocampo: St 1734, Parras: Gonz 30, 109, R.Arizpe: V 5829, VR 2206, Saltillo: Pal 562, Sta 270, V 768, V.Juárez: Wh 1377
- Amaranthus blitoides* S. Watson Acuña: V 6895, C.Ciénelas: P 5219a, 5379, H 14311, 11994, Escobedo: Ma 2258, Guerrero: Rdz 989, Múzquiz: Ma 559, Ocampo: IMJ 8583, Parras: V 5520, R.Arizpe: G 516, V 1370, Saltillo: G 469, Wh 1999, V 771
- Amaranthus hybridus* L. Múzquiz: VA 106: Ocampo: M.Vázquez s.n., Parras: Rdz 73, 402, 595, 1087, R.Arizpe: V 1364, Saltillo: Pal 421, G 283, V 908, 863, 979
- Amaranthus palmeri* S. Watson Múzquiz: VA 131, Ocampo: IMJ 1050, 1252, Saltillo: V 1482
- Amaranthus polygonoides* L. (*A. berlandieri* (Moq.) Uline et Bray) Ocampo: IMJ 8886a
- Amaranthus powellii* S. Watson (*A. obovatus* S. Watson) Parras: Sta 173
- \**Amaranthus retroflexus* L. var. *salicifolius* I. M. Johnston Múzquiz: VA s.n., Ocampo: IMJ 8342a, Parras: Pal 2043

- Amaranthus scleropoides* Uline et Bray  
s de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Amaranthus torreyi* (A. Gray) S. Watson (*A. pringlei* S. Watson, *A. bigelovii* Uline et Bray)  
Ocampo: Wy 478, IMJ 847, 1045, 233, 982
- \**Amaranthus warnockii* I. M. Johnston (*A. crassipes* Schlecht. var. *warnockii* (I. M. Johnston) Henrickson)  
Monclova: IMJ 7076, Múzquiz: Rdz 990, VA s.n., Ocampo: IMJ 8889, 844, 1039a, S.Mojada: IMJ 1124
- Celosia nitida* Vahl  
n de Coah., según Correll y Johnston (1970)
- \**Celosia palmeri* S. Watson  
Monclova: Pal 1148, IMJ 7191, Múzquiz: Ma 12, R.Arizpe: Rdz 881
- Froelichia arizonica* Thornber  
Acuña: Ri 2252, C.Ciénelgas: IMJ 8803, 7154, P 5204, 5954, 5237, 5448, V 1157, 7256, Castaños: V 1282, 4222, Múzquiz: Ma 285, 580, VA s.n., Ocampo: St 51, 610, 1239, 1368, 1878, 2788, 2961, IMJ 175, 475, 929, C 1075, VA 163, Parras: Rdz 113a, 129, V 3352, Hin 23574, R.Arizpe: M 30491, G 510, V 2653, 3902, 4531, Saltillo: Pal 572, S 9832, Pal 572, 1141, 1142, S.Mojada: IMJ 988, St 1037, S.Pedro: V 7389
- Froelichia gracilis* (Hook.) Moq.  
Acuña: Wy 647, Múzquiz: Ma 524
- Froelichia interrupta* (L.) Moq.  
R.Arizpe: V 5305
- Gomphrena decumbens* Jacq.  
G.Cepeda: V 1279, 2311, Saltillo: Pal 389, JM s.n., Av 229, Torreón: V 8307
- Gomphrena baageana* Kl. (*G. tuberifera* Torr.)  
Monclova: M 3118, Múzquiz: Ma 14, 371, Wy 235, C.Treviño 40, Saltillo: Pal s.n.
- Gomphrena nitida* Rothr.  
Acuña: MCJ 9332, Múzquiz: Ma 714, Ocampo: St 65, 336, 1132, 1948, Parras: Gonz 235, Torreón: V 8308
- Gossypianthus lanuginosus* (Poir.) Moq. in DC. var. *lanuginosus* (*Guillemina lanuginosa* (Poir.) Moq.)  
Monclova: IMJ 7188
- Guillemina densa* (Willd.) Moq. var. *aggregata* Uline et Bray (*Brayulinea densa* (Willd.) Small)  
Múzquiz: Ma 682, 695, Ocampo: St 48, 492, Saltillo: V 973
- Iresine calea* (Ibáñez) Standl.  
so de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Iresine heterophylla* Standl.  
Acuña: Wy 526, V 7082, Múzquiz: Ma 352, VA 190, V 7037, Ocampo: St 29, 70, 83, 1139, 1511, IMJ 8271, R.Arizpe: VR 2243, Saltillo: Pal 288, Torreón: V 8305
- Iresine leptoclada* (Hook.) Henrickson et Sunberg (*Dicraurus leptocladus* Hook.)  
Múzquiz: Ma 797, Ocampo: St 278, 1876, IMJ 239, Parras Pur 4979, Rdz 102, 863, VR 1366, R.Arizpe: V 3170, LA 806, Saltillo: Pal 297, Prin 13604, S.Mojada: REE s.n.
- Iresine schaffneri* S. Watson  
Torreón: V 8282
- Tidestromia carnosia* (Steyermark) I. M. Johnston (*T. lanuginosa* (Nutt.) Standl. var. *carnosa* (Steyermark) Cory)  
Saltillo: V 5386
- \**Tidestromia gemmata* I. M. Johnston  
C.Ciénelgas: P 3705, 4170a, 5140, 5298, Ocampo: IMJ 9363, 9379, Parras: Capó s.n., Roig 143, Rdz 634, R.Arizpe: St 2668
- Tidestromia lanuginosa* (Nutt.) Standl. var. *lanuginosa*  
C.Ciénelgas: Ma 2026, IMJ 8577, P 5051, 5559, Zárate 10, Monclova: Ma 1818, Múzquiz: Ma 843, Ocampo: IMJ 797, 8334, 9377, Wy 752, Parras: Rdz 664, 1015, R.Arizpe: G 450, Saltillo: IMJ 7635, S.Mojada: St 816, S.Pedro: Pal s.n., Torreón: V 4391, Viesca: Rdz 16, V 4463, 7724, Rdz 16
- \**Tidestromia rhizomatosa* I. M. Johnston  
C.Ciénelgas: IMJ 8873, P 3951, 5569, 13113, H 14281, 14308
- \**Tidestromia suffruticosa* (Torr.) Standl. var. *coabuilana* I. M. Johnston  
C.Ciénelgas: IMJ 8677, 8844, P 3757, 4246, 5285b, V 3185, 7264, Ocampo: IMJ 1014, 362, 773, 8844, 9300, St 820, 1855, M 3287, S.Mojada: RRE 471
- Tidestromia suffruticosa* (Torr.) Standl. var. *suffruticosa*  
G.Cepeda: Pur 4927, Rdz 1487, V 4179, MCJ 9619, R.Arizpe: V 2889, 4550, 6683, MCJ 10124,
- \**Tidestromia tenella* I. M. Johnston  
S.Mojada: IMJ 7822, V 4459

#### ANACARDIACEAE

- Bonetiella anomala* (I. M. Johnston) Rzed. (*Pseudosmodingium anomalum* I. M. Johnston)  
Torreón: C 1944, V 4435, 5527, 7810
- Pistacia mexicana* HBK. (*P. texana* Swingle)  
Castaños: C 283, MCJ 10278, C.Ciénelgas: MCJ 7675, 9388, 10985, Ar 4, VR 997, C 1685, P 13086, O 1239, IMJ 9128, En 3128, G.Cepeda: Rdz 835, Monclova: Ma 1982, 1989, Múzquiz: Ma 91, V 6992, 7030, C 1417, Ma 358, Parras: Rdz 43, 1397, Ma s.n., R.Arizpe: JM 22222, V 3069, 6684, Saltillo: JM s.n.
- Rhus andrieuxii* Engelm. (*Toxicodendron andrieuxii* Kuntze)  
Arteaga: LA s.n., JM 1916, Saltillo: V 2705, 1751, JM s.n., Pal 190, VR s.n.

- Rhus aromatica* Ait. var. *trilobata* (Torr. et A. Gray) A. Gray (*R. a.* var. *flabelliformis* Shinners, *R. trilobata* Torr. et A. Gray)  
 Arteaga: V 3741, 6413, C.Ciénelas: C 1867, P 5977, 6094, Meyer s.n. G.Cepeda: JM 2271, Monclova: Ma 2000, Múzquiz: Ma 1273, V 4862, Ocampo: Ro 6296, Wy 613, C 1482, Parras: Rdz 200a, R.Arizpe: CQ 849, V 3621, 3949, Saltillo: C 42a, V 1537, Zaragoza: CQ 511
- Rhus lanceolata* A. Gray (*R. copallina* L. var. *lanceolata* A. Gray, *R. copallina* L. var. *angustifolia* Engler)  
 Monclova: Ma 1887, Múzquiz: Wy 416, Ma 634, V 6944, Ocampo: Ma 636, Zaragoza: CQ 512
- Rhus microphylla* Engelm. (*Roeidium microphyllum* Greene, *Schmaltzia microphylla* Small)  
 Castaños: Rdz 811, 1320, 1173, S.Buenaventura: C 716, C.Ciénelas: Ar 102, G.Cepeda: V 2123, JM 2228, Guerrero: R.Pérez 63, Múzquiz: Ma 839, 1548, C 1302, 1566, VA 256, Ocampo: Ma 839, C 662, 788, 961, 1341, Parras: Rdz 94a, 244, 325, 1052, R.Arizpe: Wy 48, Rdz 874, V 3262, 5218, Saltillo: JM 3050, V 1552, 5406, Av 29, G 378, Nel 6113, Pal 193
- Rhus muelleri* Standl. et Barkley  
 Castaños: Wy 169, G.Cepeda: V s.n., R.Arizpe: V 3942, 4787, 5263, VR 2213, Hin 24404
- Rhus pachyrachis* Hemsl. (*R. schiedeana* Schlecht.)  
 Castaños: JM 2657, Saltillo: V 1540, 3158
- Rhus virens* A. Gray var. *virens* (*R. sempervirens* Scheele)  
 Castaños: C 270, V 4059, C.Ciénelas: VA 7, P 6007, 13059, 5754, V 7313, C 1862, JM 4031, G.Cepeda: JM 1423, 2235, 2256, 2266, C 466, Monclova: Pal 189, Ma 1998, Múzquiz: Ma 367, 566, Wy 396, JW 207, C 682, V 6948, 7029, Ocampo: C 740, 865, 812, 1144, R.Arizpe: Ro 4649, 4790, JM 1044, 1388, 2657, V 3970, 3545, Torreón: C 1948
- Rhus virens* A. Gray var. *choriophylla* (Woot. et Standl.)  
 B. Turner (*R. choriophylla* Woot. et Standl.)  
 Parras: Rdz 5a, 119a, 54, 312, 1260
- Schinus molle* L.  
 Saltillo: C 59
- Toxicodendron radicans* (L.) Kuntze ssp. *divaricatum* (Greene) Gillis (*T. divaricatum* Greene, *T. arizonicum* Greene)  
 c de Coah. según Henrickson y Johnston (1997)
- Toxicodendron radicans* (L.) Kuntze ssp. *eximium* (Greene) Gillis (*Rhus eximia* Standl., *R. toxicodendron* L. var. *eximia* Barkley)  
 Acuña: C 2077, Ri 2340, C.Ciénelas: P 3857, VA 501, Monclova: Ma 1973, Múzquiz: Ma 1166, JW 214, V 6000, Saltillo: V 7202
- APIACEAE (UMBELLIFERAE)
- Aletes acaulis* (Torr.) Coulter et Rose (*Deweya acaulis* Torr., *Oreosciadium acaule* A. Gray, *Zizia balli* Coulter et Rose)  
 Acuña: Fr 2697, H 11677b, Múzquiz: Ma 616
- \**Aletes calcicola* Mathias et Constance  
 Arteaga: V 5166, C.Ciénelas: P 6117, 13638, MCJ 10305a, 10952a, O 1148, VR 1064, Castaños: MCJ 12059a, Monclova: Ma 1895, Ocampo: Ro 5503
- \**Aletes coahuilensis* Mathias et Constance  
 Ocampo: MCJ 11255a
- Ammoselinum popei* Torr. et A. Gray (*Apium popei* A. Gray)  
 Múzquiz: Ma 1132, Prin 8314, DS 9052, PNegras: Prin 8314
- Apium graveolens* L. (*Sesli graveolens* Seop., *S. apium* Roth., *A. vulgare* Bubani.)  
 C.Ciénelas: P 5347, 5668, 5857, LR 156, Rdz 1114, Escobedo: Ma 1639, R.Arizpe: Rdz 1334, V 1367, Saltillo: JM 3283, V 749
- Arracacia atropurpurea* (Lehm.) Benth. et Hook. (*Pentacypta atropurpurea* Lehm., *A. bumilis* Rose, *A. aegopodiooides* (Kunth) Coulter et Rose)  
 Arteaga: Ke 2856, V 4908, 5661, 6284, Hin 20986
- Arracacia schneideri* Mathias et Constance  
 Arteaga: Hin 18829, 18862, Ge 20069, Saltillo: V 1661, Rdz 546
- Arracacia ternata* Mathias et Constance  
 Arteaga: Hin 20457
- Arracacia tolucensis* (HBK.) Hemsl. (*Ligusticum tolucense* HBK., *Cnidium tolucense* Spring, *Velaea tolucense* DC., *A. montana* Coulter et Rose)  
 Arteaga: V 4618, Hin 18847, 18859, 18886, Saltillo: Sta 406, Torreón: Sta 92, H 13163
- Berula erecta* (Huds.) Cov. (*B. pusilla* (Nutt.) Fern., *Sium erectum* Huds.)  
 R.Arizpe: V 1381
- Centella asiatica* (L.) Urban (*C. erecta* (L. f.) Fern.)  
 Zaragoza: C 2595
- Cicuta maculata* L. (*C. mexicana* Coulter et Rose)  
 Múzquiz: Ma 944
- Coriandrum sativum* L. (*Selinum coriandum* Krause)  
 Monclova: Ma 1702, Múzquiz: Ma 1199, R.Arizpe: V 2136
- Ciclospermum leptophyllum* Sprague (*Apium leptophyllum* (Pers.) F.V. Muell., *A. ammi* Urban, *Sison ammi* Jacq.)  
 Escobedo: Ma 1614, Monclova: Ma 1747, Múzquiz: Ma 113, 1069, Saltillo: V 618, 1003
- Daucus carota* L. (*Caucalis carota* Gantz.)  
 R.Arizpe: Rdz 03
- Daucus montanus* Spreng. (*D. toriloides* DC., *Torilis peruviana* Presl)  
 Arteaga: V 5172
- Daucus pusillus* Michx. (*D. microphyllus* Presl)  
 Allende: Ma 1785, Múzquiz: Ma 1057, Hidalgo: A. Mora 7515

- \**Donnellsmithia coahuilensis* Mathias et Constance  
Ocampo: MCJ 255a
- Donnellsmithia ternata* (Walter) Mathias et Constance  
(*Eulophus ternatus* Walter)  
Arteaga: V 3811, 4619, 5172, 5662, Hin 20277,  
20305, 22069, G.Cepeda: Ke 3057, Saltillo: Sta 420,  
Pe 17368
- Eryngium gramineum* Delaroche (*E. puberulentum*  
Hemsl. et Rose, *E. pringlei* Hemsl. et Rose)  
Arteaga: Hin 18913, 22068, G. Cepeda: Prin 10078,  
Ke 2774, 3027, Monclova: Pal 417, Ma 1971,  
Saltillo: Pal 767
- Eryngium bemsleyanum* H. Wolff in Engler  
Arteaga: V 3863, Saltillo: JM 2892
- Eryngium heterophyllum* Engelm. (*E. wrightii* A.  
Gray)  
Arteaga: V s.n.
- Eryngium nasturtiifolium* Juss.  
Parras: Pal 384
- Eryngium serratum* Cav. (*E. schiedeanum* Schlecht.  
et Cham.)  
Arteaga: Lyo 4020
- Foeniculum vulgare* Mill. (*Anethum foeniculum* L.,  
*Ligusticum foeniculum* Crantz, *F. officinale* All.)  
Arteaga: V 1542, R.Arizpe: Rdz 6, Saltillo: C 290, V  
1402
- Hydrocotyle ranunculoides* L. f. (*H. americana* Walter,  
*H. nutans* Cirillo, *H. cymbalanifolia* Muhl.)  
Arteaga: V 3769
- Hydrocotyle umbellata* L. (*H. polystachya* A.  
Richardson)  
Múzquiz: Nesom 7009, Zaragoza: C 2575
- Hydrocotyle verticillata* Thunb. var. *triradiata* (A.  
Richardson) Fern. (*H. racemosa* DC., *H. prolifera*  
Kell.)  
C.Ciénelas: P 3898, 4017, 5339, 5921, Monclova:  
Ma 1676, 1741, Múzquiz: Ma 411, Parras H 6189
- Lilaeopsis schaffneriana* (Schlecht.) Coult. et Rose.  
(*Crantzia schaffneriana* Schlecht.)  
Saltillo: V 1732
- Osmorhiza mexicana* Griseb. (*Uraspermum*  
*aristatum* Kuntze, *Washingtonia mexicana* Rose)  
Acuña: War 3130, 3149, Fr 2689, 2703, 2722,  
Arteaga: V s.n.
- Prionosciadium humile* Rose (*Peucedanum madrense*  
S. Watson)  
Arteaga: Ro 4400, V 1817, 5151, Zaragoza: CQ 58
- Spermolepis divaricata* (Walter) Raf.  
Acuña: MCJ 10597b, 10615
- Spermolepis echinata* (Nutt.) Heller. (*Leptocaulis*  
*echinatus* Nutt., *Apium echinatum* Benth. et Hook.)  
PNegras: Prin 8309
- Spermolepis inermis* (Nutt.) Mathias et Constance  
(*sLeptocaulis inermis* Nutt., *L. patens* Nutt.)  
Múzquiz: Wy 295
- Tauschia bicolor* Constance et Bye  
Múzquiz: O 879
- \**Tauschia hintoniorum* Constance et Affolter  
Arteaga: Hin 18426, 18842, 18200, 18924, Poo  
2323
- Tauschia johnstoniana* Mathias et Constance  
Arteaga: Hin 20234, 20290, Saltillo: Hin 320224
- Tauschia madrensis* Coul. et Rose (*T. nelsoni* Coul.  
et Rose)  
Arteaga: Pal 386, Hin 18206, 18803
- Tauschia tenuifolia* (S. Watson) Mathias et Constance  
G.Cepeda: Ke 4131, Saltillo: V 6474
- APOCYNACEAE
- Amsonia grandiflora* Alexander  
Candela: C 2815, C.Ciénelas: MCJ 10294, Múzquiz:  
Ma 114, 2138, R.Arizpe: Rdz 1089, V 3520, 4761,  
5232
- Amsonia longiflora* Torr. var. *longiflora*  
Acuña: O 142; Ri 1027, C.Ciénelas: P 10486,  
Ocampo: St 2189.
- Amsonia longiflora* Torr. var. *salpignanttha* (Wood.)  
McLaughlin (*A.salpignanttha* Wood.)  
Acuña: MCJ 7503, 10616
- Apocynum androsaemifolium* L.  
c de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Apocynum cannabinum* L. var. *glaberrimum* DC.  
C.Ciénelas: H 11974, MCJ 10967, Monclova: Ma  
1897
- Apocynum sibiricum* Jacq. var. *salignum* (Greene)  
Fern. (*A.suksdorffii* Greene)  
c de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Haplophyton crooskii* (L. Benson) L. Benson (*H.*  
*cimicidum* DC. var. *crooskii* L. Benson)  
C.Ciénelas: P 13090, 13131, Ocampo: MCJ 7555,  
S.Mojada: MCJ 9122
- Mandevilla karwinskii* (Muell. Arg.) Hemsl.  
(*Amblyanthera karwinskii* Muell. Arg., *Echites*  
*karwinskii* Miers., *E. coulteri* S. Watson)  
Arteaga: LA s.n., Hin 20255, C.Ciénelas: LR 12, P  
6036, 13099d, H 11844, 12024, G.Cepeda: JM  
2269, Monclova: Ma 1935, Múzquiz: Ma 1556,  
Parras: Rdz 171, 226a, 851, 1110, Co 3628,  
R.Arizpe: V 3593, 4768, 5268, Saltillo: Av 172, 238,  
JM 2917, V 1647
- Nerium oleander* L. Cultivada  
Saltillo: Rdz Niño s.n.
- Telosiphonia hypoleuca* (Benth.) Henrickson  
(*Macrosiphonia hypoleuca* Muell. Arg., *M. wrightii*  
A. Gray)  
e de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Telosiphonia lanuginosa* (M. Martens et Galeotti)  
Henrickson var. *lanuginosa*)  
e de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)

- Telosiphonia macrosiphon* (Torr.) Henrickson  
*(Macrosiphonia macrosiphon* (Torr.) Heller,  
*Echites macrosiphon* Torr.)  
 Castaños: V 4047, C.Ciénelas: P 5806a, 13074; H  
 12024, G.Cepeda: Rdz 1477, Guerrero: Rdz 1007,  
 Múzquiz: Ma 317, 884, 1299, 1501, Parras: Rdz  
 533, 642, 1385, R.Arizpe: JM 957
- Vinca major* L.  
 Arteaga: Ort 19, V 1454, Saltillo: V 1818
- ARALIACEAE**
- Aralia racemosa* L. (*A. bicrenata* Woot. et Standl., *A. arizonica* Eastw.)  
 Múzquiz: Ma 828, O 462, Ocampo: MCJ 11819
- Aralia regelianae* Marchal  
 Torréon: V 4377, 7807, C 1914, MCJ 9549b, 11484
- ARISTOLOCHIACEAE**
- Aristolochia cory* I. M. Johnston (*A. brevipes* Benth.  
 var. *acuminata* S. Watson)  
 Múzquiz: V 6026
- Aristolochia erecta* L. (*A. longiflora* Engelm. et A. Gray)  
 Múzquiz: Ma 11
- \**Aristolochia lassa* I. M. Johnston  
 Saltillo: Pal 187, 1183, Nil 10, V 662, 738, 1046
- Aristolochia pentandra* Jacq. (*A. marshii* Standl., *A. racemosa* Brandegee)  
 Múzquiz: Ma 10, 1143
- Aristolochia wrightii* Seem. (*A. brevipes* Benth. var.  
*wrightii* (Seem.) Ducharte)  
 Ocampo: St 150, 228, 325, 574, 633, 1925, 2689,  
 IMJ 232, 292, 902, 1001, 1262, R.Arizpe: M 3044,  
 S.Mojada: St 1045, Jo 52, RRE 236, S.Pedro: V 7373,  
 C 1963, Torreón: Pur 1057, V 2253, 5510, Viesca:  
 IMJ 7746
- ASCLEPIADACEAE**
- Asclepias asperula* (Dcne.) Woods. ssp. *asperula*  
*(Asclepiadora decumbens* (Nutt.) A. Gray. *A. decumbens* (Nutt.) Schum.)  
 Arteaga: Hin 20300, Acuña: Monclova: Múzquiz:  
 Ma 329, 811, 1194, 1277, VA s.n., Saltillo: S.Mojada:  
*Asclepias bifida* Blackwell  
 Arteaga: V 3234
- Asclepias brachystephana* Torr.  
 Castaños: Es 2075, G.Cepeda: V 5607, Múzquiz:  
 Ma 677, Parras: Rdz 839, 1379, Gonz 16, 44, 252, V  
 2399, Saltillo: Av 8, 133, 222, C 3
- Asclepias engelmanniana* Woods. (*A. auriculata*  
 (Engelm.) Hulz., *Acerates auriculata* Engelm.)  
 Múzquiz: Ma 1246, 1335
- Asclepias glaucescens* HBK. (*A. elata* Benth., *A. glaberrima* Sessé et Moc., *A. polyphylla* Brandegee)  
 C.Ciénelas: Minckley s.n., Múzquiz: Ma 1472
- Asclepias incarnata* L.  
 Múzquiz: Ma 910
- Asclepias involucrata* Engelm.  
 n de Coah., según Woodson (1954)
- Asclepias latifolia* Raf.  
 n de Coah., según Woodson (1954)
- Asclepias linaria* Cav. (*A. filiformis* Sessé et Moc., *A. pinifolia* Greene)  
 Arteaga: V 4367, G.Cepeda: JM 2250, V 4148,  
 Parras: Rdz 1105, R.Arizpe: CQ 665, H 15174, V  
 4148, Saltillo: C s.n., V 1584, Hin 16658, Torreón:  
 V 7806
- Asclepias macrotis* Torr.  
 C.Ciénelas: MCJ 12078, O 1202, Múzquiz: Ma 1379,
- Asclepias mexicana* Cav. (*A. verticillata* L. var. *mexicana* (Cav.) Fourn.)  
 Arteaga: Es 2032, Monclova: Ma 1864, 1958
- Asclepias notha* W. D. Stevens (*A. lanuginosa* HBK.)  
 s de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Asclepias oenotheroides* Cham. et Schlecht. (*A. longicronu* Benth., *A. lindheimeri* Engelm. et A. Gray)  
 Castaños: V 5813, C.Ciénelas: MCJ 12077a, P 4239,  
 5536, Múzquiz: V 6114, Parras: Rdz 613, 987,  
 R.Arizpe: V 636
- Asclepias otariooides* Fourn. (*A. lanuginosa* HBK., *A. scherryi* Woods.)  
 Arteaga: Hin 20460
- Asclepias scaposa* Vail (*A. exilis* M. E. Jones, *A. rafaelensis* Brandegee)  
 Arteaga: Hin 20460
- Asclepias sperryi* Woods.  
 Saltillo: JM s.n.
- Asclepias subverticillata* (A. Gray) Vail (*A. verticillata* L. var. *subverticillata* A. Gray)  
 Arteaga: C 101, Ocampo: V 3280, Parras: Rdz 181a,  
 V 2400, Saltillo: García M. s.n.
- Asclepias texana* Heller (*A. perennis* var. *parvula* A. Gray, *A. parvula* (A. Gray) Vail)  
 Acuña: C 2038, Ri 2237, VR 1245, Wy 552,  
 C.Ciénelas: M 3166, H 11937, Ocampo: VR 1032,  
 R.Arizpe: V 3895, 5254, VR 2200, Saltillo: V 1713
- Asclepias tuberosa* L. ssp. *terminalis* Woods.  
 Monclova: Ma 1917
- Asclepias viridiflora* Raf. (*Acerates viridiflora* (Raf.) Pursh)  
 c de Coah., según Woodson (1954)
- Asclepias zanthodacryon* (L. B. Smith) Woods.  
*(Asclepiodora zanthodacryon* L. B. Smith.)  
 c de Coah., según Woodson (1954)
- Cynanchum angustifolium* Pers. (*C. palustre* (Pursh) Heller *Lyonia palustris* (Pursh) Small, *Seutera palustris* (Pursh) Vail)  
 C.Ciénelas: P 4064, 52247

- Cynanchum barbigerum* (Scheele) Shinners  
Guerrero: R. Pérez 58
- Cynanchum kuntbii* (Dcne.) Standl. (*C. lanceolatum* HBK., *Metastelma angustifolia* Turcz.)  
C.Ciénelas: H 12001, O 1355, MCJ 9066, Parras: Rdz 96, 974, 422, R.Arizpe: MCJ 11788a, V 3538, 4661, Saltillo: JM s.n., V 1731
- Cynanchum maccartii* Shinners var. *maccartii* (*Metastelma palmeri* S. Watson, *C. palmeri* (S. Watson) Shinners  
Múzquiz: Ma 119, 305
- Cynanchum pringlei* (A. Gray) Henrickson (*C. barbigerum* (Scheele) Shinners var. *breviflorum* Shinners, *Metastelma pringlei* A. Gray)  
Arteaga: Hin 20414, C.Ciénelas: P 5770, 5947, 13075, MCJ 12077, Múzquiz: V 6979, Ocampo: C 583, 1080, 1124, VA 172, Parras: Hin 23343, Rdz 107, 638, 1024, 1111, VR 1357, R.Arizpe: V 2216, 3115, 4175, 4489, 4589, 5213, Saltillo: Av 235, V 1621, Torreón: V 7784, C 1411
- Cynanchum racemosum* (Jacq.) var. *unifarum* (Scheele) Sundell (*C. unifarum* (Scheele) Woods., *Rouliniella unifaria* (Scheele) Vail, *C. palmeri* (S. Watson) Blake)  
Castaños: V 2675, Múzquiz: V 5950, Zaragoza: C 2442, 2500
- Gonolobus chrysanthus* Greenm. (*Metelea chrysantha* (Greenm.) Woodson)  
Parras: Rdz 483, 585, Saltillo: V 7179
- Matelea reticulata* (A. Gray) Woods. (*Gonolobus reticulatum* A.Gray, *Vincetoxicum reticulatum* (A. Gray) Heller)  
C.Ciénelas: P 13083, 13150, O 1242, Múzquiz: Ma 18, R.Arizpe: V 6675
- Sarcostemma crispum* Benth. (*Funastrum crispum* (Benth.) Schltr., *Philibertia crispa* (Benth.) Vail)  
Parras: V 3704, Saltillo: V 6608, Viesca: V 7778
- Sarcostemma cynanchoides* Dcne var. *cynanchoides* (*Funastrum cynanchoides* (Dcne.) Schltr. *Philibertia cynanchoides* (Dcne.) Vail)  
C.Ciénelas: Ma 2031, P 3887, 4285, Zárate 21, JM s.n., Guerrero: Pérez Glz 57, Múzquiz: V 6122, R.Arizpe: V 6678, Viesca: V 7741, 7758
- Sarcostemma cynanchoides* Dcne. ssp. *bartwegii* (Vahl) R. Holm (*C. linare* Dcne.)  
Parras: Rdz 527
- Sarcostemma elegans* Dcne.  
Viesca: V 7748
- Sarcostemma torreyi* (A. Gray) Woods. (*Philibertia torreyi* (A.Gray) Vail, *Funastrum torreyi* (A. Gray) Schltr.)  
C.Ciénelas: M 3168, H 11868, Ma 2031, Monclova: Ma 1915, Múzquiz: Ma 1413, Saltillo: V 6607
- ASTERACEAE (COMPOSITAE)
- Achillea millefolium* L. (*A. palmeri* Rydb., *A. lanulosa* Nutt.)  
Acuña: Wy 578, Arteaga: V 1663, 6266, 3928, McD 1518, Hin 17869, C.Ciénelas: W1834, H 15235, Monclova: MCJ 12035h, Múzquiz: Ma 618, 1396, O 457, Ocampo: M 536, Ma 556a, MCJ 11985k, C 1355, Ro 5266, Saltillo: Pal 326, V 555, 1663, 5178, 6266
- Acmella oppositifolia* (Lam.) Jansen var. *repens* (Walter) Jansen (*Spilanthes americana* (Mutis) Hieron, *A. repens* (Walter) Jansen)  
Múzquiz: Ma 912, Zaragoza: Rdz 1266
- \**Acourtia aspera* (Bacigalupi) Reveal et King (*Perezia aspera* Bacigalupi)  
Arteaga: Hin 20717, 20869, Saltillo: A 3395, V s.n., Nil 55
- Acourtia nana* (A. Gray) Reveal et King (*Perezia nana* A. Gray)  
C.Ciénelas: P 4151, G. Cepeda: V 4181, Ocampo: VR s.n., VA 179, Almeida 2321, R.Arizpe: V 1048, 4181, Saltillo: Pal 85, V 2706, S.Buenaventura: C 722, S.Mojada: RRE 449, Viesca: V 7779
- Acourtia parryi* (A. Gray) Reveal et King (*Perezia parryi* A. Gray)  
G.Cepeda: V 4163, Múzquiz: Ma 842, Ocampo: C 283, 1140, Parras: Pur 1129, Rdz 197, 271a, 645, 774, V 3348, 3708, R.Arizpe: JM 2998, V 4161, War 14816m, Saltillo: Av s.n., Par 41, Pal 278, S.Buenaventura: C 720
- Acourtia runcinata* (Lag. ex D. Don) B. Turner (*Perezia runcinata* Lag. ex. D. Don)  
Castaños: Rdz 815, C.Ciénelas: P 6026, 13129, 5812B, Guerrero: Rdz 1027, Múzquiz: JE 444, VA 145, C 1439, 1568, V 5956, Ocampo: C 1319, R.Arizpe: JM 1537, 3004, V 2887, Rdz 815, Saltillo: Pal 86
- Acourtia wrightii* (A. Gray) Reveal et King (*Perezia wrightii* A. Gray)  
Castaños: V 4834, C.Ciénelas: P 5812, 6026, 13129, O 1179, 1386, Monclova: Pal 768, Múzquiz: V 5956, E 444, VA 145, Ocampo: Prin 669, C 1159, Parras: Pal 767, Rdz 138, 407, 1078, Nel s.n., Gonz 86, 6180, R.Arizpe: Pur 4464, 4710, V5350, Sabinas: Nel 6180, Saltillo: C 1841, V 6615, S.Mojada:RRE 252, Torreón: V 8321
- Ageratina astellera* (B. Turner) B. Turner (*Eupatorium astellera* B. Turner)  
s de Coah., según B. Turner (1997)
- Ageratina calaminthaefolia* (HBK.) King et. H. Rob. (*Eupatorium calaminthaefolium* HBK.)  
Arteaga: MCJ 10129, King 10325, RL 10317, 10360, 10370, 10376, Hin 17882, McD 1196, Dorr 2068c, R.Arizpe: V 4523

- \**Ageratina calophylla* (Blake) King et H. Rob.  
(*Eupatorium calophyllum* Blake)  
Arteaga: JM 1913, C.Ciénegas; C 1717, 1886,  
G.Cepeda: V 4165, Parras: Rdz 712, 859, 1108, MCJ  
10080b, R.Arizpe: V 4779, Saltillo: C 454, 505, Av  
102, V 3331, 3355
- \**Ageratina campylocladia* (Rob.) King et H. Rob.  
(*Eupatorium campylocladum* Rob.)  
Arteaga: V s.n., Hin 18160, 18815, 20214,  
G.Cepeda: Nel 6735
- \**Ageratina flourensifolia* (B. Turner) King et H. Rob.  
(*Eupatorium flourensifolium* B. Turner)  
C.Ciénegas: V 7331, P 6082, MCJ 9431, Castaños:  
O 1619, Monclova: Ri 1619, Torreón: H 13186
- \**Ageratina glischra* (Rob.) King et H. Rob.  
(*Eupatorium glischrum* Rob.)  
C.Ciénegas: H 11901, O 1213, Parras: Saltillo: V 6511
- Ageratina gypsophila* B. Turner  
Arteaga: Hin 20496
- Ageratina havanense* (HBK.) King et H. Rob.  
(*Eupatorium havanense* HBK.)  
Acuña: Ri 2092, Arteaga: V 4718, King 10363,  
10379, C.Ciénegas: P 13149, En 305, H 13560, LR  
151, C 1686, G.Cepeda: C 1231, Múzquiz: V 6994,  
Ocampo: VR 2007, C 816, R.Arizpe: V 3092, 3587,  
4523, 4633, 4765, Saltillo: V 1782, 2089, JM 1977,  
3079
- Ageratina herbacea* (A. Gray) King et H. Rob.  
(*Eupatorium herbaceum* (A. Gray) Greene)  
Acuña: MCJ 11789a, Múzquiz: Ma 826, Ocampo:  
MCJ 9344
- Ageratina hyssopina* (A. Gray) King et H. Rob.  
(*Eupatorium hyssopinum* A. Gray)  
Acuña: Moldavin 021F7, 023F4, 026F3, 036F4
- Ageratina ligustrina* (DC.) King et H. Rob.  
(*Eupatorium ligustrinum* DC.)  
Arteaga: V 1781, 3323, 3383, 3490, 4712, 4713,  
Saltillo: LA s.n., C 324, V s.n.
- Ageratina nesomii* B. Turner (*A. rollinsii* B. Turner)  
Saltillo: Co 3546
- Ageratina oligocephala* (DC.) King et H. Rob.  
(*Eupatorium oligocephalum* DC.)  
Arteaga: King 10350, G.Cepeda: V 4096, Saltillo:  
1782
- Ageratina orientales* (Greenm.) B. Turner  
(*Eupatorium orientales* Greenm.)  
Arteaga: Sund 1753, V 3496, 6275, 7823, Hin  
18910, 18932, 19075, Arteaga: King 10359,  
G.Cepeda: V 4096, C 1260
- Ageratina petiolaris* (Moc. et Sessé ex. DC.) King et H.  
Rob. (*Eupatorium petiolare* (Moc. et Sessé) DC.)  
Arteaga: V 2014, 3479, 5477, Múzquiz: Ma 2132,  
Parras: Rdz 241a, Saltillo: MCJ 10504a
- Ageratina pichinchensis* (Kunth) King et H. Rob.  
(*Eupatorium pichichensis* Kunth)  
Arteaga: Hin 24929
- Ageratina potosina* B. Turner  
Arteaga: McD 1183, 1210, Hin 18910, 18932,  
19075
- \**Ageratina riskindii* B. Turner  
Múzquiz: O 1972, V 8766
- Ageratina rhomboidea* (HBK) King et H. Rob. (*E.  
rhomboideum* HBK, *E. porriginosum* Rob.)  
se de Coah., según Turner (1997)
- Ageratina rothrockii* (A. Gray) King et H. Rob.  
(*Eupatorium rothrockii* A. Gray.)  
Arteaga: V 4589
- \**Ageratina saltillensis* (Rob.) King et H. Rob.  
(*Eupatorium saltillense* Rob., *E. ligustrinum* DC.  
var. *villiferum* Rob.)  
Arteaga: Rdz 1270, LA s.n., King 10330, 10332,  
10346, 10347, 10352, 10353, 10355, Saltillo: Prin  
10080, V 1992, G.Cepeda: C 1226
- Ageratina scordonioides* (A. Gray) King et H. Rob.  
(*Eupatorium scordonioides* A. Gray)  
Arteaga: King 10326, 10378, C 2408, V 3426, Hin  
18928, 20493, V 5477, Saltillo: JM 2967, V 564, Co  
3546, Torreón: V 8328, H 13154, 13191
- Ageratina wrightii* (A. Gray) King et H. Rob.  
(*Eupatorium wrightii* A. Gray)  
Arteaga: V 3426, JM 1570, Hin 20708, Castaños: V  
4216, Parras: MCJ 10080b, Rdz 1105, Ocampo: MCJ  
9637, C 664, 867, 935, 1155, R.Arizpe: V 4794,  
5440 Saltillo: V 564, 3730, C 35a, 504, Av 102, JM  
2967
- \**Ageratina zapalinama* B. Turner  
Arteaga: Hin 20499
- Ageratum corymbosum* Zucc. (*A. lucidum* Rob.,  
*Alomia robinsoniana* L. Wms.)  
Arteaga: V 2164, 3436, 3948, 5179, King 10368,  
10377, C 2434, JW s.n., Ocampo: Prin 669, Parras:  
Pur 4651, Rdz 112, 252a, 475, V 3343, R.Arizpe: V  
3622, 3948, 4795, 5370, Saltillo: Pal 307, 387, 428,  
LA 951, JM 3588, Av 5, Torreón: V 8329
- Amblyolepis setigera* DC. (*Helenium setigerum* (DC.)  
Britton et Rusby)  
n de Coah., según Correll y Johnsthon (1970)
- Ambrosia artemisiifolia* L.  
Saltillo: V 527
- Ambrosia confertiflora* DC. (*A. fruticosa* DC.,  
*Franseria confertiflora* (DC.) Rydb., *F. tenuifolia*  
Harv. et A. Gray, *F. pringlei* Rydb.)  
Acuña: C.Treviño 17, V 6905, Progreso: V 8495,  
Saltillo: V 877, Av 205
- \**Ambrosia johnstoniorum* Henrickson  
Ocampo: IMJ 9400, 9282, Zaragoza: C 2502
- Ambrosia psilostachya* DC. (*A. lindheimeriana*  
Scheele)  
Saltillo: V 574, C 308, Zaragoza: C 2502
- Ambrosia trifida* L. (*A. aptera* DC.)  
Zaragoza: Rdz 1271
- Antennaria marginata* Greene (*A. aprica* Greene)  
n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)

- Aphanostephus ramosissimus* DC. var. *ramosissimus*  
C.Ciénegas: P 5875, T 6345, Guerrero: R.Pérez s.n., Múzquiz: C 1560, VA 305, R.Arizpe: V 3916, 6663, Rdz 803, VR 2241, Saltillo: Ro 536
- Aphanostephus ramosissimus* DC. var. *humilis*  
(Benth.) B. Turner et Birdsong (*A. humilis* (Benth.) A. Gray, *A. arizonicus* A. Gray, *A. potosinus* Shinners)  
Monclova: Pal 459, Múzquiz: Wy 425, Ocampo: St 188, 536, C 1137, R.Arizpe: Wy 75, Rdz 803, Saltillo: G 741, St 243, IMJ 7186, Ad 38, V 649, Zaragoza: C 2440
- Aphanostephus riddellii* Torr et A. Gray (*A. perennis* Woot. et Standl.)  
Acuña: Prin 9424, Guerrero: R.Pérez 48, Múzquiz: Wy 288, Ma 384
- Artemisia glauca* Pall. (*A. dracunculus* L.)  
Ocampo: Ma 730, R.Arizpe: V 3063a
- Artemisia klotzschiana* Besser (*A. mexicana* Less.)  
Arteaga: V 3841, Saltillo: Av 192, V 5404
- Artemisia ludoviciana* Nutt. (*A. brittonii* Rydb., *A. mexicana* Willd., *A. lindheimeriana* Scheele, *A. texana* Rydb.)  
Acuña: Ri 2151, Arteaga: V 1428, C 193, 1428, 2423, 3424, C.Ciénegas: O 1798, MCJ 9451, IMJ 9100, G.Cepeda: JM 2307, V 4116, 4160, Múzquiz: VA s.n., C.Treviño 54, R.Mtz. s.n., Ocampo: C 873, 962, 1157, 1281, Ro 5415, Parras: Rdz 403, 980, 1095, Progreso: V 8492, Saltillo, V 1996, 2712, JM 2873, C 316, Zaragoza: C 2555
- Asanthus thyrsiflorus* (A. Gray) King et H. Rob. (*Brickellia thyrsiflora* A. Gray, *Steviopsis thyrsiflora* (A. Gray) B. Turner)  
Arteaga: V 3420, 5422, Saltillo: LA s.n.
- \**Aster carnerosanus* S. Watson (*Sympotrichum carnerosanum* (S. Watson) Nesom)  
Arteaga: JM 1877, V 3378, 4575, 6277, RL s.n., C 3378, 4575, 7168, Hin 17872, 18454, Saltillo: Prin 2859, V 3134, 6889, C 323
- Aster drummondii* Hook. (*A. coahuilensis* Blake)  
Múzquiz: O 372
- Aster ericoides* L. (*Lasallea ericoides* (L.) Semple et Brovillet, *Virgilis ericoides* (L.) Reveal et Keener, *A. multiflorus* Ait.)  
Saltillo: V 8343
- Aster laevis* L. var. *guadalupensis* A. Jones  
Acuña: Ri 2101, 2145, 2157
- Aster oolentangiensis* Riddell var. *poaceus* (Burges) A. Jones  
Acuña: Ri 2125, 2135, 2266, Múzquiz: V 8801
- Aster paealtus* Poir.  
Zaragoza: Rdz 1257
- Aster sonorae* A. Gray  
Acuña: Chiang 9605
- Aster subulatus* Michx. var. *ligulatus* Shinners  
Arteaga: V 3390, C 2425, C.Ciénegas: P 5894, G.Cepeda: V 2313, Saltillo: V 894, S.Mojada: Chiang 9605, Zaragoza: Rdz 1256
- Astranthium beamanii* De Young  
Arteaga: P 13563, V 1652, 4613, 5152, 7164, 7831, RL s.n., C 172
- Aztecaster matudae* (Rzed.) Nesom (*Baccharis matudae* Rzed.)  
Arteaga: Hin 20225, 20231, JM 2713, Saltillo: LA s.n., Rdz 494, Parras: Rdz 225, 859, JM 2348
- Baccharis bigelovii* A. Gray  
Arteaga: V 6274, C.Ciénegas: MCJ 9438, H 11884, Parras: V 3346, R.Arizpe: V 7058
- Baccharis potosina* A. Gray (*B. bavaridii* A. Gray, *B. sulcata* DC.)  
Arteaga: Hin 20440, 20489, 18933, V 3464, 5476, 7849 Castaños: V s.n., C.Ciénegas: C 1878, G.Cepeda: V 4113, 4140, C 1240, R.Arizpe: V 3945, Saltillo: V 2295, 3131, 6597, C 461, 1707, S.Mojada: MCJ 9070d
- Baccharis pteronioides* DC. (*B. ramulosa* (DC.) A. Gray)  
G.Cepeda: JM 2346, Saltillo: JM 2757, C 2228, I.Cabral 854
- Baccharis pyramidata* (Rob. et Greenm.) Rzed. (*Bigelovia pyramidata* Rob. et Greenm.)  
Saltillo: LA s.n., Parras: Rdz 225
- Baccharis salicifolia* (Ruiz et Pavon) Pers. (*B. glutinosa* Pers.)  
Acuña: C 2059, C.Ciénegas: MA 3032, Ocampo: C 2114, Parras: Rdz 991, C 1066, 1415, LA 161, 323, PNegras: JM s.n., Saltillo: V 893, 1725
- Baccharis salicina* Torr. et A. Gray (*B. neglecta* Britton)  
Acuña: V 6902, Castaños: V 3999, C.Ciénegas: Ma 2043, P 3604, 3873, 3945, 4092, 5823, H 14294C, Múzquiz: VA 137, Progreso: V 8530, R.Arizpe: VA 501, Saltillo: V 897, 1347, 1387, 1758, 2295, C 1387
- Baccharis texana* (Torr. et A. Gray) A. Gray (*Linosyris texana* Torr. et A. Gray)  
C.Ciénegas: Ma 2052, IMJ 8835, Parras: Rdz 1, 2, 20, LA 281 S.Mojada: V 2907
- Babia absinthifolia* Benth. var. *absinthifolia* (*Eriophyllum absinthifolium* (Benth.) Kuntze).  
G.Cepeda: V 4151, 6653, Múzquiz: Salgado 23, Ocampo: VA 175, V 4151, Parras: Pal 678, Pur 4649, Rdz 236, 1254, Ar 98, Gonz 274, 338, Saltillo: Bar 16056, IMJ 4321, 7328, Pal 117, V 1392, 1225, 3507, C 1225, 1392, Torreón: S 9409
- Babia absinthifolia* Benth. var. *dealbata* (A. Gray) A. Gray (*B. dealbata* A. Gray, *Pricedenopsis dealbata* (A. Gray) Woot. et Standl.)  
C.Ciénegas: Ma 2045, P 5050, 5209, 5273, 5557, 5699, 5962, 10382, Rdz 1150, 1358, A 3865, Ma 2045, Sch 37, Wh 1934, T 6056, C 1012, G.Cepeda: Roc 483, Hin 16578, Múzquiz: Le 351, Salgado 23, Ocampo: C 537, 648, 1053, 1402, Parras: Rdz 324, 1358, 1391, Hin 23344, Gonz 112.247, Roig 98, R.Arizpe: Ga 49, 16578, M 55, Sa 3010, 58506, LA 780, Saltillo: M 3022, LA 247, Pur 4470, V 2260, Torreón: J 681, VA 175

- Babia autumnalis* Ellison  
 Candela: C 2823, Saltillo: MCJ 4319, V 6604, 7180
- Babia dissecta* (A. Gray) Britton (*Amauria dissecta* A. Gray, *Babia chrysanthemoides* (A. Gray) A. Gray, *Villanueva dissecta* (A. Gray) Rydb., *Amauriopsis dissecta* (A. Gray) Rydb.)  
 Múzquiz: Ma 904
- Babia pedata* A. Gray (*Schkubria pedata* (A. Gray) A. Gray, *Eriophyllum pedatum* (A. Gray) Kuntze)  
 Acuña: M 465, MCJ 9190, VA 324, Wy 465, IMJ 9190, Arteaga: IMJ 935, 1056, Múzquiz: Ma 904, Ocampo: St 540
- Babia schaffneri* S. Watson var. *schaffneri*  
 se de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Baileya multiradiata* Harv. et A. Gray (*B. pleniradiata* Harv. et A. Gray, *B. turberi* Rydb.)  
 G.Cepeda: V 6341, Ocampo: Pal 2245, Parras: Gonz 281, S.Mojada: V 2907, Viesca: Rdz 1a, 2a
- Barroetea subuligera* (Schauer) A. Gray (*Brickellia subuligera* (Schauer) B. Turner)  
 Arteaga: King 10366, 10374, Castaños: JM 2205, C.Ciénelgas: C 1742, 1856, Parras: Rdz 1427, R.Arizpe: JM 2205, V 641, 3100, 3613, 4517, Ocampo: C 1074, Saltillo: V 885, 2709, Torreón: Pal 452, Zaragoza: V 8952
- Bartlettia scaposa* A. Gray  
 Torreón: García Duran s.n.
- Berlandiera lyrata* Benth. var. *lyrata*  
 Acuña: C 2030, Ri 2371, Múzquiz: V 6988, VA s.n., Ocampo: C 1371, Zaragoza: CQ 518
- Bidens aurea* (Ait.) Sherff. (*B. heterophylla* Ort., *B. tetragona* (Cerv.) DC.)  
 Arteaga: V 1434, 3386, Saltillo: V 1397, 1787
- Bidens bigelovii* A. Gray var. *augustiloba* (DC.) Ballard C.Ciénelgas: O 1853, Parras: Rdz 1455, VR 1339, R.Arizpe: V 3624, 5289, Saltillo, V 878
- Bidens laevis* (L.) B.S.P. (*B. helianthoides* HBK., *B. nashii* Small)  
 Arteaga: V 1434, Múzquiz: Ma 522, Saltillo: V 1397, 1787
- Bidens longistyla* Hart. (*B. carpodonta* Sherff)  
 Arteaga: Hin 20711
- Bidens odorata* Cav. var. *odorata*  
 Arteaga: V 3400, 3425
- Bidens pilosa* L. var. *pilosa*  
 Arteaga: V 3445
- Bidens pilosa* L. var. *calcicola* f. *dissecta* Sherff (*B. odorata* L. var. *rosea* (Greenm.) B. Turner)  
 Arteaga: C 186, Saltillo: V 975, 2696
- Bidens triplinervia* HBK.  
 Arteaga: Hin 18911, 19074
- Borreria frutescens* (L.) DC. (*Buphtalmum frutescens* L., *Diomedia bidentata* Cass.)  
 Arteaga: V 3240, C.Ciénelgas: P 4184, 5411, Ma 2033, Rdz 1130, Escobedo: T 6350, LR s.n., Progreso: V 8511
- Brickellia coulteri* A. Gray var. *brachiata* (A. Gray) B. Turner (*B. brachiata* A. Gray, *Coleosanthus coulteri* (A. Gray) Kuntze)  
 Arteaga: V 5422, C.Ciénelgas: P 1315, 5229, 5786, 10390, Rdz 1197, G.Cepeda: CQ 1090, Ocampo: Rdz 934, Parras: Pal 451, Pur 1014, V 5493, Hin 23573, Saltillo: Prin 13536, Pal 279, V 2335, S.Pedro: V 7378, S.Mojada: V 2924, R.Arizpe: Pur 451, 4461, Saltillo: Prin 13536, Pal 279, V 2355, Torreón: V 2348, 4383, Viesca: 8249
- Brickellia eupatorioides* (L.) Shinners var. *chlorolepis* (Woot. et Standl.) B. Turner (*B. chlorolepis* (Woot. et Standl.) Shinners, *Kuhnla chlorolepis* Woot. et Standl.)  
 Arteaga: V 648, 687, 2159, 4570, 4715, 7160, 7852C, LA s.n., C.Ciénelgas: H 13648, G.Cepeda: V 4164, Múzquiz: C.Treviño 50, Parras: Rdz 131, 847, R.Arizpe: V 3073, Saltillo: JM 2944, V 524, 971, 1612
- \**Brickellia glutinosa* A. Gray  
 C.Ciénelgas: P 6018, 13098, MCJ 7682, F.I.Madero: MCJ 9518, 12118, S.Mojada: MCJ 9070, Torreón: **Prin 143**, MCJ 11026
- Brickellia grandiflora* (Hook.) Nutt. (*Coleosanthus grandiflorus* (Hook.) Kuntze, *Eupatorium grandiflorum* Hook.)  
 Acuña: Moldavin 014F5, Arteaga: V 7171, Múzquiz: Ma 952
- Brickellia binckleyi* Standl. var. *terlinguensis* (Flyr)  
 B. Turner (*B. bracyphylla* A. Gray var. *terlinguensis* Flyr)  
 n de Coah., según Turner (1997)
- \**Brickellia laccata* Flyr  
 Acuña: **F 1133**
- Brickellia laciniata* A. Gray (*B. dentata* Sch. Bip., *Cleosanthus laciniatus* (A. Gray) Kuntze)  
 Arteaga: King 10364, 10373, C.Ciénelgas: P 5912, 5917, Múzquiz: Ma 197, Ocampo: MCJ 9630, C 938, Parras: Pur 4714, Rdz 1064, C 1064, Hin 23548, R.Arizpe: V 5465, Saltillo: B 106, Pal 320, 450, V 556, Torreón: C 1918
- \**Brickellia lemmontii* A. Gray var. *carmenensis* B. Turner  
 Acuña: **MCJ 9324**
- Brickellia lemmontii* A. Gray var. *conduplicata* (Rob.) B. Turner (*B. conduplicata* Rob.)  
 Arteaga: King 10319, 10329, 10380, Hin 20707, C 1426, C.Ciénelgas: V 7312, G.Cepeda: V 4090, 4167, R.Arizpe: V 3521, 5372, Saltillo: V 1791, Av 243
- Brickellia lemmontii* A. Gray var. *lemmontii* (*B. viejensis* Flyr)  
 n de Coah., según Turner (1997)
- Brickellia lemmontii* A. Gray var. *nelsonii* (Rob.) B. Turner (*B. nelsonii* Rob.)  
 C.Ciénelgas: C 1682, 1857, Múzquiz: V 7012, R.Arizpe: V 4805
- \**Brickellia odontophylla* A. Gray  
 Arteaga: V 3429, Saltillo: **Pal 442**

- Brickellia secundiflora* (Lag.) A. Gray var. *nepetifolia* (HBK.) Rob. (*B. seemanii* A. Gray, *B. palmeri* A. Gray, *Eupatorium nepetiflorum* HBK.) G.Cepeda: C 1264, Torreón:  
*Brickellia secundiflora* (Lag.) A. Gray var. *secundiflora* (*B. saltillensis* Rob., *Eupatorium secundiforum* Lag., *Bulbostylis secundiflora* (Lag.) DC.)  
*Brickellia secundiflora* var. *parryi* (A. Gray) B. Turner (*B. parryi* A. Gray)  
Arteaga: Hin 24866  
*Brickellia simplex* A. Gray (*Coleosanthus simplex* (A. Gray) Kuntze)  
Torreón: V 8330  
\**Brickellia stolonifera* B. Turner  
Acuña: MCJ 9299  
\**Brickellia urolepis* Blake  
Acuña: Ri 2085, 2209, C.Ciénelas: M 145130, V 7318, C 1673, 1860, R.Arizpe: V 4786, 5290,  
*Brickellia veronicifolia* (HBK.) A. Gray  
Arteaga: JM s.n., King 10318, 10365, 24867, C.Ciénelas: M 3185, MCJ 9409, 9445, HI 1886, 13636, IMJ 9085, C 1672, Ocampo: C 886, Parras: Rdz 124, 858, R.Arizpe: 4781, 4786, 5290, Saltillo: JM s.n., 3065, Av 102, C 513, V 592, Torreón: V 5517  
\**Brickellia wendtii* B. Turner  
Múzquiz: O 1264, V 8764  
*Calendula officinalis* L. Cultivada  
Arteaga: V 6399  
*Calyptocarpus vialis* Less. (*Zexmenia hispidula* Buckley)  
Múzquiz: V 4858, 6099, R.Arizpe: V 5294  
*Carminatia tenuiflora* DC. (*Brickellia tenuiflora* (DC.) Keil et Pinkava)  
Monclova: O 1722  
*Carpochaete bigelovii* A. Gray  
Ocampo: C 1353  
*Centaurea americana* Nutt.  
Acuña: VA 340, Guerrero: R. Pérez 78, Ocampo: V 3287, MCJ 9633, R.Arizpe: V 3951, JW 079, St 1601, VR 2198, Saltillo: St 1601, Zaragoza: CQ 525  
*Centaurea melitensis* L.  
s de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)  
\**Chaetopappa belliooides* (A. Gray) Shinners (*Siplostelma belliooides* A. Gray)  
Acuña: Prin 205, 8295, Arteaga: V 2791, 3662, 6407, C.Ciénelas: P 6102, G.Cepeda: S 9581, Wy 38, Monclova: Pal 508, Múzquiz: V 4900, C 1545, Parras: Pur 1022, Rdz 92, 152, 257, 872, 1103, 1416, V 3353, 3622, R.Arizpe: V 3900, 4725, CQ 728, 3900, Hin 21080, Saltillo: G s.n., Pal 47, 507, IMJ 7680, 58739, Fi 138, V 1040, S.Mojada: Pal 505  
*Chaetopappa ericoides* (Torr.) Nesom (*Leucelene ericoides* (Torr.) Greene, *Diplopappus ericoides* (Torr.) Torr. et A. Gray)  
Arteaga: V 3786, C.Ciénelas: IMJ 7151, P 5700, 5766a, MCJ 12084b, LR 161, G.Cepeda: V 4133, Ocampo: C 1488, Parras: V 3353, Rdz 883, R.Arizpe: Hin 21080, Saltillo: V 1043, 1075, 1283, C s.n. S.Mojada: Jo 263  
\**Chaetopappa parryi* A. Gray (*C. keerlioides* Schinners, *Distasis parryi* (A. Gray) Kuntze)  
Acuña: C 2011, 2072, Par 492, Wy 531, 537, Ri 2141, 2160, 2271, Arteaga: LA s.n., Hin 20265, C.Ciénelas: M 3182, P 6051, MCJ 8912, 9437, 10995, Hin 11895, 13549, V 5253, 7305, C 1736, May 1343, R.Arizpe: Ro 4558, V 5253, 5304, Saltillo: V 1078, JM 2889, 2979  
\**Chaetopappa plomensis* B. Turner  
Múzquiz: MCJ 9218b  
\**Chaetopappa pulchella* Shinners  
C.Ciénelas: IMJ 7151  
*Chaptalia hololeuca* Greene  
Arteaga: Hin 20228, Parras: Rdz 150, 491, R.Arizpe: V 3527, Saltillo: V 1034, 1539, 2708, 3151  
*Chaptalia lyratifolia* Burkart  
Arteaga: Hin 20227, R.Arizpe: Hin 21074, Saltillo: Ar 10  
*Chaptalia seemanii* (Sch. Bip.) Hemsl. (*Leibinitzia seemanii* (Sch. Bip.) Nesom, *Gerbera seemanii* Sch. Bip.)  
Ocampo: Ma 844  
*Chaptalia texana* Greene (*C. nutans* (L.) Polak. var. *texana* (Greene) Burkart, *C. leonina* Greene, *C. carduacea* Greene)  
Arteaga: V 937, 2229, 3474, 4615, 5165, C.Ciénelas: O 1808, C 1744, Múzquiz, Rdz 952, 1082, VA 189, V 4852, Parras: Rdz 196a, 601, R.Arizpe: V 3527b, 3977, 5375, CQ 1057, Saltillo: V 937, 2299, 2707, JM 3171  
*Chaptalia transiliens* Nesom  
Arteaga: V 5417  
*Chloracantha spinosa* (Benth.) Nesom var. *spinosa* (*Aster spinosus* Benth., *Leucosyris spinosa* (Benth.) Greene)  
C.Ciénelas: P 5853, 5935, R.Arizpe: JM 781, 3007, Saltillo: V 580, 892  
*Chromolaena bigelovii* (A. Gray) King et H. Rob. (*Eupatorium bigelovii* A. Gray)  
C.Ciénelas: P 6097  
*Chromolaena odorata* (L.) King et H. Rob. (*Eupatorium odoratum* L., *E. conyzoides* Mill., *E. divergens* Less., *E. graciliflorum* DC., *Osmia odorata* Sch. Bip.)  
Saltillo: JM 2362  
\**Chrysactinia mexicana* A. Gray (*Pectis taxifolia* Greene)  
Arteaga: LA s.n., Ro 24, 4448, V 3687, C.Ciénelas: P 601, G.Cepeda: Rdz 829, Parras: Rdz 87a, 224, 885, Ocampo: E 926, VR s.n., C 1561, R.Arizpe: V 5377, Rdz 1336, Saltillo: G s.n., VR 1577, JM 2767, 2785, 2896, C 501, V 6641, VA s.n., S.Mojada: Rdz 926, Zaragoza: CQ 532  
*Chrysactinia pinnata* S. Watson  
Arteaga: V 4656, R.Arizpe: V 5234

- Chrysactinia truncata* S. Watson  
Saltillo: JM 3172, V 540, 1600
- Chrysanthemum leucanthemum* L.  
Arteaga: V 7105
- Chrysanthemum maximum* Romand.  
Arteaga: V 4579
- Chrysothamnus pulchellus* (A. Gray) Greene var. *baileyi* Woot. et Standl.  
n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Cichorium intybus* L.  
Saltillo: V 2365
- Cirsium acrolepis* (Petrak) G. Ownbey (*C. occidentale* (Nutt.) Jepson ssp. *acrolepis* Petrak)  
Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- \**Cirsium coahuilense* G. Ownbey et Pinkava  
C.Ciénegas: Wh 1927, H 7957, 12257, Nesom 7045, Ma 2029, O 658, P 4075, 4130, 5004, Po 2284, Monclova: Wh 1710, Nadadores: Nesom 7042, Parras: MCJ 1608, Saers 4178, R.Arizpe: V 1361, S.Pedro: H 6053
- Cirsium ebrenbergii* Sch. Bip.  
Arteaga: V 3317, 7815
- Cirsium novoleonense* Nesom  
Arteaga: V 4592
- Cirsium ochrocentrum* A. Gray (*Carduus ochrocentrum* Greene)  
Arteaga: Hin 17927, V 3317, Saltillo: Av 15, V 1214
- Cirsium pringlei* (S. Watson) Petrak. (*Cnicus pringlei* S. Watson, *Carduus pringlei* Greene)  
Arteaga: V 2807, 2822, 3864, 4593, 6280, Hin 18909, 20448
- Cirsium undulatum* (Nutt.) Spreng. (*C. megacephalum* (A. Gray) Cockerell)  
C.Ciénegas: P 6064, H 11987, IMJ 8920, G.Cepeda: V 2314 Ocampo: VR s.n., Ro 5147, Zaragoza: CQ 540
- Cirsium texanum* Buckley (*Cardus austrinus* Small, *C. greenei* Petrak)  
G.Cepeda: V2314, Múzquiz: Nesom 7018, I.Cabral 1150, Ocampo: Ro 5147, 5468, V 3285, Parras: Rdz 122, 396, 592, Saltillo: V 2697, Zaragoza: CQ 540, C 2445
- Conoclinium betonicifolium* (Mill.) King et H. Rob. (*Eupatorium betonicifolium* Mill.)  
Arteaga: V 4317a, C.Ciénegas: Ma 2011, P 3725, 3787, 3889, 4278, 4303, 5076, 5433, 5417, H 7966, T 6170, Rdz 1113, King 10362, Nadadores: Sánchez s.n., Zaragoza: C 2587
- Conoclinium greggii* (A. Gray) Small (*C. dissectum* A. Gray, *Eupatorium greggii* A. Gray)  
Arteaga: V 1439, Guerrero: Pérez 56, Múzquiz: C.Treviño 16a, VA s.n., Ocampo: C 877, 1278, Rdz s.n., Parras: Rdz 853, 227a, Co 3638, Saltillo: Av 41, Hin 16682, S.Buenaventura: C 719, Zaragoza: CQ 530
- Conyza bonariensis* (L.) A. Gray (*Erigeron bonariensis* L., *C. bispida* HBK.)  
Saltillo: V 879, Zaragoza: C 2476
- Conyza canadensis* (L.) Cronq. (*Erigeron canadensis* L., *Leptilon canadense* (L.) Britton)  
Castaños: C 776, C.Ciénegas: Ar 110, Parras: Rdz 1245, Saltillo: V 466, 880
- Conyza coulteri* A. Gray (*Laennecia coulteri* (A. Gray) Nesom)  
Acuña: Ri 2110, Múzquiz: C.Treviño 18, Ocampo: CQ s.n., R.Arizpe: JM 1066, 1407, V 4142, Saltillo: CQ 11, Av s.n.
- Conyza schiedeana* (Less.) Cronq. (*Laennecia schiedeana* (Less.) Nesom, *C. subdescurrens* DC., *C. erythrolaena* Klatt.)  
Arteaga: V 5480, 6291, 7172
- Conyza sophiifolia* HBK. (*C. pulchella* HBK., *Eschenbachia tenuisecta* (A. Gray) Woot. et Standl., *Laennecia sophiifolia* HBK.) Nesom)  
Ocampo: Es s.n.
- Coreopsis trinctoria* Nutt. (*C. cardaminifolia* (DC.) Nutt.)  
Múzquiz: VA 248, V 6109, Ocampo: Es 1791, R.Arizpe: V 3544, Zaragoza: CQ 548
- Cosmos bipinnatus* Cav. (*Coreopsis formosa* Bonato., *Cosmea bipinnata* Willd., *C.tenuiflorus* Lindl.)  
Arteaga: V 1447, 3381, Orta 16, Parras: Rdz 1068 Cultivada
- Cosmos parviflorus* (Jccq.) Pers.  
n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Cosmos sulphureus* Cav.  
Nadadores: V 3215
- Cynara cardunculus* L.  
Saltillo: V 759
- Dahlia coccinea* Cav. (*Georgina coccinea* (Cav.) Willd., *D. bidentifolia* Salisb.)  
Arteaga: V 5413, Múzquiz: Ke 28334130, Parras: Rdz 1082, Saltillo: Prin 3166, Av 259, V 935, 1743
- Dahlia tubulata* Sorensen  
Arteaga: V 3491, 3829, 5454, Hin 18344, G.Cepeda: C 1229
- Dichaetophora campestris* A. Gray  
Acuña: Prin 8303, R.Arizpe: V 1135
- Dicranocarpus parviflorus* A. Gray  
C.Ciénegas: O 1882, Zárate 15, Múzquiz: Ma 716, Ocampo: Ro 6503, MCJ 242, 1271, 7805, Saltillo: MCJ 7641, V 3516, 5389 S.Pedro: M 7991
- Dugaldia pinetorum* (Standl.) Bierner (*Hymenoxys pinetorum* (Standl.) Bierner)  
Arteaga: V 4607, 5161
- Dyssodia papposa* (Vent.) Hitchc. (*Tagetes papposa* Vent., *Berbea papposa* (Vent.) Rydb., *D. ciliosa* (Rydb.) Standl.)  
Arteaga: V 3279, R.Arizpe: V 4767, 5250, Saltillo: Sta 526, Pal 355, C 47, 294, 306, V 528, 1210, Av 72, Torreón: Prin 123
- \**Dyssodia pinnata* (Cav.) Rob. var. *glabrescens* Strother (*Aster pinnatus* Cav.)  
Arteaga: C 191, V 4354, Hin 20488, Ocampo: Ro 5648, Saltillo: Prin 2389, Pal 167, Sta 524, V 950, 1578, 1386, 1752, JM 2964, 2905, Av 96, C 322

- Eclipta prostrata* (L.) L. (*E. alba*) (L.) Hassk.)  
Múzquiz: V 6015
- Engelmannia pinnatifida* Nutt.  
Arteaga: V 685, Múzquiz: V 4864, Ma 469, C 102,  
R.Arizpe: V 3570, Saltillo: V 1223
- Erechtites hieracifolia* (L.) Raf.  
Acuña: C 2088, Ocampo: Es 1780
- Erigeron basilobatus* Blake  
Arteaga: C 124, V 2805, 3314, 3841, 5485, 6267,  
Hin 17871
- Erigeron bigelovii* A. Gray  
C.Ciénelas: IMJ 9000, Múzquiz: C 712, V 6043,  
Ocampo: C 642, Parras: Rdz 231a, 741, 975,  
R.Arizpe: JM 3009, V 3588, 4757
- Erigeron calcicola* Greenm.  
Arteaga: Ro 24, 4469, Múzquiz: C 712, V 6043,  
Parras: Rdz 970, 1114, Saltillo: Pal 20, Av 32, 174, C  
512
- \**Erigeron chiangii* Nesom  
Acuña: Po 1602, C.Ciénelas: O 842, MCJ 9451E,  
9430a, 10956, H 11950, 12000, Monclova: St  
1513, Múzquiz: MCJ 11922, F 1210, JW 211, Nesom  
7408, 7424, 7461, PNegras: Wy 387, P 6071, 6120,  
R.Arizpe: V 4662, 5308, MCJ 11700, 12035, O  
1621, Zaragoza: CQ 575
- Erigeron colomexicanus* Nelson (*E. tracyi* Greene, *E. divergens* Torr. et A. Gray var *cinereus* (A. Gray) A. Gray, *E. dicladus* Greene)  
Múzquiz: Nesom 7406
- \**Erigeron cuatrocienegensis* Nesom  
C.Ciénelas: P 5511, 3766, 3849, 10503
- Erigeron divergens* Torr. et A. Gray  
n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Erigeron dryophyllus* A. Gray  
se de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Erigeron flagellaris* A. Gray  
Arteaga: V 4564, 5418, Hin 24391, Ocampo: C  
1364
- \**Erigeron hintoniorum* B. Turner  
Arteaga: Hin 18868, 18907
- Erigeron metrius* Blake  
Arteaga: V 5479
- Erigeron mimegetes* Shinners (*E. geiseri* Shinners var. *calcicola* Shinners)  
Múzquiz: Nesom 7003, 7014, V 4855, C.Treviño  
52, Zaragoza: CQ 527, 572
- Erigeron modestus* A. Gray (*E. divergens* Torr. et A. Gray, *E. nudiflorus* Buckley, *E. commixtus* Greene, *E. lobatus* Nelson)  
Arteaga: C 187, V 4355, Múzquiz: MCJ 7524, 9216,  
Ocampo: MCJ 7553, R.Arizpe: VR 2196, V 4726,  
Rdz 1327, CQ 675, 735, 1053, Saltillo: V 2698
- \**Erigeron pinkavii* B. Turner  
C.Ciénelas: P 5554, 5565, MCJ 9617b, Po 2270, T  
6344, Escobedo: MCJ 21291, T 6010, Ocampo:  
MCJ 7553, R.Arizpe: CQ 735, 1053, V 4726, Rdz  
1327, Sabinas: T 6203, Saltillo: V 2698
- Erigeron potosinus* Standl.  
Arteaga: V 3815, 4599, Hin 18908, 20455
- Erigeron pubescens* HBK. (*E. ervendbergii* A. Gray)  
Arteaga: V 3413, 3455, 3480, 3762, 3816, Hin  
20282, Parras: Rdz 1442, Ocampo: C 814, R.Arizpe:  
V 3413, 4518, 4703, 5374, Ro 4503, Saltillo: JM  
2883, V 587, 2698, C 321
- \**Erigeron vicinus* Nesom  
Ocampo: Ri 1988, C 1522
- Eupatorium serotinum* Michx.  
Nava: V 8987
- Evax verna* Raf. (*E. multicaulis* DC., *Filaganopsis drummondii* Torr. et A.Gray *Filago verna* (Raf.)  
Shinners, *F. nivea* Small)  
Candela: P. Cruz 20 Múzquiz: V 4862, N.Rosita:  
Guerra 03
- Flaveria anomala* Rob.  
Saltillo: IMJ 7647, Po 2599, V 3510, 5387
- Flaveria chloraeifolia* A. Gray  
C.Ciénelas: Po 2622, 2278, Nesom 5250, P 3828,  
5722, 41128, V 3193, VA 501, H 7958, 14293a,  
Zárate 9, Escobedo: Ma 1635, G.Cepeda: V 2307,  
Sabinas: Pal 628, 2083
- Flaveria oppositifolia* (DC.) Rydb. (*F. longifolia* A. Gray, *Gymnosperma oppositifolium* DC.)  
Arteaga: V 530, C.Ciénelas: G 705, Escobedo: Ma  
1643, Nadadores: Po 2266, Parras: War 681, 5750,  
R.Arizpe: War 14765m
- \**Flaveria palmeri* R. J. Johnston  
C.Ciénelas: P 5439, 5553a, Ba 1168, Po 2621, Sik  
851, Matamoros: Sik 838, Ocampo: IMJ 9373, Wy  
755, Parras: Pal 684, Progreso: V 8491, R.Arizpe: K  
8054, Saltillo: Wh 2020, S.Mojada: St 3021, Toreón:  
F 44151
- Flaveria trinervia* (Spreng.) Mohr (*Oedera trinervia* Spreng., *Botera carotayerba* Spreng., *F. repanda* Lag., *F. trinervia* Baillon)  
C.Ciénelas: P 5352, 5933, Ocampo: V 3268, Parras:  
Pal 689, R.Arizpe: V 1369, Saltillo: V 748, 1338,  
1388, 1499, Pal 284 Torreón: Prin 83
- Fleischmannia pynocephala* (Less.) King et H. Rob.  
(*Eupatorium pynocephalum* Less., *E. diversifolium* Schard., *E. virgatum* Schard., *E. schiedeanum* Schard., *E. sonorense* A. Gray, *E. porphyranthemum* A. Gray)  
Arteaga: King 10314, 10367, V 1341, 1425, 4714,  
Candela: C 2813, G.Cepeda: V 4097, Parras: Rdz  
781, 1446, R.Arizpe: V 3577, 4780, Saltillo: V 961
- Florestina tripteris* DC. (*Lepidopappus tripteris* Moc. et Sessé ex DC., *Palafoxia tripteris* (DC.) Shinners)  
Acuña: Wy 493, 4936, Castaños: M 3129, Escobedo:  
MCJ 4182b, Monclova: IMJ 7079, 58438, Pal 653,  
Múzquiz: Ma 1519, Ocampo: IMJ 1228, St 1361,  
Pal 1639, Sabinas: Nel 6133, Torreón: V 4399

- Flourensia cernua* DC. (*Helianthus cernuus* Benth. et Hook.)  
 C.Ciénelas: P 5587, Parras: C 2005, Rdz 179, Ocampo: Ro 4856, C 536, 878, 958, 991, 1122, R.Arizpe: JM s.n., Saltillo: Av 146, V 5408
- \**Flourensia ilicifolia* Brandegee  
 Parras: Pur 1150, Rdz 53, 63, 73, 93, 95, 173, 270, 366, Di 629, MCJ 10796, S 9878, Hin 22616, V 3707
- \**Flourensia microphylla* (A. Gray) Blake (*Encelia microphylla* A. Gray)  
 C.Ciénelas: P 6110b, G.Cepeda: VA 501, Parras: Rdz 132, Saltillo: Par 462, 26, Pal 589, 795, C 451, 506, V 3152, 3326, 3365
- \**Flourensia monticola* Dillon  
 Arteaga: MCJ 10130, V 2190, Di 652, Hin 20257, 20738, R.Arizpe Hin 21095
- Flourensia pulcherrima* Dillon  
 Torreón: H 13130, MCJ 11506R, V 7795
- \**Flourensia retinophylla* Blake  
 C.Ciénelas: MCJ 9390, 10311, 10923, 12079e, P 6082, H 11848, O 1382, 1416, VR 994, C 1883, G.Cepeda: Pur 4728, V 4154, R.Arizpe: Purp 4723, JM 2303, V 3555, 5456, S.Mojada: St 2218
- \**Flourensia solitaria* Blake  
 Ocampo: IMJ 9289, O 1425, 1438, 1873, C 665, 1123, VR 2002
- Flyriella parryi* (A. Gray) King et H. Rob. (*Eupatorium chrysostylon* Rob., *E. parryi* A. Gray, *E. sphenopodium* Rob., *Brickellia shinneri* M. E. Jones, *F. spheropodes* (Rob.) King et H. Rob.)  
 C.Ciénelas: Rdz 1191, Múzquiz: V 1411, 5961, 7197, Ocampo: MCJ 9449
- Gaillardia coahuilensis* B. Turner  
 Múzquiz: Po 1589, VA 112, V 6107, Ocampo: IMJ 9256, Saltillo: MCJ 11211, Zaragoza: CH 7506
- \**Gaillardia comosa* A. Gray var. *comosa* (*G. nervosa* Rydb.)  
 Arteaga: V 2008, 2161, Parras: Rdz 198, 3712, R.Arizpe: V 1054, Saltillo: Pal 721, Prin 2309, Sta 495, Av 115, IMJ 7275, L. García s.n.
- \**Gaillardia gypsophila* B. Turner  
 C.Ciénelas: T 6188, S 8453, P 2240, 5967, 10418, JM s.n., IMJ 711, 8671, 8878, 9381, 9389, Rdz 1192, G.Cepeda: V 5590, Ocampo: C 640
- \**Gaillardia henricksonii* B. Turner  
 Ocampo: H 14234, 15217, 15223
- \**Gaillardia mexicana* A. Gray (*G. pulchella* Foug. var. *capitulis* A. Gray)  
 Arteaga: V 688, 1440, 3013, 3014, 3763, 7165, G.Cepeda: V 4110, Parras: Rdz 467, Ocampo: IMJ 9256, Saltillo: Pal 725, G 113, A 3406, St 1342, JM 2854, 2890, V 645, Av 22
- Gaillarida multiceps* Greene  
 Escobedo: IMJ 7062, Sabinas: Wy 209
- Gaillardia pinnatifida* Torr. var. *pinnatifida* (*G. gracilis* Nelson, *G. crassa* Rydb., *G. globosa* Nelson)  
 Acuña: Par 609, Parras: Pal 723, PNegras: Wy 473, R.Arizpe: V 1054, Saltillo: Av 115, S.Mojada: MCJ 105, Torreón: Pal 492
- Gaillardia pinnatifida* Torr. var. *linearis* (Rydb.) Bidd. (*G. linearis* Rydb.)  
 Arteaga: V 3013, Saltillo: JM 2854, S.Mojada: St 484, Ocampo: C 1285, St 1545, IMJ 8535
- \**Gaillardia powellii* B. Turner  
 C.Ciénelas: LR 162, 13, Escobedo: T 6023, V 4848, 8469, Monclova: Wy 209
- Gaillardia pulchella* Fouq. (*G. bicolor* Lam., *G. picta* Sweet, *G. alternifolia* Raeusch.)  
 Arteaga: V 3014, Escobedo: R.Pérez s.n., Guerrero: R.Pérez 87, Múzquiz: V 4852, Sabinas: Wy 211, Zaragoza: Rdz, 1042
- Gaillardia suavis* (A. Gray et Engelm.) Britton et Rusby (*Agassiza suavis* A. Gray et Engelm., *G. simplex* Scheele, *G. tuberculata* Scheele, *G. odorata* Lindl., *G. trinervata* Small)  
 Acuña: Prin 8291, C.Ciénelas: Ar 18, P 4164, Guerrero: R.Pérez 86, Múzquiz: C 1575, V 6106, Ocampo: C 809, 1505, Saltillo: Pal 728, 344, V 1226, 1410, 1590, 1774, Zaragoza: CQ 526
- Galinsoga parviflora* Cav. (*G. quadriradiata* Ruiz et Pavon)  
 Arteaga: V 3375, 3444, G.Cepeda: C 1242, 1227, Múzquiz: V 6106, Ocampo: C 809, Es 1816, Parras: Rdz, 1070, Saltillo: Pal 790, LA s.n., V 962, Torreón: V 8315
- Gnaphalopsis micropoides* DC. (*Dyssodia micropoides* (DC.) Loes., *Thymophylla micropoides* (DC.) Strother)  
 Acuña: VA 320, Prin 8310, Castaños: Rdz 1305, C.Ciénelas: P 5188, 5329, 5766, 10421, IMJ 8859, C 1751, Guerrero: R.Pérez 91, Monclova: Po 507, Múzquiz: Salgado 3, Ma 486, V 6012, 6120, R.Arizpe: IMJ 16213, Rdz 805, 900, V 2894, 4494, 4742, 7919, Sabinas: Wat 16676, Saltillo: VR 1312
- Gnaphalium arizonicum* A. Gray. (*Pseudognaphalium arizonicum* (A. Gray) A. Anderb.)  
 n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Gnaphalium brachypterum* DC. (*Pseudognaphalium brachypterum* (DC.) A. Anderb.)  
 n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Gnaphalium canescens* DC. (*G. wrightii* A. Gray, *Pseudognaphalium canescens* (DC.) A. Anderb.)  
 Acuña: Ri 2108, Múzquiz: V 7010
- \**Gnaphalium flavocephalum* Nesom  
 Arteaga: V 4573, Hin 18902, Saltillo: C 330, V 6557
- Gnaphalium hintoniorum* Nesom  
 Arteaga: V 7816, Hin 17917, 18312
- Gnaphalium leucocephalum* A. Gray  
 Arteaga: CQ 1734, C.Ciénelas: C 1734, Saltillo: V 583

- Gnaphalium roseum* HBK. (*Pseudognaphalium roseum* (HBK.) A. Anderb.)  
 Acuña: Ri 2264, Arteaga: V 3343, 7161, Parras: Rdz 1084, MCJ 10066, R.Arizpe: VR 2239, Saltillo: C 2247
- Gnaphalium semiamplexicaule* DC. (*Pseudognaphalium semiamplexicaule* (DC.) A. Anderb.)  
 Arteaga: R.García s.n., V 7162, C.Ciénelas: P 5805, 6020, 13072, MCJ 7680, R.Arizpe: V 4672, 4754, 5331, Saltillo: JM s.n., 2200, VR s.n.
- Gochnatia hypoleuca* (DC.) A. Gray var. *hypoleuca* (*Moquinia hypoleuca* DC.)  
 C.Ciénelas: P 5805, 6027, 13072, V 3067, MCJ 7680, C 1882, VA s.n., Castaños: Ri 1727, G.Cepeda: MCJ 9849, JM 2253, Parras: Rdz 7a, 8a, 45, 754, Gonz 74, Monclova: O 1727, Múzquiz: MCJ 7530, R.Arizpe: JM 2253, V 3067, CQ s.n., Sabinas: MCJ 7530, Saltillo: JM s.n., S.Pedro: C 1972, MCJ 9489, Torreón: C 437 1917
- Grindelia arizonica* A. Gray (*G. oxylepis* Greene)  
 Torreón: Pur 4701
- \**Grindelia eligulata* (Steyerl.) Nesom (*G. oxylepis* Greene var. *eligulata* Steyerl.)  
 Arteaga: Hin 20291, Parras: Rdz s.n., Saltillo: **Pal 316**, Fi s.n., G 97, 233, 354, V 1234, Av 227
- \**Grindelia grandiflora* Hook. (*G. squarrosa* (Pursh) Dunal var. *grandiflora* (Hook.) A. Gray)  
 Arteaga: V 7177, **Pal 472**, Allende: Nesom 7465, G.Cepeda: V 4174, C 475, Múzquiz: P 13009, MCJ 9200, C 703, VA 126, V 6923, 6953, Ocampo: Es 1811, C 820, R.Arizpe: V 3932, 5291, 7935, VR 2232, Sabinas: LR s.n.
- \**Grindelia greenmanii* Steyerl. (*G. inuloides* Willd.)  
 Arteaga: **Pal 471**, V 710, 1449, 1813, 2801, 3402, 4572, 6289, 7830, JM 1969, Hin 21010, 24382, Múzquiz: C 704, Salgado s.n., Ocampo: C 801, Saltillo: V s.n.
- Grindelia oxylepis* Greene  
 Arteaga: V 721, G.Cepeda: V 2312, Parras: Rdz 219, 478, 519, 997, R.Arizpe: Pal 467, V 2194, Saltillo: C 460, JM 2849
- Grindelia scabra* Greene  
 Monclova: Ma 1845, 1883
- Grindelia tenella* Steyerl.  
 Coah., según Nesom (1990)
- \**Gutierrezia grandis* Blake (*Xanthocephalum grandis* (Blake) Shinners)  
 Arteaga: Hin 20232, 20263, **20486**, Parras: Pur, 4564, MCJ 1004, R.Arizpe: Youngbae 103, Hin 21096, Saltillo: V 1789
- \**Gutierrezia microcephala* (DC.) A. Gray (*Xanthocephalum microcephalum* (DC.) Shinners, *Brachyrhynchus microcephala* DC.)  
 Castaños: Rdz 1287, V 4003, C.Ciénelas: P 5727, G.Cepeda: V 4143, Múzquiz: MCJ 9213, Gonz s.n., Ocampo: C 957, 1047, 1077, 1149, Parras: Rdz 844, R.Arizpe: V 3111, 3899, 4737, Saltillo: **Ber 1378**, Fi 139
- Gutierrezia sarothrae* (Pursh) Britton et Rusby (*Xanthocephalum sarothrae* (Pursh) Shinners, *Solidago sarothrae* Pursh)  
 G.Cepeda: C 477, 4157, Ocampo: MCJ 9621, 9636, C 644, Parras: MCJ 10063, R.Arizpe: V 4157, Saltillo: G 550, Av 110, V 523, 585
- Gutierrezia sphaerocephala* A. Gray (*Xanthocephalum sphaerocephalum* (A. Gray) Shinners)  
 C.Ciénelas: V 7300, Múzquiz: VA 147, Ocampo: LR s.n., C 992, M.Vázquez s.n., Parras: Rdz 978, Saltillo: I.Cabral 852, Hin 16681
- Gutierrezia texana* (DC.) Torr. et A. Gray var. *glutinosa* (Schaver) Lane (*Hemiachyris glutinosa* Schaver, *G. glutinosa* (Schaver) Sch. Bip., *G. berlandieri* A. Gray)  
 Múzquiz: V 6968, Salgado 28, Ocampo: VA s.n., Parras: Rdz, 597, Nava: G.Vela s.n., R.Arizpe: LA 789, V 3915, 4155, Sabinas: LR s.n., Saltillo: V 1338, 1493, 3577, K 10421, S.Pedro: MCJ 7741
- Gymnosperma glutinosum* (Spreng.) Less. (*Xanthocephalum glutinosum* (Spreng.) Shinners, *Selloa glutinosa* Spreng., *G. cymbosum* DC.)  
 Acuña: MCJ 9181, Arteaga: C 2427, JM 2711, C.Ciénelas: C 1863, Ar 25, H 13563, G.Cepeda: V 4106, Ocampo: Almeida 2238, C 739, 882, M.Vázquez s.n., Almeida 2238, Parras: Gonz 110, 280, LA 110, 280, Rdz 978, Sabinas: LR s.n., Saltillo: L.García 4, JM 2962, Ro 5457, 5729, Av 103, 195, V 2718, S.Pedro: MCJ 7741, Torreón: V 2266
- \**Haploesthes fruticosa* B. Turner  
 G.Cepeda: **Hin 10110**, 16555, Pur 4708, MCJ 10, 110, 125, Parras: Rdz 512, R.Arizpe: V 5567, MCJ 10125
- \**Haploesthes greggii* A. Gray var. *greggii*  
 C.Ciénelas: G 68, Guerrero: R.Pérez 84, Parras: Rdz 512
- \**Haploesthes greggii* A. Gray var. *multiflora* I. M. Johnston  
 Saltillo: **Pal 206**, 649
- \**Haploesthes robusta* I. M. Johnston  
 C.Ciénelas: Wh 1923, Ma 2069, P 3626, 3822, 5006, 5034, 5038, H 7959, 14289
- Helenium amarum* (Raf.) Rock. var. *badium* (S. Watson) Waterfall  
 Hidalgo: A. Mora 7511
- Helenium elegans* DC. var. *amphibolium* (A. Gray)  
 Bierner (*H. amphibolium* A. Gray., *H. stenopterum*., *Heleniastrum amphibolium* A. Gray) Kuntze)  
 C.Ciénelas: P 5584, 5588, G.Cepeda: V 2124, 5663, 6695, Múzquiz: Ma 520, V 1425, 4890, 5982, Ocampo: D.Ibarra s.n., Parras: V 2392, Gonz 44, R.Arizpe: V 7066, P.Uresti s.n., Zaragoza: C 2487
- Helenium microcephalum* DC. var. *microcephalum* (*H. heterophyllum* DC., *H. texanus* Buckley)  
 n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)

- Helenium microcephalum* DC. var. *ooclininum* (A. Gray) Bierner. (*H. ooclinum* A. Gray)  
Monclova: Bi 176,
- Helenium quadridentatum* Labill. (*H. quadripartitum* Link, *Helenia liniarifolia* Moench., *Tetradus quadridentatus* (Lab.) Cass., *H. alatum* (Jacq.) C. C. Gmel.)  
Saltillo: Wilson 10966, Zaragoza: C 2490
- Helianthella gypsophilla* B. Turner var. *calcicola* B. Turner, (*H. mexicana* A. Gray var. *latifolia* Weber)  
Arteaga: V 3783, Hin 20426, 20513, C.Ciénelas: MCJ 8977, R.Arizpe: V 3956, 4774, 5273, Saltillo: Sta 398, JM 2954, 3589, V 934
- Helianthella mexicana* A. Gray  
Acuña: Ri 2268, G.Cepeda: C 1639, R.Arizpe: V 3950, 4774, 5273, Saltillo: JM 2954, 3589, LA 934
- Helianthella quinquenervis* (Hook.) A. Gray (*H. majuscula* Greene)  
Arteaga: Hin 18852, 18875, C.Ciénelas: P 5424
- Helianthus annuus* L.  
Ocampo: C 1142, LR s.n., R.Arizpe: LA 791, Rdz s.n., Saltillo: Ort 15, V 907, Zaragoza: C 2459
- Helianthus ciliaris* DC.  
n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Helianthus hirsutus* Raf.  
Candela: P. Cruz 20, 27
- Helianthus laciniatus* A. Gray (*H. crenatus* R. Jackson, *H. heiseri* Jackson)  
Arteaga: V 6286, C.Ciénelas: P 5370, 5383, Ocampo: V 3284, Parras: V 2419, Saltillo: Av 65, V 595
- Helianthus petiolaris* Nutt. var. *canescens* A. Gray  
C.Ciénelas: P 4111, S.Mojada: RRE 240
- Heliopsis annua* Hemsl.  
Arteaga: C 105, V 6394
- \**Heliopsis filifolia* S. Watson  
Arteaga: LA s.n., Parras: Rdz 561, Co 3692, MCJ 10062, Saltillo: **Prin 2396**
- Heliopsis parvifolia* A. Gray  
Arteaga: C 195, Hin 20710, Castaños: VR 271, V 4068, MCJ 9443, IMJ 8917, C.Ciénelas: C 1676, 1861, V 7326, MCJ 9443, IMJ 8917, Ocampo: C 894, R.Arizpe: V 3556, 3872, 5365, VR 2223, Saltillo: JM 2907, 3070, V 936, 2296, 2701
- Henricksonia mexicana* B. Turner  
Torreón: MCJ 11497
- Heterosperma pinnatum* Cav.  
Arteaga: V 3441, 5424, Parras: Rdz 1093, Saltillo: V 968, 1349, 3357, JM s.n., Torreón: V 8319
- Heterotheca fulcrata* (Greene) Shinners (*H. coahuilensis* B. Turner)  
Acuña: C 2082, Parras: MCJ 10070b, Saltillo: V 854
- Heterotheca mucronata* B. Turner  
Arteaga: H 16137, 18307, V 3417, 6293, G.Cepeda: C 1645
- Heterotheca subaxilaris* (Lam.) Britton et Rusby (*H. chrysopsisidis* DC., *H. latifolia* Buckley)  
Arteaga: King 10316, Múzquiz: V 5949, C 1559, Parras: Gonz 61, IMJ 7707, Rdz 1401, Saltillo: Hin 16660, V 781, Av 1, B109, Pal 492, Zaragoza: C 2468
- Heterotheca villosa* (Pursh) Shinners (*Chrysopsis hispida* (Hook.) DC., *H. viscida* (A. Gray) Harms)  
R.Arizpe: VR 2221, Rdz 876, V 3963, 5341, Saltillo: V 949, 1603, JM 2988, LA s.n.
- Hieracium absissum* Less. (*H. strigosum* D. Don, *H. rusby* Greene., *H. hirsutum* Sessé et Moc.)  
Arteaga: V 2810, 5658, Saltillo: V 2298
- Hieracium carneum* Greene (*H. carneum* Greene var. *chihuahuense* Rob. et Greenm.)  
N de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Hieracium crepidispernum* Fries (*H. prinophyllum* Rob. et Greene, *H. madrense* Zahn., *Heteropleura crepidisperma* (Fries) Schulz)  
Arteaga: V 4569, 5426, 7827, Saltillo: 758, V 2298
- Hieracium dyosymun* Blake (*H. junceum* Fries, *Pilosella juncea* (Fries) Schulz et Schulz)  
Arteaga: V 3851, 6295, Hin 20275, 24386
- Hieracium mexicanum* Less.  
Arteaga: Hin 18315, 18317
- Hieracium pringlei* A. Gray (*H. stuposum* Fries, *H. jaliscense* Rob. et Greenm.)  
Arteaga: V 7688
- Hieracium schultzii* Fries (*H. friesii* Schultz, *H. wrightii* (A. Gray) Rob. et Greenm., *H. liebmanii* Zahn.)  
Saltillo: Pal 757
- Hymenoclea monogyra* Torr. et A. Gray  
Múzquiz: V 6982, Ocampo: MCJ 9652, Torreón: V 8323
- \**Hymenopappus flavomarginatus* I. M. Johnston  
Arteaga: **Pal 650**, Saltillo: JM 2844
- \**Hymenopappus bintoniorum* B. Turner  
Arteaga: **Hin 18876**, 18918, 18931, V 3856
- Hymenopappus scabrosaeus* L'Her. var. *corymbosus* (Torr. et A. Gray) B. Turner  
Acuña: VA 316, 326, Múzquiz: V 4870, Saltillo: VR 1116
- \**Hymenoxys insignis* (A. Gray) Cockerell (*H. chrysanthemoides* (HBK.) DC., *Hymenoxys ursina* Standl.)  
Arteaga: V 1653, 3494, 3823, 4578, 6281, C 181, Hin 17894, 18863
- Hymenoxys linearifolia* Hook. (*Tetraneurus linearifolia* (Hook.) Greene)  
Acuña: Ri 2094, 2153, 2336a, 2381, Múzquiz: C 1532, Ocampo: C 803, R.Arizpe: V 4153, Saltillo: V 1619
- Hymenoxys odorata* DC. (*Actinea odorata* (DC.) Kuntze)  
Parras: LR s.n., Gonz 121, Saltillo: Av 83, 141, 184, C 2, JM 2852, Gou 6365

- Hymenoxys scaposa* (DC.) Parker var. *argyrocaulon* Parker  
C.Ciénelas: P 5813b, Ocampo: Es 1821, Saltillo: V 855, Zaragoza: CQ 554
- Hymenoxys scaposa* (DC.) Parker var. *scaposa* (*Tetraneuris scaposa* (DC.) Greene, *H. scaposa* (DC.) Parker var. *linearis* (Nutt.) Parker)  
Acuña: VA 339, Arteaga: V 77, 3788, Hin 20223, Castaños: C 2317, Wy 128, C.Ciénelas: Ar 29, P 6088, H 11866, IMJ 9088, Múzquiz: C 701, 1544, Parras: Rdz, 230a, 551, MCJ 10077, 10997, R.Arizpe: Rdz 1326, CQ 670, Hin 22775, V 3602, 4762, Saltillo: VR 2002, Gou 6373, V 1033, 6641, B 151353, Es 985, I.Cabral: 848, Zaragoza: CQ 554
- Hymenoxys scaposa* (DC.) Parker var. *villosa* Shinners (*Tetraneuris scaposa* (DC.) Greene var. *villosa* (Shinners) Shinners  
R.Arizpe: CQ 670
- Isocoma cornopifolia* (A. Gray) Greene var. *cornopifolia* (*Haplopappus fruticosus* (Rose et Standl.) Blake)  
C.Ciénelas: P 3662, 3727, 3811, 4099, 5085, 13108, 51169, H 14278
- Isocoma coronopifolia* (A. Gray) Greene var. *pedicellata* (Greene) Nesom (*I. pedicellata* (Greene) Nesom, *I. drummondii* (Torr. et A. Gray) Greene)  
C.Ciénelas: V 3191, JM 3645, Zárate 19, G.Cepeda: V 2310, A.García 14, M.Reyna s.n., Ocampo: C 1174, Progreso: V 8466, 8531
- Isocoma drummondii* (Torr. et A. Gray) Greene  
C.Ciénelas: V 3191, JM 3645, Zárate s.n., G.Cepeda: A.García 14, V 2310, M.Reyna s.n.
- Isocoma pluriflora* (Torr. et A. Gray) Greene (*I. halophytica* B. Turner)  
Ocampo: C 1090
- Isocoma veneta* (HBK.) Greene (*Bigelovia veneta* (HBK.) A. Gray, *Haplopappus venetus* (HBK.) A. Gray)  
Viesca: V 7731
- Iva ambrosiaeefolia* (A. Gray) A. Gray (*Euphrosyne ambrosiaeefolia* A. Gray, *Cyclachaena ambrosiaeefolia* (A. Gray) Benth. et Hook.)  
Castaños: V 4063, Parras: Pal 573, Rdz 413, 504, Múzquiz: V 6963, Ocampo: C 1066, R.Arizpe: V 1360, 2198, 3911, 4691, Gonz 371
- Iva dealbata* A. Gray (*Leucira dealbata* (A. Gray) Rydb.)  
Castaños: Sa 2710, Monclova: Pal 737, Ocampo: VA 501, V 3286, Parras: Gonz 47, Saltillo: Pal 150, IMJ 683, 7623, V 1404, Av 232, Torreón: V 2259
- Jefea brevifolia* (A. Gray) Strother (*Zexmenia brevifolia* A. Gray)  
Castaños: Wy 151, C.Ciénelas: P 3704, 4229, MCJ 12079, G.Cepeda: Ro 5787, Hin 10572, C 1084, 1141, 1282, Ocampo: C 1078, Parras: Rdz 165, R.Arizpe: V 2222, 4512, 4699, Saltillo: Pal 803, G 534, V 1740, Torreón: V 7789
- Jefea gnaphaloides* (A. Gray) Strother (*Zexmenia gnaphaloides* A. Gray)  
R.Arizpe: MCJ 11714a
- Koanophyllum longifolium* (Rob.) King et H. Rob. (*Eupatorium longifolium* Rob.)  
Candela: C 2820
- Koanophyllum solidaginifolium* (A. Gray) King et H. Rob. (*Eupatorium solidaginifolium* A. Gray)  
C.Ciénelas: C 1901, G.Cepeda: V 1126, S.Mojada: MCJ 9279, Parras: Rdz 252, R.Arizpe: V 4659, Torreón: V 5511, 8317, C 1497
- Lactuca floridana* (L.) Gaertn. (*L. villosa* Jacq.)  
Arteaga: V 7821
- Lactuca graminifolia* Michx.  
Arteaga: V 670, 1657, 2818, 4283, Ocampo: St 123, 1521, Saltillo: LA s.n.
- Lactuca ludoviciana* (Nutt.) Ridd.  
Arteaga: V 2322, 6408, Hin 20314
- Lactuca pulchella* (Pursh) DC. (*L. tartarica* (L.) C.A. Mey ssp. *pulchella* Stebbins)  
Arteaga: V 1657
- Lactuca sativa* L. Cultivada  
Saltillo: R.Espinosa s.n., R.Cárdenas s.n., M.Montiel s.n.
- Lactuca serriola* L. (*L. scariola* L.)  
G.Cepeda: V 2117, Monclova: J.Garza s.n., Ocampo: V 3267, R.Arizpe: V 675, 2210, Saltillo: V 746
- \**Leucactinia bracteata* (S. Watson) Rydb. (*Pectis bracteata* S. Watson)  
Saltillo: V 6543, **Prin 2403**
- Liatris mucronata* DC. (*L. angustifolia* (Bush.) Gaiser)  
Acuña: VR 1192, Ocampo: Ro 5118
- Liatris punctata* Hook. var. *mexicana* Gaiser  
Acuña: VR 1192, MCJ 9172, Múzquiz: V 6944, C 702, VA s.n., Ocampo: C 910, R.Arizpe: V 3944
- Lindheimeria texana* A. Gray et Engelm.  
n de Coah., según Correll y Johnston (1970)
- Lygodesmia ramosissima* Greene  
Acuña: C 2058
- Lygodesmia texana* (Torr. et A. Gray) Greene  
C.Ciénelas: Ar 37, Múzquiz: V 7027, Zaragoza: Rdz 1251, C.Treviño 53
- Machaeranthera gracilis* (Nutt.) Shinners (*Haplopappus gracilis* (Nutt.) A. Gray)  
so de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Machaeranthera gymnocephala* (DC.) Shinners (*Haplopappus gymnocephalus* DC., *Aster gymnocephalus* (DC.) A. Gray, *M. setigera* Nees)  
Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- \**Machaeranthera gypsophila* B. Turner  
C.Ciénelas: T 5062, P 3962, 4238, 5027, 5146, 5265, 5568, 5829, 5964, 6049, 13103, 10511B, JM 1350, V3195, LR s.n., Zárate 7, 12, G.Cepeda: V 4158, 5588, 6363, Ocampo: VR 2001, D.Ibarra s.n., C 663, 950, 1086, R.Arizpe: MCJ 8279, 10123, V 4544, 5574. JM s.n., Patterson 7257, S.Pedro: **T 6052** Torreón: C 1940, V 4441

- \**Machaeranthera johnstonii* (Blake) B. Turner  
(*Haplopappus johnstonii* Blake)  
C.Ciénelas: IMJ 7131, Escobedo: **IMJ 7066**
- Machaeranthera parviflora* A. Gray (*Aster parvulus* Blake)  
c de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Machaeranthera pinnatifida* (Hook.) Shinners var.  
*chihuahuana* B. Turner (*M. australis* (Greene) Shinners, *Haplopappus spinulosus* Pursh) DC.)  
Ocampo: LR s.n., C 555, 610, 785, Parras: Rdz 904, 1032, 1063, V 3693, R.Arizpe: V 3969, Saltillo: JM 3001
- Machaeranthera pinnatifida* (Hook.) Shinners var.  
*pinnatifida* (*M. scabrella* (Greene) Shinners)  
Acuña: C 2024, Arteaga: LA s.n., JM 3001, RL 712, Castaños: Rdz 1304, C.Ciénelas: JM s.n., Rdz 1207, 1354, G.Cepeda: V 6357, Ro 4701, Guerrero: R.Pérez 76, Monclova: Mah 5665, Múzquiz: Salgado 14, Ocampo: VA s.n., C 498, 909, 1050, MT Ruiz s.n., Almeida 2317, Parras: Rdz 1032, LR s.n., Gonz 278, 289, 333, C 1063, R.Arizpe: V 3927, JM 1936, Saltillo: VR 1571, C s.n., V 3575, 5683, L.García 7, Av 116, 178, LA s.n., J.L.Gtz. s.n.
- \**Machaeranthera restiformis* B. Turner  
C.Ciénelas: T 6063, 6066, 6175, 6189, San 424, JM 1350, 1354, 2659, P 3612, 3855, 4334, 5268, 10412, 13101, Hin 14282, Parfitt 570, VA 501, V 3192, Rdz 1472, Zárate 1472, S.Pedro: **T 6063**
- Machaeranthera tanacetifolia* (HBK.) Nees (*Aster tanacetifolius* HBK.)  
Saltillo: V 1224, Av 189
- Marticaria courrantiana* DC. (*M. chamomilla* L., *M. recutita* L.)  
R.Arizpe: V 2149, Rdz 1340
- \**Marshalljohnstonia gypsophila* Henrickson  
S.Pedro: **Hin 3692**
- \**Melampodium argophyllum* (A. Gray) Blake (*M. leucanthum* Torr. et A. Gray var. *argophyllum* (A. Gray) Stuessy, *M. cinereum* DC. var. *argophyllum* A. Gray)  
Castaños: M 3040, Wy 132, C.Ciénelas: Hin 16563, V 5621, Sch 120, G.Cepeda: Rdz 1479, R.Arizpe: V 5210, Parras: Pur 1003, Sta 186, Rdz 22, 55a, 334, 590, 1452, Saltillo: **Pal 2068**
- Melampodium cinereum* DC. var. *cinereum*  
Acuña: Prin 9008, C.Ciénelas: Ar 30, Guerrero: R.Pérez 89, Monclova: Ke 2594, Pal 556, Stu 912, Wy 214, Múzquiz: Ma 1176, E 462, Sabinas: Ke 5, Stu 902, Wat 15805
- Melampodium cinereum* DC. var. *birtellum* Stuessy  
Acuña: Prin 9008, C.Ciénelas: Ar 30, Guerrero: R.Pérez 89, Monclova: Ke 2594, Pal 1556, Stu 912, Wy 214, Múzquiz: Ma 1176, JE 462, C 1288, 1440, VA s.n., Nava: G. Vela s.n., Sabinas: Ke 5, Stu 902, Wat 15805, Saltillo: Av 29, V 1344
- Melampodium leucanthum* Torr. et A. Gray  
Múzquiz: C.Treviño 29, Ocampo: Ma 855, St 84, MCJ 9235, Es 1822, C 936, R.Arizpe: V 7925, Zaragoza: CQ 569
- Melampodium strigosum* Stuessy (*M. coronopifolium* Sch. Bip.)  
Saltillo: V 931
- Nicolletia edwardsii* A. Gray  
C.Ciénelas: P 10515, VA s.n., G.Cepeda: V 4137, 5651, 6344, 6655, A.Garcíz 76, Ocampo: C 556, 1126, Parras: Rdz 252, Roig 130, Hin 23550, R.Arizpe: LA s.n., Viesca: V 7736
- Palafoxia callosa* (Nutt.) Torr. et A. Gray (*Stevia callosa* Nutt., *Florestina callosa* (Nutt.) DC., *Othake tenuifolium* Raf., *O. callosum* (Nutt.) Bush., *Polypterus callosa* (Nutt.) A. Gray, *P. bella* Cory)  
Acuña: Po 1411, C.Ciénelas: C 1749, Múzquiz: Ma 540, Po 1587, V 6009, 6957, 6972, Ocampo: C 783, Sabinas: Gou 10676, Torreón: V 2257, Zaragoza: C 2470
- Palafoxia riograndensis* Cory (*P. cyanophylla* Shinners)  
G.Cepeda: MCJ 10370, F.I.Madero: MCJ 10370, Monclova: Pal 647, Pur 4473, 2011, Ocampo: St 2946, VR 2013, Saltillo: St 2840, S.Mojada: St 3022, Torreón: Fi 44125, IMJ 8666, Pal 486
- Palafoxia texana* DC. var. *texana* (*Polypterus texana* (DC.) A. Gray, *Othake texanum* (DC.) Bush, *O. canescens* Rydb.)  
Castaños: Wy 120, C.Ciénelas: Sch 164, IMJ 9171, P 5577, 5946, Escobedo: Ma 1616, Hidalgo: Sel 1031, Monclova: T 3984, Ma 1730, Múzquiz: Ma 1124, Ocampo: VA 173, Parras: Rdz 1375, R.Arizpe: War 14878M, 59589, V 1051, 2065, 2212, 2657, 3212, 3597, 3898, 5212, JM 2252, Rdz 421, 897, Sabinas: Nel 6772, IMJ 4335, Saltillo: T 3981, 58730, IMJ 7665, V 2926, Hin 16873
- Parthenium argentatum* A. Gray  
Castaños: Wy 142, C.Ciénelas: P 5732, 5998, M3269, Ocampo: IMJ 8431, C 654, 666, 762, 947, 1095, Parras: Pur 1013, Rdz 41, 208a, Gonz 82, 117, LA 117, Progreso: St 619, R.Arizpe: JM 770, 2281, Saltillo: Pal 19, Prin 2380, Av 194, S.Mojada: C 1029, Torreón: Sta 58, V 4451
- Parthenium bipinnatifidum* (Ort.) Roll. (*Villanova bipinnatifida* Ort., *Argyrochaeta bipinnatifida* Cav.)  
Arteaga: Keith 16, Ocampo: C 1135, M.Vázquez s.n., R.Arizpe: IMJ 1062, Saltillo: Pal 333, Ar 6363, V 882, 1695, Av 230, Knobloch 5260, Sta 503, J.García 672, S.Pedro: IMJ 280
- \**Pharthenium confertum* A. Gray var. *confertum*  
Arteaga: V s.n., CQ s.n., E.Vázquez s.n., Castaños: Rdz 1284, C.Ciénelas: Rdz 1190, V 7328, Múzquiz: VA 148, Ocampo: C 1180, Ro 5303, Parras: **Pal 648**, Gonz 21, 153, 309, Rdz 237, 352, 466, R.Arizpe: LA 788, C 1770, Saltillo: V 526, JM 2895, Ro 5751

- \**Partbenium confertum* A. Gray var. *divaricatum* Roll.  
Acuña: V 6926, Ocampo: St 1311, 1415, 1555,  
**1662, 1665**
- Partbenium confertum* A. Gray var. *lyratum* (A. Gray)  
Roll. (*P. hysterophorus* L. var. *lyratum* A. Gray, *P. lyratum* A. Gray)  
C.Ciénelas: IMJ 8957, P 5590, 5697, O 1195,  
Múzquiz: Wh 1833, Ocampo: IMJ 368, Parras: Pur  
4652, Pal 647, Rdz 152, 352, 466, 1406, PNegras:  
Prin 9017, R.Arizpe: V 3941, 5211, Sabinas: Nel  
6790, Saltillo: Pal 10, Av 230, JM 2895, V 526,  
S.Pedro: Pur 4477
- Partbenium fruticosum* Less. var. *fruticosum* (*P. parviceps* Blake, *P. lozanianum* Bortl.)  
Saltillo: L.Benitez s.n. Cultivada
- Partbenium hysterophorus* L. (*P. lobatum* Buckley)  
Arteaga: LA s.n., Guerrero: R.Pérez 60, Monclova:  
Wh 1739, Múzquiz: C.Treviño 5, VA 290, Gonz s.n.,  
R.Arizpe: JM 2326, Rdz 1161, Saltillo: JM s.n.
- Partbenium incanum* HBK. (*P. ramosissimum* DC.)  
Castaños: Ke 2621, C.Ciénelas: IMJ 7115, C 1008,  
Ma 2035, M 3270, P 1044, 5589, Zárate 3, Hin  
16673, VR 2021, G.Cepeda: Ro 5790, Hin 16574,  
A.García 33, Múzquiz: VA 157, Ocampo: C 547, 601,  
763, 945, 1036, 1087, Almeida 2243, Parras: Sta  
175, V 5501, Rdz 603, 1403, Hin 23357, Gonz 92,  
313, Progreso: St 1246, R.Arizpe: V 3172, 5219, JM  
2215, Sabinas: Nel 6208, Saltillo: Pal 58, Av 132,  
Hin 16675, VR 2021, V 3172, C 1839, L.García 27,  
S.Bueneventura: C 718, S.Mojada: C 1036, Torreón:  
MCJ 9536, V 4449
- Pectis angustifolia* Torr. var. *angustifolia*  
Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Pectis angustifolia* Torr. var. *tenella* (DC.) Keil (*P. tenella* DC.)  
C.Ciénelas: Ma 2046, P 3742, 4118, 4326, 5220,  
5593, 42118, O 6581, G.Cepeda: CQ 1106, V 4138,  
Ocampo: C 564, Monclova: K 7875, 7879, 7911,  
Pal 701, 702, Múzquiz: V 6028, VA 136, Parras: Hin  
23353, 24725, PNegras: K 7849a, 7860a, R.Arizpe:  
K 7944, 7950, 7954, 7996, 8072, 8052, 8065,  
S.Pedro: V 7361, 7391
- Pectis cylindrica* (Fern.) Rydb. (*P. prostrata* Cav.  
var. *cylindrica* Fern., *P. costata* DC., *P. multisetosa*  
Rydb., *P. urceolata* Rydb.)  
Monclova: Pal 640, K 7901, Sabinas: K 8161,  
Torreón: 8322, Viesca: V 7737
- Pectis filipes* Harv. et A. Gray var. *subnuda* Fern.  
n de Coah., según Turner (1996)
- \**Pectis incisifolia* I. M. Johnston  
S.Mojada: IMJ 7824, Ba 1221, K 8101, 8102A, 8109,  
8117, 8120, S 8844, RRE 266
- Pectis papposa* Harv. et A. Gray var. *grandis* Keil  
Ocampo: Poo 445, R.Arizpe: JM 959
- \**Pectis pringlei* Fern.  
G.Cepeda: K 7976, Ocampo: K 8164, Parras: LR  
s.n., Ort s.n., Sabinas: K 8164, S.Pedro: E.Ramírez  
s.n., K 7988, Torreón: **Prin 125**
- Pectis tenella* DC. (*P. angustifolia* Torr. var. *tenella*  
(DC.) Keil.)  
G. Cepeda: Rdz 1473, A.García 74, Ocampo: MCJ  
9641, Parras: Gonz 297
- Pericome caudata* A. Gray (*P. glandulosa* Good.)  
C.Ciénelas: O 1377
- Perityle aglossa* A. Gray (*Laphamia aglossa* (A. Gray)  
Hemsl., *Leptopharynx aglossa* (A. Gray) Rydb.)  
n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Perityle bisetosa* (Torr. et A. Gray) Shinners var.  
*appressa* Powell  
Zaragoza: DP 77
- \**Perityle bisetosa* (Torr. et A. Gray) Shinners var.  
*spathulata* Powell  
Ocampo: **Po 1588**
- \**Perityle carmenensis* Powell  
Ocampo: **A. Adanewicz 525**
- \**Perityle castilloni* I. M. Johnston (*Laphamia*  
*castillonii* (I.M. Johnst.) Everly)  
Ocampo: IMJ 1359, St 10, 525
- \**Perityle coahuilensis* Powell  
C.Ciénelas: IMJ 9311, MCJ 7673, P 13099a,  
S.Pedro: DP 399, St 2803, C 1960
- Perityle vaseyi* Coul. (*Leptopharynx trisepta* Rydb.)  
n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Perymenium mendezii* DC. var. *mendezii* (*P.*  
*parvifolium* A. Gray, *P. rude* Rob. et Greenm., *P.*  
*chiabuensis* Blake, *P. sucordatum* Blake)  
sw de Coa., según Henrickson y Johnston (1997)
- \**Phanerostylis coahuilensis* (A. Gray) King et H. Rob.  
(*Eupatorium coahuilensis* A. Gray, *Brickellia*  
*coahuilensis* (A. Gray) Harcombe et Beaman)  
Arteaga: King 10357, C.Ciénelas: **H 11898**, 13609,  
MCJ 9424, 9451, O 644, IMJ 898, VR 1065, Saltillo:  
A 243
- \**Phanerostylis bintoniorum* (B. Turner) King et H.  
Rob. (*Brickellia bintoniorum* B. Turner)  
Arteaga: **Hin 17970**, 17924, 18904, McD 1146,  
1693, 1763, V 3489, 3827, 4090, 4167, 4580, 5150
- \**Phanerostylis nesomii* (B. Turner) King et H. Rob.  
(*Brickellia nesomii* B. Turner)  
se de Coah., según Turner (1997)
- Picris echinoides* L.  
Ocampo: Rdz 1451, Saltillo: V 758, S.Hernández  
s.n.
- Pinaropappus mojadanus* B. Turner  
o de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Pinaropappus pouelli* B. Turner  
n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Pinaropappus roseus* (Less.) Less. var. *maculatus*  
McVaugh  
Arteaga: V 3755, 5160, Parras: Rdz 207a, Saltillo:  
Acosta s.n.
- Pinaropappus roseus* (Less.) Less. var. *roseus*  
(*Achyrophorus roseus* Less.)  
Allende: Rdz 507, Arteaga: Rdz 914, V 3382, 5888,  
7697, G.Cepeda: V 6354, Múzquiz: V 5964, C 1558,  
Ocampo: C 1164, Parras: Rdz 507, R.Arizpe: V 2062,

- 3580, 4631, Saltillo: V 930, 1028, 3993, 6616, JM 2882
- \**Plateilema palmeri* (A. Gray) Cockerell (*Actinella palmeri* A. Gray)  
Ocampo: V 3283, M.Vázquez s.n., Saltillo: V 1148
- Pluchea odorata* (L.) Cass. var. *odorata* (*P. purpurascens* (Sw.) DC., *P. symphytifolia* (Mill.) Gills.)  
C.Ciénelas: P 4298, V 3198, Zárate 11, G.Cepeda: V 2308, Nadadores: S.Campos s.n., S.Pedro: C 1969, Zaragoza: C 2455
- \**Porophyllum amplexicaule* Engelm. ex A. Gray  
Arteaga: M.Reyna s.n., G.Cepeda: CQ 1079, A.García 1, R.Arizpe: G 524, Wy 25, JW 083, V 2067, 2666, 4814, 6637, 7917, Saltillo: Roc 251, IMJ 2360
- Porophyllum coloratum* (Kunth) DC. var. *coloratum*  
Arteaga: Hin 20719
- \**Porophyllum filiforme* Rydb. (*P. filifolium* A. Gray)  
Parras: Rdz 259a, Saltillo: Pal 688, Prin 2401, C 510
- Porophyllum greggii* A. Gray  
o de Coah., según Turner (1996)
- Porophyllum linaria* (Cav.) DC. (*Casalia linaria* Cav., *Hunteria colombiana* Moc. et Sessé, *P. linarifolium* Lag., *P. tagetoides* (HBK.) DC.)  
Saltillo: Prin 2397, V 977, 1792, 3135, 3727, C 56
- Porophyllum macrocephalum* DC. (*P. ruderale* (Jacq.) Cass. ssp. *macrocephalum* (DC.) R. Johnson *P. latifolium* Benth.)  
Monclova: O 1697, Ocampo: St 47, Torreón: V 8327
- Porophyllum scoparium* A. Gray  
Arteaga: Hin 20704, Castaños: Rdz 810, C.Ciénelas: P 4229, 4230, 5227, 5319, 5488, 5929, 13032, 13154A, Ar 60, Zárate 3, G.Cepeda: V 5595, 6652, Ocampo: C 606, 761, 1049, 1094, Parras: V 3335, 3339, 5502, Rdz 360, Gonz 286, R.Arizpe: War 14810m, Hin 22792, Rdz 810, S.Pedro: C 1971, Torreón: Prin 207, C 1920, Zaragoza: C 2484
- Psacalium peltatum* (HBK.) Cass. var. *adenophorus*  
Blake (*Senecio peltiferus* var. *adenophorus* (Blake))  
Arteaga: C 112, 2435, Hin 20979, V 3452, 3391, 4356, Saltillo: V 980, 1601, JM 3174
- \**Psathyrotopsis bintoniorum* B. Turner (*Psathyrotes bintoniorum* (B. Turner) Henrickson)  
Parras: Hin 22692, 23358, Nesom 7648
- \**Psathyrotopsis purpusii* Brandegee (*Psathyrotes purpusii* (Brandegee) Rydb.)  
G.Cepeda: Pur 7463, Pilz 715, V 6645
- Pseudoclappia arenaria* Rydb.  
C.Ciénelas: T 6367, P 5005, 5066, Rdz 1353, Ort s.n.
- Psilactis asteroides* A. Gray (*Machaeranthera boltoniae* (Greene) B. Turner et Horne, *Aster boltoniae* Greene)  
Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Psilactis brevilingulata* Sch. Bip. ex Hemsl. (*Machaeranthera brevilingulata* (Sch. Bip. ex Hemsl.) B. Turner et Horne)  
Saltillo: Pal 242, S.Mojada: MCJ 1227
- Psilactis tenuis* S. Watson (*Machaeranthera tenuis* (S. Watson) B. Turner et Horne)
- Arteaga: V 3407, 5174, G.Cepeda: V 4139, Múzquiz: Ma 1401, Ocampo: Es 1812, R.Arizpe: VR 2225, V 3972, Saltillo: V 6596
- Psilstrophe gnaphalodes* DC. (*Riddellia arachnoidea* A. Gray, *P. gnaphalodes* Hoffm.)  
Allende: IMJ 7009, B 2471, Castaños: C 268, C.Ciénelas: P 5449, Escobedo: Ma 1613, G.Cepeda: Wy 59, M 3012, Prin 9040, JM 1384, 2289, A.García 45, Guerrero: Rdz 996, R.Pérez 77, Monclova: Nel 6154, Pal 679, Ma 1821, Múzquiz: Ma 523, 1050, 1114, 1142, Stu 903, VA 150, 257, Ocampo: C 645, 1076, 2109, Ro 4854, Parras: Sta 159, Rdz 156, 535, 722, Hin 23341, 24729, R.Arizpe: IMJ 7238, V 2064, JM 776, 1384, 2289, LA 802, Saltillo: Ad 6349, A 3446, G 35, 318, 719, C 314, 509, VR 2027, Nel 6716, Av 26, 80, Pal 35, Saff 1296, Wi 303, Sta 257, 550, 2711, D 9687, J.García 842, Torreón: J 683, Pi 507, Prin 216, Sta 31
- Psilstrophe tagetina* (Nutt.) Greene (*Riddellia tagetina* Nutt., *P. bartmanii* Rydb., *P. divaricata* Rydb., *P. lanata* Nelson)  
C.Ciénelas: Wy 723, Múzquiz: Wy 432, Ma 1233, 1340, 1522, Ocampo: IMJ 760, 1382, 8437, Ma 901, St 1485, 1572, 2162, Ro 4854, C 932, 1280, S.Buenaventura: C 714, Zaragoza: St 544
- Pyrrhopappus pauciflorus* (Sessé et Moc. ex D. Don) DC. (*P. multicaulis* DC., *P. sessaenus* (D. Don) DC.)  
Múzquiz: V 4879, Parras: Rdz 175a, Saltillo: V 1208, 3994
- \**Ratibida coabuilensis* B. Turner  
Múzquiz: O 1290, Wy 341
- Ratibida columnifera* (Nutt.) Woot. et Standl. var. *columnifera* (*R. columnaris* (Sims.) D. Don, *Rudbeckia columnifera* Nutt., *Lepachys columnaris* Torr. et A. Gray)  
Arteaga: C 102, V 708, Acuña: C 2129, Castaños: G 60, Pal 717, Múzquiz: V 4875, C.Treviño 37, Saltillo. Av 226, Zaragoza: CQ 543
- Ratibida latiplearis* Richards  
o de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Rumfordia exauriculata* B. Turner  
Arteaga: V 6391
- Sanvitalia albertii* A. Gray  
Ocampo: St 635, IMJ 1037
- \**Sanvitalia angustifolia* Engelm. ex A. Gray  
Acuña: Ri 2222a, C.Ciénelas: V 73327, Ocampo: St 835, 1654, C 949, Parras: Pal 591, V 3340, R.Arizpe: VR 2234, War 1475m, Saltillo: G 274, Pal 588, Prin 13565, V 867, 1348, 1750, Po 525, S.Mojada: St 1100, 2194
- Sanvitalia ocmoides* DC. (*S. tragiaefolia* DC., *Calyptocarpus blepharolepis* Rob.)  
Acuña: Ri 2097, V 6900, C.Ciénelas: Rdz 1124, Monclova: Wh 1728, Múzquiz: Ma 960, V 6015, 6937, VA 156, N.Rosita: IMJ 2563, Parras: Rdz 861, Progreso: V 8500, R.Arizpe: V 3947, 5323, Sabinas: IMJ 2572a, Saltillo: Fi 1930, Av 240, V 867, Zaragoza: CQ 555

- Sanvitalia procumbens* Lam. (*S. villosa* Cav., *S. acinifolia* DC.)  
Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- \**Sartwellia mexicana* A. Gray (*S. bumilis* I. M. Johnston)  
C.Ciénelas: P 5022, 5073, 5545, 5965, 10419, 13110, T 6061, 6179, MCJ 7614, Escobedo: IMJ 7058, S 8425, Wat 15795, V 4843, Monclova: **Pal 683**, Ocampo: MCJ 7818, Pur 4476, Parras: MCJ 7705, Saltillo: IMJ 7634, S 8723, Ti 9609, V 3509, Torreón: Pal 683
- Sartwellia puberula* Rydb.  
C.Ciénelas: P 5560, 5563, 5872, IMJ 8817, 8862, MCJ 9118, G.Cepeda: V 5580, 5608, Ocampo: IMJ 8588, 8609, 8817, 8862, St 1957, Parras: IMJ 7705, Pal 683, S.Mojada: IMJ 8187, C 1038, S.Pedro: Pur 4476
- Schkubria multiflora* H. et A. (*Babia neomexicana* A. Gray)  
n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Schkubria pinnata* (Lam.) Cabrera (*S. wislizenii* A. Gray var. *frustrata* Blake, *S. anthemoides* (DC.) Coul.)  
Ocampo: MCJ 9320
- Sclerocarpus uniserialis* (Hook.) Hemsl. var. *frutescens* (Brandegee) Feddema (*S. frutescens* Brandegee)  
Arteaga: V 2320, R.Arizpe: V 3166, 3535, 3910, 5359, 6664
- Senecio ampullaceus* Hook.  
Acuña: Ri 1177, 2123
- Senecio bellidifolius* HBK. (*Packera bellidifolia* (HBK.) Weber et Love)  
Arteaga: V 6392, Hin 18823, 20208
- Senecio candidissimus* Greenm.  
Arteaga: V 709, 3240, 4230
- Senecio carlomasonii* B. Turner et T. M. Barkley  
n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- \**Senecio carnerensis* Greenm.  
Arteaga: V 3482, 3448, 3836, 3840, 4620, Hin 17875, 17914
- Senecio carnerosanus* S. Watson  
Arteaga: S.Rodríguez s.n., Hin 18895
- \**Senecio claryae* B. Turner  
Parras: Hin 235527, V 3706, Rdz 21, R.Arizpe: **Patterson 7260**, MCJ 10515c
- \**Senecio coahuilensis* Greenm. (*Packera coahuilensis* (Greenm.) C. Jeffrey, *S. leonensis* Greenm., *S. cyclophyllus* Greenm.)  
Acuña: Wy 492, Arteaga: G 403, **Pal 755**, JM 1952, King 10356, V 671, 2803, 3320, 3492, 4600, 7686, Hin 17922, 18877, 19069, G.Cepeda: C 1618, Monclova: Ma 2206, 2214, Múzquiz: JW 218, R.Arizpe: V 3946, 5371, Saltillo: JM 2953, C 2243, V 6499
- Senecio flaccidus* Less. var. *flaccidus* (*S. douglasii* DC. var. *longilobus* (Benth.) L. Benson, *S. longilobus* Benth., *S. filifolius* Nutt., *S. regiomontanus* DC.)  
Acuña: VA 297, Múzquiz: V 1154, 1418, 4877, 6936, C 1442, I. Cabral 1153, Parras: Rdz 21, V 3706, P.Negras: Gou 6451, R.Arizpe: V 2895, Saltillo: V 7200
- Senecio bartwegii* Benth. (*S. seemanii* Sch. Bip., *Roldana bartwegii* (Benth.) Rob. et Bertell.)  
C.Ciénelas: M 3207a, 3215, H 11919, MCJ 9452a, O 1368 IMJ 8994
- \**Senecio loratifolius* Greenm.  
Arteaga: V 1698, 3319, 3483, 3830, 5163, 5763, Hin 1791, 18297, 18896, 2100, Saltillo: **Prin 676**, V 6506, LA s.n.
- Senecio madrensis* A. Gray  
Arteaga: V 3485, 3747, 3857, 4601, 5164, 5415, 6283, 7374, Hin 17911, 18304, 18906, 20316, 20441,
- Senecio millelobatus* Rydb. (*Packera millelobata* (Rydb.) Weber et Löve)  
Múzquiz: V 7032, Ocampo: C 1328
- Senecio monterreyanus* S. Watson (*Packera monterreyana* (S. Watson) C. Jeffrey)  
Arteaga: V 2324, R.Arizpe: Hin 21085
- Senecio multidentatus* Sch. Bip. ex. Hemsl. var. *buachucanus* (A. Gray) Barkley  
c de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Senecio neomexicanus* A. Gray var. *neomexicanus* (*S. encelia* Greene, *S. oreophilus* Greenm., *S. sordidus* Greenm., *S. bartmanii* Greenm., *Packera neomexicana* (A. Gray) Weber et Love)  
C.Ciénelas: O 1916, Ocampo: C 1372, R.Arizpe: V 4791a
- Senecio obovatus* Muhl. ex Willd. (*S. obtusatus* Blanks ex Pursh)  
Acuña: Ri 2336, C.Ciénelas: H 11916 *Senecio paratridenticulatus* Freeman  
Arteaga: V 3738
- Senecio parryi* A. Gray  
n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Senecio richardsonii* B. Turner  
Arteaga: Hin 20444
- Senecio riddellii* Torr. et A. Gray (*S. spartioides* Torr. et A. Gray)  
Guerrero: MCJ 10192
- \**Senecio riskindii* B. Turner et Barkley  
Acuña: **Ri 2123**
- Senecio salignus* DC. (*Cineraria salicifolia* HBK., *C. verna* Mairet., *S. vernus* DC., *S. axillaris* Klatt., *Barkleyanthus salicifolius* (HBK.) Rob. et Bretell)  
Arteaga: Rdz 547, V 3237, Parras: Rdz 915, Saltillo: JM 2418, V 597, 1015, 6322, C 1015
- \**Senecio scalaris* Greene var. *carmenensis* Freeman (*Packera scalaris* (Greene) C. Jeffrey var. *carmenensis* (Freeman) Freeman et Barkley)  
Acuña: Wy 546, Ocampo: C 1352, Parras: Rdz 465, S.Mojada: May 1443
- \**Senecio scalaris* Greene var. *parrasianus* (Greenm.) Freeman (*S. parrasianus* Greenm., *Packera scalaris* (Greene) C. Jeffrey var. *parrasianus* (Greenm.) Freeman et Barkley)  
Parras: **Purp 4575**

- Senecio tampicanus* DC. (*S. imparipinnatus* Klatt., *S. greggii* Rydb., *S. ervendbergii* Greene, *Packera tampicana* (DC.) C. Jeffrey)  
Múzquiz: Ma 1186
- Senecio toluccanus* DC.  
Saltillo: Pal s.n.
- Senecio vulgaris* L.  
Arteaga: V 5471, 6292, Hin 18153, Saltillo: V 1004
- Senecio wootonii* Greene (*S. wootonii* Greene var. *microdontus* A. Gray, *S. anacletus* Greene)  
n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Senecio zimapanicus* Hemsl.  
Arteaga: V 1686, 2789, 3835, 7692, Hin 18866, 18921
- Shinnersia rivularis* (A. Gray) King et H. Rob. (*Trichocoronis rivularis* A. Gray)  
Múzquiz: V 6071
- Simsia amplexicaulis* (Cav.) Pers. (*S. foetida* (Cav.) Blake, *Coreopsis foetida* Cav., *Encelia foetida* Hemsl., *S. cordata* Cass., *S. heterophylla* DC., *S. auriculata* DC.)  
Arteaga: V 1446, 3399, Parras: Pal 427, 493, Rdz 1062, Saltillo: V 1494, 1496
- Simsia calva* (A. Gray et Engelm. ex A. Gray) A. Gray (*Barrattia calva* A. Gray et Engelm., *Encelia calva* (A. Gray et Engelm.) A. Gray, *S. subaristata* A. Gray)  
Arteaga: V 3746, 5425, Hin 20747, 20748, C.Ciénelas: V 7278, Guerrero: R.Pérez 26, 90, Rdz 1002, Monclova: Pal 615, Múzquiz: V 5959, C 1441, Saltillo: V 2700
- Simsia lagasciformis* DC. (*S. exaristata* A. Gray)  
Viesca: Roig s.n.
- Smallanthus uvedalius* (L.) Mackenzie (*Polymnia maculata* Cav., *P. uvedalia* (L.) L.)  
Acuña: Ri 1214, Arteaga: V 1443, 5429, C 1443, Castaños: V 4052, G.Cepeda: C 1239
- Solidago altissima* L. (*S. canadensis* L.)  
Arteaga: V 2348, C.Ciénelas: H 11964, 11995b, G.Cepeda: V 4115, Saltillo: J.García 843
- \**Solidago gypsophyla* Nesom (*S. altissima* L. var. *gypsophila* (Nesom) B. Turner)  
C.Ciénelas: H 15576
- Solidago hintoniorum* Nesom  
Arteaga: Hin 17884, 17925, 18335, 20508, 20867
- Solidago juliae* Nesom (*S. altissima* L. var. *canescens* A. Gray)  
c de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Solidago missouriensis* Nutt.  
Castaños: V 4052
- Solidago muelleri* Standl.  
Acuña: Ri 2083, 2124, 2139, 2243, Arteaga: Hin 17925, V 3322, 3486, 4590, 6278
- \**Solidago orientalis* (Nesom) Nesom  
Arteaga: Hin 18333
- Solidago petiolaris* Ait.  
n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Solidago velutina* DC.  
Acuña: Ri 2265, Arteaga: JM 1878, Hin 20469, C.Ciénelas: VR 1045, Ocampo: Es 1813, Parras: Rdz 463, R.Arizpe: 4790, Saltillo: Av 14, 167, Zaragoza: Rdz 1269
- Solidago wrightii* A. Gray var. *wrightii*  
Arteaga: Grupo UANE s.n., Nadadores: S.Campos s.n.
- Sonchus asper* (L.) Hill  
Arteaga: V 6415
- Sonchus oleraceus* L.  
C.Ciénelas: P 5063, 5218, 5356b, 5883, G.Cepeda: V 6376, Parras: Rdz 176a, 351, 359, R.Arizpe: V 2138, Saltillo: V 6415
- Stephamoneria pauciflora* (Torr.) Nelson (*Lygodesmia pauciflora* Shinners, *S. neomexicana* (Greene) A. Gray)  
Múzquiz: V 7028
- Stephamoneria wrightii* A. Gray (*S. tenuifolia* Torr. (*Lygodesmia tenuifolia* (Torr.) Shinners))  
Ocampo: C 1204
- Stevia berlandieri* A. Gray var. *berlandieri*  
Arteaga: V 667, 3394, C 192, JM 1886, 1913, 1918, Saltillo: V 1728, JM 1913, 1918, 1885, 2891, G 224, C 2232
- Stevia hintoniorum* B. Turner  
Arteaga: Hin 24930
- Stevia incognita* Grashoff  
Arteaga: V 4571, G.Cepeda: C 1205, V 4095
- Stevia jorullensis* HBK. (*S. glandulifera* Schlecht)  
Arteaga: V 3385, 3442, 6258, C 3487, King 10323, 10349, Hin 19073
- Stevia micrantha* Lag. (*S. macella* A. Gray)  
Arteaga: V 3423, R.Arizpe: Pur 4721, V 5325, Saltillo: C 327, 978, Torreón: MCJ 9553
- Stevia ovata* Willd. var. *ovata* (*S. rhombifolia* HBK.)  
Acuña: Ri 2091, 2147, Arteaga: V 6260, King 10321, 10331, 10333, 10351, 10361, G.Cepeda: C 1204, V 4109, Ocampo: St 1224, Parras: Pal 439, R.Arizpe: V 4782, Saltillo: Prin 2809, JM 2943, 2982, V 326, 978, 1490, 1501, 1998
- Stevia ovata* Willd. var. *texana* Grashoff  
n de Coah., según Turner (1997)
- Stevia pilosa* Lag.  
Arteaga: Hin 18912, R.Arizpe: V 3934, 5285, VR 2251
- Stevia porphyrea* McVaugh *S. purpurea* Willd., *S. eupatoria* (Spreng.) Willd.  
Arteaga: Parras: C 1077, Rdz 1077, Saltillo: V 1726, 1994, JM 2915, 2955, Torreón: V 8316
- Stevia salicifolia* Cav. var. *salicifolia* (*S. integra* Blake, *S. stenophylla* A. Gray)  
Acuña: Ri 2233, C 2065, Arteaga: V 3448, 4596, Hin 20213, 20497, 24933, King 10327, 10372, Ocampo: C 817, Parras: Pur 4656, Rdz 966, R.Arizpe: Pur 4722, V 3935, Saltillo: V 551, 1599, 6638, JM 3180, C 319

- Stevia serrata* Cav. var. *serrata* (*S. ivaefolia* Willd.)  
 Arteaga: LA s.n., King 10369, G.Cepeda: V 4091,  
 Saltillo: Pal 409, V 1993, Ocampo: C 846, Es 1793,  
 R.Arizpe: V 3575
- Stevia tephra* Rob.  
 Arteaga: V 3422, 3384, Hin 24862, 24863, Saltillo:  
 V.s.n.
- Stevia tomentosa* HBK.  
 Arteaga: Ort 3, V 1451, King 10315, 10322, 10348,  
 10371, C.Ciénegas: C 1869, G.Cepeda: C 1206, V  
 4105, R.Arizpe: JM 1042, V 4770, Saltillo: Prin 2854,  
 Pal 414, Av 256, C 328, 463
- Stevia viscidia* HBK. (*S. hyssopifolia* HBK., *S. lozanii*  
 B. Turner)  
 G.Cepeda: V 4101
- Tagetes coronopifolia* Willd.  
 Torreón: MCJ 9556
- Tagetes erecta* L.  
 Saltillo: V 1481
- Tagetes lucida* Cav. (*T. florida* Sweet)  
 Arteaga: V 3389, 3449, 4716, 5427, 6276, LA s.n.,  
 R.Arizpe: V 3874, 5274, Saltillo: V 966, JM 2971
- Tagetes micrantha* Cav.  
 Coah., según Turner (1996)
- Tamaulipa azurea* (DC.) King et H. Rob. (*Eupatorium*  
*azureum* DC.)  
 Arteaga: V 4313
- Taraxacum officinale* Wigg. (*T. erythrospermum*  
 Besser, *T. mexicanum* DC.)  
 Saltillo: V 1010, Medina C. s.n., V.M.Valdés s.n.
- Tetragonotheca texana* (A. Gray) Engelm. et A. Gray  
 Múzquiz: C.Treviño 37b, Ma 954, VA s.n., C 1534,  
 Saltillo: May 1329
- Thelesperma burridgeanum* (Regel) Blake  
 Hidalgo: A. Mora 7527
- Thelesperma filifolium* (Hook.) A. Gray  
 Acuña: Ri 2120, R.Arizpe: Ro 5142
- Thelesperma longipes* A. Gray  
 Castaños: V 4022, C 2352, C.Ciénegas: V 7325, P  
 6055, IMJ 9087, 10922, G.Cepeda: V 4162, 6356,  
 C 473, Múzquiz: C 687, 897, MCJ 9260, Ocampo:  
 LR s.n., C 897, Parras: Rdz 343, 351, 357, 588, 589,  
 905, IMJ 10062c, MCJ 9260, R.Arizpe: V 3606, 3891,  
 C 1766, Torreón: V 8312
- Thelesperma megapotamicum* (Spreng.) Kuntze var.  
*ambiguum* (A. Gray) Shinners (*T. formosum* Greene)  
 Arteaga: RL 707, C.Ciénegas: P 5755, 5788, 13081,  
 IMJ 8842, Múzquiz: C 1565, VA 313, R.Arizpe: Ro  
 4779, V 5524, 5563,
- Thelesperma megapotamicum* (Spreng.) Kuntze var.  
*megapotamicum* (*T. intermedium* Rydb., *Bidens*  
*megapotamica* Spreng., *Tagetes falculosa* Spreng.,  
*\*T. ramosius* Blake)  
 Acuña: V 7075, Arteaga: RL 707, Escobedo: MCJ  
**7059**, Guerrero: R.Pérez s.n., Múzquiz: V 6060, VA  
 313, C 1565, Parras: V 3701, R.Arizpe: V 5224, 5563,  
 Ro 4779, Saltillo: V 1207, 2927, Av s.n., I.Cabral s.n.
- \**Thelesperma scabridulum* Blake  
 Saltillo: Lund 5728, MCJ 7646, V 5392
- \**Thelesperma simplicifolium* A. Gray var.  
*simplicifolium* (*Cosmidium simplicifolium* A. Gray)  
 Acuña: Ri 2361, C.Ciénegas: V 7399, P 13152,  
 Múzquiz: V 6990, Ocampo: C 819, 881, 1177,  
 Parras: VR 1346, R.Arizpe: V 3968, Hin 21090, Ro  
 5349, VR 2240, Saltillo: V 859, 1343, 1588, Av 204,  
 RL 859
- Thelesperma subaequale* Blake (\**T. shinnersii* Flyr)  
 C.Ciénegas: VR 1026, M 3187, MCJ 9395, IMJ 8993,  
 Ocampo: Flyr 1177, Es 1791, R.Arizpe: V 3967,  
 5248
- Thymophylla acerosa* (DC.) Strother (*Dyssodia*  
*acerosa* DC., *Hymenatherum acerosum* (DC.) A. Gray)  
 Acuña: V 6899, VA 288, Arteaga: LA s.n., C.Ciénegas:  
 Wy 722, G.Cepeda: CQ 1147, V 4141, 5587,  
 Ocampo: Ro 5222, C 643, 946, 1335, Parras: Rdz  
 631, R.Arizpe: War 13832, Saltillo: Pal 302, War  
 14832
- Thymophylla aurea* (A. Gray) Greene var. *polychaeta*  
 (A. Gray) Strother (*Dyssodia aurea* (A. Gray)  
 Nelson var. *polychaeta* (A. Gray) M. C. Johnston,  
*Hymenatherum polychaetum* A. Gray)  
 Torreón: Pur 4780, Pal 484, Viesca: V 7735, 8228
- \**Thymophylla gypsophila* (B. Turner) Strother  
 (*Dyssodia gypsophila* B. Turner)  
 C.Ciénegas: T 6172, 6348, Po 2242, 2285, P 3959
- Thymophylla pentachaeta* (DC.) Small var. *belenidium*  
 (DC.) Strother (*Dyssodia pentachaeta* (DC.) Rob.  
 var. *belenidium* (DC.) Strother, *D. thurberi* (A. Gray)  
 Woot. et Standl., *Hymenatherum belenidium* DC.)  
 Arteaga: LA s.n., C.Ciénegas: Rdz 1140, LR 158, V  
 7265, C 1004, G.Cepeda: Rdz 821, Ocampo: C 557,  
 993, Rdz 931, Parras: Rdz 1258, 1454, Ort 51, Gonz  
 54, Capó s.n., R.Arizpe: LA s.n., V 1055, 3595,  
 S.Mojada: V 2901, CQ 621
- Thymophylla pentachaeta* (DC.) Small var. *bartwegii*  
 (A. Gray) Strother (*Dyssodia pentachaeta* (DC.)  
 Rob. var. *bartwegii* (A. Gray) Strother, *Hymenatherum*  
*bartwegii* A. Gray)  
 Parras: Rdz 148, Torreón: V 4426
- Thymophylla pentachaeta* (DC.) Small var.  
*pentachaeta* (*Dyssodia pentachaeta* (DC.) Rob.  
 var. *pentachaeta*, *Hymenatherm pentachaetum*  
 DC., *H. berlandieri* DC.)  
 Acuña: C 1272, Arteaga: C 2421, LA s.n., Castaños:  
 c 2319, C.Ciénegas: Rdz 1473, C 1743, 1858, P  
 6048, 10446, MCJ 9404, IMJ 9089, G.Cepeda: V  
 6343, 6657, Guerrero: R.Pérez 85, Múzquiz: C 1445,  
 JE 443, R.Mtz. s.n., Nava: G.Vela s.n., Ocampo: C  
 629, 815, 918, 1071, 1272, 2103, VA s.n., Almeida  
 2351, Ro 6671, Parras: Sta 51, 236, Rdz 158, 850,  
 1454, R.Arizpe: Wy 36, V 1055, 2893, 3077, 5313,  
 JM 2295, 2311, LA 781, Ro 4546, Saltillo: Sta 489,  
 McV 2308, V 587, 1579, 2717, 6595, Av 82, 257,  
 Hin 16634, C 32, VR 1579

- Thymophylla pentachaeta* (DC.) Small var. *puberula* (Rydb.) Strother (*Dyssodia pentachaeta* (DC.) Rob. var. *puberula* (Rydb.) Strother, *D. puberula* (Rydb.) Standl., *T. puberula* Rydb.)  
 Arteaga: LA s.n., C.Ciénelas: LE 158, Rdz 1140, 1194, Ocampo: C 629, 742, 815, 918, R.Arizpe: JM 2295, 2311, V 1055, 2893, 3077, 3555, Saltillo: V 587, 2217, Av 257, Hin 16634
- \**Thymophylla setifolia* Lag. var. *radiata* (A. Gray) Strother (*Dyssodia setifolia* (Lag.) Rob. var *radiata* (A. Gray) Strother, *T. greggii* A. Gray var. *radiata* A. Gray)  
 Múzquiz: V 6986, Saltillo: G s.n., Prin 2385, War 14833, St 1286, S.Buenaventura: C 713
- Thymophylla setifolia* Lag. var. *setifolia* (*Dyssodia setifolia* (Lag.) Rob. var. *setifolia*, *Hymenatherum setifolium* (Lag.) A. Gray)  
 Arteaga: Rob 4447, C.Ciénelas: P 6072a, IMJ 9145, C 1748, G.Cepeda: Ro 5789, Múzquiz: C 1567, Parras: Pur 1009, Rdz s.n., LA 327, R.Arizpe: C 470, Saltillo: Pal 88, Sta 403, 576, V 1506, 1572, Av 107, JM 3062
- Thymophylla tenuifolia* (Cass.) Rydb. (*Dyssodia tenuifolia* (Cass.) Loess., *Hymenatherum tenuifolium* Cass.)  
 Progreso: V 8504, Saltillo: IMJ 7620, V 5390
- Thymophylla tenuiloba* (DC.) Small var. *texana* (Cory) Strother (*Dyssodia tenuiloba* (DC.) Rob. var. *texana* (Cory) Strother)  
 s de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Thymophylla tenuiloba* (DC.) Small var. *treculii* (A. Gray) Strother (*Dyssodia tenuiloba* (DC.) Rob. var. *treculii* (A. Gray) Strother, *Hymenatherum treculii* A. Gray)  
 e de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Tithonia rotundifolia* (Mill.) Blake (*Tagetes rotundifolia* Mill.)  
 Saltillo: Pal 588
- Tithonia tubaeformis* (Jacq.) Cass. (*Helianthus tubiformis* Jacq., *T. helianthoides* Weinm., *Urbanisel tubaeformis* Kuntze)  
 Arteaga: M.Gómez s.n.
- \**Townsendia mexicana* A. Gray  
 Arteaga: J.L.Gtz. s.n., Ocampo: VA s.n., Saltillo: G s.n., Be 1002, Pal 499, Sta 509, V 1041, 5681
- Tragopogon porrifolius* L.  
 Arteaga: V 1435, 4229, 4371, 6386, Saltillo: JM 3284, V 1589
- Tridax bicolor* A. Gray  
 o de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Tridax procumbens* L. (*Balbisia elongata* Willd., *B. pedunculata* Ort., *B. divaricata* Cass., *B. canescens* Pers.)  
 Monclova: Wh 1741, Saltillo: Pal 629
- Trixis californica* Kell. var. *californica* (*T. suffruticosa* S. Watson, *T. angustifolia* DC.)  
 C.Ciénelas: P 5184, 5445, 5796, IMJ 7156, MCJ 12088, Rdz 1199, G.Cepeda: V 5597, CQ s.n., Múzquiz: Ma 276, Ocampo: Ro s.n., C 548, 596, 752, 1068, 1403, Parras: Pal 745, Rdz 82a, 239, 582, 829, 979, Gonz 288, LA 88, Capó s.n., R.Arizpe: V 3173, S.Pedro: C 1970, 1983, Saltillo: Pal 2089, S.Mojada: V 2919, St 528, Torreón: C 1942, Pal 786, V 5516, Viesca: V 8248
- \**Varilla mexicana* A. Gray var. *gypsophila* B. Turner C.Ciénelas: H 1414, Rdz 1162, JM s.n., G.Cepeda: V 6378, A.García 30, Parras: Rdz 241, 2368, V 3703, Saltillo: V 7194, S.Pedro: C 1976, Viesca: V 7733, 7769, 8240
- Varilla mexicana* A. Gray var. *mexicana* DCH(III)  
 C.Ciénelas: P 5260, 4084, 1305, JM 1087, Po 2239, T 6195, MCJ 10337, Parras: V 2404, Rdz 81a, 2368, Gonz 310
- Varilla texana* A. Gray  
 Progreso: V 8515
- Verbesina chihuahuensis* A. Gray (*V. parrasana* Brandegee)  
 C.Ciénelas: C 1674, 1879, Parras: Rdz 233a, 1419, R.Arizpe: V 3093, 3310, Saltillo: Prin 121, 2782, V 933, 6617, C 502
- \**Verbesina coahuilensis* A. Gray var. *coahuilensis*  
 Acuña: Ri 2122, Arteaga: V 2178, 4591, R.Arizpe: Hin 21087, Saltillo: Pal 584, 619, V 967, 1597, 6486
- Verbesina coahuilensis* A. Gray var. *viridior* Rob. et Greenm.  
 Arteaga: V 4591, Saltillo: Prin 3268, V 967, 1597, 1643
- \**Verbesina daviesiae* B. Turner  
 Arteaga: Davies et B. Turner 476, V 3852, 5478, 5490, G.Cepeda: C 1218, Saltillo: V 6891
- Verbesina encelioides* (Cav.) Benth. et Hook. var. *encelioides* (*Xymenesia encelioides* Cav., *X. australis* H. et A.)  
 C.Ciénelas: C 1007, G.Cepeda: V s.n., Ocampo: M.T.Ruiz s.n., Parras: Gonz 254, 334, Rdz 1243, Sabinas: VA s.n., Saltillo: Fuensanta s.n., R.Banda s.n., P.Uresti s.n.
- Verbesina hypomalaca* Rob. et Greenm. var. *saltilensis* B. Turner (*V. stricta* A. Gray, *Actinomeris stricta* Hemsl.)  
 Arteaga: JM 1914, C 119, 919, 2431, V 2160, 3433, 5176, 5428, Ocampo: C 919, 1175, Parras: Rdz 534, 553, 593, Saltillo: Po 534, T 10043, JM 2902, V 1644, 1745, 3433, 6750, Av 56, Ro 5819
- Verbesina lindheimeri* Rob. et Greenm.  
 Ocampo: Es 1799, Zaragoza CQ s.n.
- Verbesina microptera* DC. (*V. texana* Buckley, \**V. rumicifolia* Rob. et Greenm., *V. virginica* L. var. *palmeri* A. Gray)  
 Castaños: V 4002, VR 277, C 297, C.Ciénelas: C 1692, 1871, Monclova: Pal 733, R.Arizpe: V 1418, 3557, 4756, 5363, C 1768
- Verbesina nana* (A. Gray) Rob. et Greenm. (*V. encelioides* (Cav.) Benth. et Hook. var. *nana* A. Gray, *Xymenesia nana* (A. Gray) Shinners)  
 Parras: LR s.n., Saltillo: Nel 3918, St 1568, 2343, Sta 269

- Verbesina oreophila* Woot. et Standl.  
c de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Verbesina parviflora* (HBK.) Blake (*V. stricta* (Hemsl.) A. Gray)  
o de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Verbesina rothrockii* Rob. et Greenm. (*V. longipes* Hemsl., *V. wrightii* A. Gray, *Actinomeris wrightii* A. Gray)  
Arteaga: V 5147, 5481, Ocampo: D.Ibarra s.n., C 735, 753, 959, Múzquiz: VA 124, MCJ 7552, 9209, Parras: Rdz s.n., Saltillo: C 26, 1492, V 888, 1209, 1642, 3364, 6614, Av 32, JM 2921, VR 2036, Torreón: V 4381
- \**Vernonia faustiana* (Chapman et Jones) B. Turner (*V. greggii* A. Gray var. *faustiana* Chapman et Jones) Múzquiz: O 1273a, 1273, **Latorre 13**, V 8765
- Vernonia greggii* A. Gray var. *ervendbergii* (A. Gray) Chapman et Jones (*V. ervernbergii* A. Gray)  
Monclova: Pal 250
- \**Vernonia greggii* A. Gray var. *greggii* (*V. schaffneri* A. Gray, *V. taylorae* Standl.)  
Arteaga: C 109, JM 1875, 1915, V 1433, 5489, C 109, King 10352, Castaños: C 280, C 2325, G.Cepeda: C 1238, R.Arizpe: V 3943, 5331, CQ 908, Saltillo: G 102, JM 2965, V 959, 1433, 6488
- Vernonia larsenii* King et B. Jones (*V. lindheimeri* A. Gray et Engelm. var. *leucophylla* Larsen)  
e de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Vernonia lindheimeri* A. Gray et Engelm.  
Múzquiz: VA s.n., Zaragoza: CQ 517
- Vernonia marginata* (Torr.) Raf. (*V. tenuifolia* Small)  
Ocampo: St 561
- Viguiera annua* (M. E. Jones) Blake (*Heliomeris longifolia* (Rob. et Greenm.) Cockerell var. *annua* (M. E. Jones) Yates)  
G.Cepeda: V 4161, JM 2240, Ocampo: C 890, R.Arizpe: JM 1068, V 4776
- Viguiera brevifolia* Greenm.  
G.Cepeda: CQ 1102, Parras: Capó s.n., Rdz 206, 315, R.Arizpe: End 916, Pur 4697, Torreón: C 1924
- Viguiera cordifolia* A. Gray var. *cordifolia*  
Arteaga: V 3434, Parras: Pur 4566, 4641, Rdz 121, 141, R. Arizpe: Pur 4693, V 3079, Saltillo: V 3129, 6824, JM 2960, M. Vázquez s.n.
- Viguiera dentata* (Cav.) Spreng. var. *dentata*  
Arteaga: V 3129, J.García 700, C.Ciénelgas: P 4283, 5384, 5558, MCJ 9423, H 13565, Ocampo: Ro 5469, C 1084, 1141, 1183, 1282, 1493, Es 179, V 932, LR s.n., Parras: Pal 429, 614, 789, Pur 4643, Rdz 1097, R.Arizpe: V 3074, 3554, 5339, Saltillo: Pal 331, V 522, 881, 932, 3363, 3511, 5394, Torreón: Prin 126, Pal 456, Zaragoza: Rdz 1277
- \**Viguiera greggii* (A. Gray) Blake (*Gymnolomia greggii* A. Gray)  
Arteaga: JM 1911, 1575, C.Ciénelgas: P 6004, 6050, H 13597, G.Cepeda: Ro 5788, V 4152, Ocampo: C 639, VR 2000, Parras: Rdz 18, 32a, Gonz 149, Capó s.n., R.Arizpe: V 4538, 5439, 7915, JM 1052, Pur 4698, JM 1052, Saltillo: Prin 2387, 8800, Pal 312, 357, 421, JM 3051, Av s.n., V s.n., IA s.n., C 430, 450, 464, 503, **G 382**
- Viguiera linearis* (Cav.) Sch. Bip. (*Helianthus linearis* Cav., *Helianthus squarrosus* HBK., *Leighia elegans* Cass., *L. linearis* (Cav.) DC.)  
Arteaga: V 5177, G.Cepeda: Rdz 1276, Saltillo: V 6823, Torreón: V 8320
- Viguiera multiflora* (Nutt.) Blake var. *multiflora* (*Heliomeris multiflora* Nutt., *Gymnolomia multiflora* (Nutt.) B. et H. ex Rothr.) *Viguiera phenax* Blake (*V. ludens* (Shinners) M.C.Johnston) o de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- \**Viguiera stenoloba* Blake (*Heliomeris tenuifolia* (A. Gray) B. et H. ex Hemsl.)  
Castaños: C 2644, Rdz 1311, Candelaria: Rdz 1311, 1170, 2644, C.Ciénelgas: Rdz 1349, P 4163, 5109, 5286, 5318, 5531, 5913, 13096, 55594, F 1014, IMJ 8725, C 1014, 1349, Rdz 937, G.Cepeda: A.García 1, V 5596, 6654, Hin 16584, Ocampo: Vielma s.n., Ro 5469, 5654, C 562, 591, 717, 760, 866, 1089, 1158, Ma 876, Rdz 937, M.Vázquez s.n., Parras: Pal 437, 443, Rdz 24, 68a, 1381, LR s.n., Capó s.n., Gonz 58, 243, R.Arizpe: V 3159, 5438, 5596, LA 807, Hin 16584, Wy 52, Saltillo: **G s.n.**, Pal 174, Hin 16633, Pur 4460, Pal 620, 621, 622, 523, G 125, S.Buenaventura: C 717, S.Pedro: C 1975, S.Mojada: Ma 874, Torreón: G 21, Prin 148, C 1919, Viesca: Pur 1002
- Wedelia acapulcensis* Kunth var. *bispida* (Kunth)  
Strother (*W. bispida* Kunth, *Zexmenia bispida* (Kunth) A. Gray)  
Acuña: Ri 2272, Castaños: C 264, 2271, Wy 151, C.Ciénelgas: IMJ 9081, C 1633, 1877, G.Cepeda: Ro 4513, 4689, Guerrero: Rdz 1003, Múzquiz: C.Treviño 30, VA s.n., Ocampo: VA 171, R.Arizpe: V 3964, JM s.n., Saltillo: Par 24, Pal 328, JM 2763, 2960, 3609, J.A.De La Cruz s.n., I.Cabral 850
- Xanthium strumarium* L.  
C.Ciénelgas: P 5334, 5406b, 5506, Zárate 13, Múzquiz: V s.n., Parras: Rdz 1065, Gonz 316, R.Arizpe: V 4692, Saltillo: V 841, 1340, 1393, RL 841
- \**Xylotlamia parrasana* (Blake) Nesom (*Ericameria parrasana* Blake, *Haplopappus parrasanus* (Blake) Blake)  
Parras: **Pur 1005**
- \**Xylotlamia pseudobaccharis* (Blake) Nesom (*Ericameria pseudobaccharis* (Blake) Urban *Haplopappus pseudobaccharis* Blake)  
F.I.Madero: H 1376a, 12110, G.Cepeda: **Hin 16546**, Parras: Hin 23193, Nesom 7688, P.Negras: VA s.n., S.Pedro: H 12467
- \**Xylotlamia purpusii* (Brandegee) Nesom (*Ericameria purpusii* Brandegee, *Haplopappus purpusii* (Brandegee) Blake)  
Ocampo: CH 8308, 8611, 9117, G 365, 9380, 10906, 12105, **Pur 4479**, S.Mojada: H 3846

- \**Xylothamia riskindii* (B. Turner et Langford) Nesom (*Ericameria riskindii* B. Turner et Langford)  
Arteaga: **H 16156b**, Hin 20261, V 6457, Saltillo: V 1608
- Xylothamia triantha* (Blake) Nesom (*Ericameria triantha* (Blake) Shinners, *Haplopappus trianthus* Blake)  
C.Ciénegas: P 3693, 3645, 3942, 3970, MCJ 7615, IMJ 7140, Ocampo: MCJ 9239, 9626, C 541, S.Mojada: Ba 1197, P 3645, H 7868, IMJ 195
- \**Xylothamia truncata* Nesom  
C. Ciénegas: **G. Nesom 5254**
- \**Zaluzania megacephala* Sch. Bip. var. *coahuilensis*  
Olsen  
G.Cepeda: **Prin 10076**, V 4124, C 1237, Saltillo: Ke 3016, Pal 734, Prin 2398
- Zaluzania mollissima* A. Gray  
Saltillo: Sta 515a
- Zaluzania triloba* (Ort.) Pers. (*Anthemis triloba* Ort., *A. sinuata* Lallave et Lexarza, *Acmella trilobata* Spreng., *Ailotbeca parthenioides* DC., *Z. robinsonii* Sharp, *Z. parthenioides* (DC.) Rzed.)  
Parras: Pal 435, Rdz 988, 1242, Gonz 118, R.Arizpe: V 1384, 7932, Saltillo: Bar 16037, Cro 9840, IMJ 7285, 4189c, Me 32410, Olsen 306, Pal 360, 435, Prin 2402, S 8549, VR 2028, C 1078, LR s.n.
- Zinnia acerosa* (DC.) A. Gray (*Diplothrix acerosa* DC., *Z. pumila* A. Gray)  
G.Cepeda: Hin 16502, V 5594, Guerrero: Rd 1001, Ocampo: C 658, 956, Rdz 925, LR s.n., Almeida 2242, M.T.Ruiz s.n., St 637, Ro 6508, Parras: Gonz 105, R.Arizpe: V 2222, 5467, Sabinas: Ríos 8, H.Garza s.n., Saltillo: Av 127, Silva s.n., S.Buenaventura: C 715
- Zinnia anomala* A. Gray  
Acuña: Prin 8318, Castaños: V 5811, Monclova: Wy 216, N.Rosita: G.Ríos 8
- Zinnia citrea* Torres  
Arteaga: Pal 347
- Zinnia grandiflora* Nutt.  
Ocampo: IMJ 430, C 895, 1497, Parras: Gonz 238, R.Arizpe: LA 805, V 4516, 4635, 5951, Zaragoza CQ 561
- Zinnia juniperifolia* (DC.) A. Gray (*Diplothrix juniperifolia* DC.)  
Arteaga: Hin 16836, JM 1579, G.Cepeda: V 8153, Parras: Rdz 126, 517, 1417, 3526, V 3702, Gonz 103, R.Arizpe: De la Cruz s.n., Saltillo: Prin 2404, V 3329, G 68, Pal 386, Ro 5716, Av 73, 104, JM 3052, 3066
- \**Zinnia oligantha* I. M. Johnston  
Ocampo: **IMJ 7821**, Wh 2008, S 8838, Pur 4469
- Zinnia peruviana* (L.) L. (*Chrysogonum peruvianum* L., *Z. Multiflora* L., *Z. pauciflora* L., *Z. revoluta* Cav., *Z. tenuiflora* Jacq., *Z. leptopoda* DC.)  
Arteaga: V 2346, Saltillo: R.PUresti s.n., Hin 16689, V 956, Torreón: V 8326
- BASELLACEAE  
*Anredera leptostachys* (Moq.) Steen (*Boussingaultia leptostachya* Mosq.)  
Saltillo: JM 2936, V 5862.
- BERBERIDACEAE  
*Berberis bealei* Fortune. Cultivada  
Saltillo: JM 3921
- Berberis eutriphylla* (Fedde) Muller (*Mabonia eutriphylla* Fedde)  
Arteaga: LA s.n., C.Ciénegas: M 3244, Prin 2801, Pal 14, St 2292, O 1359, G.Cepeda: C 1249, Saltillo: JM 3069, Av 64, S.Mojada: M 3298
- Berberis gracilis* Benth. var. *madrensis* Marroquín (*Mabonia gracilis* (Benth.) Fedde)  
Coah. (Sa. de la Rata) según Henrickson y Johnston (1997)
- Berberis haematocarpa* Woot. (*Mabonia haematocarpa* (Woot.) Fedde, *M. muelleri* I. M. Johnston)  
Ocampo: Ma 779
- \**Berberis pinifolia* (Lundell) Muller var. *coahuilensis*  
Muller (*Mabonia pinifolia* Lundell var. *coahuilense* (Muller) Ahrendt.)  
C.Ciénegas: **M 3171**, 485, IMJ 8892, 9142, MCJ 9379, 10987, P 5730, H 11846a, 13562, Ocampo: Jansen 42, JM 3424, C 1179, V 7314
- Berberis trifoliolata* Moric. var. *glaucia* (I. M. Johnston)  
M. C. Johnston (*Mabonia trifoliolata* (Moric.) Fedde var. *glaucia* I. M. Johnston)  
Acuña: C 1373, Co 3798, Arteaga: Pal 16, 714, JM 1832, V 5672, Castaños: MCJ 10279, C.Ciénegas: Sch 130, P 6010, G.Cepeda: Ge 20054, Hess 633, Nel 6742, JM 2288, Múzquiz: VA 193, C 1573, Ocampo: St 374, 2249, IMJ 721, 9213, 8519, C 317, Parras: Pur 1031, Rdz 106a, 269, R.Arizpe: JM 1059, Pal 139, Bar 16231, MCJ 10279, Ro 4680, Saltillo: Bo 29, Hin 16652, Pal 15, 139, 16, Gregg 49, Av 64, 151, V 6328, Torreón: Pal s.n.
- BETULACEAE  
*Ostrya virginiana* (Mill.) K. Koch. (*Carpinus virginiana* Mill., *O. guatemalensis* (Winkl.) Rose, *O. mexicana* Rose, *O. knowltonii* Cov.)  
Acuña: Ri 1241, 2220, Múzquiz: JW 94, Monclova: Ma 1878
- BIGNONIACEAE  
*Campsis radicans* (L.) Seem.  
Múzquiz: V 5993, 6001

- Jacaranda mimosifolia* D. Don (*J. acutifolia* H. et B., *J. ovatifolia* R. Br.). Cultivada  
Saltillo: J. Niño s.n. (ANSM)
- Chilopsis linearis* (Cav.) Sweet ssp. *linearis* var. *linearis* (*Bignonia linearis* Cav., *Ch. saligna* D. Don, *Ch. Glutinosa* Engelm.)  
C.Ciénelas: MCJ 8845, P 3940, 5309, 5543, 13106, T 6194, G.Cepeda: Ro 5796, Monclova: Ma 1992, Múzquiz: Ma 1554, Ocampo: JM 3353, Parras: JM s.n., Rdz 269a, R.Arizpe: JM 2251, V 5836, 6681, Saltillo: Wis 289V 1555
- Chilopsis linearis* (Cav.) Sweet ssp. *linearis* var. *tomenticaulis* Henrickson  
R. Arizpe: Wh 201
- Tecoma stans* (L.) Juss var. *angustata* Rehd. (*Stenolobium incisum* Rose et Standl., *T. tronadora* (Loes) I. M. Johnston, *T. incisa* (Rose et Standl) I. M. Johnston)  
Acuña: Ri 1242, Castaños: C 284, C.Ciénelas: Ma 2061, P 3738, 3863, 5795, 5999, Ar 16, G.Cepeda: JM 2258, Monclova: Gonzz s.n., Múzquiz: Ma 480, 1300, Ocampo: Almeida s.n., Parras: Rdz 648, 1424, R.Arizpe: V 3167, JM 1540, 2258, H 16180, Saltillo: Wilson 10953

#### BIXACEAE

- Amoreuxia wrightii* A. Gray  
Múzquiz: Ma 101

#### BORAGINACEAE

- Antiphytum heliotropoides* DC. (*Eritrichium heliotropoides* Torr.)  
Arteaga: Hin 20461, C.Ciénelas: P 6123, H 11870, C 1688, 1881, G.Cepeda: JM 1053, Parras: Rdz 572, R.Arizpe: MCJ 10113, V 3582, 4491, 5223, Hin 22785
- Borago officinalis* L. Cultivada  
R.Arizpe: V 2139
- Cordia boissieri* DC. (*C. bartwissiana* Regel)  
Monclova: Ma 1738, R.Arizpe: V 5202, C 1600, Rdz 901
- Cordia parvifolia* DC. (*C. greggii* Torr., *C. watsonii* Rose)  
C.Ciénelas: P 4258, 5284, 5677, MCJ 7691, Rdz 1350, 1493, V 7260, C 1011, Ocampo: Almeida 7a, 2249, Rdz 920, C 546, 580, Parras: Rdz 49, 64a, 69, 508, 993, Saltillo: VA s.n., S.Mojada: C 1033, Torreón: V 2268, Viesca: V 7751, 7760
- Cordia podocephala* Torr. (*Varronia longifolia* Sessé et Moc.)  
Múzquiz: V 4863, 4899, 8828
- Cryptantha albida* (HBK.) I. M. Johnston  
Múzquiz: Ma 1120, 1337, 1517, Ocampo: LR s.n., Parras: Rdz 492, 1248, Pur 2402, Saltillo: JM 2847,

2858, V 1216, 1747, Av 225, 228, 2858, Pal 243, 343, P.Negras: Prin 8301, Viesca: Pur 126

- Cryptantha mexicana* (Brandegee) I. M. Johnston  
C.Ciénelas: O 1746, Escobedo: V 8484, G.Cepeda: V 5601, Múzquiz: C 1555, N.Rosita: Wm 5646, Ocampo: V 3258, R.Arizpe: CQ 622, V 5601, Saltillo: V 5684, Wm 5698, Wilson 11340

- Cryptantha palmeri* (A. Gray) Payson  
C.Ciénelas: MCJ 12084, R.Arizpe: JM 2653, Saltillo: V 1045

- Cryptantha pusilla* (Torr. et A. Gray) Greene  
S.Mojada: V 2902

- Cynoglossum benwicksonii* Higgins (*C. erecta* Higgins)  
Arteaga: V 3680, 3789, 4294, Hin 24922, Parras: Rdz 135a, 922a, 1407, Saltillo: V 1229, JM 3996

- Ebretia anacua* (Teran et Berl.) I. M. Johnston (*E. elliptica* DC.)  
Candela: Rdz s.n., Múzquiz: V 4893, Ma 1072

- Hackelia leonitis* I. M. Johnston  
Arteaga: Hin 18856

- Heliotropium angiospermum* Murr. (*H. parviflorum* L.)  
Monclova: J.Garza F. s.n., Múzquiz VA 256, V 5983

- Heliotropium confertifolium* (Torr.) A. Gray  
Castaños: 4048, C.Ciénelas: VA s.n., LR 167, Ar s.n., G.Cepeda: Co 3801, Guerrero: Rdz 1005, Múzquiz: VA 135, 183, Ma 521, Nava: García Vela J. s.n., Ocampo: VR s.n., VA s.n., C s.n., Parras: V 2394, R.Arizpe: V 2245, 3161, 4540, Saltillo: I.Cabral 859, C 1837

- Heliotropium curassavicum* L. var. *curassavicum*  
Abasolo: LR s.n., C.Ciénelas: 3786, 3879, 5068, 5624, 5432, H 7952, Rdz 1131, Escobedo: V 4846, LR s.n., Ma 1642, G.Cepeda: V 2112, Jiménez: Garza M.P.s.n., Nadadores: Sánchez Campos J. s.n., Parras: Rdz 173a, 190a, Viesca: Rdz 23, 29, V 4465

- Heliotropium europaeum* L.  
Acuña: VR 1298

- Heliotropium fruticosum* L. (*H. phyllostachyum* Torr.)  
e de Coah., según Henrickson Y Johnston (1997)

- Heliotropium glabriusculum* (Torr.) A. Gray  
(*Heliophytum glabriusculum* Torr.)  
C.Ciénelas: P 4149, Rdz 1118, Escobedo: MCJ 11728, Ocampo: C 609, Almeida 2319, Viesca: Roig 16

- Heliotropium greggii* Torr.  
C.Ciénelas: Rdz 1202, G.Cepeda: V 4126, Ocampo: C 553, 602, V 3271, Almeida 2310, Parras: LR s.n., Rdz 1249, R.Arizpe: 4126, Saltillo: JM s.n., S.Mojada: C 1023, St 657, Torreón: V 2267, Viesca: Roig 50

- Heliotropium molle* (Torr.) I. M. Johnston  
(*Heliophytum molle* Torr., *Tournefortia molle* Torr., *T. mollis* (Torr.) A. Gray, *T. monclovana* A. Gray)  
S.Mojada: A.Cornet 781, Hin 24767, Viesca: V 7738

- Heliotropium procumbens* Mill.  
G.Cepeda: V 2119, Progreso: VR 1996

- Heliotropium torreyi* I. M. Johnston (*H. angustifolium* Torr.)  
 Castaños: Rdz 817, 1306, G.Cepeda: Hin 16544, Guerrero: Rdz 1008, Monclova: Ma 1852, Múzquiz: VA 134, V 6116, Ma 289, 509, Nadadores: V 3227, Ocampo: C 603, 657, 1067, 1088, Parras: Rdz 253a, 1382, V 3342, 6668, JM s.n., R.Arizpe: V 4492, 3164, Hin 22787, Saltillo: VR 2023, C 1843
- Lappula occidentalis* (S. Watson) Greene (*L. texana* (Scheele) Britton, *L. collina* Greene, *L. desertorum* Greene)  
 Ocampo: C 1399
- Lithospermum berlandieri* I. M. Johnston  
 R.Arizpe: MCJ 11694a
- Lithospermum calcicola* Rob. (*L. madrense* Brandegee)  
 Arteaga: Hin 20418
- Lithospermum calycosum* (Macbr.) I. M. Johnston (*L. obtusifolium* I. M. Johnston, *L. galeottii* Brandegee)  
 Arteaga: V 714, 2793, 6384, 3766, Múzquiz: JW 221
- Lithospermum cobrense* Greene  
 Acuña: C 1358, C.Ciénegas: P 6062, Múzquiz: JE 461, C 1554, Ma 143
- Lithospermum confine* I. M. Johnston  
 Ocampo: IMJ 746a
- Lithospermum incisum* Lehm. (*L. angustifolium* Michx., *Batschia longifolia* Pursh, *B. decumbens* Nutt., *L. linearifolium* Goldie., *L. brevifolium* Engelm. et A. Gray)  
 Múzquiz: C 1555, Saltillo: V 1013, LA s.n.
- \**Lithospermum jimulcense* I. M. Johnston  
 Torreón: Sta 110
- Lithospermum matamorense* DC. (*L. prostratum* Buckley)  
 Arteaga: V 7694, Múzquiz: V 4860, 6068, Guy 7006, Rdz 948, Ma 2126
- Lithospermum multiflorum* Torr.  
 Múzquiz: Ma 2108
- Lithospermum parksii* I. M. Johnston var. *parksii*  
 Acuña: Ri 2312, 2313
- Lithospermum parksii* I. M. Johnston var. *rugulosum* I. M. Johnston  
 Monclova: Pal 897, Múzquiz: Ma 2108, Ocampo: St 206
- Lithospermum viride* Greene (*L. palmeri* S. Watson)  
 Arteaga: V 3764, Hin 20288, 22072, C.Ciénegas: P 6085, MCJ 10974b, O 1365, G.Cepeda: C 1637, Ocampo: MCJ 10827, Parras: Rdz 964, 1104, R.Arizpe: V 5256, 5344, Saltillo: V 6618
- Macromeria notata* I. M. Johnston  
 Arteaga: Hin 18287
- Onosmodium dondrantale* I. M. Johnston  
 Arteaga: V 4284
- Onosmodium hispidissimum* Mack.  
 Arteaga: LA s.n., V 958, Saltillo: JM s.n.
- Ompbalodes aliena* A. Gray  
 C.Ciénegas: Rdz 1348, P 6180, 10369, VA s.n., Múzquiz: Ma 141, R.Arizpe: Hin 22773
- \**Ompbalodes cardiophylla* A. Gray (*O. acuminata* Rob.)  
 G.Cepeda: C 1215, Múzquiz: Ma 125, R.Arizpe: Hin 22768, Saltillo: Pal 894, V 6496
- \**Ompbalodes chiangii* Higgins  
 Acuña: MCJ 11975b, Ocampo: C 1408
- Tiquilia canescens* (DC.) A. Richardson (*Coldenia canescens* DC.)  
 Castaños: Rdz 1307, C.Ciénegas: P 5581a, 5692, 10526a, Wh 1935, G.Cepeda: Sixto V.s.n., CQ 1107, Guerrero: R.Pérez 71, Monclova: Ma 1734, Múzquiz: Ma 18, 19, 88, VA 253, Ocampo: C 594, 944, Parras: Gonz 255, Rdz 209, R.Arizpe: JM 780, V 4542, Saltillo: Av 215
- Tiquilia gossypina* (Woot. et Standl.) A. Richardson (*Eddyia gossypina* Woot. et Standl., *Coldenia gossypina* (Woot. et Standl.) I. M. Johnston)  
 C.Ciénegas: P 3639, 4119, 5093, 5287, IMJ 7144, 8819, JM 2675, Rdz 917, 1211, 1344, Escobedo: V 8483, Viesca: Roig 74
- Tiquilia greggii* (Torr. et A. Gray) A. Richardson (*Coldenia greggii* (Torr. et A. Gray) A. Gray, *Ptilocalyx greggii* Torr. et A. Gray)  
 C.Ciénegas: P 3702, 4080, 5312, 5816, T 6174, Wh 1898, 1942, JM 2683, Rdz 915, 1128, 1346, Zárate 4, VA 15, C 1013, G.Cepeda: Rdz 1471, CQ 1058, C 463, Múzquiz: VA 186, Ocampo: Ro 4853, JM 3298, C 532, 754, Parras: Rdz 7, 14a, 65a, 111a, 731, Gonz 144, Hin 23569, Roig 79, R.Arizpe: JM 337, C 463, Rdz 260a, Saltillo: C 1842
- Tiquilia hispidissima* (Torr. et A. Gray) A. Richardson (*Eddyia hispidissima* (Torr. et A. Gray)  
 Abasolo: V 6038, Ocampo: VR 2012, Parras: Roig s.n., S.Mojada: RRE s.n., Saltillo: JM 2858
- \**Tiquilia mexicana* (S. Watson) A. Richardson (*Coldenia mexicana* S. Watson)  
 Castaños: Rdz 816, C.Ciénegas: P 5581, 6032, C 1005, Ocampo: C 1127, Parras: Rdz 8, 56a, 272a, 406, 454, 1383, Gonz 261, C 75, R.Arizpe: CQ 629, V 4543, 4677, JM s.n., LA 797, Saltillo:
- Tiquilia purpusii* (Brandegee) A. Richardson  
 se Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- \**Tiquilia turneri* A. Richardson  
 C.Ciénegas: Rich 1595, 1649, P 3813, 3948, 5021, 5262, 5966, T 6198, 6173, Zárate 6b
- BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)
- Asta schaffneri* (S. Watson) Schulz var. *pringlei* (Schulz) Roll. (*A. pringlei* Schulz)  
 Arteaga: Hin 20490, Saltillo: Av 108, 242, V 952, 2152, 3356
- Brassica campestris* L. (*B. rapa* L.)  
 Arteaga: Saltillo: V 594, 997

- Brassica kaber* (DC.) Wheeler (*Sinapis arvensis* L.)  
Saltillo: V 2366, R.Arizpe:
- Brassica nigra* (L.) Koch  
s de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Camelina microcarpa* Andrz.  
Arteaga: V1690
- Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic. (*C. rubra* Reuter)  
Arteaga: V 1675
- Cardamine flaccida* C. et S.  
C.Ciénelas: H 19226
- Cardamine macrocarpa* Brandegee var. *macrocarpa*  
Parras: Pur 1029, Rdz 236a
- Cardamine macrocarpa* Brandegee var. *texana* Roll.  
C.Ciénelas: O 1926
- Conringia orientalis* (L.) Dum.  
se de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Descurainia pinnata* (Walter) Britton var. *pinnata*  
Arteaga: Hin 18817, C.Ciénelas: 5936, Parras: Rdz 221a, Saltillo: V 847, 1000
- Descurainia richardsonii* (Engelm.) Detl. (*D. incisa* (A. Gray) Britton)  
Parras: Rdz 1101
- Descurainia virlettii* (Fourn.) Schulz  
Arteaga: Hin 18334
- Diplotaxis muralis* (L.) DC.  
Arteaga: Saltillo: V 853, 1475
- Dimorphocarpa wislizenii* (Engelm.) Roll. (*Dithyrea wislizenii* Engelm.)  
S.Mojada: RRE 297
- Draba cuneifolia* Torr. et A. Gray var. *cuneifolia*  
C.Ciénelas: O 1945, Ocampo: St 2240, 2261, Parras: Purp 1026a, Saltillo: MCJ 10497c, Roll 58150
- Draba cuneifolia* Torr. et A. Gray var. *integrifolia* S. Watson  
se de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Draba helleriana* Greene (*D. pinetorum* Greene)  
Arteaga: Hin 17973
- Draba paltycarpa* Torr. et A. Gray (*D. cuneifolia* Nutt. var. *platycarpa* (Torr. et A. Gray) S. Watson)  
Acuña: O 132h
- Draba standleyi* Macbr. et Payson (*D. gilgiana* Woot. et Standl.)  
Acuña: O 524
- Eruca sativa* Mill. (*E. vesicaria* (L.) Cav. ssp. *sativa* (Mill.) Thell.)  
C.Ciénelas: P 5855, 10427, O 1733, Saltillo: Av 50, V 582
- Erucastrum gallicum* (Willd.) Schulz  
Saltillo: JM 2845, V 561
- Erysimum capitatum* (Dougl.) Greene  
Arteaga: V 1664, Hin 17913, 18845, 20259, 20313, Parras: Co 3696, Rdz 471, 565
- Halimolobos diffusa* (A. Gray) Schulz (*Sisymbrium diffusa* A. Gray)  
c de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Halimolobos pedicellata* (Roll.) Roll. (*H. lasioloba* (Link) Schulz var. *pedicellata* Roll.)  
Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Lepidium lasiocarpum* Nutt. var. *lasiocarpum*  
Múzquiz: Wy 1846, Saltillo: Pal 196, 531, 753, Sta 292
- Lepidium lasiocarpum* Nutt. var. *wrightii* (A. Gray) Hitchc.  
Acuña: 8317, C.Ciénelas: P 5336, 5870b, 10407
- Lepidium montanum* Nutt. var. *angustifolium* Hitchc.  
R.Arizpe: V 634, Saltillo: Av 6, 139, V 1070
- Lepidium montanum* Nutt. var. *alyssoides* (A. Gray) Jones  
Saltillo: IMJ 7637, Nel 3912
- Lepidium oblongum* Small  
C.Ciénelas; P 5870a, Saltillo: G 270
- Lepidium sordidum* A. Gray  
Torreón: Prin 1885
- Lepidium thurberi* Woot.  
o de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Lepidium virginicum* L. var. *virginicum*  
Parras: Pal 41, Rdz 103a, 212a, 262, 311, 481, Saltillo: Av 225, G 261
- Lesquerella argyraea* (A. Gray) S. Watson ssp. *argyraea* (*Vesicaria argyraea* A. Gray)  
Monclova: Wm 5663, P.Negras: Prin 9182
- Lesquerella argyraea* (A. Gray) S. Watson ssp. *diffusa* (Roll.) Roll. et Shaw (*L. diffusa* Roll.)  
C.Ciénelas: P 5291, 5303, Múzquiz: Ke 2705, Saltillo: Pal 182, G 90, 292, 372, 1847, Corr 21361, Roll 58115, V 1037, 1231, 1524
- Lesquerella fendleri* (A. Gray) S. Watson (*Vesicaria fendleri* A. Gray, *L. stenophylla* (A. Gray) Rydb.)  
Allende: Sp 1212, Arteaga: LA s.n., C.Ciénelas: P 5991, 10442, 10480, Ge 23246, Ocampo: Ma 894, Sta 2230, Parras: Rdz 267a, 314, 361, 568, 599, 729, R.Arizpe: Rdz 799, 1332, V 2890, Saltillo: Av 211, 251, Roll 5831, JM 2850, V 1543, 1580, Nel 3919, Torreón: Sta 33
- Lesquerella inflata* Roll. et Shaw  
R.Arizpe: Sp 1212, Hin 22770
- \**Lesquerella johnstonii* Roll.  
Múzquiz: M 22, 1268, 2105, Ocampo: IMJ 536, 556, St 1721
- Lesquerella lasiocarpa* (A. Gray) S. Watson ssp. *lasiocarpa*  
s de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Lesquerella mcvaughiana* Roll.  
C.Ciénelas: P 10483
- \**Lesquerella mexicana* Roll.  
C.Ciénelas: Ma 1256, IMJ 8959, O 1914, Ocampo: Ma 1306, St 1608, Parras: Pur 1148, Sta 219, Rdz 216a, 217, 617, 869, R.Arizpe: Ke 2625
- Lesquerella mirandiana* Roll.  
Saltillo: VA 12337, Ge 20132, R.Arizpe: Hin 21071
- Lesquerella purpurea* (A. Gray) S. Watson ssp. *foliosa* (Roll.) Roll. et Shaw  
Castaños: Pal 29, M 3082, C.Ciénelas: P 6105, 10428, Ocampo: IMJ 135, 855, 8785, St 1040,

- 2166, R.Arizpe: Ro 4705, V 3585, 5373, Saltillo: JM 3224, Torreón: Sta 101
- Lesquerella purpurea* (A. Gray) S. Watson ssp. *purpurea* (*Vesicaria purpurea* A. Gray)  
Ocampo: Rdz 576
- \**Lesquerella wyndii* Roll. et Shaw  
Ocampo: Wy 517, Schn 1945, Ma 1936, Saltillo: V 1542, LA s.n.
- Mancoa mexicana* Gilg. et Muschler. (*Capsella mexicana* Hemsl.)  
Saltillo: Ro 5745
- Mancoa pubens* (A. Gray) Roll. (*Hymenolobus pubens* A. Gray, *Poliophyton pubens* (A. Gray) Schulz)  
Parras: Rdz 260, 861
- Mancoa stylosa* Roll.  
Saltillo: Vs.n.
- Matthiola incana* R. Br. Cultivada  
Saltillo: Vs.n. (ANSM)
- \**Nerisyrenia baconiana* B. Turner (*N. linearifolia* (S. Watson) Greene var. *linearifolia*, *Greggia linearifolia* S. Watson)  
R.Arizpe: Patterson 7263 (TEX), O 10111a, MCJ 10118, 10510
- Nerisyrenia camporum* (A. Gray) Greene (*Greggia camporum* A. Gray)  
Acuña: MCJ 10137, Castaños: Wy 180, C.Ciénelgas: IMJ 7104, LR 165, 166, P 3911, 5211, 5372, 5070, Escobedo: IMJ 7067, Ma 1022, G.Cepeda: Cor 21406, Múzquiz Ma 464, Ocampo: St 391, 2299, 2644, Sh 8448, Parras: Pal 2145, IMJ 7668, 7696, Ro 58298, 58301, R.Arizpe: CQ 790, V 2891, 6342, M 3020, Wh 1688, Johnson 16274m, Saltillo: Cor 21398, Pal 324, Ba 1029, S. Pedro: Cor 21417, S.Mojada: IMJ 7727, Viesca: Purp 496
- \**Nerisyrenia castillonii* Roll. (*N. powellii* Bacon)  
C.Ciénelgas: P 5522, Ba 1477, Monclova: Ba 1027, 1030, 1315, T 26, 6011, 6039, 6167, IMJ 7067, MCJ 10139, Po 2262, Ocampo: IMJ 1264, 8498, 8351, Ba 1278, Sacramento: MCJ 2582, S.Pedro: Ba 1023, 1036, 1095, 1145, Viesca: Rich 1661, Torreón: MCJ 9532a
- \**Nerisyrenia incana* Roll.  
C.Ciénelgas: Ba 1035, 1084, 1088, 1147, P 3954, 4181, 5267, IMJ 7130, 8865, MCJ 7616, 7644, 10333, 10339, JM 1417, 1661, Rdz 1365, S.Pedro: Ba 1025, 1099, Ro 58293
- \**Nerisyrenia johnstonii* Bacon  
S.Pedro: MCJ 10388, Ba 1478, Po 2702
- \**Nerisyrenia mexicana* (Bacon) B. Turner (*N. linearifolia* (S. Watson) Greene var. *mexicana* Bacon)  
Parras: Pal 46, 1047, Rdz 165, 994, R.Arizpe: Viereck 516, Hin 16522, Saltillo: Pal 560, Ro 58130, IMJ 7638
- \**Pennellia lasiocalyicina* (Schulz) Roll. (*Heterocalyx micrantha* (A. Gray) Rydb. var. *lasiocalycina* Schulz)  
C.Ciénelgas: MCJ 9435, H 11947, Parras: Pur 4604, Saltillo: Pal 37
- Pennellia longifolia* (Benth.) Roll. (*Streptanthus longifolius* Benth., *Thelypodium longifolium* (Benth.) S. Watson)  
Arteaga: Hin 17980, 18303, 18867, 18892, 18901, 20447, Ocampo: H 11692, Saltillo: Sta 439, S.Mojada: Roll 7479
- Pennellia micrantha* (A. Gray) Nieuwl. (*Streptanthus micranthus* A. Gray, *Thelypodium micranthus* (A. Gray) S. Watson)  
Acuña: MCJ 6647, 11799b, 11984
- Raphanus raphanistrum* L.  
Saltillo: V 581, 996, 1525
- Rapistrum rugosum* (L.) All.  
Arteaga: Hin 20253, G.Cepeda: Rdz 1278, R.Arizpe: V 637, Saltillo: V 1071, 1228
- \**Rollinsia payasonii* (Roll.) Al-Shehbaz (*Thelypodium payasonii* Roll.)  
C.Ciénelgas: Shr 12, Ocampo: IMJ 10349c, 10361a, Parras: Pur 1028, Torreón: Pur 130, Roll 58296
- Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek (*Nasturtium officinale* R. Br.)  
Arteaga: V 715, C.Ciénelgas: P 5932, Saltillo: V 839, 1233
- Rorippa ramosa* Roll.  
Saltillo:
- Rorippa sinuata* (Nutt.) Hitchc.  
G.Cepeda: V 2302
- Rorippa teres* (Mich.) Stuck. var. *teres*  
Acuña: según Henrickson y Johnston (1997)
- \**Schoenocambre linearifolia* (A. Gray) Roll.  
(*Thelypodium linearifolia* (A. Gray) Al-Scehbas, *Sisymbrium linearifolia* (A. Gray) Payson, *Streptabthus stenophyllus* Roll.)  
Acuña: Wy 581, C.Ciénelgas: O 1227, Múzquiz: Re 2573, Ocampo: IMJ 255, 625, Parras: Shr 9886, Saltillo: JM 2885
- Scoliaxon mexicanus* (S. Watson) Payson  
s de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Selenia dissecta* Torr. et A. Gray (*S. mexicana* Standl.)  
Saltillo: M. Vásquez s.n.
- \**Sibara viereckii* (Schulz) Roll. (*S. runcinata* (S. Watson) Roll.)  
C.Ciénelgas: P 10388, Parras: Pur 1028, R.Arizpe: Rdz 1332
- Sisymbrium altissimum* L.  
Saltillo: V 612, 2389
- Sisymbrium auriculatum* A. Gray  
Ocampo: VR s.n., Parras: Rdz 464, 521, 528, 996, R.Arizpe: V 4129, 6359
- Sisymbrium irio* L.  
C.Ciénelgas: Rdz 1361, P 5893, R.Arizpe: V 1504, Saltillo: V 998

- \**Sphaerocardamum compressum* Roll. (*S. divaricatum* (Roll.) Roll. var. *compressum* Roll.)  
Parras: **Pur 4603**
- \**Sphaerocardamum divaricatum* (Roll.) Roll. (*Cibotarium divaricatum* Roll.)  
G.Cepeda: Ke 3067, Parras: **Pur 1027**, Saltillo: Pal 347
- Sphaerocardamum macrum* (Standl.) Roll. (*Lepidium macrum* Standl., *Cibotarium macrum* (Standl.) Roll.)  
Arteaga: Ke 2807
- Sphaerocardamum macropetalum* (Roll.) Roll. (*Cibotarium macropetalum* Roll.)  
Saltillo: Prin 2848, 3195, Roll 7489, 58134, 58139, Sta 290
- Sphaerocardamum stellatum* (S. Watson) Roll. (*Capsella stellata* S. Watson, *Cibotarium stellatum* (S. Watson) Schulz)  
Saltillo: Prin 2844, MCJ 16497a, Roll 7490, 58133, Pal 752
- Streptanthus carinatus* A. Gray var. *carinatus* (*S. arizonicus* S. Watson)  
Ocampo: C 1391
- Streptanthus coulteri* Cory  
n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Streptanthus platycarpus* A. Gray  
n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Synthlipsis densiflora* Roll.  
Ocampo: IMJ 8740
- Synthlipsis greggii* A. Gray var. *greggii*  
Castaños: Wy 201, C.Ciénelgas: P 5926, 10441, Ocampo: Sch 15, IMJ 392, 756, 8427, St 2844, Parras: Pal 45, Sta 152, Rdz 205, 327, 427, 733, 1409, R.Arizpe: St 2997, Rdz 798, V 4679, Saltillo: Corr 21328, V 1016, 1548, Pal 175, Torreón: Sta 112
- Thelypodiopsis arcuata* Roll.  
Arteaga: Hin 20722
- \**Thelypodiopsis incisa* Roll.  
R.Arizpe: Larr 2717
- \**Thelypodiopsis purpusii* (Brandegee) Roll. (*Thelypodium purpusii* Brandegee, *T. vernale* Woot. et Standl.)  
Parras: **Pur 1329**, 1329a
- \**Thelypodiopsis retrofracta* (Roll.) Roll. (*Sisymbrium retrofractum* Roll.)  
Saltillo: Sta 570
- \**Thelypodiopsis versicolor* (Brandegee) Roll. (*Thelypodium versicolor* Brandegee)  
Arteaga: Hin 20310, C.Ciénelgas: MCJ 9420, G.Cepeda: Sta 438, Parras: **Pur 4978**, Sta 216, Rdz 219, 1100, Torreón: Sta 98, H 13173
- Thelypodium longipes* (Roll.) Roll. (*Sisymbrium longipes* Roll.)  
C.Ciénelgas: O 1185, H 11985, Parras: Rdz 117a, 1402, 1420, R.Arizpe: V 3901, VR 2204, Torreón: MCJ 9548e, 9552j
- Thelypodium wrightii* A. Gray (*Standleyella wrightii* (A. Gray) Roll.)  
Arteaga: Hin 18336, 18899, 21003, Acuña: Wy 621, C.Ciénelgas: O 1353, 1370, Ocampo: IMJ 594
- Tblaspi mexicanum* Standl.  
Arteaga: Hin 18824, 209991
- Tblaspi montanum* L. var. *montanum* (*T. alpestre* Nelson, *T. glaucum* (Nelson) Nelson)  
Múzquiz: C 1385, 1523
- BUDDLEJACEAE**
- \**Buddleja cordata* HBK. ssp. *tomentella* (Standl.)  
Norman (*B. tomentella* Standl.)  
Arteaga: JM 1888, G.Cepeda: V 4104, Parras: Rdz 1061, 605, LA 81, R.Arizpe: Rdz 864a, Hin 21086, Saltillo: V 570, C 1, **Pal 138**
- Buddleja marrubifolia* Benth. (*B. saltillensis* Kranz)  
C.Ciénelgas: P 5198, 5672, 3703, 10524, VR 987, G.Cepeda: S.Vázquez 75, Parras: Rdz 624, 216, 191, LA 283, R.Arizpe: V 3883, JM 2239, 3006, Saltillo: Wilson 11434, S.Mojada: E 923
- Buddleja scordioides* HBK.  
G.Cepeda: S.Vázquez 77, Múzquiz: Wy 434, Ma 487, 1210, 1537, Parras: LA 157, 329, R.Arizpe: JM 2340, Ro 4501, Saltillo: Av 28
- \**Emorya rinconensis* Mayfield  
Acuña: **S. Aguilar Ruiz 164** (MEXU, TEX)
- Emorya suaveolens* Torr.  
Castaños: VR 265, V 4054, C.Ciénelgas: H 11867, 13555, G.Cepeda: Rdz 833, Parras: Rdz 91, 715, 559, 372, 1106, R.Arizpe: V 4646, 4748, 4537, 3066, 3619, JM 2226, Saltillo: Ro 5675
- BURSERACEAE**
- Bursera fagaroides* (HBK.) Engler var. *fagaroides* (*Elaphrium fagaroides* HBK., *B. schaffneri* S. Watson)  
Parras: LA 339, R.Arizpe: V 6680, Saltillo: V 7199, Torreón: C 1916, V 4436, 7796, Viesca: V 7766
- Bursera schlechtendalii* Engler (*Elaphrium simplicifolium* Schlecht.)  
Parras: Rdz 62a, 87
- CACTACEAE**
- Ancistrocactus scheeri* (Salm-Dyck) Britton et Rose (A. *brevibamatus* (Engelm.) Britton et Rose, *Echinocactus scheeri* Salm-Dyck, *E. megarhizus* Rose)  
Castaños: JE 480, C.Ciénelgas: JE 432, P 10447, Saltillo: JE 243

- Ariocarpus fissuratus* (Engelm.) Schum. var. *fissuratus* (*Anhalonium fissuratum* Engelm., *Roseocactus fissuratus* (Engelm.) Berger)  
C.Ciénelas: Zárate s.n., P 3987, 3988, 5143, 6139, 5500, JE 490, Ocampo: JE 409, Parras: Rdz 305
- \**Ariocarpus fissuratus* Engelm.) Schum. var. *lloydii* (Rose) Marshall (*A. lloydii* Rose, *Roseocactus intermedius* Backberg, *R. lloydii* (Rose) Berger)  
Coah. (Parras), según Bravo y Sanchez (1991a)
- Ariocarpus kotschoubeyanus* (Lemaire) Schum. (*Anhalonium kotschoubeyanum* Lemaire, *Strombocactus kotschoubey* Kraw., *A. sulcatus* Schum., *Roseocactus kotschoubeyanus* (Lemaire) Berger)  
G.Cepeda: JE 288, R.Arizpe: JE 412, Viesca: JE 430
- Ariocarpus retusus* Scheidw. (*Anhalonium retusum* (Scheidw.) Salm-Dyck, *A. prismaticus* Cobb., *Mammillaria elongata* Hemsl., *A. furfuraceus* (S. Watson) Thomps.)  
Parras: Rdz 186, 289, R.Arizpe: JW 129, Saltillo: HB 56, MEJ 1764
- Ariocarpus trigonus* Schum. (*Anhalonium trigonum* (Schum.) Weber)  
Coah., según Bravo y Sanchez (1991a)
- Astrophytum capricorne* (Dietrich) Britton et Rose (*Echinocactus capricornis* Dietrich, *A. senile* Fric.) C.Ciénelas: P 3997, G.Cepeda: V 2131, 5648, JE 294, R.Arizpe: M.Reyna s.n., JW 112, Saltillo: B.Velázquez s.n., HB 76, MEJ 2542
- Astrophytum myriostigma* Lemaire (*Echinocactus myriostigma* Salm-Dyck, *A. coahuilensis* (Moeller) Kayser)  
Coah. (Parras, Viesca, Torreón), según Bravo y Sanchez (1991a)
- Coryphantha bergeriana* Boedeker  
Coah., según Bravo y Sanchez (1991b)
- \**Coryphantha borwigii* Purpus  
G.Cepeda: V 5630, R.Arizpe: JW 177
- Coryphantha daimonoceras* (Lemaire) Lemaire (*Mammillaria daimonoceras* Lemaire)  
Coah., según Bravo y Sanchez (1991b)
- \**Coryphantha delaetiana* (Quehl) Berger (*Mammillaria delaetiana* Quehl)  
G.Cepeda: JE 297, V 5631, R.Arizpe: JW 153, 163, 172, V 5210a
- Coryphantha difficilis* (Quehl) Berger (*Mammillaria difficilis* Quehl)  
G.Cepeda: V 2129, R.Arizpe: JW 152
- Coryphantha durangensis* (Schum.) Britton et Rose  
Coah., según Bravo y Sanchez (1991b)
- Coryphantha echinus* (Engelm.) Britton et Rose (*Mammillaria echinus* Engelm., *M. pectinata* (Engelm.) Britton et Rose, *C. cornifera* (DC.) Britton et Rose)  
C.Ciénelas: JE 423, 491, P 3989, 5143, G.Cepeda: JE 295, Saltillo: Ort s.n., Zaragoza: JE 399
- \**Coryphantha gladiispina* (Boedeker) Berger  
G.Cepeda: JE 296, R.Arizpe: JW 142
- Coryphantha kieferiana* Berger (*Mammillaria kieferiana* (Berger) Hort ex Boedeker)  
Coah. (Torreón) según Bravo y Sanchez (1991b)
- \**Coryphantha laui* Bremer  
G.Cepeda: Br 476-3, R.Arizpe: JW 171
- Coryphantha macromeris* (Engelm.) Britton et Rose (*Mammillaria macromeris* Engelm., *Echinocactus macromeris* (Engelm.) Poselger)  
Acuña: I.Cabral 933, C.Ciénelas: P 3608, 3714, 4347, 5001, 5504, G.Cepeda: V 2133, Ocampo: JE 301, 307, 407, R.Arizpe: JW 170
- \**Coryphantha neglecta* Bremer  
G.Cepeda: V 2134,
- Coryphantha palmeri* Britton et Rose  
Arteaga: V 5557, Parras: s.n., Saltillo: Rdz s.n.
- Coryphantha poselgeriana* (Dietrich) Britton et Rose var. *poselgeriana* (*Echinocactus poselgerianus* Dietrich)  
C.Ciénelas: P 4003, 5043, Ocampo: JE 302, 410, C s.n., Parras: Rdz s.n.
- \**Coryphantha poselgeriana* (Dietrich) Britton et Rose var. *salillensis* (Poselger) Bremer, (*Echinocactus salillensis* Poselger, *Mammillaria salillensis* Boedeker)  
C.Ciénelas: P 4003, 5043, Ocampo: C s.n., Parras: Ort s.n., Rdz s.n., Saltillo:
- \**Coryphantha poselgeriana* (Dietrich) Britton et Rose var. *valida* (Purpus) Backberg (*Mammillaria valida* Purpus, *C. valida* (Purpus) Bremer)
- Coryphantha pseudoechinus* Boedeker  
C.Ciénelas: Zim 1983, R.Arizpe: JW 170
- \**Coryphantha pusilliflora* Bremer  
Coah. (R.Arizpe) según Bravo y Sánchez (1991b)
- Coryphantha radians* (DC.) Britton et Rose var. *radians* (*Mammillaria calcarata* Engelm.) R.Arizpe: JW 130, 168, JE 482, Saltillo: JE 242
- Coryphantha ramillosa* Cutak  
C.Ciénelas: P 3917, 3999, 4195, 13017, Múzquiz: JW 202, Viesca JE 424
- \**Coryphantha roederiana* Boedeker  
R.Arizpe: JW 143
- Coryphantha salm-dyckiana* (Scheer) Britton et Rose (*Mammillaria salm-dyckiana* Scheer)  
Coah., según Bravo y Sanchez (1991b)
- Coryphantha scheeri* (Kuntze) L. Benson var. *scheeri* (*Mammillaria scheeri* Muehl.)  
Coah., según Bravo y Sanchez (1991b)
- \**Coryphantha speciosa* Boedeker  
Coah. (Monclova) según Bravo y Sanchez (1991b)
- Coryphantha sulcata* (Engelm.) Britton et Rose var. *nickelsiae* (Brandegee) L. Benson, (*Mammillaria nickelsiae* Brandegee, *C. nickelsiae* (Brandegee) Britton et Rose)  
Monclova: JW 154, Múzquiz: JW 203, R.Arizpe: JW 173
- \**Coryphantha unicornis* Boedeker  
Coah. (Viesca) según Bravo y Sanchez (1991b)

- \**Coryphantha werdermanii* Boedeker (*C. densispina* Werder.)  
C.Ciénelas: JE s.n., P 5529, 5529a
- Echinocactus horizontbalonius* Lemaire var. *horizontbalonius* (*E. equitans* Scheid., *E. horizontalis* Hort, *E. laticostatus* Engelm.)  
C.Ciénelas: P 3685, 3993, 3985, 4004, 5089, 5393, MCJ 3977, 7627, Lewis s.n., R.Arizpe: JW 111, M.Góñez s.n., Ocampo: C s.n., JE 405, Parras: Rdz 358, Saltillo: B.Velázquez s.n., S.Pedro: JE 431
- Echinocactus platyacanthus* Link et Otto f. *viznaga* (Hook.) Bravo (*E. vis.n.agag* Hook., *E. saltillensis* Hort, *E. ingens* Schum., *E. palmeri* Rose)  
Parras: Ort s.n., Saltillo: MEJ 2527, HB 59
- Echinocactus texensis* Hopffer (*E. lindheimeri* Engelm., *Homalocephala texensis* (Hopffer) Britton et Rose)  
C.Ciénelas: P 3978, 5230, S.Mojada: JE 257, PNiegas:
- Echinocereus blanckii* (Poselger) Palmer (*Cerus blanckii* Poselger, *C. berlandieri* Engelm., *E. leonensis* Mathsson, *E. poselgerianus* Link, *E. pentalophus* (DC.) Lemaire)  
Parras: Ort s.n., R.Arizpe: JW 146, 159, 183
- Echinocereus chloranthus* (Engelm.) Engelm. ex Ruempler (*Cercus chloranthus* Engelm., *E. viridiflorus* Engelm., *E. freudenbergeri* Frank)  
C.Ciénelas: P 6112
- \**Echinocereus delaetii* (Guerke) Guerke (*Cephalocereus delaetii* Guerke, *E. longisetus* (Engelm.) Ruempler, var. *delaetii* (Guerke) Taylor)  
Parras: J.A.de la Cruz s.n., R.Arizpe: JE 479, JW 157
- Echinocereus dubius* Engelm. (*E. enneacanthus* Engelm. var. *dubius* (Engelm.) L. Benson, *Cercus dubius* Engelm.)  
C.Ciénelas: P 5061, 5220, 5552, Ocampo: Rdz 387, Parras: Rdz 196, 387, JE 404, R.Arizpe: JW 122, 116
- Echinocereus enneacanthus* Engelm. var. *enneacanthus* (*Cereus enneacanthus* (Engelm.) Engelm.)  
C.Ciénelas: P 5082, 5501, 5525, 6144, 10400, R.Arizpe: JW 166
- Echinocereus engelmanii* (Parry) Ruempler var. *engelmanii* (*Cereus engelmanii* Parry)  
Coah. (Viesca), según Bravo y Sánchez (1991a)
- Echinocereus knippelianus* Liebner var. *knippelianus* (*E. liebnerianus* Carp., *E. inermis* Haage, *Cercus knippelianus* (Liebner) Orcutt.)  
Arteaga: VR s.n., Hin 18938, Parras: Rdz s.n., R.Arizpe: JW 181
- Echinocereus longisetus* (Engelm.) Ruempler (*Cereus longisetus* Engelm., *E. freudenbergeri* G. R. W. Frank)  
Coah. (R.Arizpe), según Bravo y Sánchez (1991a)
- Echinocereus merkeri* Hildm. (*Cereus merkeri* Berger)  
S.Mojada: JE 255
- \**Echinocereus nivosus* Glass et Foster  
Parras: Ort s.n., Gl. et F. 3764
- Echinocereus pectinatus* (Scheid.) Engelm. var. *neomexicanus* (Coul.) L. Benson. (*E. dasycanthus* Engelm. var. *neomexicanus* Coul., *E. rubescens* Dams)  
Coah., según Bravo y Sánchez (1991a)
- Echinocereus pectinatus* (Scheid.) Engelm. var. *pectinatus* (*Echinocactus pectinatus* Scheid., *E. pectiniferus* Lemaire, *E. dasycanthus* Engelm.)  
Acuña: I.Cabral 960, C.Ciénelas: P 4173, 5670, 6142, 10492, Lewis s.n., Múzquiz: JE 195, 394, Ocampo: JE 305, JA 403, R.Arizpe: Rdz 386, JW 123, Saltillo: B.Velázquez s.n.
- Echinocereus pectinatus* (Scheid.) Engelm. var. *wenigeri* L. Benson  
c de Coah., según Bravo y Sánchez (1991a)
- \**Echinocereus primolanatus* N. P. Taylor  
R. Arizpe: Sa. de la Paila CH 7700
- Echinocereus reichenbachii* (Ter.) Haage var. *chisoensis* (Marshall) L. Benson (*E. chisoensis* Marshall, *E. foceanus* Oehme)  
n de Coah., según Bravo y Sánchez (1991a)
- Echinocereus reichenbachii* (Ter.) Haage var. *perbellus* (Britton et Rose) L. Benson (*E. perbellus* Britton et Rose)  
n de Coah., según Bravo y Sánchez (1991a)
- Echinocereus reichenbachii* (Ter.) Haage var. *reichenbachii* (*Cereus caespitosus* Engelm., *Echinocactus reichenbachii* Ter.)  
Acuña: I.Cabral 1012, G.Cepeda: JE 244, Saltillo: B.Velázquez s.n., Av s.n.
- Echinocereus sarissophorus* Britton et Rose  
G.Cepeda: HB s.n., Saltillo: Pal 100, HB 79
- Echinocereus stramineous* (Engelm.) Ruempler var. *conglemeratus* (Foerster) Bravo (*E. conglomeratus* Foerster, *Cereus conglemeratus* (Foerster) Berger)  
R.Arizpe: M.Góñez s.n., JW 106, RL 642, V 642, Saltillo: JM s.n., MEJ 2019, 2335
- Echinocereus stramineus* (Engelm.) Ruempler var. *stramineus* (*Cereus stramineus* Engelm. *E. bolansis* Ruenge, *E. enneacanthus* Engelm. var. *stramineus* (Engelm.) L. Benson)  
C.Ciénelas: JE 486, P 5082, 5501, 5525, 6144, 10400, Parras: Rdz 196, 303, 387, R.Arizpe: JW 116, Saltillo: MEJ 2542
- Echinocereus triglochidiatus* Engelm. var. *acifer* (Otto) Bravo (*Cereus acifer* Otto, *E. durangensis* Ruempler, *E. coccineus* Engelm.)  
C.Ciénelas: Zim 1983, Múzquiz: JW 193
- Echinocereus weinbergii* Weingart  
Coah., según Bravo y Sánchez (1991a)
- \**Echinofossulocactus multicostatus* (Hild.) Britton et Rose (*Echinocactus multicostatus* Hild., *E. zacatecasensis* Britton et Rose, *E. erectocentrus* Backeberg, *E. lloydii* Britton et Rose, *Stenocactus multicostatus* (Hild.) Berger)  
Parras: Rdz 94, R.Arizpe: JW 182, Saltillo: Mathssom s.n.

- Echinomastus intertextus* (Engelm.) Britton et Rose  
var. *intertextus* (*Echinocactus intertextus* Engelm.,  
*E. pectinatus* Schum., *Neolloydia intertexta*  
(Engelm.) L. Benson)  
Coah. (Monclova), según Bravo y Sánchez (1991a)
- Echinomastus mariposensis* Hester (*Neolloydia mariposensis* (Hester) L. Benson)  
Castaños: JE 350, C.Ciénelas: C.s.n., JE s.n., Gay et  
Gay 2962, Escobedo: JE 474, G.Cepeda: V 5629,  
Monclova: Gl 1647
- Echinomastus ungispinus* (Engelm.) Britton et Rose  
var. *ungispinus* (*Echinocactus ungispinus* Engelm.,  
*Thelomastus ungispinus* (Engelm.) Fríc)  
S.Mojada: JE 247
- Echinomastus warnockii* (L. Benson) Glass et Foster  
(*Neolloydia warnockii* L. Benson)  
Coah. posiblemente, según Bravo y Sánchez  
(1991a)
- Epithelantha bokei* L. Benson  
C.Ciénelas: P6136a, MCJ 7632, Saltillo: Gl 2243,  
3041, 3101, 3320, 3704, 3753,
- Epithelantha micromeris* (Engelm.) Weber var.  
*densispina* (Bravo) Backberg (*E. densispina* Bra-  
vo)  
Coah., según Bravo y Sánchez (1991a)
- Epithelantha micromeris* (Engelm.) Weber var. *greggii*  
(Engelm.) Borg  
C.Ciénelas: JE 309, Saltillo: Gl 710, 711, 1681,  
2190, 2193, 2203, 2848, 3698, 3689, 3703, 3712a
- Epithelantha micromeris* (Engelm.) Weber var.  
*micromeris* (*Mammillaria micromeris* Engelm.,  
*Cactus micromeris* (Engel.) Kuntze,  
*Cephalomamillaria micromeris* (Engelm.) Fric.)  
C.Ciénelas: JE 489, P 3998, 4126, 5280, 5392,  
5499, 5530, 6143, MCJ 10309, Escobedo: JW 200,  
Ocampo: C.s.n., Parras: Rdz 291, R.Arizpe: V 5231a,  
JW 119, Saltillo: JE 245
- Epithelantha micromeris* (Engelm.) Weber var.  
*pachyrhiza* Marshall (*E. pachyrhiza* (Marshall)  
Backeberg)  
Saltillo: Gl 597, 602, 611, 2222, 3092, 3729
- Epithelantha micromeris* (Engelm.) Weber var.  
*rufispina* (Bravo) Backeberg (*E. rufispina* Bravo)  
Coah., según Bravo y Sánchez (1991a)
- Epithelantha polycyphala* Backeberg (*E. micromeris*  
(Engelm.) Weber var. *polycyphala* (Backeberg)  
Glass et Foster)  
R.Arizpe: JW 119, Saltillo: Gl 3623
- Escobaria chaffeyi* Britton et Rose (*Coryphantha chaffeyi* (Britton et Rose) Fosberg)  
Saltillo: E.Acuña s.n., C.Ciénelas: P 10473, 16322
- Escobaria dasycantha* (Engelm.) Britton et Rose  
(*Mammillaria dasycantha* Engelm.)  
R.Arizpe: V 5190a, 5269, JW 158, 180
- Escobaria emskoetteriana* (Quehl) Berger (*Mammillaria emskoettieriana* Quehl, *E. runyonii* Britton et Rose, *E. muehlbaueriana* (Boedeker) Kunth)  
Sabinas: JW 198
- \**Escobaria laredoi* (Glass et Foster) Taylor (*E. rigida*  
Hort, *Coryphantha laredoi* Glass et Foster)  
Parras: Gl. et F. 3761, Ort s.n.
- Escobaria strobiliformis* (Poselger) Scheer var.  
*strobiliformis* (*Coryphantha strobiliformis*  
(Poselger) Orcutt., *Mammillaria strobiliformis*  
(Poselger) Scheer, *E. tuberculosa* (Engelm.) Britton  
et Rose)  
C.Ciénelas: JE 485, P 3700, 5388, 5307, 6137,  
10437, Múzquiz: JW 193, 204, 205, Parras: Rdz 187,  
R.Arizpe: V 4798, S.Mojada: JE 253, Torreón: V 5532,  
Viesca: JE 425, V 7757, Zaragoza: JE 395
- \**Escobaria zilziana* (Boedeker) Backeberg  
(*Coryphantha zilziana* Boedeker, *Neobessegia zilziana* (Boedeker) Boedeker)  
R.Arizpe: Ritter s.n.
- Ferocactus hamatacanthus* (Muhl.) Britton et Rose var.  
*hamathacanthus* (*Echinocactus hamatacanthus*  
Muhl., *E. longibamatus* Gal., *Hamatocactus hamatacanthus* (Muhl.) Kunth)  
C.Ciénelas: P 3964, 4120, 4307, 5503, Parras: Rdz  
389, R.Arizpe: JW 109
- Ferocactus pilosus* (Gal.) Werder. (*F. pringlei* (Coul.)  
Rose, *F. stainesii* (Hook.) Britton et Rose,  
*Echinocactus pilosus* Gal., *E. stainesii* Hook.)  
C.Ciénelas: P 6113, Parras: Ort s.n., R.Arizpe: Rdz  
125, JW 125, Saltillo: JE s.n.
- \**Grousonia bradtiana* (Coul.) Britton et Rose  
(*Opuntia bradtiana* (Coul.) Brandegee, *G. cereiformis* Reich.)  
C.Ciénelas: P 3961, 3944, 4002, 4081, 4201, 5118,  
R.Arizpe: V 4799
- Hamatocactus uncinatus* Gal. var. *uncinatus*  
(*Ancistrocactus uncinatus* (Gal.) L. Benson,  
*Ferocactus uncinatus* (Gal.) Britton et Rose,  
*Echinocactus uncinatus* Gal., *Glandulicactus uncinatus* (Gal.) Backeberg)  
C.Ciénelas: P 5151, 5747, 6135, 10410, G.Cepeda:  
V 5628, Ocampo: JE 40, Parras: Rdz s.n., R.Arizpe:  
JW 156, Saltillo: MEJ 1758, 2017, Viesca: JE 426
- Leuchtenbergia principis* Hook.  
R.Arizpe: JW 155
- \**Lophophora fricii* Haberm.  
Coah., según Bravo y Sánchez (1991a)
- Lophophora williamsii* (Lemaire) Coul. (*Echinocactus williamsii* Lemaire,  
*Ariocarpus williamsii* (Lemaire) Voss, *Anhalonium lewinii* Hen., *L. lutea* (Rouh.)  
Backeberg)  
C.Ciénelas: P 3757, 4006, 5149, 5749, 6030, Lewis  
s.n., MCJ 7643, Múzquiz: JW 196, Parras: Rdz 297,  
R.Arizpe: JW 104, 140, Saltillo: B.Velázquez s.n.,  
Viesca: V 5241
- \**Mammillaria albiflora* Boedeker  
Coah. (Saltillo), según Bravo y Sánchez (1991b)
- Mammillaria bombycinia* Quehl  
Coah. (Saltillo), según Bravo y Sánchez (1991b)

- Mammillaria candida* Scheidw. var. *candida* (*M. spbaeroticha* Lemaire, *M. ortiz-rubiona* Bravo)  
Parras: Ort s.n.
- Mammillaria carreti* Rebut (*Neomammillaria saffordii* Britton et Rose, *M. saffordii* (Britton et Rose) Bravo)  
Coah., según Bravo y Sánchez (1991b)
- \**Mammillaria chionocephala* Purpus (*M. ritteriana* Boedeker, *M. caerulea* Craig)  
C.Ciénelas: P 6134, G.Cepeda: JE 467, Parras: Rdz 189, 294, 295, Ort s.n., R.Arizpe: JW 160, 184
- \**Mammillaria coahuilensis* (Boedeker) Moran (*Porfiria coahuilensis* Boedeker, *P. schwartzii* (Fric) Boedeker)  
Coah. (S.Pedro), según Bravo y Sánchez (1991b)
- \**Mammillaria gasseriana* Boedeker (*M. stella-de-tacubaya* Heese, *M. tacubayensis* Fedde)  
Coah. (Torreón), según Bravo y Sánchez (1991b)
- Mammillaria glassii* Foster  
Arteaga: Hin 20973
- Mammillaria grusonii* Ruenge  
Parras: Rdz 531, Saltillo: JE s.n.
- Mammillaria beyderi* Muehl. var. *beyderi* (*M. appplanata* Engelm., *M. texensis* Lab.)  
Coah., según Bravo y Sánchez (1991b)
- Mammillaria beyderi* Muehl. var. *meiacantha* (Engelm.) L. Benson (*M. meiacantha* Engelm., *M. gummifera* Engelm., *M. melanocentra* Poselger)  
C.Ciénelas: P5132, 6138, 10386, 10393, 10430A, Parras: Rdz 357, R.Arizpe: JW 121, Saltillo: JE 343
- Mammillaria lasiacantha* Engelm. (*M. denudata* Engelm.)  
C.Ciénelas: P 4271, JE 308, 489, Saltillo: JE 422, 473
- Mammillaria lenta* Brandegee (*Neomammillaria lenta* (Brandegee) Britton et Rose)  
Viesca: JE 429
- \**Mammillaria luethyi* Hinton  
Ocampo: Hin 25771
- Mammillaria magallanii* Schmoll (*Chilita magallanii* (Schmoll) Buxb.)  
Coah. (Parras, Torreón, Viesca), según Bravo y Sánchez (1991b)
- Mammillaria melanocentra* Poselger (*M. erinacea* Poselger, *M. valida* Weber, *M. saltillensis* Boedeker)  
R.Arizpe: JW 134
- Mammillaria moelleriana* Boedeker  
Coah., según Bravo y Sánchez (1991b)
- Mammillaria pennispinosa* Kraiz var. *pennispinosa* (*Phellosperma pennispinosa* (Kraiz) Buxb.)  
Coah., según Bravo y Sánchez (1991b)
- Mammillaria plumosa* Weber (*Neomammillaria plumosa* (Weber) Britton et Rose, *Ebenerella plumosa* (Weber) Buxb.)  
R.Arizpe: JW 136
- Mammillaria pottsii* Scheer ex Salm-Dyck (*M. leona* Poselger, *Chilita pottsii* (Scheer) Berger)  
C.Ciénelas: Lewis s.n., P 4000, 5308, 5505, Minckley s.n., Parras: Rdz 273, 302, 339, R.Arizpe: JW 108
- Mammillaria prolifera* (Mill.) Haw. (*Cactus proliferus* Mill., *C. glomeratus* Lam., *M. texana* (Engelm.) Poselger, *M. stellata* Sweet)  
R.Arizpe: JE 351, Zaragoza: JE 397
- Mammillaria roseocentra* Boedeker  
Coah. (Viesca), según Bravo y Sánchez (1991b)
- Mammillaria sinistrohamata* Boedeker (*Chilita sinistrohamata* (Boedeker) Buxb.)  
Coah., según Bravo y Sánchez (1991b)
- Mammillaria waltheri* Boedeker var. *waltheri* (Boedeker) Craig  
R.Arizpe: JW 133
- \**Mammillaria winteriae* Boedeker (*M. zabniana* Boedeker)  
Saltillo: JE s.n., R.Arizpe: JE 349
- \**Mammillaria zeyheriana* Haage (*Neoamammillaria zeyheriana* (Haage) Fosb.)  
Coah. (Viesca), según Bravo y Sánchez (1991b)
- \**Neobesseyea asperispina* (Boedeker) Boedeker (*Coryphantha asperispina* Boedeker, *Escobaria asperispina* (Boedeker) Hunt.)  
Saltillo: Ritter s.n.
- Neolloydia conoidea* (DC.) Britton et Rose var. *ceratites* (Quehl) Kladiwa et Fittkau (*N. ceratites* (Quehl) Britton et Rose, *Mammillaria ceratites* Quehl, *Coryphantha ceratites* (Quehl) Berger)  
Parras: Ort s.n.
- Neolloydia conoidea* (DC.) Britton et Rose var. *conoidea* (*Mammillaria conoidea* DC., *M. strobiformis* Engelm., *N. texensis* Britton et Rose)  
Acuña: I.Cabral 949, C.Ciénelas: P5502, MCJ 7690, G.Cepeda: V 5633, JE 291, Múzquiz: JW 194, JE 396, Parras: Rdz 188, 301, R.Arizpe: M.Gómez s.n., JW 132, Saltillo: V 2221, Zaragoza: C 2538
- Neolloydia matehualensis* Backeberg (*N. conoidea* Britton et Rose var. *matehualensis* (Backeberg) Kladiwa)  
Coah., según Bravo y Sánchez (1991a)
- Neolloydia smithii* (Muehl.) Kaldiwa et Fittkau var. *beguinii* (Weber) Kladiwa et Fittkau (*Echinocerus beguinii* Weber, *N. beguinii* (Weber) Britton et Rose, *Gymnocalyx beguinii* (Weber) Backeberg)  
Parras: Rdz 301, R.Arizpe: JE 478, JW 131, 165
- \**Normanbokea valdeziana* (Moeller) Kladiwa (*Pelecyphora valdeziana* Moeller, *P. plumosa* Boedeker)  
Coah. (Arteaga), según Bravo y Sánchez (1991a)
- Nyctocerus serpentinus* (Lagasca et Rodríguez) Britton et Rose var. *serpentinus*  
R.Arizpe: V 2150
- Opuntia aggeria* Ralston et Hilsenbeck  
c de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- \**Opuntia anteoensis* Pinkava  
C.Ciénelas: MCJ 10911, 9151, P 5529, 10512, 10513, Meyer s.n., Zárate s.n., G.Cepeda: J.López s.n.
- Opuntia atrispina* Griffiths (*O. macrocentra* Engelm. var. *minor* Anthony)  
Escobedo: JW 190, Saltillo: B.Velázquez s.n., RL 677

- Opuntia bulbispina* Engelm. (*Cactus bulbispinus* Lemaire, *Corynopuntia bulbispina* (Engelm.) Kunth G.Cepeda: V 2131a
- Opuntia cantabrigiensis* Lynch (*O. engelmannii* Salm-Dyck, *O. cuija* Griffiths) Britton et Rose, *O. lindheimeri* Engelm.) Parras: J.Espinoza A. s.n., R.Arizpe: M.A.González s.n., Saltillo: JE 240, 333, 336, C 1563, M.A.González s.n.
- Opuntia chisosensis* (Anthony) Ferguson (*O. lindheimeri* Engelm. var. *chisosensis* Anthony) c de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Opuntia duragensis* Britton et Rose Torreón: V 5524
- Opuntia ficus-indica* (L.) Mill. (*Cactus ficus-indica* L., *O. vulgaris* Ten.) R.Arizpe: JW 150
- Opuntia grahamii* Engelm. (*Corynopuntia grahamii* (Engelm.) Kunth, *O. schottii* Engelm. var. *grahamii* (Engelm.) L. Benson) C.Ciénelas: JE 487, G.Cepeda: V 5592, Ocampo: JE 306, Parras: Ort s.n., Zaragoza: JE 306, 398
- Opuntia imbricata* (Haw.) DC. var. *imbricata* (*O. arborescens* Engelm., *Cereus imbricatus* Haw.) C.Ciénelas: P 3975, 4121, 5406A, 5442, 5958, Lewis s.n., Ocampo: M.T.Ruiz s.n., Parras: Rdz 290, 344, R.Arizpe: JW 101, Saltillo: RL 701, M.A.González s.n., Viesca: V 7739
- Opuntia kleiniae* DC. var. *kleiniae* (*O. californica* Engelm., *O. wrightii* Engelm., *Cylindropuntia kleiniae* (DC.) Kunth) C.Ciénelas: P 3708, 4122, 5444, R.Arizpe: JW 120, Saltillo: C 1565
- Opuntia leptocaulis* DC. var. *longispina* Berger (*O. Frutescens* Engelm., *O. vaginata* Engelm., *Cylindropuntia leptocaulis* (DC.) Kunth) C.Ciénelas: Lewis s.n., P 3709, 3974, 5443, 5637, Meyer s.n., Múzquiz: JW 199, R.Arizpe: JW 117, Saltillo: Gonz s.n.
- Opuntia lindheimeri* Engelm. var. *aciculata* (Griffiths) Bravo Múzquiz: JE 373, JW 185, Parras: J.Espinoza A. s.n., Saltillo: JE 337, 346
- Opuntia lindheimeri* Engelm. var. *lindheimeri* (*O. texana* Griffiths, *O. engelmannii* Salm-Dyck) Arteaga: RL 680, 681, Castaños: JE 347, C.Ciénelas: P 13621, G.Cepeda: V 5634, Múzquiz: JW 186, 188, Ocampo: JE 332, 377, 379, 387, 388, Parras: J.Espinoza s.n., Rdz 285, R.Arizpe: JW 100, JE 364, 367, Sabinas: JW 189, Saltillo: JE 335, C 1562
- Opuntia lindheimeri* Engelm. var. *tricolor* (Griffiths) L. Benson. (*O. tricolor* Griffiths) Monclova: JW 191, Parras: J.Espinoza A. s.n., R.Arizpe: J. Espinoza A. s.n., JE 365
- Opuntia lindheimeri* Engelm. var. *subarmata* Elizondo Saltillo: J.A. de la Cruz s.n.
- Opuntia macrocentra* Engelm. (*O. violacea* Engelm. var. *macrocentra* (Engelm.) L. Benson) C.Ciénelas: JE 393, P 3679, 3980, Múzquiz: JW 187, JE 375, Parras: Rdz 64, 274, R.Arizpe: JE 369, JW 167, 178, J.Espinoza s.n.
- Opuntia macrorhiza* Engelm. var. *macrorhiza* (*O. tortispina* Engelm., *O. mesacantha* Raf., *O. grandiflora* Small) C.Ciénelas: JE 418
- Opuntia macrorhiza* Engelm. var. *pottsii* (Salm-Dyck) L. Benson (*O. tenuispina* Engelm.) Acuña: I.Cabral 852, R.Arizpe: JE 468, 469
- Opuntia megacantha* Salm-Dyck (*O. castillae* Griffiths) Saltillo: RL 676
- Opuntia microdasys* (Lehm.) Pfeiffer (*Cactus microdasys* Lehm., *O. pulvinata* DC., *O. macrocalyx* Griffiths) G.Cepeda: V 5591, Parras: Rdz 63, R.Arizpe: JW 102, 148 Saltillo: V 1648, C 1564
- \**Opuntia moelleri* Berger (*Corynopuntia moelleri* (Berger) Kunth) C.Ciénelas: P 3982, 5002, 5062, 5405, 5551, J.Dueñez s.n., G.Cepeda: JE 342
- Opuntia neochrysacantha* Bravo Parras: Rdz s.n., Ort s.n.
- \**Opuntia pailana* Weingart s. de la paila, según Bravo-Hollis (1978)
- Opuntia phaeacantha* Engelm. var. *disacata* (Griffiths) L. Benson et Walkington (*O. procumbens* Engelm., *O. engelmannii* Salm-Dyck) Acuña: I.Cabral 934, C.Ciénelas: P 4083A, 4123B, 6146, G.Cepeda: JE 361, J.Espinoza A. s.n., Múzquiz: JW 187, Ocampo: C s.n., JE 303, 380, 391, Parras: Rdz 62, 288, Ort s.n., R.Arizpe: JE 362, JW 103, Saltillo: JE 237, 339, 416, RL 678
- Opuntia phaeacantha* Engelm. var. *major* Engelm. (*O. contusa* Griffiths, *O. engelmannii* Salm-Dyck) Acuña: I.Cabral 930, Castaños: JE 348, C.Ciénelas: P 5403, JE 392, 417, Múzquiz: JE 374, Ocampo: JE 384, R.Arizpe: JE 464
- Opuntia phaeacantha* Engelm. var. *nigricans* Engelm. Ocampo: JE 385
- Opuntia phaeacantha* Engelm. var. *spinosa* (Anthony) L. Benson (*O. spinosa* Anthony) Ocampo: JE 383, 381, Parras: Rdz 278
- Opuntia rastrera* Weber (*O. lucens* Griffiths) G.Cepeda: J.Espinoza s.n., Ocampo: JE 420, Parras: E.Acuna s.n., R.Arizpe: JW 110, JE 368, Saltillo: JE 239, 334, 336
- Opuntia robusta* Wendl. var. *robusta* (*O. flavicans* Lemaire, *O. gorda* Griffiths) Arteaga: RL 700
- Opuntia rufida* Engelm. var. *rufida* (*O. berrfeldtii* Kupper, *O. macrocalyx* Griffiths) C.Ciénelas: P 5404, 6147, 10395

- Opuntia schottii* Engelm. var. *schottii* (*Corynopuntia schottii* (Engelm.) Kunth) C.Ciénelas: P 4123a, 5279, 5639, Lewis s.n., Zárate s.n., Ocampo: JE 402
- Opuntia stanlyi* Engelm. var. *stanlyi* (*O. emoryi* Engelm., *Corynopuntia stanlyi* (Engelm.) Kunth) Ocampo: JE 402
- Opuntia stenopetala* Engelm. var. *stenopetala* Parras: Ort s.n., Rdz 11a, Ocampo: C s.n., Saltillo: V 7471
- Opuntia tunicata* (Lehm.) Link et Otto (*Cactus tunicatus* Lehm., *O. hystrix* Griesbach, *Cylindropuntia tunicata* (Lehm.) Kunth) Saltillo: RL 679
- Opuntia vilis* Rose (*Corynopuntia vilis* (Rose) Kunth) Coah., según Bravo-Hollis (1978)
- Opuntia violacea* Engelm. var. *violacea* Parras: Rdz s.n., R.Arizpe: JW 167, 178, Ocampo: JE 386
- Peniocereus greggii* (Engelm.) Britton et Rose var. *greggii* (*Cereus greggii* Engelm., *C. pottsii* Salm-Dyck) Coah., según Bravo (1978)
- \**Thelocactus aguirreanus* (Glass et Foster) Bravo (*Gymnocactus aguirreanus* Glass et Foster) R.Arizpe: Glass et F. 3044, 2206
- Thelocactus bicolor* (Gal.) Britton et Rose var. *bicolor* (*Echinocactus bicolor* Gal., *E. rhodophtalmus* Hook., *E. bolaensis* Runge, *E. wagnerianus* Berger) C.Ciénelas: P 4196, 5602, Escobedo: JW 201, G.Cepeda: V 5632, Rdz 344, Ocampo: C s.n., Parras: Rdz s.n., Anderson 3191, R.Arizpe: JW 105, 138, V 5632, Saltillo: Pal 104, 1287
- Thelocactus heterochromus* (Weber) Oosten (*Echinocactus heterochromus* Weber) Coah., según Bravo y Sánchez (1991a)
- Thelocactus hexadrophorus* (Lemaire) Britton et Rose var. *hexadrophorus* (*Echinocactus hexadrophorus* Lemaire) Saltillo: Bravo 57
- \**Thelocactus lausseri* Riha et Busek C.Ciénelas: Lauser s.n.
- Thelocactus macdowellii* (Rebut) Glass (*Echinocactus macdowellii* Rebut, *Echinomastus macdowellii* (Rebut) Britton et Rose, *T. conothelos* (Regel) Kunth) Saltillo: Anderson 3182, R.Arizpe: Gl. et F. 608
- Thelocactus mandragora* Fric (*Rapicactus mandragora* (Fric) Bux., *Gymnocactus mandragora* (Fric) Backberg) Coah., según Bravo y Sánchez (1991a)
- Thelocactus rinconensis* (Poselger) Britton et Rose var. *nidulans* (Quehl) Glass et Foster (*Echinocactus nidulans* Quehl, *T. lophothelos* (Salm-Dyck) Britton et Rose) G.Cepeda: JE 293, R. Arizpe: Gl. et F. 1689
- Thelocactus rinconensis* (Poselger) Britton et Rose var. *rinconensis* (*Echinocactus rinconensis* Poselger, *E. phymatothelos* Poselger, *E. nidulans* Quehl) Arteaga: Anderson 1235, 3187, Saltillo: Anderson 3180, 3183, R.Arizpe: JW 139, Anderson 3190
- Thelocactus roseanus* (Boed.) Marshall (*Echinocactus roseanus* Boed.) Coah., según Bravo y Sánchez (1991a)
- Thelocactus setispinus* (Engelm.) E. Anderson (*Echinocactus setispinus* Engelm., *Hamatocactus setispinus* (Engelm.) Britton y Rose, *Ferocactus setispinus* (Engelm.) L. Benson) Coah., según Anderson (1987)
- Turbinicarpus gautii* (L. Benson) Zimmermann Arteaga: 18818
- Wilcoxia tuberosa* (Poselger) Berger (*Cereus tuberosus* Poselger, *W. poselgeri* (Lemaire) Britton et Rose) Progreso: Rdz 1582, R.Arizpe: JW 147
- #### CAMpanulaceae
- Campanula rotundifolia* L. Arteaga: V 1683, 3847, 7826, 4576, Hin 17923, 20449, Múzquiz: Ri 2197, 2239, Ma 617, Ocampo: Ro 5446
- Diastatea micrantha* (HBK.) McVaugh (*Lobelia parviflora* Mart. et Gal.) Múzquiz: Co 4622
- Lobelia anatina* F. Wimmer var. *riskindii* M. C. Johnston n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Lobelia berlandieri* A. DC. var. *berlandieri* Acuña: Ri 2389, Castaños: V 4833, R.Arizpe: V 3549, 4677, Múzquiz: V 1410, 4833, 4888, VA 262, Ma 180, Zaragoza: C 2588
- Lobelia berlandieri* A. DC. var. *brachypoda* (A. Gray) McVaugh (*L. brachypoda* (A. Gray) Small) Monclova: Ma 1703, 1717, Múzquiz: V 5980, Rdz 949, Ma 1176, 2155, 2156
- Lobelia cardinalis* L. spp. *graminea* (Lam.) McVaugh (*L. cardinalis* L. var. *pseudosplendens* McVaugh, *L. splendens* Willd.) Acuña: C 2066, Castaños: IMJ 12006, G.Cepeda: V 4112, Múzquiz: V 5987, Ma 911, 653, Zaragoza: Rdz 1265, C 2586
- Lobelia erenbergii* Vatke var. *erenbergii* Arteaga: 20734
- Lobelia gruina* Cav. Arteaga: V 3414, G.Cepeda: C 1241
- Lobelia henricksonii* M. C. Johnston R.Arizpe: V 6665
- Lobelia sublibera* S. Watson C.Ciénelas: O 1184, 1794

- Triodanis coloradoensis* (Buckley) McVaugh  
*(Specularia coloradoensis* (Buckley) Small, *S. lindheimeri* Vatke)  
 Acuña: Moldavin V007; Múzquiz: Nesom 7390
- Triodanis perfoliata* (L.) Nieuw.  
 Acuña: Moldavin V001
- CAPPARACEAE
- Koeberlinia spinosa* Zucc.  
 Candela: Rdz 1183, C.Ciénelas: Rdz 1127, Ocampo:  
 Almeida 2308, C 1042, Parras: Gonz 5, Saltillo: C  
 1558, V 5875, 7181, JM 2682, Av 221
- Polanisia dodecandra* (L.) DC. ssp. *trachysperma*  
 (Torr. et A. Gray) Iltis (*P. trachysperma* Torr. et A.  
 Gray)  
 Monclova: Pal 53, Ocampo: St 1120, Parras: Ort  
 77, Rdz 308, S.Mojada: RRE 756
- Polanisia uniglandulosa* (Cav.) DC. (*Cleome*  
*uniglandulosa* Cav., *P. dodecandra* (L.) DC. ssp.  
*uniglandulosa* (Cav.) Iltis, *Jacksonia*  
*uniglandulosa* (Cav.) Greene)  
 Acuña: Wy 601, VA 222, Arteaga: Pal 362, C 221, G.  
 Cepeda: CQ 1103, Matamoros: B 229, Monclova:  
 Pal 1044, Múzquiz: Ma 25, 477, C 1414, VA 142,  
 R.Arizpe: V 7046, Sabinas: Wy 701, Sacramento:  
 IMJ 7089, Saltillo: Pal 306, 362, S.Mojada: RRE 75b,  
 St 1120, S.Pedro V 7390, Torreón: Pal 466, Zaragoza:  
 Rdz 1056, 1262, C 2485
- Setchellanthus caeruleus* Brandegee  
 Torreón: J.A. De la Cruz s.n., Sta 66, MCJ 11478
- CAPRIFOLIACEAE
- Abelia coriacea* Hemsl.  
 C.Ciénelas: MCJ 9402, 10941, 10984, M 3205, H  
 11932, Ocampo: MCJ 11919, R.Arizpe: MCJ 11678,  
 S.Mojada: St 1081
- Abelia chinensis* A. Br. Cultivada  
 Saltillo: Cabrera 08
- Lonicera albiflora* Torr. et A. Gray var. *albiflora*  
 Acuña: V 1160, C.Ciénelas: P 5985, MCJ 10949
- Lonicera albiflora* Torr. et A. Gray var. *dumosa* (A.  
 Gray) Rehder (*L. dumosa* A. Gray)  
 Acuña: Ri 1160, Arteaga: V 4245, 4297, Hin 18358
- Lonicera pilosa* (HBK.) Willd. (*L. tubulosa* Benth.,  
*Caprifolium pilosum* HBK.)  
 Arteaga: Ro 4314, V 3034, 5667, Fdz 1616, Hin  
 20270, C.Ciénelas: MCJ 9425, H 1137, O 645,  
 Múzquiz: Ma 610, 1423, Monclova: Ma 1968,  
 Ocampo: C 868, R.Arizpe: VR 2210, 4759
- Sambucus nigra* L. ssp. *coerulea* (Raf.) R. Bolli (*S.  
 coerulea* Raf., *S. glauca* Nutt., *S. neomexicana*  
 Woot.)  
 Arteaga: V 699, 1665, 3475, 3767, Hin 18362,  
 20988, C.Ciénelas: H 11957, O 1380
- Sambucus nigra* L. ssp. *canadensis* (L.) R. Bolli (*S.  
 mexicana* Presl, *S. bipinnata* Schlecht. et Cham.)  
 Arteaga: V 2984, Múzquiz: Ma 888, V 5999
- Syphoricarpos microphyllus* HBK. (*S. glaucescens*  
 HBK., *S. montanus* HBK., *Margaris barbigera* DC.)  
 Arteaga: LA s.n., C 107, Pal 390, V 1793, 2733, 3739,  
 4296, 4711, Hin 18343, 20992, G.Cepeda: C 1221,  
 Ocampo: Ro 6432
- Syphoricarpos orbiculatus* Moench.  
 Múzquiz: Ma 475
- Syphoricarpos palmeri* G. N. Jones  
 C.Ciénelas: Gr 163, Ocampo: MCJ 11236
- Viburnum rafinesquianum* Schult. var. *affine*  
 (Schneid.) House (*V. pubescens* (Ait.) Pursh, *V.  
 dentatum* L., *V. australe* Morton)  
 Acuña: Ri 1240, 2306a, Arteaga: V 1679, 3121,  
 Monclova: Ma 1928
- Viburnum prunifolium* L.  
 Múzquiz: V 8771
- CARYOPHYLLACEAE
- Arenaria benthamii* Fenzl  
 n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Arenaria lanuginosa* (Michx.) Rohrb. (*A. alsinoides*  
 Willd.)  
 Arteaga: V 1807, 2809, 3814, 5149, 5671, Hin  
 18814, C.Ciénelas: P 6105, MCJ 9436, 10947a, H  
 11949, 12026, 13640, G.Cepeda: C 1643, R.Arizpe:  
 Rdz 866
- Arenaria ludens* Shinners  
 n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Arenaria lycopodioides* Willd.  
 Arteaga: V 3435, 7689, C 189, Hin 20861, Saltillo:  
 V 2300, 6590, JM s.n., LA 953
- Arenaria oresbia* Greenm.  
 Arteaga: Hin 17910
- Arenaria sp.*  
 Castaños: V 4827, Saltillo: C 1077, 1416
- Cerastium axillare* Correll  
 Arteaga: V 5154, Ocampo: C 1363
- Cerastium brachypodium* (Engelm.) Rob.  
 Arteaga: Hin 18827, 18853
- Drymaria anomala* S. Watson  
 Saltillo: V 945, 1480, 2251, R.Arizpe: V 4528, Parras:  
 C 1094
- Drymaria arenarioides* Willd. ssp. *arenarioides*  
 se de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Drymaria axillaris* Brandegee  
 Abasolo: V 6037, G.Cepeda: V 5579
- \**Drymaria coabuilana* (I. M. Johnston) B. Turner (*D.  
 lyropetala* I. M. Johnst. var. *coabuilana* I. M.  
 Johnston)  
 C.Ciénelas: P 4344, 4088, 5542, 13092, MCJ 7646,  
 9154, 10926 H 14294b, Escobedo: V 8490,  
 Ocampo: St 567

- Drymaria divaricata* var. *stricta* (Rusby) J. Duke  
Saltillo: LA 946
- Drymaria glandulosa* Presl var. *glandulosa* (*D. fendleri* S. Watson)  
Arteaga: V 3415, R.Arizpe: V 4731
- Drymaria gracilis* Cham. et Schlecht.  
Múzquiz: Ma 871
- Drymaria laxiflora* Benth. (*D. chihuahuensis* Briq.)  
C.Ciénelas: O 1223, 1797
- Drymaria lyropetala* I. M. Johnston  
C.Ciénelas: V 3190, Escobedo: V 4849
- \**Drymaria pattersonii* B. Turner  
Candela: **Prather 1496**
- Drymaria polycarpoides* A. Gray  
G.Cepeda: S. Vásquez s.n.
- Drymaria subumbellata* I. M. Johnston  
R.Arizpe: 10103, 10515b
- Drymaria stipitata* Fosb.  
o de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Drymaria suffruticosa* A. Gray  
Escobedo: Ma 1571
- Drymaria villosa* Cham. et Schlecht. ssp. *palustris*  
(Cham. et Schlecht.) Duke  
C.Ciénelas C 1697
- Paronychia albomarginata* Core  
s de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Paronychia congesta* Correll  
Ocampo: C 1485
- Paronychia jamesii* Torr. et A. Gray (*P. wardii* Rydb.)  
Múzquiz: Ma 1333
- Paronychia monticola* A. Gray (*P. nudata* Correll)  
Acuña: M 3097, R.Arizpe: MCJ 11861e
- Paronychia virginica* Spreng.  
Acuña: Ri 2263, 2286
- Paronychia wilkinsonii* S. Watson  
Acuña: Ri 2142, 2263, 2286
- Silene laciniata* Cav.  
Arteaga: Hin 17981, 18905, 20429, 20741,  
Monclova: Ma 1936
- Stellaria cuspidata* Willd.  
Arteaga: V 3463, Hin s.n., Castaños: V 4826,  
C.Ciénelas: H 11926, O 1372, G.Cepeda: C 1207,  
Múzquiz: Ma 1040, Ocampo: C 1524, R.Arizpe: V  
7045
- Stellaria bintoniorum* B. Turner  
Arteaga: Hin 18869, 20307, McD 1155, 2086

#### CASUARINACEAE

- Casuarina cunninghamiana* Mig. (*C. equisetifolia* L.)  
C.Ciénelas: P 4098

#### CELASTRACEAE

- Maytenus texana* Lundell (*M. phyllanthoides* Benth.  
var. *ovatifolia* Loes.)  
G.Cepeda: JM 1591, R.Arizpe: VA s.n., JM 3221,  
Saltillo: JM 2212
- Mortonia greggii* A. Gray. (*M. effusa* Turcz.)  
R.Arizpe: V 2038, 1935, Saltillo: J.M. Avila s.n.
- \**Mortonia latisepala* I. M. Johnston (*M. bidalgensis*  
Standl., *M. scaberrima* Rzed.)  
Castaños: IMJ 7213, C 272, V 4064, Wy 100,  
G.Cepeda: Rdz 1480, Ocampo: C 1082, Parras: Rdz  
714, 174, 341, 432, 38, 1384, Gonz 107, C 129, V  
3715, R.Arizpe: Wy 100, JM 2656, Saltillo Wilson  
11363, S.Pedro: C 1964, Torreón: V 8306
- Mortonia palmeri* Hemsl.  
Arteaga: JM 2747, Ro 4192, Saltillo: Ro 5731, V  
2226, 3144, 6594, R.Arizpe: CQ 910
- Mortonia sempervirens* A. Gray var. *sempervirens*  
Acuña: Moldavin 074F19, Ocampo: St 1117
- \**Paxistima myrsinoides* (Pursh) Raf. ssp. *mexicana*  
Navaro et Blackwell (*Ilex myrsinoides* Pursh)  
Arteaga: JM 3204, V 4290, Ro 4433, 4313, C 180, V  
1678, 4290, Saltillo: C 43a, V 6324, 6502
- Schaefferia cuneifolia* A. Gray (*Mortonia aspera* M.  
E. Jones)  
C.Ciénelas: V 3297, MCJ 10912, P 13130, 13057,  
G.Cepeda: V 3104, Guerrero: Rdz 998, Múzquiz:  
VA 139, 187, R.Arizpe: V 1934, 2656, 3104

#### CHENOPODIACEAE

- Allenrolfea occidentalis* (S. Watson) Kuntze (*A. mexicana* Lundell)  
C.Ciénelas: Ma 2077, Wh 1915, IMJ 1084, 7139,  
Brown 2, H 14313, 14275, T 6183, P 3672, Lewis  
s.n., JM 1426, 2666, V 3196, VR 963, Rdz 1364,  
Escobedo: LR s.n., Parras: Pal 1166, S.Mojada: St  
3024, RRE 777, Viesca: IMJ 7733, 7737
- Atriplex abata* I. M. Johnston  
Saltillo: IMJ 7648
- Atriplex acanthocarpa* (Torr.) S. Watson  
C.Ciénelas: Ma 2024, 2039, P 3629, 3666, 4203,  
4281, 5091, 5171, 10377, H 14301, 14312, 14274,  
Rdz 1490, V 3184, Ocampo: IMJ 7334, 7335, 7342,  
Parras: IMJ 7702, Roig s.n., Progreso: V 8532, 8535,  
R.Arizpe: JW 74, Saltillo: G 459, IMJ 7666, 7695,  
S.Pedro: Pal 473, Viesca: IMJ 7738
- Atriplex canescens* (Pursh) Nutt.  
C.Ciénelas: JM 2668, Rdz 509, 1362, IMJ 8876, Ma  
2025, 2051, 2067, Wh 1918, En 290, G 522, P 500,  
3804, 3956, 4090, 5056a, 5168, 5263, 5401, 5577,  
5710, 5723, H 14296, T 6191, G.Cepeda: Rdz 1280,  
Jiménez: C.Castillo s.n., Múzquiz: Ma 2263, St 1557,  
Ocampo: St 395, 1326, 1915, M 3286, Parras: Pal  
1163, Rdz 143, Saltillo: Pal 298, 303, IMJ 7319, Nel

- 3905, 3924, S.Pedro: Pal s.n., S.Mojada: St 842, 1015, 3007, Wy 762, 772
- \**Atriplex monilifera* S. Watson (*Endolepis monilifera* (S. Watson) Standl.)  
S.Mojada: Gr s.n., Viesca: IMJ 7732
- Atriplex muricata* H. et B. in Willd. (*A. glomerata* S. Watson, *A. parvifolia* S. Watson)  
Arteaga: V 1431, C.Ciénegas: Ma 2015, G.Cepeda: IMJ 7244, Ocampo: IMJ 1272, Parras: Pal 1156, Rdz 511, Gonz 108, Saltillo: Pal 290, IMJ 7321, V 769, 1196
- Atriplex obovata* Moq. (*A. greggii* S. Watson, *A. jonesii* Standl.)  
Ocampo: IMJ 779, 7341, 8318, 8598, 8645, 9331, Saltillo: G 462, IMJ 7649, S.Mojada: St 1967, IMJ 1083, 1084, 1086
- \**Atriplex prosopidium* I. M. Johnston  
C.Ciénegas: Wy 742, 744, H 14303, P 3678, 3712, 4343, 5077, 5172, 5251, 5571, IMJ 8875, 8877, Monclova: IMJ 7187, Ocampo: IMJ 8877, 8875
- \**Atriplex reptans* I. M. Johnston  
Ocampo: IMJ 1080, 1081, St 1975
- Atriplex semibaccata* R. Br.  
Progreso: V 8533, Saltillo: Frye 2496, R.Arizpe: V 638, 1365
- \**Atriplex stewartii* I. M. Johnston (*A. acanthocarpa* (Torr.) S. Watson ssp. *stewartii* (I. M. Johnston) Henrickson)  
C.Ciénegas: VA s.n., Ocampo: IMJ 777, 781, 785, 859, 8594, 8646, 8647, 8648, 9331, 9332, 9387a-d, St 1174, 1175
- Atriplex texana* S. Watson (*Obione elegans* (Moq.) Dietr. var. *tuberculosa* Torr., *A. tuberculata* Coult.)  
C.Ciénegas: Ma 2040, IMJ 7106, P 5422, 5562, 5854a, H 14305, LR 152, Flores 1040, 1043, Escobedo: Po 2250, Monclova: H 16060, 16216, Nadadores: MCJ 11228b, Progreso: V 8534, R.Arizpe: Wilson 11493
- Beta vulgaris* L.  
R.Arizpe: Rdz 1336, Saltillo: V 754, 1814
- Chenopodium album* L.  
Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Chenopodium ambrosioides* L. var. *ambrosioides* (*Teloxys ambrosioides* (L.) Weber)  
Castaños: Ma 1213, Múzquiz: Ma 681, Parras: Pal 445, R.Arizpe: G 515, Saltillo: C 292, S.Pedro: Pal 1153
- Chenopodium berlandieri* Moq. var. *sinuatum* (Muhr) Wahlen  
Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Chenopodium dissectum* (Moq.) Standl.  
s de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Chenopodium fremontii* S. Watson (*C. arizonicum* Standl, *C. palmeri* Standl., *C. pringlei* Standl.)  
C.Ciénegas: P 5809, 5354, Ocampo: St 40, 58, 317, IMJ 982a, 1051, 8260, Ro 5408, Parras: Rdz 115a.347, Pal 1151, Saltillo: Prin 2308
- Chenopodium graveolens* Willd. (*C. incisum* Poir., *C. foetidum* Moq.)  
Arteaga: G 390, Ocampo: Ro 6511, Parras: Rdz 1093, Saltillo: Pal 553, 1150, V 970, 1408, 1482, C 293
- Chenopodium murale* L. (*C. dissectum* (Moq.) Standl.)  
C.Ciénegas: P 5356, 5398, 5895, JM 1433, Monclova: Ma 1728, 1842, Parras: Rdz 248, 840, 1392, Sabinas: P.M. de la Garza s.n., Saltillo: V 529, 595, 1409
- Cycloloma atriplicifolium* (Spreng.) Coultr.  
o de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Eurotia lanata* (Pursh) Moq. var. *subspinosa* (Rydb.)  
Kearn. et Peeb. (*Ceratooides lanata* (Pursh) Howell., *Diotis lanata* Pursh, *Krascheninnikovia lanata* (Pursh) A.D.J. Meeuse et Smith)  
Saltillo: Pal 1164, IMJ 7300, 7652, G 560, V 843, 858, Av 111, 150, J.García 508
- Kochia scoparia* (L.) Schrad. (*Chenopodium scoparium* L., *K. alata* Bates)  
Saltillo: V 780, 1464
- \**Meiomeria stellata* (S. Watson) Standl.  
(*Chenopodium stellatum* S. Watson)  
Monclova: Pal 1155, S.Mojada: St 1956
- Salicornia virginica* L. (*S. utabensis* Tidestr., *S. pacifica* Standl., *Sarcocornia utabensis* (Tidestr.) A.J. Scott)  
C.Ciénegas: P 3671, 4132
- Salsola tragus* L. (*S. iberica* Sennen et Pav., *S. pestifera* Nelson, *S. ruthenica* Iljin, *S. kali* L., *S. australis* R. Br.)  
C.Ciénegas: P 5052, 5328, H 14306
- \**Suaeda jacoensis* I. M. Johnston  
Ocampo: IMJ 1087, St 1975, 1976, S.Mojada: H 14215
- Suaeda mexicana* (Standl.) Standl. (*Dondia mexicana* Standl.)  
Abasolo: LR 504, C.Ciénegas: IMJ 7127, 8870, Ma 2071, Wy 1917, Ar 70, P 3630, 3947, 4287a, H 7953, 14292, 14317, Parras: Roig s.n.
- Suaeda nigrescens* I. M. Johnston  
o de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- \**Suaeda palmeri* (Standl.) Standl. (*Dondia palmeri* Standl.)  
C.Ciénegas: IMJ 7138, 8864, P 5396b, 5819, 5957, 10417, H 14299, Brown s.n., V 3212, Escobedo: Ma 1641, 8490b, Ocampo: IMJ 7339, 7719, Parras: Pal 1168, R.Arizpe: JW 74, S.Pedro: St 2950, S.Mojada: 2904, Viesca: Rdz 13, V.Union: G 3
- Suaeda suffrutescens* S. Watson (*Dondia suffrutescens* (S. Watson) Heller)  
C.Ciénegas: LR 151, Ocampo: IMJ 1071, 1082, 8269, 9386, H 14269a, Progreso: V 8529, S.Mojada: RRE 761, 762
- Suaeda torreyana* S. Watson (*S. moquinii* (Torr.) Greene)  
S.Mojada: RRE 597

## CISTACEAE

- Helianthemum glomeratum* (Lag.) Dunal  
Arteaga: V 3448, 3761, 5665, 8172, Saltillo: V 3142  
*Lechea mensalis* Hodgdon  
no de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)  
*Lechea mucronata* Raf. (*L. villosa* Ell.)  
e de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)

## CLUSIACEAE

- Hypericum formosum* HBK. ssp. *formosum*  
Candela: C 2812

## COCHLOSPERMACEAE (Véase Bixaceae)

## COMPOSITAE (Véase Asteraceae)

## CONVOLVULACEAE

- Bonamia multicaulis* (Brandegee) House (*Breweria multicaulis* Brandegee)  
o de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)  
*Calystegia sepium* (L.) R. Br. (*Convolvulus sepium* L.)  
o de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)  
*Convolvulus arvensis* L.  
R.Arizpe: Rdz 1380, Saltillo: Victor M. s.n., V s.n.  
*Convolvulus equitans* Benth. (*C. hermannioides* A. Gray, *C. incanus* Vahl)  
Arteaga: V 689, Castaños: V 4832, C.Ciénelas: MCJ 10314, Ar s.n., P 5851, G.Cepeda: V 6347, Guerrero: R.Pérez 683, Monclova: Ma 1677, Múzquiz: V 6040, Ma 128, 1346, Ocampo: V 3278, Parras: Rdz 1102, R.Arizpe: V 884, 3906, 5820, Saltillo: C 310, V 905, 1494, Av 89, 198  
*Cressa depressa* Goodd. (*C. truxillensis* HBK., *C. erecta* Rydb.)  
C.Ciénelas: P 5860  
*Dichondra argentea* H. et B. ex Willd. (*D. evolvulacea* (L.f.) Britton var. *argentea* (H. et B.) Kuntze)  
Acuña: Wy 476, St 1599, C.Ciénelas: Wy 720, O 1851, Ocampo: C 862, IMJ 684, Parras: Sta 570, R.Arizpe: VR 2230, C 1765, 3603, Purp 4758, V 3603, 4785, 4789, 5358, Saltillo: Av 208, Pal 57, Pe 17318, Sta 265, MEB 16039, V 208, 737, 775, 943, 1753, 3157  
*Dichondra brachypoda* Woot. et Standl.  
Arteaga: V 3458, C.Ciénelas: V 7340, P 10490, O 1850, G.Cepeda: C 1640, Ocampo: IMJ 578, Wy 474, Parras: Purp 1079, R.Arizpe: V 3604, 4683, Saltillo: V 609, 1016, 1488, 1610, 5859, Pal 731

## *Evolvulus alsinoides* L. var. *hirticaulis* Torr.

Castaños: Rdz 1289, C.Ciénelas: P 4316, 5447, Rdz 1217, G.Cepeda: Rdz 1468, Múzquiz: C 1450, Ma 126, 127, 378, 582, Parras: Rdz 864, R.Arizpe: V 3160, 3197, 4553, 6666, Torreón: V 4397

## *Evolvulus nuttallianus* R. et S. (*E. pilosus* Nutt., *E. mollis* Small) *Evolvulus sericeus* Sw.

Arteaga: LA s.n., C.Ciénelas: C 1738, Múzquiz: Ma 124, V 4894, R.Arizpe: V 4497, 5251, 6667

## *Ipomoea acuminata* (Vahl) R. et S. (*I. mutabilis* Lindl., *I. indica* (Brum.) Merr.) R.Arizpe: Rdz 885

## *Ipomoea cardiophylla* A. Gray so de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)

## *Ipomoea carnea* Jacq. ssp. *fistulosa* (Choisy) D. Austin (*I. aristolochiifolia* (HBK.) G. Don, *I. fistulosa* Choisy) Ocampo: C 1070

## *Ipomoea collina* House Arteaga: V 682, IMJ 8904, Hin 16838, C.Ciénelas: V 7308, C 1667, Parras: Rdz 89, 411, 480, 591, 1440, 3645, Purp 4975, R.Arizpe: V 1392, 2242, 4663, 5247, 5347, Saltillo: Pal 396

## *Ipomoea costellata* Torr. (*I. pusilla* Brandegee, *I. painteri* House) C.Ciénelas: V 7307, Múzquiz: Ma 1001, V 6105, R.Arizpe: V 4554, 4690, VR 2222, S.Pedro: V 7372

## *Ipomoea cristulata* Hallier f.

Parras: Rdz 1264

## *Ipomoea emetica* Choisy Arteaga: V 7167

## *Ipomoea bederifolia* L. (*Quamoclit bederifolia* (L.) G. Don) Saltillo: JM s.n.

## *Ipomoea heterophylia* Ort. (*I. pubescens* La., *I. ortege* Poir., *Convolvulus heterophyllum* Spreng.) C.Ciénelas: Minckley s.n., Parras: Rdz 618, Torreón: V 4427

## *Ipomoea lindheimeri* A. Gray (*Pharbitis lindheimeri* Small) C.Ciénelas: O 1383, IMJ 8904, Múzquiz: Ma 1470

## *Ipomoea muricata* (L.) Cav. (*Calonyction muricatum* (L.) G. Don, *I. capillacea* (HBK.) G. Don) R.Arizpe: V 4552, 4664

## *Ipomoea patens* (A. Gray) House Saltillo: C 299

## *Ipomoea purpurea* (L.) Roth. (*Convolvulus purpureus* L., *C. mutabilis* Salisb., *I. discolor* Jacq., *I. hispida* Zucc.) Arteaga: F. Viesca s.n., Múzquiz: Ma 813, Parras: Rdz 178a, R.Arizpe: V 4551, 5329, Saltillo: RL s.n., V 849

## *Ipomoea rupicola* House Ocampo: V 3277

## *Ipomoea sagittata* Poir. C.Ciénelas: En 318, P 3860, 4058, 5009, 5017, H 4288, Múzquiz: Ma 1361

- Ipomoea sescossiana* Baillon (*I. pringlei* A. Gray)  
 Castaños: M 3090, C.Ciénegas: Mincklley s.n.,  
 R.Arizpe: V 4553, MCJ 11690, Saltillo: Sta 466, 534
- Ipomoea stans* Cav.  
 s de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Ipomoea trichocarpa* Ell. var. *torreyana* (A. Gray)  
 Shinners (*I. trifida* HBK.)  
 Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Ipomoea valida* House  
 Múzquiz: Ma 1400
- \**Ipomoea zimmermanii* J.A.McDonald  
 R.Arizpe: V 3982, 6672, Zim 1948
- Ipomoea* sp.  
 Saltillo: JM 2946, LA 120
- Operculina dissecta* (Jacq.) House (*Ipomoea sinuata* Ort., *Merremia dissecta* (Jacq.) Hallier f.)  
 Múzquiz: Ma 366, Progreso: V 8525
- Operculina pinnatifida* (HBK.) O'Donell (*O. ornithopoda* (Rob.) House, *I. pinnatifida* (HBK.) G. Don)  
 C.Ciénegas: Ma 2036, Múzquiz: VA 6023, V 6114, Ma 131
- \**Petrogenia repens* I. M. Jhonston (*Bonamia repens* (I. M. Johnston) Austin et Staples)  
 Ocampo: IMJ 731, 211, 776, 835, 1162, 1374, Saltillo: IMJ 7661
- Quamoclit coccinea* (L.) Moench (*I. coccinea* L.)  
 Múzquiz: Ma 737
- Echeveria peacockii** Croucher (*E. desmetiana* Ed., *Cotyledon peacockii* (Croucher) Baker)  
 G.Cepeda: Hin 16520
- Echeveria shaviana** Walter  
 G.Cepeda: Pal 47
- Echeveria strictiflora** A. Gray (*Cotyledon strictiflora* (A. Gray) Baker)  
 Arteaga: V 3412, C.Ciénegas: P 4217, 574b, G.Cepeda: V 5644, Pal 7, Hin 16520, Ocampo: IMJ 764, 8365, St 623, R. Arizpe: V 1946, 6665, H 16197a
- \***Echeveria turgida** Rose  
 Viesca: Pur 962, C.Ciénegas: P 5466
- \***Echeveria violescens** Walter  
 Saltillo: Rose 606
- Echeveria walpoleana** Rose  
 Parras: Rdz 419, 128, Pur 162, Saltillo: G 531
- Lenophyllum acutifolium** Rose  
 se de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- \***Lenophyllum guttatum** Rose  
 s de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- \***Lenophyllum weinbergii** Britton  
 R.Arizpe: V 3072, 5408, MCJ 10108b
- Sedastrum glabrum** Rose (*Sedum glabrum* (Rose) Praeger)  
 Saltillo: Pal 585, LA s.n.
- Sedum calcicola** Rob. et Greenm. ssp. *desertorum* Clausen (*S. lenophylloides* Rose, *S. acropetalum* Fröd.)  
 S. de la Piala, según Henrickson y Johnston (1997)
- Sedum chrysicaulum** J.A. McDonad  
 Arteaga: McDonald 1157, 2099, 2136
- \***Sedum diminutum** (Clausen) Nesom (*S. parvum* Hemsl. var. *diminutum* Clausen)  
 C.Ciénegas: Clausen 78-7
- Sedum ebracteatum** Moc. et Sessé  
 Torreón: V 8309
- Sedum greggii** Hemsl.  
 Arteaga: V 1649, 3808, Ocampo: C 2085, Saltillo: Villaseñor s.n.
- Sedum bavaridii** Rose  
 Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Sedum macdonaldii** Nesom  
 Arteaga: McDonald 1158, 1762
- \***Sedum nanifolium** Förd. (*S. parvum* Hemsl. ssp. *nanifolium* (Ford.) Clausen)  
 Arteaga: Pal 722, Hin 17919, 17977, 18310, Clausen 78-3, 7607, C.Ciénegas: O 1281, Múzquiz: V 6989, Ma 1476, Ocampo: Ma 862, St 1428, O 563a
- Sedum palmeri** S. Watson (*S. compressum* Rose)  
 Monclova: Ma 1900
- Sedum vinicolor** S. Watson  
 Múzquiz: Ma 1476
- Sedum wrightii** A. Gray ssp. *priscum* Clausen  
 Arteaga: V 3411, 4226, C.Ciénegas: P 6130, 10470, H 13595, O 1795, C 1773, Parras: Rdz 1088,

## CORNACEAE

- Cornus florida* L. ssp. *urbiniana* (Rose) Rickett  
 Múzquiz: V
- Cornus stolonifera* Michx. (*C. sericea* L. *C. nelsonii* Rose)  
 Acuña: Moldavin 01581, Arteaga: V 1679, Ro 4403b, Hin 18427, Ocampo: Ma 824, Ro 5459, Saltillo: Prin 13646

## CRASSULACEAE

- \***Echeveria cuspidata** Rose (\**Echeveria parrasensis* Walter)  
 Arteaga: V, 3812, La s.n., Parras: Pur 965, 1332, Rdz 922, R.Arizpe: V 643, 2071, Saltillo: Pal 42, 509, Mor 6294, Pal 509, 570, Prin 13874
- Echeveria elegans* Rose var. *simulans* (Rose) Poellnits (*E. simulans* Rose)  
 Parras: Rdz 289
- Echeveria mucronata* Schlecht. (*Cotyledon mucronata* (Schlecht.) Baker)  
 R.Arizpe: V 643
- Echeveria paniculata* A. Gray  
 Torreón:
- Echeveria peacockii** Croucher (*E. desmetiana* Ed., *Cotyledon peacockii* (Croucher) Baker)  
 G.Cepeda: Hin 16520
- Echeveria shaviana** Walter  
 G.Cepeda: Pal 47
- Echeveria strictiflora** A. Gray (*Cotyledon strictiflora* (A. Gray) Baker)  
 Arteaga: V 3412, C.Ciénegas: P 4217, 574b, G.Cepeda: V 5644, Pal 7, Hin 16520, Ocampo: IMJ 764, 8365, St 623, R. Arizpe: V 1946, 6665, H 16197a
- \***Echeveria turgida** Rose  
 Viesca: Pur 962, C.Ciénegas: P 5466
- \***Echeveria violescens** Walter  
 Saltillo: Rose 606
- Echeveria walpoleana** Rose  
 Parras: Rdz 419, 128, Pur 162, Saltillo: G 531
- Lenophyllum acutifolium** Rose  
 se de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- \***Lenophyllum guttatum** Rose  
 s de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- \***Lenophyllum weinbergii** Britton  
 R.Arizpe: V 3072, 5408, MCJ 10108b
- Sedastrum glabrum** Rose (*Sedum glabrum* (Rose) Praeger)  
 Saltillo: Pal 585, LA s.n.
- Sedum calcicola** Rob. et Greenm. ssp. *desertorum* Clausen (*S. lenophylloides* Rose, *S. acropetalum* Fröd.)  
 S. de la Piala, según Henrickson y Johnston (1997)
- Sedum chrysicaulum** J.A. McDonad  
 Arteaga: McDonald 1157, 2099, 2136
- \***Sedum diminutum** (Clausen) Nesom (*S. parvum* Hemsl. var. *diminutum* Clausen)  
 C.Ciénegas: Clausen 78-7
- Sedum ebracteatum** Moc. et Sessé  
 Torreón: V 8309
- Sedum greggii** Hemsl.  
 Arteaga: V 1649, 3808, Ocampo: C 2085, Saltillo: Villaseñor s.n.
- Sedum bavaridii** Rose  
 Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Sedum macdonaldii** Nesom  
 Arteaga: McDonald 1158, 1762
- \***Sedum nanifolium** Förd. (*S. parvum* Hemsl. ssp. *nanifolium* (Ford.) Clausen)  
 Arteaga: Pal 722, Hin 17919, 17977, 18310, Clausen 78-3, 7607, C.Ciénegas: O 1281, Múzquiz: V 6989, Ma 1476, Ocampo: Ma 862, St 1428, O 563a
- Sedum palmeri** S. Watson (*S. compressum* Rose)  
 Monclova: Ma 1900
- Sedum vinicolor** S. Watson  
 Múzquiz: Ma 1476
- Sedum wrightii** A. Gray ssp. *priscum* Clausen  
 Arteaga: V 3411, 4226, C.Ciénegas: P 6130, 10470, H 13595, O 1795, C 1773, Parras: Rdz 1088,

Saltillo: V 2155, 3327, VR 2016, R.Arizpe: V 4180, 5369

*Sedum wrightii* A. Gray ssp. *wrightii*  
Coah., según Henrickson y Johnston (1997)

*Villadia aristata* Clausen

Arteaga: Hin 17975

\**Villadia cucullata* Rose (\**Villadia jimulcensis* Nesom)

Arteaga: Hin 18929, C.Ciénelas: C 1876, G.Cepeda: V 2688, 4177, Parras: Rdz 1265, Saltillo: Av 78, 205, R.Arizpe: MCJ 10109e, V4177, Torreón: MCJ 9557i

*Villadia squamulosa* (S. Watson) Rose (*Sedum squamulosum* S. Watson)

Arteaga: V 3473, 4612, 5472

CRUCIFERAS  
(Véase Brassicaceae)

CUCURBITACEAE

*Apodanthera undulata* A. Gray

Parras: Rdz 415, 657, Progreso: V 8516, Viesca: V7762  
*Cucumis melo* L. var. *chito* (Morven) Maudin

Progreso: V 8526

*Cucurbita foetidissima* HBK. (*C. perennis* (James) A. Gray)

C.Ciénelas: P 4044, 5507, 5415, 5441, 5613, Múzquiz: V 8776, Parras: Gonz 36, Rdz 99, Saltillo: M.Vázquez s.n., C 1559, Medina C.T. s.n., Av 34, R.Espinoza s.n.

*Cucurbita pepo* L.

Saltillo: R.Espinoza s.n., R.Cárdenas s.n.

*Cyclanthera dissecta* (Torr. et A. Gray) Arn. et Hook. (*Discanthera dissecta* Torr. et A. Gray, *C. naudiniana* Cogn.)

Torreón: V 8292

*Echinopepon coulteri* (A. Gray) Rose (*Elaterium coulteri* A. Gray, *Micrompolis coulteri* (A. Gray) Kuntze)

Saltillo: JM 2864

*Ibervillea tenuisecta* (A. Gray) Samll (*Sicydium lindheimeri* A. Gray var. *tenuisecta* A. Gray, *Maximowiczia tenuisecta* Cogn.)

Castaños: Rdz 1078, C.Ciénelas: P 3599B, 4204, 5199, 5254, 5814, Meyer s.n., G. Cepeda: S.Vázquez s.n., D.Castillo 1136, V 5617, Ocampo: D.Ibarra s.n., M.T.Ruiz s.n., M.Vázquez s.n., VA s.n., Parras: C 2391, Rdz 98, 972, 1001, Progreso: V 8517, R.Arizpe: V 2213, 4670 Viesca: V 7763, 8242

*Melothria pendula* L. (*M. chlorocarpa* Engelm.)

Monclova: Edmundo Rdz. s.n.

*Sechium edule* Sw.

R.Arizpe: Rdz 1377, Saltillo: PCárdenes s.n.

*Sicyos angulatus* L.

Arteaga: V 7678, C 1444, R.Arizpe: V 4785, Saltillo: V 1593, IA s.n., JM s.n.

*Sicyos laciniatus* L. (*S. vitifolius* Willd., *S. ampelophyllus* Woot. et Standl.)

Arteaga: V 3427, Saltillo: C 1471

CROSSOSOMATACEAE

\**Forsellesia spinescens* (A. Gray) Greene var. *mexicana* Ensign (*Glossopetalon spinescens* A. Gray)  
Castaños: V 4024, Parras: Pur 1120, Rdz 83a, 233, Saltillo: JM 3092, Zaragoza: CQ 560

CUSCUTACEAE

*Cuscuta applanata* Engelm.

Múzquiz: VA 104, Ocampo: C 738

*Cuscuta decipiens* Yuncker

Saltillo: V 3505, 5676

*Cuscuta indecora* Choisy

Múzquiz: Ma 470, 1474

*Cuscuta mitiformis* Engelm.

Saltillo: V 1790, 19991, Zaragoza: V 4925

*Cuscuta pentagona* Engelm. (*C. glabrior* (Engelm.) Yunker, *C. campestris* Yunker)

G.Cepeda: V 6337, Múzquiz: Ma 1115, Parras: Rdz 638, 653, 1418, Gonz 303, 330, LA 167, V 3623, R.Arizpe: V 2250, 2060, Saltillo: V 529, 1396, 1756

*Cuscuta squamata* Engelm.

so de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)

*Cuscuta tinctoria* Mart. var. *tinctoria*

Coah., según Henrickson y Johnston (1997)

*Cuscuta umbellata* HBK.

C.Ciénelas: Zárate 16

*Cuscuta* sp.

Acuña: Ri 2214, Parras: Co 3644

EBENACEAE

*Diospyros texana* Scheele (*Brayodendron texanum* (Scheele) Small)

Candela: Rdz 1108, V 2672, Castaños: Rdz 1079, V 4044, 5970, C. Cíenegas: Rdz 1122, 1494, V 3199, P 13082, 13139, Guerrero: Rdz 1026, Múzquiz: MCJ 7549, Rdz 598, JE4 45, VA 185, C 1290, 1535, 1557, V4897, Ocampo: VR 1325, Ro 5084, C 750, 789, 1339, R.Arizpe: JM 2259, 2278, Rdz 891, Wilson 11441, V 3070, 3564, Zaragoza: C 2481

ERICACEAE

*Arbutus xalapensis* HBK. (*A. arizonica* (A. Gray) Sarg., *A. texana* Buckley)

Acuña: C 2016, JM 1778, V s.n., Ri 2288, C 1367, Arteaga: Hin18161, JM s.n., C 106, Rdz 1271, C 2152, V 7695, C 136, Castaños: V 4023, C.Ciénelas:

- C 629, 1247, V 4108, JM 2244, Rdz 839, C 629, Minkley s.n., MCJ 9418, 10303L, H 11934, 13632, En 311, P 10464, Monclova: Ma 1873, Múzquiz: JW 098, Ma 711, 1293, Ocampo: C 902, 1530, Parras: MCJ 10058, R.Arizpe: V 3873, 4796, 5838, Saltillo: JM 2244, V 1336, LA 18, JM 2778
- Arctostaphylos pungens* HBK.  
Arteaga: LA s.n., C I83, V 3236, C 133, V 7696, 8170, C 2155, MCJ 232, C 2226, Hin 18204, 18270, 21793, C.Ciénelas: P 5982, M 3241, H 11943, MCJ 9453, C 10953, Gr 157, O 815, Ocampo: MCJ 10953, Saltillo: L.Hinojosa s.n., V 6326, JM 3805
- \**Comarostaphylis polifolia* (HBK.) Zucc. ssp. *coahuilensis* Henrickson  
C.Ciénelas: H 13600, O 1852, F.I.Madero: MCJ 10842, 12143, H 12418, Parras: MCJ 10061, O 10101, S.Mojada: MCJ 9075, 10842, 10881
- Vaccinium kunkianum* Klotz  
Arteaga: Es 2044
- EUPHORBIACEAE
- Acalypha monostachya* Cav. (*A. bederacea* Torr.)  
Arteaga: Ro 4467, C.Ciénelas O 989, Ar 33, IMJ 9149, Guerrero: R.Pérez 61, G.Cepeda: Rdz 1282, CQ 1096, Monclova: Ma 1708, Múzquiz: Ma 84, 85, 283, 504, 507, 868, Sal 9, RN 141, V 6014, Parras: Rdz 318, 623, Gonz 95, VR 1382, R.Arizpe: LA 783, V 4547, 5243, Saltillo: V 1484, 2720, Av 25, C 31h, Zaragoza: Rdz 1054, C 2472
- Acalypha lindheimeri* Muell. Arg. (*A. phleoides* Cav.)  
Acuña: Ri 2368, Arteaga: LA s.n., Castaños: V 4010, C.Ciénelas: P 13154b, H 11980, IMJ 9091, Monclova: Ma 1889, Múzquiz: VA 111, V 6970, Ma 1240, 1249, Ocampo: C 903, 1494, Parras: Rdz 140, 518, 554, 612, 852, Gonz 93, R.Arizpe: V 3592, VR 2228, Ro 4500, JW 53, JM 1588, Saltillo: Av 31, 179, 246, JM 2975, 3607, V 574, 653, C 287, 303
- Acalypha neomexicana* Muell. Arg.  
Acuña: V 7074, Parras: Rdz 1252, Saltillo: V 1394, 1773, S.Mojada: MCJ 9617
- Acalypha ostryaefolia* Ridd.  
Acuña: V 6898, Monclova: Ma 1836
- Andracne arida* (Warnock et M.C. Johnston) G.L. Webst. (*Savia arida* Warnock et M.C. Johnston) no de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Argythamnia astroleptes* J. Ingram (*Argyrothamnia schiedeana* Muell. Arg., *Chiropetalum schiedeanum* (Muell. Arg.) Pax)  
Castaños: V 4035, Monclova: O 1606, Ma 1894, Múzquiz: Ma 962, R.Arizpe: V 3989, 4655, Hin 21091, 22771, Torreón: MCJ 11493
- Argythamnia humilis* (Engelm. et A. Gray) Muell. Arg. var. *humilis* (*Ditaxis humilis* (Engelm. et A. Gray) Pax)  
Acuña: V 7069, Ocampo: C 1483, R.Arizpe: V 5230, 5318, Saltillo: V 1622, S.Pedro: V 7393
- Argythamnia mercurialina* (Nutt.) Muell. Arg. var. *mercurialina*  
Acuña: Ri 2370
- Argythamnia neomexicana* Muell. Arg. (*Ditaxis neomexicana* (Muell. Arg.) Heller)  
C.Ciénelas: Rdz 1215, P 4268, 5293, 5676, 5691, 5646, 10396, 4041a, Escobedo: V 8485, Múzquiz: VA s.n., Treviño 39, Ocampo: C 930, Zamora G.M. 2, R.Arizpe: , Parras: Rdz 401, Saltillo: V 1029, Viesca: Roig 10
- Bernardia myricaefolia* (Scheele) S. Watson var. *myricaefolia* (*Tyria myricaefolia* Scheele, *B. viridis* Millsp.)  
Castaños: JM 3663. C.Ciénelas: H 11862, Monclova: Ma 1985, Múzquiz: MCJ 7546, V 6051, Rdz 962, Ma 545, R.Arizpe: V 3107, 3571, 4678, Saltillo: Hin 16619,
- Bernardia myricaefolia* (Scheele) S. Watson var. *incanoides* M. C. Johnston  
Torreón V 4434
- Bernardia obovata* I. M. Johnston  
C.Ciénelas: H 13079
- Cnidosculus rotundifolius* (Muell. Arg.) McVaugh e de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Cnidosculus shrevei* I. M. Johnston  
Torreón: V 4403
- Croton cortesianus* HBK.  
Monclova: Ma 1877
- Croton dioicus* Cav. (*C. elaeagnifolius* Vahl, *C. gracilis* HBK., *C. neomexicanus* Muell. Arg.)  
Allende: Ma 1803, G.Cepeda: Rdz 1284, Monclova: Ma 1850, Múzquiz: Ma 74a, 499, 1123, C 1572, VA 151, Wy 433, Parras: VR 1402, R.Arizpe: V 7056, Saltillo: V 565, 566, 1211, L. García 26, Av 9, 89, 105, JM 3064, Zaragoza: Rdz 1276
- Croton fruticulosus* Torr.  
Acuña: Ri 2380, 2231, Castaños: V 4067, C.Ciénelas: M 3248, H 12009, IMJ 9067, G.Cepeda: JM 2236, Múzquiz: Ma, 1222, 1347, 1348, VA 199, Parras: Gonz 99, Rdz 1445, R.Arizpe: V 3572, 4665, 4741, Saltillo: V 2719, JM s.n.
- Croton hypoleucus* Schlecht. (*C. sheperidaefolius* Schauer)  
G.Cepeda: C 478, Co 3796, Parras: Rdz 86, 863, Co 3674, R.Arizpe: V 3108, 3924, 4788, 5233, VR 2199, MCJ 11710, JW 62
- Croton incanus* HBK. (*C. torreyanus* Muell. Arg.)  
Castaños: V 4066, JM 3664, C.Ciénelas: RN 5, V 3299, Ma 2062, P 5182, 5782, 5695, 6052, 13077, M 3157, MCJ 9376, G.Cepeda: JM 1395, 1521, 3987, V 5645, Monclova: Ma 1966, Múzquiz: Ma 309, 533, VR 954, JE 452, J.Carrera s.n., C 1304, VA 118, 155, Ocampo: C 748, 1092, VA 177, Parras: Rdz 170, 219a, 439, 455, 709, 1376, R.Arizpe: Ro 4747, Wy 33, V 3113, 3171, 3594, Saltillo: C 1840
- Croton leucophyllus* Muell. Arg. var. *leucophyllus* (*C. palmeri* S. Watson)  
Acuña: V 7083, Múzquiz: Ma 2143

- Croton lindheimerianus* Scheele var. *lindheimerianus*  
 Acuña: MCJ 9168, Guerrero: R.Pérez 67, Ocampo: C 954, Torreón: V 4402
- Croton lindheimerianus* Scheele var. *tbarpii* M. C. Johnston  
 so de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Croton monanthogynus* Michx.  
 Múzquiz: Ma 1539, 1550, Zaragoza: C 2458, 2488
- Croton pottsii* (Kl.) Muell. Arg. var. *pottsii* (*C. corymbulosus* Engelm.)  
 C.Ciénelgas: P 4215, 5285a, 5686b, 5320, 6052, 10505, IMJ 9163, V 3186, Rdz 1216, Zárate 10, G.Cepeda: Rdz 1464, Múzquiz: Ma 791, 1129, V 6066, Ocampo: C 568, 650, 955, 1072, Parras: Rdz 52, 258, R.Arizpe VR 2220, S.Mojada: M.Stewart 586, Rdz 927, Torreón: MCJ 9537
- Croton pottsii* (Kl.) Muell. Arg. var. *thermophilus* (M. C. Johnst.) M. C. Johnston (*C. corymbulosus* Engelm. var. *thermophilus* M. C. Johnston)  
 Múzquiz: VA 197, Ocampo: LR s.n., Ro 4885, Parras: Rdz 849, 1435, Saltillo: V 1762
- Croton sancti-lazari* Croizat (*C. abruptus* M. C. Johnston)  
 Castaños: Wy 155, Ocampo: C 1168, S.Mojada: MCJ 10836, Torreón: V 7810
- Croton suaveolens* Torr. (*C. virletianus* Muell. Arg.)  
 Acuña: MCJ 11934, Arteaga: JM 1907, 2706, V 6385, C.Ciénelgas MCJ 8955, 9444, O 1224; F.I.Madero: MCJ 12124, Múzquiz: C 684, Ma 1385, Ocampo: C 1279, MCJ 9366, Parras: Rdz 88, 720, Gonz 75, R.Arizpe: V 3533a, 3926, 5275, VR 2217: S.Mojada: Rdz 928, Saltillo: Av 105, V 1541, LA s.n.
- Euphorbia acuta* Engelm. (*Chamaesyce acuta* (Engelm.) Millsp.)  
 Múzquiz: Wy 243, V 6973, Zaragoza: Rdz 1243
- Euphorbia albomarginata* Torr. et A. Gray (*Chamaesyce albomarginata* (Torr. et A. Gray) Small)  
 Múzquiz: Wy 274, Ma 539, 994, 1475, S.Mojada: V 2898, Progreso: V 8487
- Euphorbia angusta* Engelm. (*Chamaesyce angusta* Small, *E. nealleyi* Coulter et Fisher)  
 s y c de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Euphorbia antisypilitica* Zucc. (*E. cerifera* Alcocer, *E. oculta* Klotz)  
 C.Ciénelgas V 3300, C 1002, P 4124, 4325, 5200, 5281, 5725, 5849, 10440, G.Cepeda: V 5627, Múzquiz: Ma 1388, Ocampo: Almeida 2234, C 538, 651, 1409, JM s.n., Parras: Rdz 110, R.Arizpe: V 5565, Torreón C 434, V.Juárez: Ma 2087
- Euphorbia arizonica* Engelm. (*Chamaesyce arizonica* Arthur, *E. collina* Brandegee)  
 o de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Euphorbia astyla* Boiss. (*Chamaesyce astyla* (Boiss.) Millsp.)  
 C.Ciénelgas Rdz 1470, Zárate 7, VA s.n., V 3210, Ma 2070, P 3815, 3821, 5007, T 6055, 6064, IMJ 7135, Wh 1924, Saltillo: V 6632
- Euphorbia beamanii* M. C. Johnston  
 Arteaga: Hin 20202, 20987
- Euphorbia barbellata* Engelm.  
 Múzquiz: Ma 996
- Euphorbia bifurcata* Engelm. (*E. uniglandulosa* S. Watson)  
 Múzquiz: Ma 959
- Euphorbia brachycera* Engelm. var. *brachycera* (*E. odontadenia* Boiss., *Tithymalus brachycerus* (Engelm.) Small)  
 Acuña: Ri 2322, C 1365, Arteaga: V 7703, Hin 20235, 20274, C.Ciénelgas: O 1211, V 7397, P 6061, H 12016, G.Cepeda: C 1208, Ocampo: C 916, R.Arizpe: V 5293, 5817, VR 2235, Saltillo: V 1199, 6509, Av 16, Zaragoza: CQ 582
- Euphorbia brachycera* Engelm. var. *greggii* (Boiss.) M. C. Johnston (*E. greggii* Boiss.)  
 Múzquiz: Ma 599
- Euphorbia brasiliensis* Lam.  
 Múzquiz Ma 332
- Euphorbia capitellata* Engelm. (*E. pycnanthema* Engelm.)  
 Múzquiz: Ma 968
- Euphorbia chaetocalyx* (Boiss.) Tidestrom var. *chaetocalyx* (*E. fendleri* Torr. et A. Gray var. *chaetocalyx* Boiss.)  
 Múzquiz: V 6007
- Euphorbia chaetocalyx* (Boiss.) Tidestrom var. *trilobata* (Wheeler) M. C. Johnston  
 Ocampo: MCJ 12356
- Euphorbia chamaesula* Engelm.  
 Acuña: Wy 562
- Euphorbia cinerascens* Engelm. (*Chamaesyce cinerascens* (Engelm.) Small, *E. melanadenia* Torr. var. *subinapendiculata* Engelm.)  
 Arteaga: Hin 20229, Castaños: V 4014, C.Ciénelgas: IMJ 9071, G.Cepeda: CQ 1095, Guerrero: Rdz 997, Múzquiz: V 6006, Parras: Rdz 461, 903, 1405, R.Arizpe: LA 786, V 4514, 4751, 5203, 5292, Saltillo: I.Cabral 863
- Euphorbia crepitata* Wheeler var. *crepitata*  
 c de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Euphorbia crepitata* Wheeler var. *longa* M.C. Johnston  
 C.Ciénelgas: Rdz s.n., H 1202, P 5460, 5479, S.Pedro: V 7374
- \**Euphorbia cressoides* M.C. Johnston  
 Torreón: MCJ 9551i
- Euphorbia cumbrae* Boiss.  
 Torreón: MCJ 9533
- Euphorbia cyathophora* Murr. (*Poinsettia cyathophora* (Murr.) Kl. et Gke.)  
 Acuña: Ri 2246, C.Ciénelgas: O 1777, Múzquiz: V 6950, Ocampo: C 808, R.Arizpe: VR 2229, V 3894

- Euphorbia cyparissias* L.  
Arteaga: JM 1971
- Euphorbia dentata* Michx. (*Poinsettia dentata* (Michx.) Kl. et Gke.)  
Acuña: Ri 1243, Castaños: V 4016, Monclova Ma 1826, Múzquiz: Ma 755, 1483, R.Arizpe: V 3885, 4507, 4750, 5297, VR 2231, Saltillo: V 773, 847, 1696, Torreón: V 4453
- Euphorbia eriantha* Benth. (*Poinsettia eriantha* Rose et Standl., *E. exclusa* S. Watson)  
Parras: Rdz 317, 435, Roig 60, S.Pedro: V 7387, Viesca: 7776
- Euphorbia exstipulata* Engelm. var. *exstipulata*  
C.Ciénelas: V 7305, P 4254, 13050, Parras Rdz 834
- Euphorbia fendleri* Torr. et A. Gray (*Chamaesyce fendleri* (Torr. et A. Gray) Small)  
C.Ciénelas: Zárate s.n., R.Arizpe: V 2652
- \**Euphorbia fruticulosa* Boiss. var. *fruticulosa* (*Chamaesyce fruticulosa* (Boiss.) Millsp.)  
C.Ciénelas: En 291, P 3814, 13104, 3713, H 12548, Parras: Saltillo: , S.Pedro: MCJ 7789, 9460, 9472, 13044, H 6018, 12529
- \**Euphorbia fruticulosa* Boiss. var. *birtella* M. C. Johnston  
G.Cepeda: A.Garcia 67, Ocampo: Sp 3769, Parras: Rdz 238
- Euphorbia furcillata* HBK. (*E. campestris* Cham et Schlecht.)  
Arteaga: Gil Váldez s.n., Múzquiz: Ma 1464, Parras: Rdz 96a, 281, Saltillo: Gou 6366
- Euphorbia furcillata* HBK. var. *ribana* M. C. Johnston  
Arteaga: Hin 24389, LA s.n., C 175, G 426, Parras: Pur 1099, Saltillo; Avila s.n., Gou 6366, Sta 369
- Euphorbia golondrina* Wheeler (*Chamaesyce golondrina* (Wheeler) Shinners)  
Ocampo: MCJ 9240
- Euphorbia graminea* Jacq. (*E. scabrella* Boiss.)  
Arteaga: V 3428, G.Cepeda: C 1209
- Euphorbia glyptosperma* Engelm. (*Chamaesyce glyptosperma* Small)  
Torreón: Pal 499
- Euphorbia helleri* Millsp. (*Tithymalus helleri* (Millsp.) Small)  
Saltillo: JM 3591
- Euphorbia heterophylla* L. (*Poinsettia heterophylla* (L.) Kl. et Gke.)  
n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Euphorbia hyssopifolia* L. (*Chamaesyce hyssopifolia* (L.) Small)  
Castaños: V 4015, Parras: Rdz 187a, 186a, 180a, R.Arizpe: V 1372, Saltillo: Vs.n., Zaragoza: Rdz 1242, 1044
- Euphorbia indivisa* (Engelm.) Tidestrom (*Chamaesyce indivisa* (Engelm.) Millsp.)  
Acuña: C 2034
- \**Euphorbia ivanjohnstonii* M. C. Johnston  
Arteaga: Vs.n., Ocampo: MCJ 11237, Saltillo: V 3154
- Euphorbia jejuna* Warnock et M. C. Johnston  
C.Ciénelas: Rdz 1342
- Euphorbia lata* Engelm. (*Chamaesyce lata* (Engelm.) Small)  
n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Euphorbia longicornuta* S. Watson  
R.Arizpe: Hin 22772
- Euphorbia macropus* (Kl. et Gke.) Boiss. (*E. biformis* S. Watson)  
C.Ciénelas: IMJ 9041, O 1839, Parras: Rdz 400, 1080
- Euphorbia maculata* L. (*E. supina* Raf., *Chamaesyce maculata* (L.) Small)  
Saltillo: Av 214
- Euphorbia marginata* Pursh (*Agaloma marginata* (Pursh) Löve et Löve)  
Zaragoza: Rdz 1241, C 2589
- \**Euphorbia macvaughiana* M. C. Johnston  
Arteaga: Ro 4223, Parras: Sta 220, MCJ 10995, Saltillo: C s.n., MCJ 10500b
- Euphorbia melandenia* Torr.  
Múzquiz: Ma 71
- Euphorbia micromera* Engelm. (*Chamaesyce micromera* (Engelm.) Woot. et Standl.)  
Múzquiz: V 6005, VA 146, Nava: García V. s.n., Progreso: V 8486
- Euphorbia peplus* L.  
Monclova: Ma 1670, Saltillo: V 607, 1005
- \**Euphorbia pinkavana* M. C. Johnston  
C.Ciénelas: MCJ 10958, H 11940
- Euphorbia prostrata* Ait. (*Chamaesyce prostrata* (Ait.) Small)  
Arteaga: IA s.n., Ocampo: C 599, 559, Parras: Gonz 93, Rdz 858, R.Arizpe: JM s.n., Saltillo: V 772, 868, 3504, VR s.n., C 13h
- Euphorbia radians* Benth. (*Poinsettia radians* (Benth.) Kl. et Gke.)  
Saltillo: VA s.n., V 1198
- Euphorbia revoluta* Engelm. (*Chamaesyce revoluta* (Engelm.) Small)  
Escobedo: V 8488, Ocampo: MCJ 9638, R.Arizpe: V 2661
- Euphorbia scopulorum* Brandegee var. *inornata* M. C. Johnston  
C.Ciénelas: Zárate 6a, Rdz 1143, 1208, V 3182, 7259, P 4322, 4323, 5245, 10424, G.Cepeda: Rdz 1478, Ocampo: IMJ 8305, 8349, 8586, 8617, 9382, 9361, Saltillo: Corr 21314, V 1486, Zaragoza: Rdz 1244
- Euphorbia scopulorum* Brandegee var. *nuda* M. C. Johnston  
n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Euphorbia serpyllifolia* Pers. (*Chamaesyce serpyllifolia* (Pers.) Small, *E. neomexicana* Greene)  
C.Ciénelas: P 5219b, 4013a, Múzquiz: Ma 641, 753, Parras: Rdz 835
- Euphorbia serpens* HBK.  
C.Ciénelas: P 5337, 5414

- Euphorbia serrula* Engelm. (*Chamaesyce serrula* (Engelm.) Woot. et Standl.)  
Acuña: V 7068, Ocampo: C s.n., Parras: Gonz 246, Saltillo: V 869
- Euphorbia setiloba* Torr. (*Chamaesyce setiloba* Parish)  
o de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Euphorbia simulans* (Wheeler) Warnock et M. C. Johnston (*E. polycarpa* Benth.)  
Múzquiz: Ma 76
- Euphorbia spathulata* Lam. (*E. dictyosperma* var. *mexicana* Engelm.)  
so de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Euphorbia stictospora* Engelm. var. *stictospora* (*Chamaesyce stictospora* (Engelm.) Small)  
C.Ciénelgas: P 5294, 6080, Ma 2044, Parras: Rdz 833, 1251, R.Arizpe Wy 77, S.Mojada: MCJ 9055
- Euphorbia theriaca* Wheeler var. *spurca* M. C. Johnston  
o de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Euphorbia theriaca* Wheeler var. *theriaca* (*Chamaesyce theriaca* (Wheeler) Shinners)  
Múzquiz: MCJ 9233, Ocampo: MCJ 9627, 1236
- Euphorbia torrida* DC.  
Múzquiz: Ma 956
- Euphorbia villifera* Scheele (*Chamaesyce villifera* (Scheele) Small)  
Acuña: Ri 2353, Arteaga: LA s.n., V 1455, Castaños: V 4013, C.Ciénelgas: P 10462, IMJ 9153, Escobedo: V 8489, Múzquiz; VA 43, Ma 87, Ocampo: Rdz 930, R.Arizpe: VR 2201, V 3623, 3897, Parras: Rdz 417, 1408, Gonz 100, Progreso: V 8503, Saltillo: Av 239, V 2722
- Euphorbia wrightii* Torr. et A. Gray  
Arteaga: Ort s.n., S.Mojada: C 1033, 1035
- Jatropha dioica* Cerv. var. *graminea* McVaugh (*J. spathulata* (Ort.) Muell. Arg.)  
Allende: Ma 1772, Arteaga: JM s.n., C.Ciénelgas: P 4007, 4115, 5295, 5651, Múzquiz: JW 227, G.Cepeda: Vázquez S. 21, V 6656, Ocampo: C 531, 595, 1143, Almeida 2241, Parras: Rdz 79, 1025, R.Arizpe: J.Crossa s.n., Gonz 362, JM 961, S.Mojada: C 1027, Saltillo: Av 39, I.Cabral 857, LA s.n., Quilantán s.n., Viesca: V 7773
- Jatropba cathartica* Teran et Berl. (*J. berlandieri* Torr.)  
Múzquiz: V 6016, Progreso: V 8514
- Manihot angustiloba* (Torr.) Muell. Arg. (*M. subspicata* Rogers et Appan)  
Múzquiz: Ma 1163
- \**Phyllanthus fraguensis* M. C. Johnston  
C.Ciénelgas: **IMJ 8768**
- Phyllanthus polygonoides* Spreng.  
C.Ciénelgas: P 4297a, 5835, 6084, Múzquiz: C 1533, VA 124, Wy 325, Ma 82, 339, 1325, 1546, Ocampo: C 871, Parras: Rdz 1079, 1407, R.Arizpe: VR 2236, V 2223, 4475, Saltillo: V 874, Zaragoza: CQ 585
- Stillingia angustifolia* Engelm.  
Múzquiz: Ma 80, 291
- \**Stillingia bicarpellaris* S. Watson  
Torreón: **Prin 128**
- Stillingia dentata* Torr.  
Allende: Ma 1768, Múzquiz: Ma 1116
- Stillingia sanguinolenta* Muc.  
R.Arizpe: Rdz 871
- Stillingia texana* I. M. Johnston  
Múzquiz: V 5954, Gonz s.n., Roig s.n., Zaragoza: C 2509
- Stillingia treculiana* (Muell. Arg.) I. M. Johnston  
C.Ciénelgas: S 8454, G.Cepeda: JM 1392, Guerrero: R.Pérez 73, Rdz 1020, Nava: Garcia V. s.n., Sabinas: Garza H. s.n.
- \**Tetracoccus fasciculatus* (S. Watson) Croizat var. *fasciculatus* (*Bernardia fasciculata* S. Watson)  
Candela: MCJ 10187, Monclova: **tipo**, S.Pedro: MCJ 9523, S.Mojada: RRE 757
- Tragia amblyodonta* (Muell. Arg.) Pax et Hoffm.  
C.Ciénelgas: P 5168a, 5802, 13048, Múzquiz: Rdz 947, Parras: Rdz 136a, 1408, R.Arizpe: V 5296, Saltillo: JM 2932
- Tragia brevispica* Engelm. et A. Gray  
Múzquiz: VA s.n., Saltillo: V 2928, S.Mojada: C 1038a
- Tragia ramosa* Torr. (*T. stylaris* Muell. Arg., *T. nepetifolia* Cav. var. *leptophylla* (Torr.) Shinners)  
C.Ciénelgas: H 11972a, Múzquiz: Ma 78, 341, 1109, Ocampo: C 917, 1169, Parras: Rdz 211a, 871, Roig 56
- FABACEAE (LEGUMINOSAE)
- Subfamilia CAESALPINIOIDEAE
- \**Baubinia lunarioides* S. Watson (*Casparia congesta* Britton et Rose, *C. jermiana* Britton et Rose, *B. congesta* (Britton et Rose) Lundell, *B. jermiana* (Britton) Lundell)  
Acuña: MCJ 11737, Castaños: Wy 108, 109, V 2674, 4224, 4818, Rdz 813, Múzquiz: **Parry 2901a**, Ma 43, 44, 989
- Baubinia macranthera* Hemsl. (*Casparia retifolia* (Standl.) Britton et Rose, *C. lunarioides* Britton et Rose, *B. retifolia* Standl.)  
Múzquiz: V 5965, P.Negras: Wy 316
- \**Baubinia uniflora* S. Watson, (*Casparia monantha* Britton et Rose, *B. monantha* (Britton et Rose) Lundell, *B. ramosissima* Hemsl.)  
Castaños: Es 2080, C.Ciénelgas: LR 159, RV 14, G.Cepeda: JM 2292, 2294, V 4146, MCJ 8272, Monclova: Pal 285, Ocampo: C 1107, Parras: Rdz 68, 234a, 513, 980, LA 90, C 89, R.Arizpe: JM 3687, 3986, V 3610, 4486, 5461, 6686, Purp 4742, Torreón: **Prin 174**, V 4443

- Caesalpinia canescens* (Fisher) Fisher (*Hoffmannseggia canescens* Fisher, *Pomaria canescens* (Fisher) B. B. Simpson)  
G.Cepeda: T 93, 128, Saltillo: **Pal 269**, S 9600, Sta 351, Lyo 3485, MCJ 8261b
- Caesalpinia caudata* (Gray) Fisher  
Hidalgo: A. Mora 7519
- \**Caesalpinia fruticosa* (S. Watson) Fisher (*Hoffmannseggia fruticosa* S. Watson, *Pomaria fruticosa* (S. Watson) B. B. Simpson)  
S.Pedro: MCJ 9504, Torreón: **Prin 230**, V 4439, Sta 15, C 1931
- Caesalpinia gilliesii* (Hook.) Benth.  
Parras: V 3697, C 123
- Caesalpinia jamesii* (Torr. et A. Gray) Fisher (*Hoffmannseggia jamesii* Torr. et A. Gray, *Pomaria jamesii* (Torr. et A. Gray) Walp.)  
Múzquiz: Ma s.n.
- Caesalpinia mexicana* A. Gray (*Poincianella mexicana* (A. Gray) Britton et Rose)  
Guerrero: C sn
- Caesalpinia parryi* (Fisher) Eifert (*Hoffmannseggia melanosticta* (Schauer) Gray, *H. parryi* (Fisher) B. Turner)  
Castaños: V 4829, C.Ciénelgas: P 5701, 5097, 5794, 10402, 13058, MCJ 12084c, G.Cepeda: V 5589, MCJ 8261b, Parras: Rdz 57a, 177, 208, Co 3597, Hin 23368, Torreón: V 2264, 4396
- Caesalpinia pulcherrima* (L.) Cultivada  
Nadadores: C s.n.
- \**Caesalpinia sessilifolia* S. Watson (*Poinciana sessilifolia* (S. Watson) Rose)  
F.I.Madero: **Prin 202**, V 4386
- Caesalpinia wootonii* (Britton) Eifert (*Pomaria melanosticta* Schaver., *Hoffmannseggia melanosticta* (Schaver) A. Gray, *C. atropunctata* Eifert)  
Castaños: JM 3656, Múzquiz: Ma 1533, Zaragoza: CQ 577
- Cercidium texanum* A. Gray (*Parkinsonia texana* (A. Gray) S. Watson var. *texana*)  
Castaños: V 4061, C.Ciénelgas: V 3298, RV s.n., P 5408, Escobedo: V 4841, Múzquiz: R.Salgado 13, R.Arizpe: Rdz 818, V.Juárez: Ma 2086
- Cercis canadensis* L. var. *mexicana* (Rose) Hopk. (*C. reniformis* S. Watson)  
Arteaga: V 3689, LA s.n., Castaños: C 269, Pal s.n., C.Ciénelgas: MCJ 10976, P 6107, 10460, IMJ 9146 C 1730, 1892, Múzquiz: Rdz 1085, JW 209, Ma 856, V 7007, C 1528, Saltillo: V 571, Zaragoza: CQ 539
- Cercis canadensis* L. var. *texensis* (S. Watson) Hopk. (*C. occidentalis* Auct.)  
Múzquiz: Wy 388, Ma 1536
- Chamaecrista flexuosa* (L.) Greene var. *texana* (Buckley) Irwin et Barneby  
Hidalgo: A. Mora 7526
- Chamaecrista greggii* (A. Gray) Heller var. *greggii* (*Cassia greggii* A. Gray)  
C.Ciénelgas: Rdz 1115, Múzquiz: JE 453. Ma 52, 506, 906, R.Arizpe: V 4490, 4695, 5206, 6688
- Gleditsia triacanthos* L.  
Saltillo: C 150
- Hoffmannseggia drepanocarpa* A. Gray  
Saltillo: IMJ 7280
- Hoffmannseggia glauca* (Ort.) Eifert (*H. densiflora* A. Gray, *H. falcaria* Cav.)  
Castaños: R.T.Clauser 7590, C.Ciénelgas: P 5366, 5397, 5398, 5533, 5539b, 5884, G.Cepeda: S.Vázquez 15, Monclova: Ma 1815, Múzquiz: Wy 655, Ma 33, 2146, C 1576, Ocampo: Almeida 2340, C 986, 1062, Parras: Rdz 138a, 767, LA 160, 241, 277, 341, V 2396, Roig 52, R.Arizpe: V 3584, LA s.n., Saltillo: Hin 16628, Sta 267, S.Mojada: MCJ 10372
- Hoffmannseggia oxycarpa* A. Gray. (*Larrea oxycarpa* (A. Gray) Britton, *Caesalpinia oxycarpa* (A. Gray) Fisher)  
Castaños: MCJ 10285f, Bo 181, Candela: MCJ 10164b, Múzquiz: C 1577, Ocampo: C 1267, R.Arizpe: CQ 692, V 3975
- Hoffmannseggia watsonii* (Fisher) Rose (*H. gracilis* S. Watson)  
Saltillo: Av 68, 212, V 1545, 1623, MCJ 2607, Sta 261, Pal 275
- Parkinsonia aculeata* L.  
C.Ciénelgas: P 3921, G.Cepeda: S.Vázquez 63, Ma 39, 2089, Múzquiz: C 1311, R.Arizpe: C 1586, Saltillo: C 1606
- Senna baubinoides* (A. Gray) Irwin et Barneby (*Earleocassia baubinoides* (A. Gray) Britton, *Cassia baubinoides* A. Gray var. *arizonica* Macbr.)  
Castaños: Rdz 1310, G.Cepeda: CQ 1059, Guerrero: R.Pérez 88, Monclova: Pal 274, Nava: G.Vela s.n., R.Arizpe: LA 350, V 4522
- Senna demissa* (Rose) Irwin et Barneby var. *demissa* (*Cassia demissa* Rose var. *demissa*)  
Arteaga: V 1456, 3324, Saltillo: Av 45, 162, V 1628, 3153, I.Cabral 861
- \**Senna demissa* (Rose) Irwin et Barneby var. *radicans* Irwin et Barneby (*Cassia demissa* Rose var. *radicans* Irwin et Barneby)  
C.Ciénelgas: IMJ 8774, 9082, H 11874, 13567, 12156, Ar s.n., P 6118, C 1889, G.Cepeda: V 6541, Ocampo: C 854, 977, 1196, 1268, Parras: Rdz 229a, 353, 976, V 3347, Co 3704, Sta 229, Saltillo: G 244, Bi 86, Sta 253
- Senna durangensis* (Rose) Irwin et Barneby (*Cassia durangensis* Rose)  
Allende: Ma 1775, Ocampo: Almeida 2247
- Senna lindheimeriana* (Scheele) Irwin et Barneby (*Cassia lindheimeriana* Scheele, *Earleocassia lindheimeriana* (Scheele) Britton)  
Acuña: , Arteaga: Quilantán s.n., Castaños: V 1076, 1325, Wy 113, Múzquiz: Ma 733, 782, Zárate 374,

- C 1312, 1436, Ocampo: St 578, C 1342h, R.Arizpe: V 3616
- Senna mensicola* (Irwin et Barneby) Irwin et Barneby  
(*Cassia C. mensicola* Irwin et Barneby)  
Saltillo: R.Runyon 1338, V 5395
- \**Senna monozyx* (Irwin et Barneby) Irwin et Barneby  
(*Cassia monozyx* Irwin et Barneby)  
C.Ciénelas: MCJ 12084f, 7633, RV 44, Ma 2060, H 12170b, V 3301, Rdz 1126, P 13144, 4212, 5124, 5469, G.Cepeda: **Hin 16565**, Parras: MCJ 7723, Ocampo: MCJ 343, H 6098b, C 1106, Sacramento: MCJ 2584a, S.Mojada: MCJ 9066, 10883
- Senna orcuttii* (Britton et Rose) Irwin et Barneby.  
(*Cassia orcuttii* (Britton et Rose) B. Turner,  
*Peiranisia orcuttii* Britton et Rose)  
Acuña: MCJ 11905, Ocampo: C 856, Ma 733
- Senna pilosior* (Macbr.) Irwin et Barneby (*Cassia baubinoides* A. Gray var. *pilosior* Macbr., *C. pilosior* (Macbr.) Irwin et Barneby)  
C.Ciénelas: Rdz 938, P 3692, 5494, 5865, 4308, 13058a, G.Cepeda: V 6642, Parras: Pal 455, 2132, Rdz 405, 652, 1027, V 5496, Roig 113, LA 250, 343, Torreón: Pal 455
- Senna pumilio* (A. Gray) Irwin et Barneby (*Tharpia pumilio* (A. Gray) Britton et Rose, *Cassia pumilio* A. Gray)  
Acuña: Allende: Ma 1773, PNegras: , Saltillo: V 1138
- Senna ripleyana* (Irwin et Barneby) Irwin et Barneby  
(*Cassia ripleyana* Irwin et Barneby)  
Parras: Rdz 296, 621, 1029, 1370
- Senna roemeriana* (Scheele) Irwin et Barneby (*Cassia roemeriana* Scheele, *Earleocassia roemeriana* (Scheele) Britton et Rose)  
Múzquiz: RV s.n., JW 231, Ma 58, 449, 865, 1234, 2149, Ocampo: JM 3426, Ro 5220
- Senna septentrionalis* (Viviani) Irwin et Barneby  
Saltillo: C 1607
- Senna wislizeni* A. Gray var. *painteri* (Britton et Rose)  
Irwin et Barneby (*Cassia wislizeni* A. Gray var. *painteri* (Britton et Rose) Irwin et Barneby)  
Allende: Ma 1754, Parras: LA 132, R.Arizpe: RV s.n., Saltillo: V 5677
- Senna wislizeni* A. Gray var. *villosa* (Britton et Rose)  
Irwin et Barneby (*Cassia wislizeni* A. Gray var. *villosa* Britton et Rose)  
Torreón: V 4440, 5525, C 1936
- Subfamilia MIMOSOIDEAE**
- Acacia angustissima* (Mill.) Kuntze var. *angustissima* (*Mimosa angustissima* Mill., *A. angustissima* Mill. ssp. *typica* Wiggins, *Acaciella talpana* Britton et Rose)  
Acuña: Ri 2269, Castaños: V 4219, 5816, C.Ciénelas: IMJ 9079, Monclova: Ma 1912, Múzquiz: Ma 329, 1244
- Acacia angustissima* (Mill.) Kuntze var. *chisosiana* Isely o de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Acacia angustissima* (Mill.) Kuntze var. *texensis* (Torr. et A. Gray) Isely (*A. texensis* Torr. et A. Gray, *Acaciella texensis* (Torr. et A. Gray) Britton et Rose) Ocampo: Ro 5400, C 1265
- Acacia berlandieri* Benth. (*Senegalia berlandieri* (Benth.) Britton et Rose, *S. emoryana* (Benth.) Britton et Rose)  
Abasolo: V 6041, Allende: Ma 1755, Candela: Rdz 1174, Escobedo: Ma 1601, Monclova: Ma 1976, Múzquiz: Ma 54, 1112, JW 233, C 1313, 1425, 1583, Ocampo: Almeida 3307, C 649, 1108, G.Cepeda: V 5624, 5642, MCJ 8266, Guerrero: Rdz 1010, Parras: Rdz 9a, 48, 86a, 218a, 237a, 636, 918, 982, 526, PNegras: Gou 6462, R.Arizpe: Hin 21078, Rdz 809, 879, C 1779, Saltillo: V 1553, Av 66, S.Mojada: Q.Cornet s.n., Torreón: MCJ 11508, C 439, Prin 119
- Acacia berlandieri* Benth. x *Acacia crassifolia* A. Gray  
Parras Rdz 46a, 160, 310, 580, C 80
- Acacia constricta* A. Gray (*Acaciopsis constricta* (Benth.) Britton et Rose)  
G.Cepeda: S.Vázquez 71, CQ 1104, C 467, JM 2280, Múzquiz: Ma 804, 1058, 1357, Ocampo: C 745, 976, 1264, Parras: Rdz 36a, 46, 637, 1053, 1412, C 131, LA 306, Saltillo: C 1789, Torreón: C 1937
- Acacia coulteri* Benth.  
Múzquiz: RV s.n.
- \**Acacia crassifolia* A. Gray  
Parras: **G. Thurber s.n.**, Rdz 9, 46, 48a, 83, 100, 143, 769, 1016, C 64, Torreón: Prin 49, V 5524, C 440, 1926, MCJ 9538, Roig 143
- Acacia farnesiana* (L.) Willd. (*Vachellia farnesiana* (L.) Wright et Arn., *A. smallii* Isely)  
Abasolo: C.Ciénelas: P 5322, 5389, 5455, 5520, 5916, Candela: Rdz 1106, Escobedo: Ma 1604, 1605, G.Cepeda: S.Vázquez 25, Monclova: Ma 1654, 1867, Múzquiz: R.Salgado 29, Rdz 960, I.Cabral 1142, Ma 1211, C 1430, 1547, Parras: VR 1338, Rdz 81, 85, Ocampo: I.Vielma s.n., C 979, 1342f, Saltillo: JM 3222, C 1787, S.Mojada: C 1018, V.Juárez: Pedro M. s.n.
- \**Acacia glandulifera* S. Watson  
G.Cepeda: V 4078, 6540, Ro 5795, Múzquiz: MCJ 7542, C 1530a, Ocampo: C 975, 985, Parras: Gonz 145, Rdz 60, 100a, 266a, 333, 502, 578, 644, 1048, R.Arizpe: J.A. de la Cruz s.n., Saltillo: **Prin 2861**, 3697, C 27
- Acacia greggii* A. Gray var. *greggii* (*A. greggii* A. Gray, *Senegalia greggii* (A. Gray) Britton et Rose)  
C.Ciénelas: Rdz 1360, 1129, VR 973, P 4066, 5165, G.Cepeda: V 5598, Múzquiz: Ma 1424, V 6033, Ocampo: VR 1317, C 1060, 1409b, Parras: Capó s.n., R.Arizpe: JM s.n., Saltillo: Hin 16626

- Acacia greggii* A. Gray var. *wrightii* (Benth.) Isely (*A. wrightii* Benth.)  
Candela: Rdz 1100, Escobedo: Ma 1602, Guerrero: Rdz 1021, Hidalgo: A. Mora 7522, Múzquiz: JW 234, R.Salgado 38, Ma 1160, 1205, Ocampo: LR s.n.
- Acacia neovernicosa* Isely (*A. constricta* A. Gray var. *vernica* (Standl.) L. Benson, *A. vernicosa* Standl.)  
Allende: Ma 1756, C.Ciénegas: Rdz 1343, Ma 2028, P 3706, 4008, 5129, 5302, C 1015, Guerrero: Ma 1739, 1810, Parras: Gonz 162, Ocampo: VR 1318, Almeida 2303, V 3263, C 563, 590, 746, 848, 989, 1058, 1109, 1114, R.Arizpe: Rdz 913, V 5458, Sabinas:: RV s.n., S.Mojada: C 1020, S.Pedro: C 1977, Torreón: V 4390, C 1934
- Acacia rigidula* Benth. (*A. amentacea* DC., *Acaciopsis rigidula* (Benth.) Britton et Rose)  
C.Ciénegas: MCJ 10327, IMJ 9172, P 5453, 5471, 5582, 6076, Monclova: Ma 1671, Múzquiz: Rdz 957, JE 448, JW 235, VR 947, Ma 57, 318, 1172, C 1309, 1426, 1431, 1546, Nadadores: V 3222, Parras: Gonz 260, R.Arizpe: V 3884, Rdz 892, C 1605, Zaragoza: C 2480
- Acacia roemeriana* Scheele (*Senegalia roemeriana* (Scheele) Britton et Rose, *S. palmeri* (S. Watson) Britton et Rose, *S. saltillensis* Britton et Rose, *A. malacophylla* Benth.)  
Castaños: Es 2078, C.Ciénegas: P 4153, 5468, 5839, 6039, Múzquiz: Rdz 1081, Ma 53, 2139, V 7001, C 1310, 1531a, 1584, Nadadores: V 3223, Ocampo: I.Vielma s.n., C 974, 1061, 1111, 1342e, Pal 682, Parras: Rdz 272a, R.Arizpe: JM 3689, CQ 951, V 2069, 5577, Rdz 1095, S.Mojada: Rdz 911, S.Pedro: C 1980
- Acacia schaffneri* (S. Watson) Herm. var. *bravoensis* Isely (*Poponax tortuosa* (L.) Raf., *A. tortuosa* (L.) Willd.)  
Múzquiz: RV s.n., V 6029
- Acacia villosa* (Sw.) Willd. (*Mimosa villosa* Sw., *A. birsuta* Schlecht.)  
G.Cepeda: JW 78, V 4134, Múzquiz: Ma 55, 1327, Parras: C 132, Rdz 33a, 82, 975, Saltillo: V 1631
- Calliandra conferta* A. Gray (*C. eriophylla* Benth.)  
G.Cepeda: V 4145, 6539, Hin 16524, Múzquiz: Ma 516, Parras: Rdz 139, 476, 536, 539, 586, V 3714, R.Arizpe: V 3881, 4667, CQ 928, Saltillo: V 1474, 1532, 1761, 6620, C 1830
- Calliandra bumilis* (Schlecht.) L. Benson (*C. herbacea* A. Gray)  
n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Desmanthus glandulosus* (B. Turner) Luckow (*D. virgatus* (L.) Willd. var. *glandulosus* B. Turner)  
C.Ciénegas: Rdz 1159, MCJ 12084e, P13024, C 1729, Lavin 4470, Múzquiz: Wy 299, N.Rosita: Po 2717, Ocampo: IMJ 747, 905, P.Negras: Havard s.n., R.Arizpe: V 4471, 5320
- Desmanthus obtusus* S. Watson  
P.Negras: Ke 2518, P 13051
- Desmanthus painteri* (Britton et Rose) Standl. (*Acuan arsenei* Britton et Rose, *A. painteri* Britton et Rose)  
Arteaga: Ke 2901, Luckow 2641, Parras: Rdz 981, Pal 314, R.Arizpe: V 3973, Saltillo: Av 122, V 659, 860, 1538, Pal 212, A 3455, 3656, Sta 429, Luckow 2642, Prin 2852
- Desmanthus velutinus* Scheele  
Acuña: Prin 8308, H 11548, IMJ 11740d, 11918, War 11530, Guerrero: IMJ 2559, Ocampo: MCJ 691, Múzquiz: CQ 529, VR 944, Ma 46, 1301, 2278, Wy 269, P.Negras: Prin 8308
- Desmanthus virgatus* (L.) Willd.  
Allende: IMJ 7020, Castaños: V 2670, G.Cepeda: S.Vázquez 40, Guerrero: R.Pérez 64, Monclova: Pal 317, Múzquiz: V 4854, CH 9328, Ocampo: C 1195, Progreso: V 8501, Sabinas: Ke 7
- Leucaena greggii* S. Watson  
Arteaga: V 3787, G.Cepeda: Rdz 837, JM 2352, R.Arizpe: V 3088, 3589, 3868, Ro 4624, CQ 909, JM 1532, Rdz 1094, Saltillo: JM 1532, 3169, Rdz 514, LA s.n.
- Leucaena leucocephala* (Lam.) De Wit. (*Mimosa leucocephala* Lam.)  
G.Cepeda: S.Vázquez 24, Saltillo: V 6622
- Leucaena retusa* A. Gray  
Acuña: Wy 479, C.Ciénegas: MCJ 10986, H 13631, P 5996, Meyer s.n., Minckley s.n., Monclova: Ma 1924, Múzquiz: JW 93, Wy 317, Ma 325, 1241, C 800, 1529a, V 7005, Ocampo: V 3279, C 800, 914, 973, 990, 1118, 1191, Zaragoza: CQ 547
- Mimosa aculeaticarpa* Ort.  
Arteaga: LA s.n., V 1461, 7156, 8116, C 2419, 2606, R.Arizpe: V 4536
- Mimosa biuncifera* Benth. (*M. aculeaticarpa* Ort. var. *biuncifera* (Benth.) Barneby, *Mimosopsis biuncifera* (Benth.) Britton et Rose)  
Castaños: Rdz 1073, C.Ciénegas: IMJ 8932, M 3268, C 1721, 1891, G.Cepeda: Ro 5768, V 4080, Monclova: Ma 1813, Múzquiz: Rdz 961, Ma 32, 1212, Ocampo: C 980, 1116, Parras: Rdz 55, 323, LA 305, R.Arizpe: JM 1405, V 534, 5434, Saltillo: JM 2784, 2924, 2762, 2796, Av 153, Torreón: C 1935
- Mimosa dysocarpa* Benth. (*M. wrightii* A. Gray)  
no de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Mimosa emoryana* Benth. var. *canescens* Villarreal  
G.Cepeda: CQ 1070, 1115, F.I.Madero MCJ 1062
- Mimosa emoryana* Benth. var. *emoryana*  
C.Ciénegas: M 3271, G.Cepeda: V 5593, S.Vázquez 19, Ocampo: Almeida 2239, Parras: V 2393, R.Arizpe: V 3211, 4483, 5241, 5460, Torreón: V 5531
- Mimosa malacophylla* A. Gray (*M. wootonii* Standl.)  
Abasolo: V 6048, Múzquiz: Ma 320, 1204, Zaragoza: C 2479
- Mimosa setulifera* Villarreal  
so de Coah.

- Mimosa texana* (A. Gray) Small (*M. biuncifera* Benth. var. *lindheimeri* (A. Gray.) Rob.)  
 Arteaga: V 2804, Castaños: Es 2077, C.Ciénegas: IMJ 8932, M 3268, C 1726, Múzquiz: JW 232, C 1424, 1429, 1550, Ocampo: C 912, 978, 982, 1117, 1194, Parras: Rdz 55, 1044, 1090, 1410, R.Arizpe: JM 1405, 2275, CQ 836, C 1778, Saltillo: Av 153, JM 2762, V 1531, 1551, VA s.n., C 1791, 1832
- Mimosa turneri* Barneby  
 Monclova: Ma 1813
- \**Mimosa unipinnata* Parfitt et Pinkava  
 Castaños: Es 2079, C.Ciénegas: **P 13073**, RV 78, MCJ 10329, Minckey s.n.
- Mimosa zygophylla* A. Gray  
 Arteaga: V 4278, 6417, 5879, 6634, G.Cepeda: CQ 1140, Ocampo: Almeida 2292, MCJ 7576, C 983, Parras: LA 6, Rdz 988, 1049, Pal 296, Sta 235, V 2377, R.Arizpe: V 5462, 5466, 5578, Wy 42, Hin 22766, 22782, S.Pedro: T.Burgess 5233, Saltillo: Av 141, V 4253, 4723, 6233, R.Grether 646, Prin 2851, 3703, Hin 16612, Wi 300, VA s.n., G 182, C 1790, 1831
- Neptunia pubescens* Benth. var. *microcarpa* (Rose)  
 Windler  
 V.Juárez: Pal 300
- Pithecellobium ebano* (Berl.) Muller (*P. flexicaule* (Benth.) Coult., *Mimosa ebano* Berl., *Acacia flexicaulis* Benth.)  
 Sabinas:  
*Pithecellobium elasticophyllum* A. Gray (*P. leptophyllum* (Cav.) Davenp.)  
 Parras: Rdz 6, 40, 53, 110A, 319, 877, 1045, Roig 89, V 3724; Torreón C 1930
- Pithecellobium pallens* (Benth.) Standl. (*P. brevifolium* Benth.)  
 Múzquiz: Ma 49, C 1427, Ocampo: C 913
- Prosopis glandulosa* Torr. var. *glandulosa* (*Algarobia glandulosa* (Torr.) Cooper, *P. juliflora* (Sw.) DC. var. *glandulosa* (Torr.) Cockerell, *P. juliflora* (Sw.) DC. var. *constricta* Sargent. *P. chilensis* (Molina) Stuntz var. *glandulosa* (Torr.) Standl.)  
 Escobedo: Ma 1603, C.Ciénegas: Zárate 3, 17, Rdz 1154, PGarza s.n., Múzquiz: Rdz 959, Ma 1140, 1053, 1603, V 6112, C 1314, 1434, 1528a, 1585, Ocampo: C 1113, Parras: LA 89, Roig 24, 30, Rdz 1051, P.Negras: VA s.n., R.Arizpe: CQ 750, Hin 22791C 1604, Sabinas: VA s.n., MCJ 5886, Saltillo: R.E.Vázquez s.n., Pal 26, Torreón: Wh 1668. V.Juárez: Rdz 966
- Prosopis glandulosa* Torr. var. *torreyana* (L. Benson) M. C. Johnston (*P. juliflora* (Sw.) DC. var. *torreyana* L. Benson)  
 C.Ciénegas: P 3722, 3807, 4024, 4274, 5057, 5058, 5092, 5460, 5519, 5612, 5632, 5709, 5918, Ocampo: V 3262, VR 1319, Nel 3931, C 855, 972, 987, 1057, 1105, 1119, Parras: MCJ 11519, LA 41, Sabinas: MCJ 5886, Saltillo: V 1530, S.Mojada: V 2909, MCJ 1215, C 1019, Torreón: Sta 13, Wh 1668
- Prosopis laevigata* (Willd.) M. C. Johnston  
 S.Pedro: C 1978, Viesca: MCJ 5288
- Prosopis reptans* Benth. var. *cinerascens* (A. Gray)  
 Burkart (*P. cinerascens* (A. Gray) Benth.)  
 Escobedo: PAvila s.n., Progreso: 8508, V.Juárez: Pal s.n.
- Schrankia subinermis* S. Watson (*S. latidens* (Small) Schum., *Mimosa quadrivalvis* L. var. *nelsonii* (Britton et Rose) Barneby)  
 Arteaga: V 684, 3793, 5876, 6398 Múzquiz: Ma 63, Roig s.n., Saltillo: V 1613, 2026, 3362, Av 161, Pal 301, Zaragoza: CQ 563
- Zapoteca media* (M. Martens et Galeotti) Hernández (*Acacia media* Mart. et Gal., *Anneslia media* M. Martens et Galeotti) Britton et Rose, *Calliandra media* (M. Martens et Galeotti) Standl., *C. coulteri* (S. Watson) Britton et Rose, *C. angelica* Benth.)  
 Arteaga: V 4369, Castaños: O 1699, IMJ 10300, 12043, V 2671, C.Ciénegas: H 6876, IMJ 268, Múzquiz: Ma 40, 45, 440, 1457, Monclova: Pal 2129, Ri 1699, Ocampo: St 160, 512, H 6876, IMJ 268, C 1104, P.Negras: Lewis 82, R.Arizpe: V 5205

#### Subfamilia PAPILIONOIDEAE (LOTOIDEAE)

- Amorpha texana* Buckley (*A. roemeriana* Scheele)  
 Acuña: Ri 2335a, Múzquiz: V 8795
- Astragalus brazoensis* Buckley (*Tragacantha brazoensis* (Buckley) Kuntze, *Hesperastragalus brazoensis* (Buckley) Rydb.)  
 Múzquiz: RV s.n.
- \**Astragalus carminis* Barneby  
 Acuña: Wy 556, JM 513, 689, 1137, St 1867, Múzquiz: C 1579, V 8794, Ocampo: Es 1805,
- \**Astragalus coahuilae* M. E. Jones (*Hamosa coahuilae* (M. E. Jones) Rydb.)  
 Múzquiz: V 8851, Parras: **Purp 1078**, 4672, 6511, Rdz 1072, Ort 82, VR 1376, Pal 234, 305, Rip 13513
- \**Astragalus coriaceus* Hemsl. (*Pisophaca coriacea* (Hemsl.) Rydb., *P. antonina* (S. Watson) Rydb., *A. antoninus* S. Watson)  
 Arteaga: **Pal 239**, G 363
- Astragalus crassicarpus* Nutt. var. *berlandieri* Barneby (*Tragacantha mexicanum* (DC.) Rydb.)  
 Múzquiz: Ma 1336
- Astragalus emoryanus* (Rydb.) Cory var. *emoryanus* (*Hamosa emoryana* Rydb., *H. montereiensis* Rydb.)  
 Guerrero: VA 21, Múzquiz: C 1526, P.Negras:
- Astragalus emoryanus* (Rydb.) Cory var. *terlinguensis* (Cory) Barneby  
 Ocampo: C 1342g
- \**Astragalus greggii* S. Watson (*Hamosa greggii* (S. Watson) Rydb.)  
 Arteaga: V 2790, 3249, LA s.n., Saltillo: **Pal 238**, G 439, VR 2266

- Astragalus hypoleucus* Schauer (*Tragacantha hypoleuca* (Schauer) Kuntze, *Hamosa hypoleuca* (Schauer) Rydb., *A. luisanus* M. E. Jones)  
 Arteaga: V 704, 3403, 3813, Hin 22076, LA s.n.,  
 Saltillo: JM 2777
- Astragalus legionensis* Barneby  
 Arteaga: Hin 18937, V 4246, Saltillo: V 1526
- Astragalus lotiflorus* Hook. (*Batidophaca lotiflora* Rydb., *A. reverchonii* A. Gray)  
 s de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Astragalus mollissimus* Torr. var. *earlei* (Rydb.) Tidestr. (*A. pervelutinus* Rydb.)  
 Ocampo: Es 1829, Saltillo: C 1785
- Astragalus mollissimus* Torr. var. *irolanus* (M. E. Jones)  
 Barneby (*A. orizabae* Seat. var. *irolanus* M. E. Jones, *A. irolanus* (M. E. Jones) Rydb., *A. humboldtii* A. Gray)  
 Arteaga: Pal 242, R.Arizpe, Saltillo: JM 2851, Pal 241, Parry 170, 171
- \**Astragalus mollissimus* Torr. var. *nitens* Barneby  
 Parras: Pal 242, Rdz 270, Saltillo: Av 7, JM 2851
- Astragalus nuttallianus* DC. var. *austrinus* (Small)  
 Barneby (*Hamosa austrina* Small, *H. subuniflora* (Greene) Rydb., *H. davisiana* Rydb.)  
 Múzquiz: C 1580, Saltillo: C 1784
- Astragalus nuttallianus* DC. var. *nuttallianus*. (*A. micranthus* Nutt., *Tragacantha micrantha* (Nutt.) Kuntze, *Hamosa nuttalliana* (DC.) Rydb.)  
 Múzquiz: Ma 1488, Monclova: Ma 1904, VA s.n., R.Arizpe: V s.n., Rdz 865, 806
- \**Astragalus pomphocalyx* Villarreal et Carranza  
 R.Arizpe: J.L. Neff 92-4-1-2
- \**Astragalus purpusii* M. E. Jones (*Atelophragma purpusii* (M. E. Jones) Rydb.)  
 Arteaga: Hin 18830, 18871, 20207, 20980, Parras: Purp 4582, MCJ 10999, 11007, Saltillo:
- Astragalus quinqueflorus* S. Watson  
 S.Pedro: C s.n.
- \**Astragalus rupertii* Villarreal et Carranza  
 Saltillo: V 6622b, 6601, 6644
- \**Astragalus sanguineus* Rydb.  
 Arteaga: Hin 24425, Rdz 544, V 663, LA s.n., Castaños: V 4005, C.Ciénelgas: VR 1083, H 11999, O 1228, G.Cepeda: V 4103, Ocampo: C 815, 1192, R.Arizpe: Pal 243, VR s.n., Ro 4687, V 5355, Saltillo: V 1629
- Astragalus vaccarum* A. Gray (*Tragacantha vaccarum* (A. Gray) Kuntze, *Hamosa vaccarum* (A. Gray) Rydb., *A. militaris* M. E. Jones)  
 Torreón: Pal 235
- Astragalus wootonii* Sheld. var. *wootonii* (*Phaca wootoni* (Sheld.) Rydb., *Pb. tracyi* Tracy et Earle., *A. playanus* M. E. Jones)  
 n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Canavalia septentrionalis* Sauer  
 n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Canavalia villosa* Benth. (*C. rostrata* Benth., *Wenderothia discolor* Schlecht., *W. pilosa* M. Martens et Galeotti, *W. glabra* Mart. et Gal.)  
 Acuña: Ri 1159, Castaños: Pal 259, Monclova: Ma 1864, Múzquiz: Ma 300, 1228, V 8850
- Centrosema virginianum* (L.) Benth.  
 R.Arizpe: V 3990a
- Cologania angustifolia* HBK. (*C. longifolia* A. Gray, *C. confusa* Rose, *C. intermedia* HBK.)  
 Acuña: Ri 2338, Arteaga: LA s.n., V 718, 3740, Pal 251, Parry 189, C.Ciénelgas: O 1225, C 1895, Múzquiz: Ma 1365, 1398, Ocampo: C 924, Parras: Rdz 130, R.Arizpe: V 5260, 4793, Saltillo: V 1630, I.Cabral 855, JM 3600
- Cologania obovata* Schlecht.  
 n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Cologania pallida* Rose  
 Arteaga: LA s.n., G.Cepeda: C 1642, Ocampo: Es 1788
- Coursetia caribaea* (Jacq.) Benth. var. *caribaea* (*Galega pubescens* Lam., *Cracca mollis* (HBK.) Benth., *C. edwardsii* A. Gray., *Tephrosia mollis* HBK., *T. venosa* M. Martens et Galeotti, *T. glandulifera* Benth.)  
 Castaños: V 4057, C.Ciénelgas: IMJ 10299z, Monclova: IMJ 12001c, R.Arizpe: V 3903, 3587, 4704, Saltillo: IMJ 4324
- \**Coursetia insomniifolia* Lavin  
 S.Pedro: Lavin 5732, Van Devender 84-577
- Cracca purpurea* L. (*Galega piscatoria* Ait., *Tephrosia leptostachya* DC., *T. adscendens* Macfad., *T. tenella* A. Gray, *T. purpurea* (L.) Pers.)  
 Múzquiz: Wy 418
- Dalea aurea* Nutt. (*Parosela aurea* (Nutt.) Britton, *Cylipogon capitatum* Raf., *Petalostemon capitatum* (Raf.) DC.)  
 Castaños: Pal 226, C.Ciénelgas: IMJ 9141, Monclova: Wy 464, Ma 690, 1881, 2145, Pal 226, Múzquiz: Wy 248, 464, Ma 690, 1281, Ocampo: C 927, 1203, Parras: V 3698, R.Arizpe: V 4772, Saltillo: Ma 690, 2145, Pal 226, Zaragoza: CQ 502
- Dalea bicolor* Willd. var. *argyrea* (A. Gray) Barneby (*Parosela argyrea* (A. Gray) Heller, *D. argyrea* A. Gray)  
 Acuña: Ma 581, 586, Arteaga: Barn 13285, G 357, Castaños: Rdz 814, C.Ciénelgas: MCJ 8381, P 5757, IMJ 8971, C 1887, Múzquiz: St 1308, Ma 1349
- Dalea bicolor* Willd. var. *bicolor* (*Parosela tuberculata* (Lag.) Rose, *P. longeracemosa* Brandegee, *P. tuberculina* Rydb., *D. thymoides* Schlecht. et Cham., *D. laevigata* G. Don, *D. verrucosa* G. Don, *D. comosa* Schlecht.)  
 Arteaga: C s.n., G.Cepeda: JM 2227, Múzquiz: Ma 1349, Ocampo: St 1138, C 653, 741, 1200, Parras: Rdz 87, 106, 971, LA 295, R.Arizpe: V 3541, 3076, 4763, 5286, JM 1398, C 1780, 1788, Saltillo: C 511, Av 44, 75, 252, Pal 2113

- \**Dalea boraginea* Barneby  
Múzquiz: Ma 374, Wy 420
- Dalea brachystachya* A. Gray. (*Parosela brachystachya* (A. Gray) Heller, *D. lemmonii* A. Gray)  
C.Ciénelas: P 13026, Parras: Rdz 1019, 1099
- \**Dalea capitata* S. Watson var. *capitata* (*Parosela capitata* (S. Watson) Rose)  
Parras: VR 1381, Rdz 78a, 213a, 215, 277, 1074, R.Arizpe: V 3619, Saltillo: Prin 2378, Purp 4667, V 4248, Av 38, 119, Corr 21338, MCJ 2962, Ge 8553, Rip 14143, 14512, S 8560, 9386
- Dalea emarginata* (Torr. et A. Gray) Shinners  
Hidalgo: A. Mora 7575
- \**Dalea eriophylla* S. Watson var. *eriophylla* (*Parosela eriophylla* (S. Watson) Rose)  
Arteaga: Pal 211, Parras: Ke 3230, S 9869, MCJ 10993, 10994, Purp 1064, Rdz 70a, 210, 470, 912, Saltillo: LA s.n.
- Dalea foliolosa* (Ait.) Barneby var. *foliolosa* (*Parosela foliolosa* Ait., *P. citriodora* (Cav.) Willd., *D. polyphylla* M. Martens et Galeotti, *D. platystegia* Schauer)  
Saltillo: Rip 13802, G.Cepeda:
- Dalea formosa* Torr. (*Parosela formosa* (Torr.) Vail)  
C.Ciénelas: P 5841, 6016, 10431, Múzquiz: C 1527, Ocampo: St 2253, Gr 108, C 1342b
- Dalea frutescens* A. Gray (*Parosela frutescens* (A. Gray) Rose, *P. laxa* Rydb.)  
Acuña: Rip 14220, 14957, Ri 2267, Arteaga: V 1430, 2162, JM 1974, Castaños: Pal 210, C.Ciénelas: H 12019, IMJ 8948, C 1725, Guerrero: R.Pérez 52, Múzquiz: Ma 1226, 1350, C 688, V 7004, Ocampo: Ro 5675, MCJ 8268, 8948, C 853, 1202, Parras: Rdz 52a, 134, R.Arizpe: V 3958, 5848, LA s.n., Saltillo: Pal 206, Ma 1350, JM 2770, Av 129, Vs.n., C s.n., VJuárez: Pal 205
- \**Dalea greggii* A. Gray (*Parosela greggii* (A. Gray) Heller, *P. fulvosericea* Rydb., *D. fulvosericea* (Rydb.) Gentry)  
C.Ciénelas: Rdz 1200, P 6017, Múzquiz: Ma 581, C 1582, V 7006, Ocampo: MCJ 8421, 8553, 8954, Es 1800, C 852, 71, 981, R.Arizpe: Rdz 801, V 2886, 3908, 5573, Saltillo: G s.n., V 887, 1038, Pal 37, Purp 4736, Av 81
- Dalea hospes* (Rose) Bullock (*Parosela hospes* Rose)  
C.Ciénelas: VR 1023, M 3156, Castaños: Pal 210, Prin 11417, G.Cepeda: V 4170, C 468, Monclova: M 3156, Ocampo: VR 1023, R.Arizpe: Pal 210, V 3957, 4170, 5216, Prin 1904, 11417.
- Dalea lachnostachya* A. Gray (*Parosela lachnostachya* (A. Gray) Heller)  
Ocampo: St 464, 648
- Dalea lanata* Spreng. var. *terminalis* (M. E. Jones)  
Barneby (*Parosela terminalis* (M. E. Jones) Heller, *D. glaberrima* S. Watson, *D. arenaria* M.E. Jones, *D. subvillosa* (Rydb.) B. Turner)  
Múzquiz: V 7002, S.Mojada: Purp 4490
- Dalea laniceps* Barneby  
C.Ciénelas: Ar s.n., Monclova: J.M.M s.n., Múzquiz: V 7009, Ocampo: C 915, 989, Saltillo: Av 187, Wy 456, IMJ 9165, Rip 14962
- Dalea lasiathera* A. Gray (*Parosela lasiathera* (A. Gray) Heller, *P. lasianthera* Rydb.)  
Acuña: , Allende: Ma 1764, Castaños: Pal 224, C.Ciénelas: VA s.n., Múzquiz: Ma 60, 1149, 1197, 2150, C 1433, Ocampo: Zaragoza: Rdz 1260, Nte. del Edo. St 1346, Ma 1149, 2150, Prin 9029, Rip 14219, IMJ 9122
- Dalea luisana* S. Watson (*Parosela luisana* (S. Watson) Vail, *D. ternata* Brandegee)  
Múzquiz: Ma 2145, R.Arizpe: Barn 13521
- Dalea lutea* (Cav.) Willd. var. *lutea* (*Psoralea lutea* Cav., *D. ovatifolia* Ort., *D. leucostoma* Schlecht., *D. plumosa* S. Watson)  
Arteaga: Pal s.n., C.Ciénelas: P 6074a, Múzquiz: Ma 590, Ocampo: St 1705, MCJ 8946, 1174, Ma 590, R.Arizpe: V 4549, 5240
- Dalea melantha* Schauer var. *berlandieri* (A. Gray)  
Barneby (*D. berlandieri* A. Gray., *Parosela berlandieri* (A. Gray) Rose)  
C.Ciénelas: C 1890, Parras: Rdz 85a, 98a, 147, 231, 371, 1047, Purp 1069, Rip 13515, MCJ 11015, V 1106, R.Arizpe: Hin 22779, Saltillo: Pal 209
- Dalea melantha* Schauer var. *melantha*. (*Parosela melantha* (Schauer) Rydb., *P. fuscescens* Rydb., *Dalea fuscescens* (Rydb.) Rzed., *D. guadalcazarensis* Rzed.)  
Arteaga: Ro 4446, Pal 209, Saltillo: C 369, Av 165
- \**Dalea melantha* Schauer var. *pubens* Barneby  
G.Cepeda: V 4169, Ocampo: Es 1830, C 1201, R.Arizpe: V 5463, Torreón: H 13140, C 1929
- Dalea multiflora* (Nutt.) Shinners (*Petalostemon multiflorum* Nutt., *kubnistera multiflora* (Nutt.) Heller, *K. candida multiflora* (Nutt.) Rydb.)  
Múzquiz: Ma 30, 1313, Wy 223
- Dalea nana* Torr. var. *carnescens* (Rydb.) Kearn. et Peeb. (*Parosela carnescens* Rydb., *D. carnescens* (Rydb.) Bullock, *D. rubescens* S. Watson)  
C.Ciénelas: P 10526d, Guerrero: VA 27, R.Pérez 75, Monclova: Pal 227, Múzquiz: VA s.n., V 6010, C 1432, R.Arizpe: V6689, Saltillo: Pal 228, P.Negras: Prin 9015, Pal 217, M 3116, St 425
- Dalea neomexicana* (A. Gray) Cory var. *longipila* (Rydb.) Barneby (*Parosela longipila* Rydb., *D. longipila* (Rydb.) Cory)  
C.Ciénelas: IMJ 8731, Ar 96, Monclova: Pal 161, 215, Parras: Purp 1066, Rdz 459, 923, 1020, 1050, 1098, 1371, V 3718, Saltillo: Pal 16, V 6619, VR 2267
- \**Dalea neomexicana* (A. Gray) Cory var. *megaladenia* Barneby  
Ocampo: IMJ 9374, St 1150, MCJ 970, 976, Purp 4484, S.Mojada: St 2646, 555, MCJ 10861, IMJ 1237, H 12188, V 2913

- Dalea neomexicana* (A. Gray) Cory var. *neomexicana*  
*(Parosela neomexicana* (A. Gray) Heller)  
 Ocampo: IMJ 1009, 1814, St 1748
- Dalea obovata* (Torr. et A. Gray) Shinners  
*(Petalostemon obovatum* Torr. et A. Gray,  
*Kubnistera obovata* (Torr. et A. Gray) Heller, *D. agastachya* Moric.)  
 n.-o. de Coah.
- \**Dalea parrasana* Brandegee  
 C.Ciénelas: Rdz 1137, Parras: Purp 4741, 1905, H 6160, Rdz 154, 336, 458, 1020, 1386, 1457, R.Arizpe: Rip 13282, Saltillo: Rip 13971
- Dalea pogonathera* A. Gray var. *pogonathera*  
*(Parosela pogonathera* (A. Gray) Vail)  
 C.Ciénelas: P 5815, 5827, 5968, 10372, 13026a, Guerrero: R.Pérez 72, G.Cepeda: Rdz 825, V 5599, S.Vázquez 39, Monclova: Pal 216, Múzquiz: R.Salgado s.n., P.Negras: VA s.n., R.Arizpe: V 2070, 2657, 3534, 3878, Pal 146, Wy 102, Purp 1065, IMJ 8230, 9413, CQ 1216, LA 801, Torreón: V 2256
- Dalea pogonathera* A. Gray var. *walkerae* (Tharp et Barkley) B. Turner (*Parosela walkerae* Tharp et Barkley, *D. penicillata* Moric.)  
 Acuña: Prin 912, Múzquiz: C 1428, 1578, Ocampo: C 980a, Saltillo C 1845
- \**Dalea radicans* S. Watson (*Parosela radicans* (S. Watson) Rose)  
 Arteaga: Pal 214, Hin 20226, Bo 224, LA s.n., Rip 13284, C.Ciénelas: MCJ 10304, G.Cepeda: MCJ 11702c, R.Arizpe: V 4800, Saltillo: Sta 429b, Pal 549, Prin 2807, Av 129, JM 3558, Rip 13284
- \**Dalea saffordii* (Rose) Bullock (*Parosela saffordii* Rose)  
 Arteaga: Saff 1246, Hin 19359, Pal 208, Mc Kaugh 12324, V 4228, 4282, Rdz 541, Parras: MCJ 10993a, Purp 1068, Rdz 237a, 287a, 541, LA s.n., Saltillo: H 16736, C 1786
- Dalea wrightii* A. Gray (*Dalea sabulicola* Brandegee, *Parosela warnockii* Tharp et Barkley, *P. wrightii* (A. Gray) Vail)  
 Castaños: Rdz 1283, Pal 229, Parry 162, C.Ciénelas: MCJ 12070a, P 5187, 5244, 5576, 130990c, C 1727, G.Cepeda: Rdz 1466, Ocampo: C 736, 1063, 1110, Parras: Rdz 71a, 77a, 105a, 172, 1018, 1456, Co 3702, IMJ 8237, 8440, 8683, Purp 4740, R.Arizpe: V 5228, 4484, 5459, 2665, Rdz 1466, Purp 4740, Saltillo: Rip 14221, 14509
- Desmodium grahamii* A. Gray  
 Acuña: Ri 2260, Arteaga: LA s.n., V 3430, C.Ciénelas: H 11993, 13644, C 1731, Múzquiz: Ma 1319, 1342, 1364, Ocampo: C 1267, R.Arizpe: V 3962, C 1781, Saltillo: JM 3192
- Desmodium lindheimeri* Vail (*Meibomia lindheimeri* (Vail) Vail)  
 Castaños: C 260, Ma 917, 987, O 1313, 1610, C.Ciénelas: C 1720, Múzquiz: V 8846
- Desmodium neomexicanum* A. Gray (*D. bigelovii* A. Gray)  
 R.Arizpe: V 5231a, Saltillo: V 547, Torreón: V 5520
- Desmodium procumbens* (Mill.) Hitchc. var. *exiguum* (A. Gray) Schubert (*D. exiguum* A. Gray, *Meibomia exigua* (A. Gray) Kuntze, *D. spirale* (Sw.) DC. var. *exiguum* Rob. et Greenm.)  
 Múzquiz: Ma 42
- Desmodium psilophyllum* Schlecht. (*Meibomia psilophylla* (Schlecht.) Kuntze, *D. wrightii* A. Gray)  
 C.Ciénelas: H 11961, 12031, 9451b, 13635, C 1732, Múzquiz: Ma 565, 963, 1345, VA 125, V 8849, Ocampo: C 922, Saltillo: JM 2966
- \**Eysenhardtia parvifolia* Brandegee  
 C.Ciénelas: VA 2, 9, G.Cepeda: V 4147, 5646, Parras: Purp 5074, VR s.n., R.Arizpe: V 4485
- Eysenhardtia polystachya* (Ort.) Sarg. (*Viborquia polystachya* Ort. *E. amorphoides* HBK., *Dalea fruticosa* G. Don, *Parosela fruticosa* Sessé et Moc.)  
 Castaños: JM 2207, G.Cepeda: JM 2246, Múzquiz: Ma 61, 876, C 689, Ocampo: Ro 5653, C 652, R.Arizpe: V 3930, Wy 10, Saltillo: V 1554, Pal 202
- Eysenhardtia schizocalyx* Pennell  
 Torreón: Sta 70, MCJ 12209
- Eysenhardtia texana* Scheele (*E. angustifolia* Pennell)  
 Castaños: V 2667, 4006, C 281, C.Ciénelas: VA 2, Meyer s.n., C 1728, 1893, Escobedo: Ma s.n., Guerrero: Rdz 1011, Monclova: Ma 1647, 1991, Múzquiz: R.Mtz. s.n., VA s.n., Ma 1248, Ocampo: C 747, 849, 1193, R.Arizpe: Me 5154, V 2243, Rdz 888, C 1603, Sabinas: Van 84-638, Saltillo: V 1497, 2704, Zaragoza: Rdz 1275, C 2505
- Galactia brachystachya* Benth.  
 Castaños: Rdz 1294, V 2669, C.Ciénelas: C 1719, Múzquiz: Ma 424, 1261, Ocampo: C 926, Parras: Rdz 222a, 1099a, 1428, R.Arizpe: V 3168, 4638, 2211, CQ 744, Saltillo: Pal 252, C 1833, Torreón: V 4424, C 1933
- Galactia canescens* Benth.  
 C.Ciénelas: V 3302, Múzquiz: V 6097
- Galactia striata* (Jacq.) Urban  
 Múzquiz: V s.n., Zaragoza: C 2503
- \**Genistidium dumosum* I. M. Johnston  
 S.Mojada: IMJ 944
- Indigofera lindheimeriana* Scheele (*I. suffruticosa* Mill.)  
 Monclova: Ma 1733, Pal 233, Múzquiz: Roig s.n., Ma 447, VA 203, 6027, R.Arizpe: JM s.n., Zaragoza: Rdz 1059
- Indigofera miniata* Ort. var. *leptosepala* (Nutt.) B. Turner (*I. argentata* Rydb.)  
 Acuña: Ri 2360, C.Ciénelas: H 11977, Múzquiz: Ma 1307, Wy 289, Ocampo: C 1197, Zaragoza: C 2504

- Indigofera ornithopodioides* Schlecht. et Cham. (*I. leptosepala* Nutt., *I. mexicana* Benth., *I. acutifolia* Schlecht.)  
Múzquiz: Ma 331, 956, 1238, Es 1827, Ocampo: MCJ 11235, C 911, R.Arizpe: V 3974, 5258
- Lathyrus eucosmus* Butters et St. John  
no de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Lathyrus latifolius* L.  
Arteaga: V 1432
- Lathyrus parvifolius* S. Watson (*L. longipes* White)  
Arteaga: C 184, LA s.n., Ro 4406, Hin 18157, 18425, 20279, V 1655
- Lespedeza texana* Britton  
Múzquiz: V 8847
- Lotus oroboides* (HBK.) Kearney et Peeb. (*L. puberulus* Greene, *L. plebius* (Brandegee) Barneby)  
Ocampo: Es 1806, Ro 5425
- Lupinus cacuminus* Standl.  
Arteaga: Ge 20059, McD 1249, Hin 17883, 17978, 18820, 18873, M.Yáñez 203, V 3835, 1684
- Lupinus havardii* S. Watson (*L. leonensis* S. Watson)  
Acuña: , Múzquiz: , Ocampo:
- Lupinus muelleri* Standl.  
Arteaga: JM 14, V 3843
- Lupinus partisans* Rose  
Arteaga: Hin 18850
- Lupinus potosinus* Rose  
Arteaga: Hin 17889, 18210, 18445
- Lupinus texensis* Hook.  
PNegras: Prin 8297
- Macroptilium atropurpureum* (DC.) Urban  
(*Phaseolus affinis* Piper, *P. schiedeanus* Schlecht., *P. canescens* M. Martens et Galeotti, *P. dysophyllus* Benth.)  
Acuña: Wy 480, G.Cepeda: CQ 1111, Monclova: Pal 262, Múzquiz: Ma 364, Parras Rdz 76, 654
- Marina vetula* (Brandegee) Barneby (*Dalea vetula* Brandegee, *D. bechtelii* Wiggins, *Parosela vetula* (Brandegee) Rose)  
S.Mojada: McG 8175
- Medicago lupulina* L.  
Arteaga: V 4288, R.Arizpe: J.Gutierrez s.n., V.Ruiz s.n., G.Cepeda: C 1643, Ocampo: C 1262, Saltillo: LA s.n., V 614
- Medicago polymorpha* L. var. *vulgaris* (Benth.) Shinners (*M. denticulata* Willd.)  
Monclova: Ma 1658, Saltillo: C s.n.
- Medicago sativa* L.  
C.Ciénelgas: P 5375, Monclova: Ma 1709, Saltillo: VA s.n., V 1498, 1550
- Melilotus albus* Lam.  
Arteaga: JM 1882, C.Ciénelgas: P 5864, Saltillo: JM s.n., C.Escareño s.n., V 673, 783
- Melilotus indicus* (L.) All.  
Escobedo: Ma 1581, Múzquiz: Ma 38, 1068, Parras Rdz 188a, Saltillo: V 1192, 1218, Torreón: Pal 190
- \**Nissolia platycalyx* S. Watson  
Arteaga: Pal 248, MCJ 11028, V 3770, 4720, C.Ciénelgas: H 11847, 13564, IMJ 9118, M 3175, P 6069, C 1894, Múzquiz: Ma 1356, V 7003, Parras: Rdz 222a, 1073, R.Arizpe: V 5235, 3116, 3979, 6687, Hin 16532, Torreón: C 1932
- Nissolia platycarpa* Benth. (*N. dodgei* Rose)  
Castaños: M 3117, Pal 248
- Nissolia pringlei* Rose (*N. diversifolia* Rose, *N. multiflora* Rose)  
Ocampo: St 232, Parras: Co 3599, Torreón: V 4425
- Orbexilum melanocarpum* (Benth.) Rydb. (*Psoralea melanocarpa* Benth., *P. oligantha* Brandegee, *Lotodes melanocarpum* (Benth.) Kuntze, *Pediomelum oliganthum* (Brandegee) Rydb.)  
C.Ciénelgas: H 1181, Monclova: Ma 302, 1254, 1351, Parras: Purp 4583
- \**Pediomelum humile* Rydb. (*Psoralea humilis* (Rydb.) Macbr., *P. humilis* Mill., *P. rydbergii* Cory)  
PNegras: Prin 9205
- Pediomelum ockendonii* Gandhi et Kartez (*Psoralea palmeri* Ock., *Pediomelum palmeri* (Ock.) Grimes)  
Monclova: Ma 1725
- Pediomelum rhombifolium* (Torr. et A. Gray) Rydb.  
(*Psoralea rhombifolia* Torr. et A. Gray, *Lotodes rhombifolium* (Torr. et A. Gray) Kuntze, *Pediomelum brachypus* Rydb., *P. sonorae* Rydb.)  
Arteaga: V 5423, Pal 254
- Peteria scoparia* A. Gray  
Acuña: MCJ 9273
- Phaseolus acutifolius* A. Gray (*P. acutifolius* A. Gray var. *tenuifolius* A. Gray, *P. tenuifolius* Woot. et Standl., *P. montanus* Brandegee, *P. pauper* Standl.) Cultivada
- Phaseolus coccineus* L. (*P. multiflorus* Lam., *P. formosus* HBK., *P. obvallatus* Schlecht., *P. griseus* Piper)  
Arteaga: V 1442, LA s.n., Saltillo: Pal 444, JM s.n., LA s.n.
- Phaseolus filiformis* Benth. (*P. multiflorus* Willd., *P. sanctorum* M. E. Jones, *P. wrightii* A. Gray)  
C.Ciénelgas: H 12004, Torreón: V 4418
- Phaseolus grayanus* Woot. et Standl. (*P. scabrellus* Benth., *P. polymorphus* S. Watson, *P. foliaceus* Piper, *P. schaffneri* Piper, *P. palmeri* Piper)  
Acuña: Ri 2245, C.Ciénelgas: C 1896, Monclova: Ma 1935, Múzquiz: Ma 1331, V 8853, Ocampo: Es 1778
- Phaseolus maculatus* Scheele (*P. retusus* Benth., *P. metcalfei* Woot. et Standl., *P. venosus* Piper, *P. marinus* Burn., *P. martii* Benth., *P. max* L.)  
Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Phaseolus pedicellatus* Benth. (*P. peduncularis* Kunth, *P. pilosus* Kunth)  
Monclova: Pal 2122
- Phaseolus plagiocalyx* Harms  
Múzquiz: Ma 593, R.Arizpe: VR 2194

- Phaseolus xanthotrichus* Piper. var. *zimapanensis* A. Delgado  
R.Arizpe: V3961
- Psorothamnus scoparius* (A. Gray) Rydb. (*Dalea scoparia* A. Gray, *Parosela scoparia* (A. Gray) Heller)  
Ocampo: VR 2009, S.Mojada: Purp 4491, AC 868
- Rhynchosia minima* (L.) DC. (*Dolichos minimus* L., *Glycine reflexa* Nutt., *G. lamarckii* HBK., *R. punctata* DC., *R. mexicana* Hook et Arn., *R. aureoguttata* Anderson, *R. exigua* Anderson)  
Múzquiz: Ma 943, V 6921
- Rhynchosia senna* Hook. var. *angustifolia* (A. Gray)  
Grear (*R. texana* Torr. et A. Gray var. *angustifolia* A. Gray, *Dolicholus angustifolius* (A. Gray) Kuntze) Vail)  
Acuña: Wy 573, Arteaga: V 703, Pal 256, Castaños: V 4819, G.Cepeda: V 6538, Múzquiz: V 4895, 6111, Wy 429, Ma 484, 728, 1219, 1242, 1402, C 1548, Ocampo: C 857, 923, 1198, Saltillo: V 1627, 1706, LA s.n., VA 2270
- Robinia pseudo-acacia* L.  
Arteaga: LA s.n., Saltillo: C s.n.
- Sesbania macrocarpa* Muhl. (*S. exalata* (Raf.) A. W. Hill.)  
V. Juárez: V 8537
- Sophora nuttalliana* B. Turner (*S. sericea* Nutt., *S. carnosa* (Buckley) Kuntze, *Hesperastragalus brazoensis* (Buckley) Rydb.)  
Arteaga: Pal 264, A 18963, 18526, Ocampo: , R.Arizpe: V 5824, Saltillo: Av 218, Gou 10503
- \**Sophora purpusii* Brandegee (*S. jaimebintoniana* B. Turner)  
Parras: Purp 1076, C s.n., VR s.n.
- Sophora secundiflora* (Ort.) DC. (*Broussonetia secundiflora* Ort., *Virgilia secundiflora* (Ort.) Cav., *Calia secundiflora* (Ort.) Yakovlver)  
Arteaga: Ro 4476, JM 2697, E.Montes 39, Pal 721, Castaños: Wy 136, M 3100, C.Ciénegas: MCJ 9115, H 11879, P 6008, 10448b, C 1722, G.Cepeda: Hin 16597, Rozyaski 301, Guerrero: Rdz 1025, Múzquiz: Rdz 1084, Ma 348, C 1525, 1581, Monclova: Ma 2003, Ocampo: MCJ 938, 8688, St 1689, Parras: Purp 1843, Pal 2133, Aguirre 366, Parry 200, R.Arizpe: A.Díaz s.n., V 5843, S.Mojada: St 985, 1053, Saltillo: Av 152, 153, Pal 539, VA s.n., LA s.n., Pal 539, Nel 3899, Torreón: C 430
- Strophostyles umbellata* (Willd.) Britton  
Parras: C 70
- Sutherlandia frutescens* (L.) Ait. (*Colutia frutescens* (L.) Medic., *S. microphylla* Burch., *Pbaca potosina* Rydb.)  
s de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Tephrosia tenella* A. Gray (*Cracca tenella* Rose, *T. purpurea* (L.) Pers.)  
Arteaga: V 3670, Múzquiz: V 6096, Ma 50, 1152, Wy 298, C 1315
- Trifolium amabile* HBK. (*T. schiedeanum* S. Watson)  
Arteaga: V 1810, Pal 201, Wats 201
- Trifolium goniocarpum* Lojac. (*T. amabile* HBK. var. *longifolium* Hemsl., *T. longifolium* (Hemsl.) House.)  
Arteaga: , Ocampo: Es 1804
- Trifolium ortega* Greene (*T. involucratum* Ort.)  
Arteaga: LA s.n., Saltillo: Pal s.n., Parry 134, Schaffner 807
- Vicia americana* Willd. ssp. *mexicana* C. R. Gunn  
Acuña: Ri 2323, Arteaga: , Castaños: Pal 247, R.Arizpe:
- Vicia faba* L. (*Faba bona* Medikus, *F. major* Desf., *F. minor* Roxburgh.) Cultivada  
Arteaga: López s.n.
- Vicia humilis* HBK. (*Lathyrus parviflorus* (Sessé et Moc.) Castillo et Maldonado)  
Arteaga: V 1676, 3806, 7834, Hin 18162, 18208, 18314, 20985, Múzquiz: C 1531b, V 8852, Parras: Purp 4580, MCJ 1006
- Vicia ludoviciana* Nutt. ssp. *ludoviciana*. (*Cracca exigua* (Nutt.) Alefeld., *C. tridentata* Alefeld.)  
Arteaga: V 3672, 3865, Monclova: Ma 1937, Múzquiz: Ma 2137, Ocampo: Es 1809, C 1409a, 1342c, Saltillo: C s.n., V 1139
- Vicia pulchella* HBK. ssp. *pulchella* (*Cracca pulchella* (HBK.) Alfred., *V. subulata* Steud., *V. melilotoides* Woot. et Standl., *V. canifolia* Standl.)  
Arteaga: V 5416, 5668, 1677, 4588, Hin 18804, 20271, Pal 2135, Schaffner 823
- Vicia sativa* L. ssp. *sativa* (*V. notata* Gilibert, *V. incisa* M. Bieberstein, *V. glabra* Schl., *V. intermedia* Viviani) Cultivada  
Saltillo: F.Galvan s.n.
- Vicia villosa* Roth.  
Arteaga: C 2150, V 7836
- FAGACEAE
- Quercus arizonica* Sarg. (*Q. sacame* Trel., *Q. endemica* C. H. Muller, *Q. bipedalis* Trel.)  
Múzquiz: Spell 9968, Ocampo: MCJ 9354, St 1148, 2273, 2274, Wy 540, 565, 638
- \**Quercus carmenensis* Muller (*Q. undulata* Torr.)  
Ocampo: J.A. Pérez 1765, Ri 1791, 1808, Wy 633, 635, 639
- \**Quercus coahuilensis* Nixon et Muller  
Parras: C 2210, Enc 153, C.Ciénegas: H 11953, M 3213, 3214, 3232, MCJ 10960, P 6070, O 823, 827, 830, 831, 832, 833, 835, 849, 853, 1215, Ocampo: Gr 155, 183, IMJ 566, 567, 9021, 9054
- Quercus emoryi* Torr. (*Q. bastata* Liebm., *Q. durazzinii* Trel., *Q. balsequillana* Trel.)  
Múzquiz: V 7039, Acuña: Enc 110
- Quercus fulva* Liebm. (*Q. rosei* Liebm.)  
Arteaga: Enc 125, 144

- Quercus fusiformis* Small (*Q. virginiana* Sarg., *Q. virginiana* var. *microphylla* Sarg. (Small) Sarg., *Q. oleoides* Schlecht. et Cham. var. *quaterna* Muller) Candela: Rdz 1105, Guerrero: Rdz 1019, Múzquiz: Ma 518, Rdz 954, Wy 285, Monclova: Pal 1274, Morelos: F.Miranda 2895, MCJ 5883, R.Arizpe: V 7937, 7937a, Saltillo: Enc 177, Pal 299, Zaragoza: C 2483
- Quercus gambelii* Nutt. (*Q. marshii* Muller, *Q. lesueuri* C. H. Muller, *Q. novomexicana* Rydb., *Q. utabensis* Rydb.). Ocampo: Ma 823, Wy 633, 635, 640
- Quercus gravesii* Sudw. (*Q. texana* Buckley, *Q. stellapila* Parks ex. Cory, *Q. chesensis* (Sarg.) Muller) Acuña: Enc 109, Ri 2201, Spell 9976, Castaños: Enc 170, Ma 1965, 2001, MCJ 12055, Es 2086, V 4038, C.Ciénegas: C 1683, 1851, Enc 106, IMJ 438, 558, 9209, 8922, 9045, M 3172, May 1377, 1381, St 1868, P 6059, MCJ 10932, H 12017, O 1360, 1361, 1160, 1187, 1188, 1925, En 302, Winckley s.n., Meyer s.n., V 7323, G.Cepeda: JM 2315, Múzquiz: Wy 234, Ma 369, 337, RA 181, O 918, VA 110, M 3135, V 7036, 7040, Ocampo: C 804, 904, 1376, 1495, 1513, Enc 113, IMJ 438, 558, Ma 591, 768, 1275, 1297, 1429, Wy 493, 500, 534, 600, 608, 651, St 1392, 1403, MCJ 11855, Es 1808, J.A. Pérez 1764, PNegras: Wy 234, 330, 383, R.Arizpe: M 3086, 3087, Wy 167, 168, 171, JM 1078, 2315, V 3617, 3938, 3939, 4759, 5357, Saltillo: JM 2759, Zaragoza: CQ 506
- Quercus greggii* (DC.) Trel. (*Q. loeseneri* Trel., *Q. reticulata* Trel., *Q. derrumbaderoensis* Muller, *Q. greggii* (DC.) Trel. f. *subglabra* Muller) Arteaga: Enc 136, 160, Rdz 1274, G 380, V 3468, 7844, C. Ciénegas: M 3207, 3227, 3227a, 3233, 3238, 3239, O 634, 640a, IMJ 9022, 9022a, MCJ 9416, 10959, H 11952b, G.Cepeda: C 1252, Enc 102, Parras: Enc 152, Rdz 283, Saltillo: Enc 167, G 830, Prin 10120, V 6565, Ocampo: Gr 161
- Quercus grisea* Liebm. Acuña: C 2031, 2053, Enc 111, Spell 9977, C.Ciénegas: IMJ 572, 521, 1284, 1285, 1289, 1293, VA 38, 39, O 1344, Múzquiz: C 683, V 7042, 7043 Ocampo: C 1343, 1344, 1481, 1515, Es 1786, Ma 832, 854, St 167, 182, 1552, 2269, IMJ 1341, 1342, 798, R.Arizpe: JM s.n., V 5825, VR 2209, S.Mojada: IMJ 861, 865, 866, 867, 869, 870
- \**Quercus hintoniorum* Nixon et C.H. Muller Arteaga: Enc 117, 124, 140, 155, JM 3194, Hin 18849, 19364, 20978, 20199, Poo 2268, 2344, 2336, Str 1361, R. Arizpe: Hin 21097
- Quercus hypoleucoides* A. Camus (*Q. hypoleuca* Engelm., *Q. confertifolia* Torr.) Ocampo: Es 1817, J.A Pérez 1766, Ma 831, Wy 533, 564, 637, Ro 6583
- \**Quercus hypoxantha* Trel. (*Q. errans* Trel. f. *graciliramis* C.H. Muller) Arteaga: JM 3194, LA s.n., Saltillo: Enc 165, Prin 10227, Sta 440
- \**Quercus intricata* Trel. Arteaga JM S.n., 1582, 2714, 2717, Castaños: Enc 173, Wy 163, C.Ciénegas: C 1852, Enc 107, Le 1502, St 1861, IMJ 440, 441, 442, 443, 445, 561, 565, 610, 8551, 8951, 90118a, M 3191, 8779, MCJ 9408, 9439, 10940, P 6014, H 11954, 13622, O 636, 637, VR 1052, Múzquiz: Wy 232, 233, 451, 453, Ma 373, O 1280, 943, Ocampo: C 189, IMJ 299, 303, 1260, O 551, 636, Ma 1295, 1296, 1427, 1431, St 1357, 1442, Wh 1858, MCJ 11908, 11928, 11929, Parras: H 20421, Pur 1137, S 9876, Sta 147, Rdz 198a, 330, 474, 555, PNegras: Wy 306, 307, R.Arizpe: C 464, M 3085, 3065, Rdz 878, Wy 163 JW 66, JM 1048, V 3118, VR 2202, Saltillo: G 296, JM 3048, Pal 431, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 745, 746, 748, Av 23, 125, Prin 2862, 3701, S.Mojada: Wy 306, 307
- Quercus invaginata* Trel. (*Q. invaginata* Trel. f. *purpusiana* Trel.) Castaños: Enc 172, Es 2084, 2085, MCJ 12008, Ri 1684, Wy 138, C.Ciénegas: C 1850, Enc 104, VA 6, V 7322, G. Cepeda: C 465, JM 3935, V 4178, Monclova: Enc 174, Ma 1952, 1953, Parras: JM s.n., R.Arizpe: JM 2336, MCJ 11713a, Pur 5029, 5030, V 3117, 3563, 4666, 5238, 5354, 5559, 5570, 5826
- Quercus laceyi* Small (*Q. brevirostris* Sarg. f. *laceyi* (Small) Trel., *Q. brevirostris* Sarg. subsp. *laceyi* (Small) A. Camus) Acuña: Enc 108, Ri 2095, 2200, Wy 541, 617, Castaños: Enc 171, M 3143, Ma 1954, 1978, 2002, 2005, V 4039, W170, C.Ciénegas: C 1853, Enc 105, H 11997, IMJ 8933, JM 2761, 2930, MCJ 10977, P 6005b, M 3192, 3267, V7041, O 1161, 1190, G.Cepeda: Enc 149, Rdz 830, Múzquiz: Ma 344, 345, 368, Wy 230, 262, Ocampo: C 906, Gr 172, 187, IMJ 522, 559, 616, 9207, Ma 1426, 1432, 2291, MCJ 10977, St1369, 1507, 1708, Wy 541, 617 PNegras: Wy 345, 346, R.Arizpe: V 3539, 3937, 3939, 5356, Saltillo: Enc 163, Prin 10228, V 3729, Zaragoza: CQ 545, 574
- Quercus laeta* Liebm. (*Q. clivicola* Trel. et Muller, *Q. transmontana* Trel., *Q. prinopsis* Trel.) Arteaga: Enc 126, V 3681, 5295, 7717, G.Cepeda: C 1251, 1258, Enc 101, 154, V 4093, R.Arizpe: V 3938, 4784, Saltillo: Enc 169, JM 2775, 2970, V 3728
- Quercus mexicana* Humb. et Bonpl. (*Q. rugulosa* M. Martens et Galeotti, *Q. pablillensis* Muller) Arteaga: LA s.n., Ocampo: Ro 6573, Saltillo: Co 3555, 3567, Enc 162, Rdz 776
- Quercus mobriana* Buckley Acuña: Ma 854, Wy 451, 483, Ri 2192, 2202, Spell 9975, C.Ciénegas: Correa S. 2219, VA 39, G. Cepeda: JM s.n., Ocampo: MCJ 11908, 11928, 11929,

- Múzquiz: Ma 336, 373, MCJ 9227, VA s.n., O 943, 1280, Wy 232, 306, 307, R.Arizpe: JM S.n., Ma 373, Zaragoza: CQ 507, MCJ 7516
- Quercus muehlenbergii* Engelm. (*Q. prinoides* Coul., *Q. prinus* Coul., *Q. sentenelensis* Muller, *Q. brayi* Small) Acuña: May 1447, Ri 2098, G.Cepeda: V 4093, Monclova: Ma 1905, Múzquiz: Spell 9967, Wy 347, Ocampo: Wy 343, 629, Zaragoza: Ri 2095
- Quercus oblongifolia* Torr. C.Ciénelas: O 1344, Ocampo: IMJ 863, 865, 866, 867, 869, 870
- Quercus potosina* Trel. (*Q. jaralensis* Trel., *Q. potosina* Trel. f. *aperta* Trel., *Q. cordifolia* Trel.) Arteaga: Enc 150
- Quercus pringlei* Seemen (*Q. filiformis* Muller) Arteaga: 157, C.Ciénelas: O 1216, G.Cepeda: V 4095, 6537, Parras: Co 3673, Enc 151, Rdz 331, 375, Saltillo: Av 144, C 38, Co 3554, Enc 131, V 1536, 3145, 6471, JM 3047, LA s.n., Prin 13609, VA s.n., O 622
- Quercus pungens* Liebm. var. *pungens* (*Q. undulata* Torr. var. *pungens* Engelm., *Q. undulata* Torr. var. *vaseyana* Rydb.) Acuña: MCJ 11763, C.Ciénelas: O 1426, 1950, F.I.Madero: MCJ 12121, 12123, 12149, Múzquiz: MCJ 7539, Ocampo: O 75, S.Buenaventura: May 1420, S.Mojada: MCJ 9078, St 1025, 1030, Viesca: Sta 64
- Quercus pungens* Liebm. var. *vaseyana* (Buckley) Muller (*Q. vaseyana* Buckley, *Q. undulata* Torr. var. *vaseyana* Rydb.) Castaños: Wy 138, F.I.Madero: MCJ 12150, Monclova: O 1682, 1707, Ocampo: Enc 114, Parras: Rdz 193a, 329, 778, Torreón: V 8329
- Quercus rugosa* Née. (*Q. reticulata* Humb. et Bonpl., *Q. diversicolor* Trel., *Q. durangensis* Trel.) Acuña: Spell 9943, 9965, 9972, Ocampo: J.A.Pérez 1767, Ma 829, Ro 6602, Wy 634, 635, 636, 641, Saltillo: Enc 168
- \**Quercus salillensis* Trel. (*Q. carnerosana* Trel.) Arteaga: Enc 115, 128, 159, Hin 24927, 24928, 24377, Rdz 1273, 1275a, V 3742, 4232, 7718 7843, G. Cepeda: C 1245, Enc 103, 148, Rdz 823, Parras: Rdz 875, Sta 145, R.Arizpe: JM 1063, Saltillo: Enc 166, Prin 1277, 2802, 10229
- Quercus sideroxyla* Humb. et Bonpl. (*Q. omissa* DC., *Q. epileuca* Trel.) Acuña: Spell 9951
- Quercus sinuata* Walter var. *breviloba* Muller (*Q. durandii* Buckley var. *breviloba* E. J. Palm., *Q. annulata* Buckley) Múzquiz: Ma 336, O 959, Wy 308, 309, 311, 342, 344
- Quercus striatula* Trel. (*Q. microphylla* Neé, *Q. striatula* Trel. f. *otinapensis* Trel., *Q. cordifolia* Trel.) Arteaga: Enc 123, 137, Hin 24924, LA s.n., Rdz 1275, V 3743, 4233, 5659, 5660, Castaños: Wy 163, Saltillo: Enc 132, Prin 3701, VA s.n., VR s.n., V 23, O 604 Torreón: V 8324
- Quercus tuberculata* Liebm. (*Q. idonea* Goldm., *Q. standleyi* Trel., *Q. monterreyensis* Trel. et Muller) Castaños: MCJ 12014
- Quercus rugosa* Née x *Q. carmenensis* Muller Acuña: Spell 9971
- Quercus polymorpha* Schlecht. et Cham. x *Q. rugosa* Née Acuña: Spell 9966
- Quercus sideroxyla* Humb. et Bonpl. x *Q. hypoleucoides* A. Camus Acuña: Spell 9952, 9946
- FLACOURTIACEAE**
- Neopriplea integrifolia* (Hemsl.) S. Watson Arteaga: Hin 20294
- FOUQUIERIACEAE**
- Fouquieria splendens* Engelm. in Wislz. ssp. *splendens* Castaños: H 3143, C.Ciénelas: H 3128, 14315, P 5278, 5641, 5649, 5836, Ocampo: C 1131, Parras: H 3152, V 2411, LA 85, 155, Rdz 263a, R.Arizpe: JM 3263, Saltillo: H 3150, V 1561, S.Mojada: V 2910
- \**Fouquieria shrevei* I. M. Johnston F.I.Madero: S 8836, Ocampo: IMJ 9343, S.Mojada: IMJ 7815, H 1821, 3120, 3126, S.Pedro: H 6025, 6038
- FRANKENIACEAE**
- Frankenia salina* (Mol.) I. M. Johnston (*F. grandifolia* Cham. et Schlecht. var. *campestris* A. Gray) Parras: Roig y Vázquez s.n., Viesca, según Henrickson y Johnston (1997)
- FUMARIACEAE**
- Corydalis pseudomicrantha* Fedde Acuña: VA 285, Arteaga: Hin 17985, 18159, 20286, C.Ciénelas: MCJ 10950b, Ocampo: C 1326
- Fumaria parviflora* Lam. R.Arizpe: V 2141, Saltillo: V 562
- GARRYACEAE**
- Garrya glaberrima* Wang. Arteaga: LA s.n., G.Cepeda: C 1261, Saltillo: V 3726
- Garrya ovata* Benth. ssp. *ovata* (*G. goldmanii* Woot. et Standl., *G. lindheimeri* Torr.) Acuña: C 2062, JM 1980, Arteaga: V 6393a, LA s.n., Hin 17886, Ginzburg 183, JM 1980 C.Ciénelas: P 5974A, 10453, 13164, H 10453, 13569, G.Cepeda:

JM 2282, 3933, Múzquiz: VA 123, 192, JW 099, Wy 382, Parras: Rdz 81, 102a, 108a, 299, 328, 876, Ocampo: C 370, 822, 899, 1163, 1277, 1504, R.Arizpe: Ro 4616, V 3074, 4792, 6682, Saltillo: Rdz 500, JM 2772, Torreón: MCJ 11502 Zaragoza: Ro 239

*Garrya wrightii* Torr.

C.Ciénelgas: P 5974b, R.Arizpe: V 4791

#### GENTIANACEAE

*Centaurium calycosum* (Buckley) Fern. var. *arizonicum* (A. Gray) Tidest. (*Erythraea arizonica* (A. Gray) Rydb.)  
PNegras: Rose 5259

*Centaurium calycosum* (Buckley) Fern. var. *calycosum* (*Erythraea calycosa* Buckley, *C. calycosum* (Buckley) Fern. var. *breviflorum* Shinners)  
C.Ciénelgas: LR160, Minckley s.n., MCJ 9152, P 5440, Ar 13, G.Cepeda: C 474, Escobedo: Ma 1627, Guerrero: R.Pérez 29, 100, Múzquiz: V 4883, Wy 224, Ma 116, 255, 1392, Ocampo: IMJ 1103, 1314, St 439, Parras: Pal 838, R.Arizpe: Purp 4748, V 3918, 4158, 5367, JM 2294, H 16181, Saltillo: Arsene 6345, Zaragoza: CQ 522, C 2593

*Centaurium calycosum* (Buckley) Fern. var. *nanum* (A. Gray) B. L. Rob. *Erythraea calycosa* Buckley var. *nana* A. Gray  
Múzquiz: Ma 1392

\**Eustoma barkleyi* Standl.  
R.Arizpe: Bar 16M548, 14746M, 17M311

*Eustoma exaltatum* (L.) G. Don (*Gentiana exaltata* L., *Chlora exaltata* (L.) Griesb., *E. silenifolium* Sahsb., *E. exaltatum* (L.) G. Don var. *albiflorum* Banke.)  
Candela: Rdz 1181, C.Ciénelgas: P 4076, 4078, 4079, 4093, 5041, 5353, 5420, 4045, 5031, 5421, 4077, G.Cepeda: V 2309, Múzquiz: V 4882, Ma 454, 947, Monclova: Ma 1737, Zaragoza: C 2579

*Eustoma grandiflorum* (Raf.) Shinners. (*E. russelianum* (Hook.) Sweet, *Bilamista grandiflora* Raf.)  
Guerrero: R.Pérez 101

*Gentianella amarella* (L.) Boerner ssp. *acuta* (Michx.) J. M. Gillett (*Gentiana acuta* Michx.)  
Arteaga: V 4582, 4586, 5156

*Gentianella microcalyx* (Lemmom) J. M. Gillett (*Gentiana microcalyx* Lemmon)  
C.Ciénelgas: M 3235, H 11945, 13612, MCJ 9451

*Halenia alleniana* Standl.  
Arteaga: V 4584

*Halenia brevicornis* (HBK.) G. Don var. *multiflora* C. K. Allen  
Arteaga: Hin 18342

*Halenia recurva* (J. Smith) C. K. Allen (*Swertia recurva* J. E. Smith., *H. rot Brockii* A. Gray)

Acuña: Moldavin 002F10, Arteaga: V 5155, 4583, Hin 20450, JM 1949, Saltillo: Sta 453

\**Sabatia stellaris* Pursh (*S. tuberculata* J. Williams)

C.Ciénelgas: H 15366, 7965, 12562, Williams 710, V 3211, Ma 2068, P 3609, 3833, 3852, 3859, 4073, 4129, 4175, MCJ 9163, Da 681, Karl 25769

*Swertia radiata* (Kell.) Kuntze var. *macrophylla*

(Greene) St. John (*Frasera speciosa* Hook.) Arteaga: V 3854, C.Ciénelgas: H 11887, 13590, MCJ 10958c, IMJ 9035, VR 1082

#### GERANIACEAE

*Erodium cicutarium* (L.) L' Her.

Arteaga: JM 1889, Hin 19362, Saltillo: V 520, Aranda s.n.

*Erodium texanum* A. Gray

Múzquiz: C 1559

*Geranium atropurpureum* Heller (*G. gracile* Ledeb., *G. caespitosum* James var. *gracile* (Engelm.) Nelson, *G. caespitosum* A. Gray)

Acuña: Wy 586, C.Ciénelgas: IMJ 8986, Ocampo: IMJ 515, 9219, Wy 586, Ma 605, 1352, St 1237, 1239

\**Geranium crenatifolium* Moore (*G. crenatum* S. Watson)

Acuña: Ri 2150, Arteaga: Pal 136, V 1651, 3820, 4237, 4567, Hin 17873, 18821, 20283, 20984, 20990, 21000, 24385

*Geranium seemannii* Poir. (*G. mexicanum* HBK., *G. regale* Rydb.)

Acuña: Wy 587, Arteaga: Pal 137, S 8536, Hin 17874, 20453, V 1458, 2181, 3756, 3819, 6270, LA s.n., Castaños: V 4051, C.Ciénelgas: H 11983, 13643, G.Cepeda: C 1212, Monclova: Ma 1934, Múzquiz: Ma 567, Ocampo: IMJ 9241, Ma 562, St 379, Wy 587, Parras: St 138, Saltillo: Sh 8536, Fi 213, Pal 329, A 6343, V 546 Zaragoza: V 14959

*Geranium tenue* Hanks.

Arteaga: Hin 20993

*Pelargonium zonale* Ait. (*Geranium zonale* L.)

Saltillo: VM.Serrato s.n., R.Espinoza s.n., R.Cárdenes s.n., A.Ilizaliturri s.n., L.García s.n., L.Campos s.n., F.Galvan s.n.

#### GROSSULARIACEAE

*Ribes affine* HBK. (*R. multiflorum* HBK., *R. kunthii* Berl., *R. mexicanum* Spreng., *R. neglectum* Rose)

Arteaga: V 2825, 4244, Hin 18810

*Ribes leptanthum* A. Gray

n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)

*Ribes microphyllum* HBK. (*Grossularia microphylla* (HBK.) Cav. et Britton)  
Arteaga: V 4243, Hin 18819

#### HYDRANGEACEAE

*Fendlera rigida* I. M. Johnston (*F. linearis* Rhed.)

Acuña: Ri 1217, Castaños: V 3993, C 2322, C.Ciénelas: C 1662, 1870, V 7324, P 5818, 5988, 10471, MCJ 7677, 9399, 12082, Hin 11854B, 13624, R.Arizpe: V 5226, Hin 21077

*Fendlerella lasiopetala* Standl.

Arteaga: Hin 20295, R.Arizpe: MCJ 11696, 12042c, V 5818, Hin 21083, JM 1050, Saltillo: V 1598, LA s.n., R.Banda s.n., Torreón: V 8298

*Fendlerella utabensis* (S. Watson) Heller (*Whipplea utabensis* S. Watson, *F. cymosa* Greene)

Coah., según Henrickson y Johnston (1997)

*Philadelphus madrensis* Hemsl. (*P. maculatus* (C. L. Hitchc.) Hu) *P. palmeri* Rydb., *P. purpusii* Brandegee) Acuña: Ri 2206, Arteaga: V 3858, 5162, 5484, 7690, Ro 4412, LA s.n., Ginzburg 154, R.Fernández 1613, Hin 20445, C.Ciénelas: M 3230, MCJ 9428, Hin 11915A, O 643, G.Cepeda: C 1616, Ocampo: Ro 5455, 5598, Saltillo: Pal 2122

*Philadelphus microphyllus* A. Gray var. *microphyllus* Ocampo: C s.n.

*Philadelphus bitchcockianus* Hu (*P. mearnsii* Evans n y c de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)

*Philadelphus occidentalis* A. Nelson (*P. minutus* Rydb.)

n y c de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)

*Philadelphus serpyllifolius* A. Gray o y so de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)

*Philadelphus texensis* Hu var. *texensis* Acuña: Ri 2310, C.Ciénelas: MCJ 10939, 10942, 10969, Parras: Rdz 881

#### HYDROPHYLACEAE

*Nama constancei* Bacon (*N. carnosum* (Woot.) C. L. Hitchc.)

C.Ciénelas: H 12112, 12113, 12157, MCJ 9508b, Rdz 1187, 1471, P 13082b, 13134b, F.I.Madero: H 6036, 12211, 12248, 13714, IMJ 10385e, Ocampo: VR 2011, S.Pedro: St 2752, 2814, C 1966

\**Nama cuatrocienegensis* Nesom C.Ciénelas: J. L. Neff 92-3-29-1, Venable et McCormick 769

*Nama dichotomum* (Ruiz et Pavón) Choisy var. *dichotomum* Arteaga: V 3462, 5457, Hin 20729, Saltillo: Pal 855

*Nama flavescens* Brandegee s de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)

\**Nama bavaridii* A. Gray (*N. stewartii* I. M. Johnston) S.Mojada: IMJ 814, 127, 139, 159, 228

*Nama bipinnatum* A. Gray var. *spathulatum* (Torr.) C. L. Hitchc.

Acuña: Prin 9011, VA 281, 314, Rose 5257, C.Ciénelas: Meyer 9, P 5592, 10380, MCJ 10313, Escobedo: Ma 1595, Múzquiz: V 6059, Ma 2101, Ocampo: St 370, C 1039, Parras: Pur 1874, Pal 859, Rdz 493, 522, 529, R.Arizpe: V 640, Saltillo: Pal 84

*Nama jamaicense* L.

Múzquiz: Ma 530, 2104, Ocampo: C 1357

*Nama johnstonii* C. L. Hitchc.

Parras: Rdz 742, 1060, 1554, 2402, Torreón: V 4420, 5523, 8324, C 1925

\**Nama marshii* (Standl.) I. M. Johnston

cy e de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)

\**Nama palmeri* A. Gray ex Hemsl. var. *palmeri* (*Marilaundium palmeri* (A. Gray) Kuntze)

C.Ciénelas: MCJ 9156, Monclova: Pal 856, Múzquiz: 948, Parras: Pur 4985, Rdz 900, V 3345, 3620, R.Arizpe: V 4515, 4684, 6671, CQ 651, Saltillo: Pal 408, 1240, V 6631

*Nama parvifolium* (Torr.) Greenm. (*N. dichotomum* (Ruiz et Pavón) Choisy var. *parvifolia* Torr.)

Castaños: Pal 2023, P.Negras: Prin 9173, Saltillo: V 559, 938, S.Mojada: V 2900

*Nama propinquum* Morton et C. L. Hitchc. (*N. dicbrondifolium* Standl.)

C.Ciénelas: P 6047, 13082a, 13134

\**Nama rotundifolium* (A. Gray) Macbr. (*N. rupicolum* B. var. *rotundifolium* A. Gray)

C.Ciénelas: P 5761, 13134, IMJ 8856, Monclova: Pal 983, Múzquiz: Guy 7395, Ma 301

*Nama schaffneri* A. Gray ex Hemsl. (*Marilaundium schaffneri* (A. Gray) Kuntze.)

Arteaga: V 2363, C.Ciénelas: C 1681, Saltillo: G s.n., V 6406

\**Nama serpylloides* Hemsl. var. *confertum* I. M. Johnston (*N. serpylloides* Hemsl. var. *velutinum* C. L. Hitchc.)

C.Ciénelas: IMJ 7126, 8868, Ma 2016, MCJ 7647, P 3580, 3837, 4289, 5067, 5592, H 14276, Rdz 1355, 1475, V 3207

*Nama serpylloides* Hemsl. var. *serpylloides* (*Marilaundium serpylloides* (A. Gray) Kuntze)

Escobedo: Ma 1572, 1577, MCJ 7063, C.Ciénelas: Ma 2016, MCJ 7126, P 5438, 5625, 5858, 5861, 10411a, Monclova Pal 982, Ma 1686

*Nama stenocarpum* A. Gray

G.Cepeda: V 5652, Monclova Pal 857, Parras: Pal 853, Co 3700, Progreso: VR 1995

*Nama stenophyllum* A. Gray ex Hemsl. (\**N. purpusii* Brandegee)

C.Ciénelas: P 5212, 5566, 13046, V 3209, Richardson 1650, P 37118b, MCJ 9160, 7609, T 6185, IMJ 7141, 8866, 8860, Monclova: Wh 2003, Parras: Rdz 2402, 742, 1060, S.Mojada: Pur 4562, RRE 422, IMJ 7812

- Nama stevensii* C. L. Hitchc. var. *gypsicola* (I. M. Johnston) Bacon (\**N. bipidum* A. Gray var. *gypsicola* I. M. Johnston)  
Saltillo: IMJ 7633
- Nama stevensii* C. L. Hitchc. var. *stevensi*  
n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- \**Nama torynophyllum* Greenm.  
Múzquiz: Pur 124, S.Mojada: .
- Nama undulatum* HBK.  
Arteaga: Hin 18915, G.Cepeda: V 6336, Monclova: Pal 858, Múzquiz: C 1449, 1563, Ocampo: Almeida 2244, R.Arizpe: V 1057
- \**Phacelia carmenensis* B. Turner  
Acuña: O 127h, 132k
- Phacelia congesta* Hook.  
Arteaga: V 6458, Hin 20435, Castaños: V 4835, C.Ciénelas: M 3225, P 13644, IMJ 9129, Múzquiz: VA 196, 291, Ma 1130, 1266, Ocampo: MCJ 11874, C 1396, Parras: Rdz 1441, 2374, R.Arizpe: CQ 701, Saltillo: JM 3084, S.Mojada: RRE 402
- \**Phacelia gypsogenia* I. M. Johnston  
Ocampo: MCJ 1072, 1266
- Phacelia heterophylla* Pursh  
Arteaga: V 4595
- \**Phacelia infundibuliformis* Torr. var. *phanerandra* I. M. Johnston  
Ocampo: St 2241, S.Mojada: V 2912
- \**Phacelia marshall-johnstonii* Atwood et Pinkava  
C.Ciénelas: P 13100, 3812, 3937, 3953, 4086, 5024, MCJ 10334, 7649, V 3206, Parras: Co 3695, Rdz 33
- \**Phacelia pallida* I. M. Jonhston (\**P. petiolata* I. M. Johnston)  
Ocampo: IMJ 8486, S.Pedro: IMJ 8040, 8036, Torreón: Pal 851
- \**Phacelia patuliflora* (Engelm. et A. Gray) A. Gray var. *teucriifolia* (I. M. Johnston) Constance (*P. teucriifolia* I. M. Johnston)  
Arteaga: Hin 18851, Múzquiz: Ma 2120, 138a, 2135, C 1539
- Phacelia pinnata* (R. et P.) Macbr.  
Arteaga: Hin 17885, 18884
- Phacelia platycarpa* Spreng. (*P. pimpinelloides* A. Gray, *P. rupicola* Rob. et Fern.)  
Arteaga: V 1797, Hin 18311
- Phacelia robusta* (Macbr.) I. M. Johnston (*P. integrifolia* Torr. var. *robusta* Macbr.)  
Parras: Co 3695, R.Arizpe: Hin 21046, Saltillo: Rdz 33, V 6609
- Phacelia rupestris* Greene  
o de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- HYPERICACEAE**  
(Véase Clusiaceae)
- JUGLANDACEAE**
- Carya illinoensis* (Wang.) K. Koch (*C. pecan* (Marsh) Engler et Graebn.)  
Arteaga: V 2792, 3679, C.Ciénelas: P 4059, Monclova: Wh 1702, Múzquiz: Ma 6, V 6076, R.Arizpe: V 2146
- Carya ovata* (Mill.) K. Koch var. *mexicana* (Engelm.) Manning (*C. mexicana* Engelm., *Juglans ovata* Mill.) Arteaga V 2792, 3003, 6412
- Juglans major* (Torr.) Heller var. *major* (*J. rupestris* Engelm. var. *major* Torr., *J. microcarpa* Berl. var. *major* L. Benson)  
Castaños: C 3330, Monclova: Ma 1879
- Juglans microcarpa* Berl. var. *microcarpa* (*J. nana* Engelm., *J. rupertis* Engelm.)  
Castaños: M 3120, Wy 283, V 3567, C.Ciénelas: MCJ 10292, Ar 100, G.Cepeda: Rdz 834, IMJ 7229, Múzquiz M 283, Ma 313, Ocampo: C 1333, IMJ 509, V 3288, JM 3360, St 134a, 428, 482, 1390, R.Arizpe: IMJ 7229, Ro 4520, JM 2248, Sabinas: Nel 6787
- \**Juglans microcarpa* Berl. var. *stewartii* (I. M. Johnston) Manning (*J. major* (Torr.) Heller var. *stewartii* I. M. Johnston)  
Castaños C 274, Ocampo: IMJ 1358, St 134
- Juglans mollis* Engelm.  
Arteaga: V 2001, 2180, 3678
- KOEBERLINIACEAE**  
(Véase Capparaceae)
- KRAMERIACEAE**
- Krameria cytisoides* Cav. (*K. cinerea* Schaver, *K. ebrenbergii* Gand.)  
Arteaga: LA s.n., Saltillo: Prin 3107, Sta 424, Villaseñor s.n., V 2235, Av 53
- Krameria grayi* Rose et Painter (*K. canescens* A. Gray, *K. bicolor* S. Watson, *K. sonorae* Britton)  
Acuña: Wy 461, MCJ 7543, C.Ciénelas: P 5526, G.Cepeda: Hin 16503, S.Vázquez 69, V 5626, Múzquiz: Wy 315, Ocampo: VR 1315, Almeida 2231, 2309, V 3293, C 908, Es 1818, M.Vázquez s.n., St 351, 471, Parras: VR 1385, Rdz 130, 113, 420, R.Arizpe: M 3017, MCJ 11618, Purp 4744, S.Mojada: RRE 480, MCJ 10837
- Krameria lanceolata* Torr. (*K. secundiflora* DC., *K. spathulata* Small)  
Múzquiz: Wy 315, Nava: DS 11496, Ocampo: H 15940, P.Negras: Gou 6442, Zaragoza: Ri 1911
- Krameria parvifolia* Benth. (*K. erecta* Schultes, *K. glandulosa* Rose et Painter, *K. interior* Rose et Painter)  
C.Ciénelas: P 5451, 13053, MCJ 10355, 10386, Ocampo: MCJ 10794, 10838, IMJ 753, Almeida

- 2231, Parras: V 2421, Rdz 1373, S.Mojada: St 351, MCJ 11075,
- Krameria pauciflora* Moc. et Sessé ex A.DC. (*K. linearis* var. *glabrescens* Chodat)  
R.Arizpe: V 3581, 5832, Saltillo: Pal 235, L.García s.n., V 1615, 2025, 2383
- Krameria ramosissima* (A. Gray) S. Watson (*K. parvifolia* Benth. var. *ramosissima* A. Gray)  
Allende: Ma 1765, Castaños: V 4045, Guerrero: Rdz 1028, Monclova: H 16204, Múzquiz: Salgado 12, Ma 1125, Nava: Rdz 1028, Ocampo: IMJ 8620, R.Arizpe: Pal 62, V 4643
- LAMIACEAE (LABIATAE)
- Agastache micrantha* (A. Gray) Woot. et Standl. var. *micrantha* (*Cedronella micrantha* A. Gray, *Brittonastrum micranthum* (A. Gray) Briq.)  
Acuña: MCJ 11965
- Agastache palmeri* (Rob.) Lint et Epling var. *leonensis* Sanders (*Brittonastrum palmeri* Rob.)  
Arteaga: Gentry 20126, V 3466, 4597, Hin 18313, 18857, 20983
- Agastache pallidiflora* (Heller) Rydb. ssp. *neomexicana* (Briq.) Lint et Epling var. *bavardii* (A. Gray) Sanders (*Cedronella breviflora* var. *bavardii* A. Gray)  
Acuña: St 1514
- Hedeoma acinoides* Scheele  
Múzquiz: Ma 151
- Hedeoma costatum* A. Gray var. *costatum* (*H. tenellum* Hemsl., *H. pringlei* Briq., *H. quinquenervatum* Bartlett)  
Arteaga: V 4271, 3119, Hin 20269, 22070, Múzquiz: Rdz 1080, Ma 1231, 1265, 1321, R.Arizpe: V 3876, Hin 22786, Saltillo: V 2884
- Hedeoma costatum* A. Gray var. *pulchellum* (Greene) Irving (*H. pulchellum* Greene, *H. albescentifolium* Bartlett)  
Acuña: VR 1244, Arteaga: V699, C.Ciénelas: P 6057, 10461, 10485, Minckley s.n., Múzquiz: Wh 95, Parras: Rdz 1448, Saltillo: V 1077, 1582, 1754, 2726, 3150, MCJ 10500, JM 3563, Zaragoza: CQ 581
- Hedeoma drummondii* Benth. (*H. drummondii* Benth. var. *crenulatum* Irving)  
Múzquiz: V 4859, Guy 7007, Ma 1170, 2111, Saltillo: V 865, 1583, 2047, 2713, Av 234, Zaragoza: Rdz 1050
- Hedeoma hyssopifolium* A. Gray var. *chihuahuensis* (B. Turner) Henrickson (*H. chihuahuensis* B. Turner)  
Múzquiz: V 8800
- \**Hedeoma johnstonii* Irving  
Acuña: MCJ 9341, 11803, O 469, C 2009
- Hedeoma microphyllum* Irving  
R.Arizpe: V3875, 5327
- \**Hedeoma montanum* Brandegee  
Parras: Irving 77-7, MCJ 10062h, Co 3627, Rdz 706, R.Arizpe: Pur 4964, V 4539, 5435, C 461, MCJ 10111
- Hedeoma nanum* (Torr.) Briq. var. *nanum* (*H. dentatum* var. *nanum* Torr., *H. thynoides* A. Gray)  
C.Ciénelas: P 5745, Múzquiz: Ma 1502, Ocampo: LR s.n., Parras: Rdz 144, R.Arizpe: MCJ 11695
- \**Hedeoma oblatifolia* Villarreal  
Saltillo: V 6466, C 1630
- Hedeoma patrinum* Stewart var. *patrinum*  
C.Ciénelas: O 639, Torreón: V 8293
- Hedeoma palmeri* Hemsl. var. *palmeri*  
Saltillo: C s.n.
- Hedeoma palmeri* Hemsl. var. *santiagoanum* B. Turner (*H. rotundifolium* Hemsl.)  
Arteaga: UANE s.n., Hin 25446
- Hedeoma plicatum* Torr.  
Múzquiz: V 7026, Ocampo: Ro 5565, C 861
- Marrubium vulgare* L.  
Arteaga: JM 1844, C.Ciénelas: P 5437, Escobedo: Ma 1584, Múzquiz: Ma 2558, 1144, Ocampo: , R.Arizpe: V 5575, Saltillo: V 589, Av 148
- Majorana hortensis* Moench Cultivada  
Parras: V 2423, C 296
- Mentha piperita* L.  
Múzquiz: Ma 849, R.Arizpe: V 1383
- Mentha rotundifolia* (L.) Hudson  
C.Ciénelas: Ma 2012, H 14285, P 5515, 13116, R.Arizpe: Rdz 4, V 1382, VJuárez: Ma 2083
- Mentha spicata* L.  
Saltillo: Ort 74
- Monarda citriodora* Cerv. var. *citriodora* (\**M. citriodora* Cerv. var. *attenuata* Scora)  
Acuña: MCJ 11946, Allende: Ma 1784, Arteaga: V 21163, 3432, G.Cepeda: V 4100, Guerrero: R.Pérez 66, Múzquiz: Ma 155, 604, 672, 818, 1148, 1164, 1283, R.O. Scora 2340 (MICH), Ocampo: Ro 5369, 5467, Saltillo: Av 173, C 8, V 986, 741
- Monarda fistulosa* L. var. *menthifolia* (Grah.) Fern. (*M. menthifolia* Grah.)  
Acuña MCJ 11792a, H 11428, Ocampo Ro 5466
- Monarda pringlei* Fern. (\**M. eplingiana* Standl.)  
Acuña: Ma 604, Candela: P. Cruz 4H15
- Physostegia correllii* (Lundell) Shinners (*Dracocephalum correllii* Lundell)  
Monclova: Wh 1781, Múzquiz: Latorre 47, Ma s.n., Saltillo: Pal 2043
- Physostegia praemorsa* Shinners (*P. virginiana* (L.) Benth. ssp. *praemorsa* (Shinners) Cantino, *P. serotina* Shinners)  
Acuña: Ri 2093, 2156, Múzquiz: O 1265
- Physostegia pulchella* Lundell  
Múzquiz: V 8860, Zaragoza: Rdz 1058, C 2549
- \**Poliomintha dendritica* B. Turner  
C.Ciénelas: MCJ 7676

- \**Poliomintha glabrescens* A. Gray. (*Hedeoma glabrescens* (A. Gray) Briq.)  
 Castaños: Mueller 3038, C 282, V 4007, MCJ 12005, C.Ciénelas: Mueller 3255, MCJ 7676, 9382, IMJ 8918, H 11849, P 13084, 13155, En 300, Monclova: **Pal 1056**, Múzquiz LA s.n., Ma 532, 1532, R.Arizpe: V 3065, 3532, 3920, MCJ 11684a, Zaragoza: CQ 815, C 2557
- \**Poliomintha longiflora* A. Gray var. *longiflora* (*P. bicolor* S. Watson, *Hedeoma longiflora* (A. Gray) Briq., *P. greggii* A. Gray)  
 Arteaga: Hin 22073, C.Ciénelas: LR 48, G.Cepeda: Rdz 831, Parras: Rdz 978, 1443, LA 79, Saltillo: G 313, Pal 417, Sta 308, Irving 703
- \**Poliomintha maderensis* Henrickson  
 C.Ciénelas: **H 13604**, Meyer s.n.
- Prunella vulgaris* L.  
 Arteaga V 1670, Hin 18296
- Rosmarinus officinalis* L. Cultivada  
 Parras LA 293
- Salazaria mexicana* Torr.  
 C.Ciénelas: P 5779, MCJ 12069, Parras: V 3709, 2403, Rdz 525, S.Mojada: V 2914
- Salvia arizonica* A. Gray  
 n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Salvia ballotaeflora* Benth. (*S. laxa* Benth.)  
 Allende: Ma 1771, Arteaga: Pal 1068, Castaños: Rdz 1291, C.Ciénelas: P 13137, MCJ 12069, D 558, G.Cepeda: Ro 5785, Guerrero: Rdz 1000, Monclova: Pal 1069, Múzquiz: VR 952, E 447, Salgado 231, Ma 154, 517, 971, 1552, Parras: Pal 1067, Rdz 108, 1389, 985, 1411, R.Arizpe: V 4501, 4668, Wy 20, Saltillo: Pal 107, Wilson 1140, Av 51, C 465, Hin 21053, Ocampo: Ro 5785, Almeida 2291
- Salvia coahuilensis* Fern. (*S. chamaedryoides* S. Watson var. *coahuilensis* (Fern.) K. M. Peterson)  
 Arteaga: Pal 1064, V 1441, Castaños: Wy 147, Múzquiz: Ma 1270, Parras Pal 1072, Rdz 306, 601, 107a, R.Arizpe: Hin 21081, Rdz 870, Saltillo: Par 29, Pal 194, JM 2848, VR 2020
- Salvia coccinea* Murr. (*S. rosea* Vahl, *S. glaucescens* Pohl.)  
 Múzquiz: Ma 1070, 1155, Zaragoza: CQ 521, 531
- Salvia coulteri* Fern.  
 Parras: Rdz 486, 854, 1390, Torreón: V 8303
- Salvia dolichantha* (Cory) Whitehouse (*Salviastrum dolichanthum* Cory, *S. canescens* I. M. Johnston)  
 n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Salvia farinacea* Benth. (*S. earlei* Woot. et Standl., *S. trichostyla* Bisch.)  
 Múzquiz: Salgado s.n., Ma 160, 1189, V 8789, R.Arizpe: Purp 4754, V 3075, 3529, 4747, JM 2221, VJuárez: Ma 2099
- Salvia glechomifolia* HBK. (*S. forsteri* HBK., *S. lentiginosa* Brandegee, *S. reticulata* M. Martens et Galeotti, *S. parrasana* Brandegee)  
 Arteaga: V 4603, 4605, Hin 17929
- Salvia grabamii* Benth. (*S. microphylla* A. Gray)  
 Arteaga: V 666, 1445, 4566, Hin 18893, R.Arizpe: Hin 21092, Saltillo: Pal 161
- Salvia greggii* A. Gray (*S. microphylla* Torr.)  
 Acuña: VR 1267, Arteaga: Pal 1071, V 3377, JM 2710, Hin 17982, 18305, C.Ciénelas: M 3164, O 1209, IMJ 8915, D 554, Múzquiz: Ma 1044, 1318, 1370, R.Arizpe: MCJ 11691a, V 3888, 5314, JM 1049, Saltillo: G 335, Par 26, Pal 153, Av 250, 206, 249, V 927, C 325, JM 3277, 2877, Parras: Rdz 242, 80a, 258a, VJuárez: Ma 2098
- Salvia hispanica* L. (*S. tetragona* Moench., *S. prismatica* Cav., *S.neobispanica* Briq., *S. schiedeana* Stapf, *S. chia* Fern.)  
 Acuña: VR 1178, Arteaga: V 3409, Saltillo: Pal 334, Pring 3683
- \**Salvia lanicalyx* Epling (*S. farinacea* Benth. var. *beteranthera* Brandegee)  
 s de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Salvia leucantha* Cav. (*S. bicolor* Sessé et Moc.)  
 Saltillo: G 597
- Salvia lycioides* A. Gray (*S. ramosissima* Fern.)  
 Arteaga: V 3817, Hin 22067, C.Ciénelas: H 11891, 13608, MCJ 19430, O 640, Saltillo: V 665, 941, JM 3071
- Salvia macellaria* Epling  
 Arteaga: Hin 20304, 20317
- \**Salvia moncloensis* Fern.  
 Castaños: V 4000, C.Ciénelas: H 11996, 13639, O 1854, Monclova: **Pal 1096**, Múzquiz: V 8799
- Salvia muelleri* Epling  
 no de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Salvia pinguifolia* (Fern.) Woot. et Standl. (*S. ballotaeflora* Benth. var. *pinguifolia* Fern.) *Salvia podadema* Briq. (*S. ageratifolia* Fern.)  
 so de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- \**Salvia purpusii* Brandegee  
 S.Mojada: **Purp 4456**
- Salvia prunelloides* HBK. (*S. tricandra* Briq.)  
 Arteaga: Hin 18922, 20424, Pal 1097, V 3379, 3472, 3810, JM 1884, Saltillo: Pal 1098, Prin 3681, C 041, JM 2940, 2878
- Salvia pseudopallida* Epling  
 c de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Salvia reflexa* Hornem. (*S. lanceolata* Willd., *S. lanceifolia* Poir., *S. aspidophylla* R. et S.)  
 C.Ciénelas: O 1805, 1800, Múzquiz: , R.Arizpe: V 3608, 5381, Saltillo: Pal 336, Hin 16677, V 1744, Av 77
- Salvia regla* Cav. (*S. deltoidea* Pers., *S. crenata* M. Martens et Galeotti)  
 Acuña: Wy 605, Arteaga: Hin 20423, Pal 1079, V 1438, C.Ciénelas: MCJ 9427, IMJ 9111, H 13630, En 13, Minckley s.n., VR 1031, G.Cepeda: JM 2217, Monclova: Ma 1857, Múzquiz: Ma 656, 1458, 1487, Parras: Rdz 608, 1089, R.Arizpe: V 3611, 3887, 5315, JM 1047, 2276, Saltillo: Prin 2384, JM 2912, V 577

- Salvia reptans* Jacq. ssp. *glabra* (A. Gray) K. M. Peterson (*S. angustifolia* Cav., *S. leptophylla* Benth.)  
C.Ciénelas: P 13617
- Salvia roemeriana* Scheele (*S. porphyrantha* Decne., *S. porphyra* Hook.)  
Arteaga: Hin 20260, C.Ciénelas: P 5984, M 450, H 10963, P 13653, Múzquiz: Wy 310, Wehbe 213, Rdz 1083, Ma 152, 1075, 1341, R.Arizpe: Hin 21073, 22769, V 4777, 5334, Saltillo: Pal 1073, JM 3604, V 1069, LA 07, Zaragoza: CQ 824, C 2487
- Salvia setulosa* Fern.  
Arteaga: Hin 20736, 20737
- Salvia texana* (Scheele) Torr. (*Salviastrum texanum* Scheele)  
Guerrero: R.Pérez 092, Zaragoza: CQ 586, PNegrás: Prin 8626
- Salvia tiliifolia* Vahl (*S. fimbriata* HBK., *S. obvallata* Epling)  
Arteaga: C 041, R.Arizpe: V 3547, Saltillo: G 542, Pal 335, 1062, V 1485, 928, C 305, JM 3193, Av 253
- Salvia* sp.  
Arteaga: Hin 20322
- \**Satureja maderensis* Henrickson  
C.Ciénelas: H 11888, 186, O 644a
- \**Scutellaria carmenensis* Henrickson  
Ocampo: Ri 1783, 1745, Fr 2686
- Scutellaria drummondii* Benth.  
Arteaga: V 3659, Monclova: Ma 1891, Múzquiz: Wy 323, E 463, Ma 159, 1141, 1198
- Scutellaria hispidula* Rob. (*S. stewartii* B. Turner)  
C.Ciénelas: H 15263a, R.Arizpe: MCJ 11686
- Scutellaria microphylla* Benth. (*S. texana* B. Turner, *S. bartletti* B. Turner)  
e de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- \**Scutellaria muzquiziana* B. Turner  
Múzquiz: Ma 273, V 8829
- Scutellaria potosina* Brandegee var. *potosina*  
Arteaga: V 1699, 3794, Hin 20236, 20964, C.Ciénelas: P 6086, H 11854a, MCJ 10972c, IMJ 8914, Parras: Rdz 577, Saltillo: JM 2909, V 536, 1072, 2727, Av 233
- Scutellaria suffrutescens* S. Watson (*S. spinescens* Fern.)  
Saltillo: Pal 392, 394, JM 2779, 2833
- Scutellaria wrightii* A. Gray (*S. brevifolia* A. Gray, *S. integrifolia* A. Gray, *S. resinosa* Torr.)  
Castaños: V 4036, Múzquiz: Ma 1267, 1353, R.Arizpe: V 3526, 3877, 4732, 5332
- Stachys bigelovii* A. Gray  
Arteaga: C 194, V 4602, Monclova: Ma 1914, Saltillo: JM 2977, V 1712
- Stachys coccinea* Jacq.  
Acuña: MCJ 11815, Múzquiz: Ma 603
- Stachys crenata* Raf. (*S. agraria* Cham. et Schlecht.)  
Arteaga: V 3782, Múzquiz: Ma 2100, Saltillo: V 742, 1001, 1609, 1658
- \**Stachys hintoniorum* B. Turner  
Arteaga: Hin 18294, 18885
- Teucrium canadense* L.  
Zaragoza: Rdz 1057
- Teucrium cubense* Jacq. var. *cubense*  
Castaños: Wy 175, Escobedo: Ma 1630, Múzquiz: Ma 153, 848, Ocampo: Almeida 2311, Parras: Rdz 501
- Trichostema mexicanum* Epling (*T. arizonicum* A. Gray)  
Castaños: M 3055, Rdz 1288
- LAURACEAE**
- \**Litsea parvifolia* (Hemsl.) Mez. (*Umbellularia parvifolia* Hemsl., *Malpoenna parvifolia* Kntze, *L. pedicellata* Bartlett)  
Arteaga: V 3688, G.Cepeda: V 4118, Saltillo: G 324, Pal 68, Prin 10239, LA s.n., JM 3076, Rdz 496
- Persea americana* Mill. Cultivada.  
P. Negras: C s.n.
- LEGUMINOSAE**  
(Véase Fabaceae)
- LENTIBULARIACEAE**
- Pinguicula gracilis* Zamudio  
Saltillo: C 111
- Utricularia gibba* L. (*U. obtusa* Sw., *U. biflora* Lam., *U. fibrosa* Walter)  
C.Ciénelas: P 4015, 4291, 13114
- Utricularia vulgaris* L.  
C.Ciénelas: P 4337, Zaragoza: C 2583
- LINACEAE**
- Linum aristatum* Engelm. (*Cathartolinum aristatum* (Engelm.) Small)  
Múzquiz: Ma 1386
- \**Linum flageralle* (Small) Winkl. (*L. coahuilense* Rogers, *Cathartolinum flageralle* Small)  
Castaños: V 4034, Ocampo: M.Vázquez s.n., Parras: Pur 1122, Rdz 169, Saltillo: MCJ 21403, S.Pedro: St 2808
- Linum lewisi* Pursh (*L. perenne* Eat. et Wright.)  
Arteaga: V 3784, Hin 18846, 20211, C.Ciénelas: H 11976, G.Cepeda: JM 2306, V 4156, Monclova: Ma 1911, R.Arizpe: Ro 4498, V 3110
- Linum nelsonii* Rose  
Castaños: C 2261, R.Arizpe: V 4739

- Linum puberulum* (Engelm.) Heller (*L. rigidum* Pursh var. *puberulum* Engelm., *Cathartolinum puberulum* (Engelm.) Small, *Linum rigidum* Pursh var. *filifolium* Shinners (*Cathartolinum elongatum* Small))  
Múzquiz: L s.n., Ma 1386, Sabinas: Rin 289
- Linum rupestre* (A. Gray) Engelm. (*L. rupestre* (A. Gray) Engelm. var. *cymulosum* Engelm., *Cathartolinum rupestre* (A. Gray) Small, *L. wrightii* (Small) Wrinkl.)  
Arteaga: Hin 20411, V 1656, 6273, Castaños: C 2263, V 5972, C.Ciénelas: P 5753, 5832, 6021, H 12014, LR 154, G.Cepeda: V 5620, 5640, 6349, Múzquiz: Ma 67, 1366, Ocampo: C 743, Parras: Rdz 205a, 564, 704, 707, 862, 917, V 3710, Saltillo: V 1633, 6625, C 508, Av 84, G 63
- Linum schiedeanum* Schlecht. et Cham. (*Cathartolinum schiedeanum* (Schlecht. et Cham.) Small, *L. coulterianum* Planch., *L. greggii* Engelm.)  
Arteaga: LA s.n., V 664, 706, 2778, 2999, 3758, 4581, Castaños: C 2262, C.Ciénelas: P 6053, MCJ 10972, G.Cepeda: C 1632, Monclova: Ma 1909, Múzquiz: Ma 365, 664, 1367, V 7011, Ocampo: C 901, 1176, 1496
- Linum usitatissimum* L. Cultivada  
Saltillo: C 288 Invernadero
- Linum vernale* Woot. (*Cathartolinum vernale* (Woot.) Small)  
G.Cepeda: V 5586, Ocampo: C 1377, Zaragoza: CQ 536
- Mentzelia asperula* Woot. et Standl.  
R.Arizpe: V 5237
- Mentzelia bispida* Willd.  
o de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Mentzelia incisa* Urban et Gilg  
Arteaga: V 2165, Castaños: C 278, Múzquiz: Ma 425, 670, 918, 1382, R.Arizpe: V 4520, Parras: Rdz 77, 206a, 468
- Mentzelia mexicana* Thompson et Zavortink  
C.Ciénelas: V 3194, P 2615, 2704, 3769, 3809, 3952, 5152, 5214, 5274, 5457, 5461, 5909, IMJ 8863, Thompson 3711, Parras: V 2409, Rdz 628
- Mentzelia multiflora* (Nutt.) A. Gray  
G.Cepeda: V 3336, Múzquiz: Ma 106, Saltillo: JM 2859, V 3513
- \**Mentzelia pachyrhiza* I. M. Johnston  
C.Ciénelas: IMJ 7112, P 4165a, 4225, 5682, Parras: IMJ 7717, Torreón: V 4423
- Mentzelia pumila* (Nutt.) Torr. et A. Gray var. *procera* (Woot. et Standl.) Dail  
Escobedo: Ma 1570, Múzquiz: Ma 673, 860
- Mentzelia reverchonii* (Urban et Gilg) Thompson et Zavortink  
se de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Mentzelia saxicola* Thompson et Zavortink  
Parras: S.Mojada:
- Petalonyx crenatus* A. Gray  
C.Ciénelas: P 3944, 4345, 4097, 5029, 5261, 5541  
V 3203, VA 11, LR 164

## LOASACEAE

- Cevallia sinuata* Lag.  
C.Ciénelas: Sch 153, P 3688, 3805, 4010, 5046, 5901, 5910.V 3187, Escobedo: Ma 1632, G.Cepeda: S.Vázquez 55, Rdz 1475, Hin 15595, Múzquiz: Ma 279, 1012, 1563, Ocampo: Ro 4886, Parras: Roig 76, VR 1403, R.Arizpe: V 2063
- Eucnide bartonioides* Zucc.  
C.Ciénelas: Ma 2069, Monclova: Pal 355, Ma 1736, Múzquiz: Ma 1037, S.Mojada: St 1019
- Eucnide durangensis* Thompson et Powell  
Torreón: H 13223b
- Eucnide floribunda* S. Watson  
C.Ciénelas: Sch 138, 149, P 3691, 4259, 5128, 13118, 5360, 5927, H 7971, MCJ 12071, IMJ 7158, 8839, 9324
- Eucnide lobata* (Hook) A. Gray (*Microsperma lobata* Hook., *M. rудis* Schaver, *Mentzelia lobata* (Hook.) Walp.)  
Arteaga: V 3408, Saltillo: Hin 16675, Wat 13228, JM 2783, Parras: Pal 832, Rdz 259, Wat 13228, R.Arizpe: V 3596, Hin 21047
- \**Eucnide xylinea* Muller  
C.Ciénelas: IMJ 9003, VR 1024, O 1219, S.Mojada: M 3311, St 1075

## LOGANIACEAE

- Cynoctonum mitreola* (L.) Britton (*Mitreola petiolata* (S. Watson) Torr. et A. Gray)  
Múzquiz: Ma 452, 935, V 5997, Zaragoza: C 2584
- Spigelia lindheimeri* A. Gray (*Coleostylis lindheimeri* (A. Gray) Small, *S. bedyotidea* A. DC., *S. coulteriana* Benth.)  
R.Arizpe: V 4705, 5229

## LYTHRACEAE

- Cuphea aequipetala* Cav. (*Parsonia aequipetala* (Cav.) Small, *C. bracteata* Lag., *C. scabrida* HBK., *C. violacea* Regel)  
Arteaga: C 2409, V 3398, 1452, JW s.n., Hin 20713, Saltillo: JM 2911, 2939, LA s.n.
- Cuphea cyanea* DC. (*Parsonia cyanea* (DC.) Small, *C. cocinea* DC., *C. pubiflora* Benth., *C. strigulosa* Lindl.)  
Arteaga: LA s.n., Hin 20433, Saltillo: Viesca s.n., C 2223, Co 3560
- Cuphea lanceolata* Ait.  
Múzquiz: V 6024
- Heimia salicifolia* Link (*Nesaea salicifolia* (Link) Kunth)

- según Correll y Johnston (1970)
- Lytthrum californicum* Torr. et A. Gray (*L. alatum* Pursh, *L. linearifolium* (A. Gray) Small)  
Múzquiz: V 5981, 6020, VA 258, Zaragoza: C 2456
- Lytthrum lanceolatum* Ell. (*L. alatum* Pursh var. *lanceolatum* (Ell.) Torr. et A. Gray)  
Saltillo: V 2023, C 1400
- Lytthrum ovalifolium* (A. Gray) Koehne  
Múzquiz: V 4886
- Nesaea longipes* A. Gray (*Heimia longipes* (A. Gray) Cory)  
Escobedo: V 4844
- MALPIGHIACEAE**
- Aspicarpa hirtella* Rich. (*A. longipes* A. Gray)  
o de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Aspicarpa hyssopifolia* A. Gray  
Múzquiz: Ma 350
- \**Echinopterys setosa* Brandegee  
C.Ciénelas: P 6028, 12133, 13054, 13089, O 1234, G.Cepeda: Rdz 1476, Parras: Rdz 346, 437, 503, 1374, R.Arizpe: **Purp 4950**, 4519, MCJ 10121, S.Mojada: MCJ 12117
- Galbimia angustifolia* Benth. (*Tbryallis angustifolia* (Benth.) Kuntze)  
Múzquiz: Ca 559
- Gaudichaudia cynanchoides* HBK.  
Torreón: V 8331
- Janusia gracilis* A. Gray  
C.Ciénelas: Rdz 1152, P 5105, 5899, 10405, V 3188, Múzquiz: Ma 541, Torreón: V 4407
- Malpighia glabra* L.  
Arteaga: V 4319
- Mascagnia cana* Small (*Hiraea sericea* Engelm., *Mascagnia sericea* Niedenzu)  
C.Ciénelas: MCJ 12096, O 1245, G.Cepeda: Rdz 1474, V 4150, Ocampo: Rdz 924, Parras: Capó s.n.; Rdz 60a, 161, VR 1368, R.Arizpe: MCJ 10120, V 4150, 4524
- Mascagnia lilacina* (S. Watson) Niendenzu (*Hiraea lilacina* S. Watson)  
C.Ciénelas: MCJ 9403, P 5773, 13164a, 13056, O 1231, Múzquiz: Ma 923, Parras Rdz 12a, 29a, 34a, 35a, 66, 90, 309, 848, 1404, Ort 61, JW 85, R.Arizpe: Rdz 868, 3308, V 4530, 5199, Hin 21065
- MALVACEAE**
- Abutilon abutiloides* (Jacq.) Britton et Wilson (*Sida abutiloides* Jacq., *Lavatera americana* L., *A. scabrosum* S. Watson, *A. dentatum* Rose)  
Múzquiz: Bar 7186
- Abutilon berlandieri* S. Watson  
Múzquiz: Fr 1486, 2668
- \**Abutilon coabuiae* Kearney  
C.Ciénelas: Rdz 1359, **Purp 4617**, Parras: Rdz 412, 659, 831, 1394, 1026, V 5492, Fr 1499, 1507, 78077, Torreón: V 2269, 4400, 5507
- Abutilon fruticosum* Gilem. et Perrottet (*A. microphyllum* A. Rich, *A. texense* Torr. et A. Gray, *A. nuttallii* Torr. et A. Gray)  
Allende: Ma 1761, Candela: Rdz 1103, Guerrero: Rdz 1024, Monclova: Ma 1665, Múzquiz: Ma 384, 442, 1103, 1227, V 6117, 4874, Progreso: V 8493, Zaragoza: Rdz 1245
- Abutilon glabriflorum* Hochr.  
Múzquiz: Pal 110
- Abutilon hypoleucum* A. Gray. (*A. selerianum* Ulbrich, *A. subsagittatum* Hochr.)  
C.Ciénelas: H 13100, Múzquiz: Ma 93, 420, 562a, 563a, Parras: Rdz 1389, IMJ 10297, R.Arizpe: V 4654, 6679
- Abutilon malacum* S. Watson  
C.Ciénelas: P 4318, 5310, 5327, 5158, 4905, 5953, 10375, 10425, Rdz 1188, 1189, V 3208, Múzquiz: VR 951, Ocampo: C 842
- Abutilon parvulum* A. Gray  
C.Ciénelas: C 1130, Múzquiz: Fr 3022
- \**Abutilon pinkavae* Fryxell  
C.Ciénelas: **P 13044**, 5193, 5481, 5745, IMJ 885, G 495, Rdz 1189
- Abutilon revertum* S. Watson  
Torreón: V 8285
- Abutilon wrightii* A. Gray  
C.Ciénelas: Rdz 1120, 1189, Guerrero: R.Pérez 55, Múzquiz: Dorr 2227, Fr 1474, 3021, Ma 525, Pur 4901, V 6030, VA 250, Ocampo: VA s.n.
- Allowissadula holosericea* (Scheele) Bates (*Wissadula holosericea* (Scheele) Garcke)  
Múzquiz: Pal 111, Fr 2678, Roig s.n., Parras: VR 1362, C 1410, R.Arizpe: V 3869, Torreón: V 8301
- Althaea rosea* Cav. (*Alcea rosea* L.) Cultivada  
Parras: Gonz 234
- Anoda crenatiflora* Ort. (*A. parviflora* Cav.)  
Ocampo: H15052, IMJ 975, St 1135
- Anoda cristata* (L.) Schlecht. (*A. lavateroides* Medic., *Sida cristata* L., *Sida mexicana* Scop.)  
G.Cepeda: Hdz s.n., Múzquiz: Ma 1039, Parras: Gonz 237, Saltillo: C 62, 302, Av 52, Dorantes s.n.
- Anoda lanceolata* Hook. et Arn. (*Sida unidentata* Dietrich, *A. wrightii* A. Gray)  
Ocampo: Purp 5014
- Anoda pubescens* Schlecht.  
Arteaga: V 4710, R. Arizpe: CQ 1230
- Anoda thurberi* A. Gray  
C.Ciénelas: O 1745, H 13245, Ocampo: St 1261, R.Arizpe: V 4701, 4802
- \**Batesimalva lobata* Villarreal et Fryxell  
Torreón: **V 4419**, 5512

- Batesimalva violacea* (Rose) Fryxell (*Gaya violacea* Rose)  
 Castaños: V 3997, Múzquiz: Fr 2676, H 15016,  
 Ocampo: MCJ 9220, R.Arizpe: V 3870
- Billiturnera belleri* (Rose ex A. Heller) Fryxell (*Sida belleri* Rose ex A. Heller, *S. cuneifolia* A. Gray, *S. grayana* Kearney)  
 V.Juárez: V 8513
- Callirhoe involucrata* (Torr. et A. Gray) A. Gray var.  
*lineariloba* (Torr. et A. Gray) A. Gray (*Malva lineariloba* (Torr. et A. Gray) Young, *C. palmata* Buckley, *C. geranioides* Small, *C. sidalceoides* Standl.)  
 Arteaga: Prin 9280, Dorr 2673, Fr 2673
- \**Callirhoe involucrata* (Torr. et A. Gray) A. Gray var.  
*tenuissima* Baker (*C. macrostegia* Hochr.)  
 Arteaga: Pal 85, V 691, Fr 1706, Dorr 2253, 2260,  
 Saltillo: V 1219, Pal 38, St 349
- Fryxellia pygmaea* (Correll) Bates (*Anoda pygmaea* Correll)  
 Acuña: St 1290, Ocampo: C 737
- Gossypium hirsutum* L. (*G. herbaceum* L., *G. barbadense* L.)  
 Ocampo: Pal 116
- Herissantia crispa* (L.) Brizicky (*Abutilon crispum* (L.) Med. *Bogenhertia crispa* (L.) Kearney, *Gayoides crispa* (L.) Small)  
 Arteaga: Dorr 2233, Candela: Rdz 1175, C.Ciénelas: P 5923, Múzquiz: Ma 478, 1684, 1714, VA 191, V 6049, Parras: Rdz 660, 748, V 5494, Ort s.n.
- Hibiscus acicularis* Standl.  
 Múzquiz: Ma 1043
- Hibiscus coulteri* A. Gray. (*H. coulteri* Harv. var. *brevipedunculatus* M. E. Jones)  
 Castaños: K 7880, C.Ciénelas: Purr 4547, Fr 1496, M 3015, P 4319, 10508, 5190, MCJ 7664, G.Cepeda: Pal 329, V 4130, V 6361, S.Vázquez 51, Monclova: Ma 1817, Múzquiz: Ma 547, Ocampo: C 604, 1081, VA 168, Parras: Rdz 176, 434, 510, 1395, Glz 152, Roing s.n., V 6050, R.Arizpe: Wy 21, M 3015, V 2204, Hin 22781, JM 3002, 2230, Saltillo: Wat 13234, Pal 83, 573, 728, 17284, Torreón: Fr 2058, S 8736, Sta 49, V 2273
- Hibiscus denudatus* Benth. (*H. involucellatus* (A. Gray) Woot. et Standl.)  
 Castaños: G 481, V 2663, C.Ciénelas: K 17, Fr 1497, G.Cepeda: V 6650, Monclova: Pal 84, Ma 1820, Ocampo: VR s.n., Sabinas: Wat 16654, 16658, Saltillo: Fr 2061
- Hibiscus martianus* Zucc. (*H. cardiophyllus* A. Gray)  
 Castaños: So 368, C.Ciénelas: Fr 1492, P 12132, Rdz 1121, Múzquiz: Ma 419, JE 455, Nadadores: V 3229, Parras: Pur 1043, 4643, 4943, Rdz 760, Gonz 276, R.Arizpe: G 185, JM 2232, Rdz 800, V 4652, Torreón: Gonz 275, V 5519, R.Arizpe: V 2663
- Hibiscus rosa-sinensis* L. Cultivada  
 Saltillo: L.García s.n.
- Hibiscus syriacus* L. Cultivada
- Saltillo: Mtz s.n.
- Kearnemalvastrum subtriflorum* (Lag.) Bates. (*Malva ribifolia* Schecht., *Malvastrum schaffneri* S. Watson)  
 Múzquiz: Prin 2849
- Lavatera trimestris* L. (*L. rosea* Medic.) Cultivada  
 Arteaga: V s.n.
- Malva neglecta* Wallroth  
 Arteaga: V 1697
- Malva parviflora* L.  
 C.Ciénelas: P 5866, 5892, 5337, Múzquiz: Ma 649, 1060, Ocampo: St 2167, Parras: Rdz 179, Saltillo: V 5258
- Malvastrum coromandelianum* (L.) Garcke (*M. tricuspidatum* (Ait.) A. Gray)  
 C.Ciénelas: P 3910, 5331, Escobedo: Ma 1610, Guerrero: R.Pérez 97, Monclova: Ma 1652, Múzquiz: Ma 246, 1154, Ocampo: St 1777, 2930, PNegras: Gov 6429, R.Arizpe: Rdz 882, Saltillo: V 1764, 1767, Zaragoza: Rdz 1247
- Malvella lepidota* (A. Gray) Fryxell (*Sida lepidota* A. Gray. var. *depauperata* A. Gray, *Disella lepidota* (A. Gray) Greene)  
 Ocampo: Pal 92, S.Mojada: IMJ 1224
- Malvella leprosa* (Ort.) Krapov. (*Sida leprosa* (Ort.) Schumann)  
 Ocampo: IMJ 1224, Parras: Aguirre 116, Viesca: Fr 44105
- Malvella sagittifolia* (A. Gray) Fryxell (*Sida lepidota* A. Gray var. *sagittifolia* A. Gray, *S. sagittifolia* (A. Gray) Rydb., *Disella sagittifolia* (A. Gray) Greene)  
 Múzquiz: M 1412, 1530, St 432, Ma 1529, Ocampo: C 840, IMJ 748, St 559, 1165, 2777, Progreso: V 8512, Torreón: Fi 44136, 44152
- Maximalva filipes* (A. Gray) Fryxell (*Sida filipes* A. Gray)  
 C.Ciénelas: Ar 7, Monclova: Wy 413, Pal 106, Múzquiz: Ma 353, Nadadores: BB 1491, V 3228
- Pavonia candida* (DC.) Fryxell (*Malvaviscus pleurogonus* DC., *M. pringlei* DC.)  
 S.Pedro: Pal 686
- Pavonia lasiopetala* Scheele (*P. wrightii* A. Gray)  
 Castaños: O 1705, C.Ciénelas: O 1229, H 11507, Múzquiz: Ma 95, 303, 973, 2133, Ocampo: St 45, Pal 90, Nel 6785, R.Arizpe: V 3612, 3913, 4651, 5328, Zaragoza: Rdz 1273
- \**Pavonia nepetifolia* (Standl.) Standl. (*Malache nepetifolia* Standl.)  
 Acuña: Ri 2363, G. Cepeda: **Prin 13689**, Wy 336
- Rhynchosida physocalyx* (A. Gray) Fryxell (*Sida physocalyx* A.Gray, *Physaliastrum physocalyx* (A. Gray) Monteiro)  
 Acuña: V 6903, Allende: Ma 1800, Castaños: V 5814, VR s.n., C.Ciénelas: P 5874, Ocampo: IMJ 852, VA s.n., St 1164, 1766, Parras: Pal 87, St 551, Rdz 1377, Progreso: V 8494, R.Arizpe: Har 5515
- Sida abutifolia* Mill. (*S. filicaulis* Torr. et A. Gray, *S. procumbens* Sw.)

- C.Ciénelas: Rdz 1161, P 5073, 5288, 10397, 10526, Guerrero: R.Pérez 99, Múzquiz: Ma 250, 382, 455, 712, 729, V 6104, Ocampo: St 387, 543, 602, 1176, 1871, C 591, VA 167, Rdz 1248, M.Vázquez s.n., Parras: Rdz 1433, 1021, Roig 151, LA 273, Saltillo: V 895, 1220, Av 191, 193, Torreón: V 2274
- Sida ellottii* Torr. et A. Gray var. *parviflora* Champ. (*S. rubro-marginata* Nosh., *S. leptophylla* Small) Múzquiz: Pal 574, Wat 15341, VA 195, Ma 712, 1374a, Ocampo: C 1284, 841, IMJ 428, Saltillo: Wat 15341
- Sida lindheimeri* Engelm. et A. Gray (*S. ellottii* Torr. et A. Gray var. *texana* Torr. et A. Gray) Múzquiz: Ma 712, Ocampo: V 2190, 2191, Parras: V 2186, R. Arizpe: V 3615, 3959, 5376, Saltillo: V 1764
- Sida longipes* A. Gray  
C.Ciénelas: O 2055, 2056, Múzquiz: Ma 277, Wy 127, Ocampo: VR 1046, R.Arizpe: V 2515, 5315, S.Buenaventura: C 721
- Sida neomexicana* A. Gray  
C.Ciénelas: IMJ 9162, Múzquiz: Ma 712, 885, 1374, Ocampo: St 435, O 1767, Ro 5342, Parras: Rdz 976, 1377, Saltillo: Ro 5822
- Sida spinosa* L. (*S. angustifolia* Lam., *S. linearis* Cav., *S. affinis* Schmidt)  
Monclova: Ma 957, 1715, Múzquiz: Ma 1011, Saltillo: V 1764, JM 3601, Av 177, LA s.n.
- Sida tragiifolia* A. Gray  
Múzquiz: V 6093, Sabinas: IMJ 12376, Pal 103, O 9246
- Sidalcea neomexicana* A. Gray. (*S. parviflora* var. *thurberi* Rob., *S. crenulata* Nelson, *S. confinis* Greene)  
Ocampo: G 291, 781, Pal 136, Penn 19121, 19146
- Sphaeralcea angustifolia* (Cav.) G. Don (*Malva angustifolia* Cav., *Sida stellata* Torr.)  
C.Ciénelas: P 5304a, 5368, 5867c, Múzquiz: V 6984, C 690, VA s.n., Ocampo: Ro 5403, Parras: Rdz 359, R.Arizpe: JM s.n., LA 782, Saltillo: Av 21, 207, Pal 49, 52, 95, Hin s.n., VA s.n., Torreón: V 4445
- \**Sphaeralcea endlichii* Ulbrich  
C.Ciénelas: CH 7220, P 5990, 5903, 10509, G.Cepeda: V 4127, Ocampo: MCJ 21386, Parras: Rdz 10, 2406, R.Arizpe: End 847, JM 3217, V 3595, Saltillo: Niño s.n., Pal 51, 801, G 92, 249, V 6629, 11367
- Sphaeralcea bastulata* A. Gray (*S. subbastata* Coul., *S. simulans* Woot. et Standl., *S. arenaria* Woot. et Standl.)  
Allende: Ma 1794, Castaños: V 5815, G.Cepeda: V 4128, 6350, Múzquiz: Ma 1113, Ocampo: V 3290, C 605, Almeida 2312, Parras: St 244, R.Arizpe: V 1058, Saltillo: V 1201, VR 1510, Pal 93, 1009, S.Mojada: C 1025
- Sphaeralcea incana* A. Gray  
Ocampo: Fr 1504
- Sphaeralcea pedatifida* (A. Gray) A. Gray (*Malvastrum pedatifidum* A. Gray, *Sidalcea atacosa* Buckley)  
Múzquiz: Casso 25, Rose 5256
- \**Sphaeralcea reflexa* Fryxell, Valdés-Reyna et Villarreal  
Torreón: Fr 4997, V 4446, 8299, Da 652
- Wissadula amplissima* (L.) Fries  
Múzquiz: C 3340
- MELIACEAE
- Melia azedarach* L. Cultivada.  
Parras: Rdz 855, 1030, Capó 1340
- MENISPERMACEAE
- Cocculus carolinus* (L.) DC.  
C.Ciénelas: Ma 2034, Múzquiz: V 6063, 7038
- Cocculus diversifolius* DC.  
Coah. (Sa. de la Gavia), según Henrickson y Johnston (1997)
- MONOTROPACEAE
- Monotropa hypopithys* L. (*M. latisquama* (Rydb.) Hult.)  
Arteaga: LA s.n., McD 1177, Hin 18340, 20442, 20509, C.Ciénelas: H 11892, Ocampo: O 1060, Ro 5448
- Pterospora andromedea* Nutt.  
Arteaga: V 3477, 3809, Hin 20456, 20510
- MORACEAE
- Ficus carica* L.  
Arteaga: Espinoza s.n., C.Ciénelas: P 5380, 5390, Saltillo: Cárdenes s.n., Montiel s.n.
- Ficus benjamina* L.  
Torreón: V s.n.
- Maclura pomifera* (Raf.) Schneid. (*Taxylon pomiferum* Raf.)  
Múzquiz: García s.n., Parras: V 4398
- Morus alba* L. (*M. nigra* L.)  
Escobedo: Ma 1600, Monclova: Wh 1778
- Morus celtidifolia* HBK.  
Arteaga: V 4301, G.Cepeda: V 2121: Múzquiz: V 6922, Parras: Rdz 17a, 17, 614, R.Arizpe: Rdz 1339, V 2143, Saltillo: Pal 563, V s.n.
- Morus microphylla* Buckley  
Múzquiz: Ma 340, Ocampo: St 162, 1347, 1721, MCJ 919, 920, IMJ 8263
- Morus rubra* L.  
Saltillo: Sargent s.n.

## NYCTAGINACEAE

### *Acleisanthes acutifolia* Standl.

C.Ciénelgas: IMJ 8791, G.Cepeda: V 3337 Múzquiz: St 2765, Ocampo: IMJ 728, 816, 8416, St 2168, 2765, Parras: Pur 4753, Hin 23535, R.Arizpe: V 4474, Saltillo: Pal 282

### *Acleisanthes anisophylla* A. Gray

N.Rosita: L 10

### *Acleisanthes crassifolia* A. Gray

Acuña: MCJ 7501c, Múzquiz: Ma 1105, N.Rosita: J.Smith 439, 440

### *Acleisanthes nana* I. M. Johnston

Saltillo: Sta 291, Rip 14931

### \**Acleisanthes longiflora* A. Gray

Acuña: VA 334, Allende: Ma 1802, Candela: Rdz 1176, C.Ciénelgas: Schm 428, Rdz 1123, P 3597, 3915, 5098, 5283, 5373, 5633, 5741, Múzquiz: Ma 536, Wy 158, Ocampo: V 3259, IMJ 374, 729, 1250, St 233, 236, 244, 589, 1847, 1927, Parras: Rdz 428, 490, Roig 150, V 2397, Pal 116, R.Arizpe: V 2140, 7062, 7916, Saltillo: G 463, 88, Pal 181, S.Mojada: C 1032, S.Pedro: St 2847, Torreón: Prin 122, V 5508, Viesca: V 7752

### *Acleisanthes obtusa* (Choisy) Standl. (*A. incarnata* L. var. *glabra* (Choisy) Cockerell)

C.Ciénelgas: P 3773, Monclova: Ma 1655, Ocampo: LA s.n., VA s.n., Parras: Rdz 837, Gonz 245, 324, Saltillo: G 466, L.García 5, 6, R.Arizpe: Gonz 353

### *Allionia choisyi* Standl. (*A. incarnata* L. var. *glabra* Choisy, *Wedeliella glabra* (Choisy) Cockerell)

C.Ciénelgas: P 3773, Monclova: Ma 1655, Ocampo: LA s.n., VA s.n., Parras: Rdz 837, LA 245, 324, R. Arizpe: LA 353, Saltillo: G 466

### *Allionia incarnata* L. var. *incarnata* (*Wedeliella incarnata* (L.) Cockerell)

Allende: Ma 2234, Castaños: Rdz 1316, Wy 189, C.Ciénelgas: Wh 1890, P 3755, 5215, 5231, 5702, 57059, C 1001, G.Cepeda: Rdz 1460, Wy 72, Guerrero: R.Pérez 82, Monclova: Ma 1825, Wy 1992, Múzquiz: St 2694, 2709, 2986, VA 153, Ocampo: Ma 735, 867, C 550, 589, St 285, 341, 486, 603, 1276, 1772, Parras: Rdz 58, 246, 249, 440, Wy 72, R.Arizpe: LA 799, S.Pedro: St 2793, Saltillo: V 1388, Wh 1666, Pal 81, G 251, S.Mojada: St 420, 3011, C 1030, Torreón V 2271

### \**Anulocalulis eriosolenus* (A. Gray) Standl. (*Boerhavia eriosolena* A. Gray)

C.Ciénelgas: P 5243, 5206, 5226a, 13109, 4160, 5338, T 6048, Fowler 7, IMJ 7155, 8810, Rdz 1158, V 7261, Zárate 6, G.Cepeda: S.Vázquez 79, Ocampo: IMJ 8493, 9344, 7813, St 2727, Parras: Rdz 426, 1451, Ort 71, Hin 23556, Guy 7692, Wy 72, R.Arizpe: G 512, IMJ 7701, S 9894, S.Mojada: St 2658, 7813, S.Pedro: V 7364, Torreón Pal 1124, Viesca: Pur 1053, V 7750

### \**Anulocalulis bintoniorum* B. Turner

Parras: Hin 23193, 22693, Guy 7692

### *Boerhavia anisophylla* Torr. (*B. palmeri* S. Watson)

G.Cepeda: Rdz 1465, Ocampo: St 467, IMJ 1373, 8336, MCJ 11756, Parras: V 3338, R.Arizpe: G 533, V 2061, 2659, 7924, Saltillo: Pal 1120, 156, Av 258, V 1645, 6626, VR 2015, S.Pedro: Pur 4544, Torreón: Wh 1683, V 4395, 4431, C 1950

### *Boerhavia coccinea* Mill. (*B. caribaea* Jacq.)

Acuña: V 6896, Castaños: Rdz 1290, Monclova: Ma 1727, Ocampo: IMJ 882, 1254, MCJ 11756, St 1136, R.Arizpe: Rdz 898, S.Pedro: St 2881: Torreón Pal 487

### *Boerhavia erecta* L.

Ocampo: St 837, IMJ 1255, S.Pedro: V 7369

### *Boerhavia gracillima* Heimerl (*B. anisophylla* Torr. var. *paniculata* Coult.)

Múzquiz: Ma 577, 552: Ocampo: IMJ 178, 999, St 148, 627, 1123, R.Arizpe: Wy 125

### *Boerhavia intermedia* M. E. Jones (*B. universitatis* Standl., *B. erecta* L. var. *intermedia* Kearney et Peebles)

C.Ciénelgas: P 133037, Monclova: IMJ 7189, St 837a, Ocampo: IMJ 888, 965, 8231, Parras: Roig s.n., S.Pedro: St 2832, Torreón: Pal 468, V 5529

### *Boerhavia linearifolia* A. Gray (*B. tenuifolia* A. Gray et Coult.)

Acuña: V 7071, Ri 2284, Castaños: V 4065, C.Ciénelgas: P 6079, 13162b, 13078, M 3151, H 11855, IMJ 9138, G.Cepeda: Pur 4958, Monclova: Pal 1122, Múzquiz: Ma 941, Ocampo: St 1563, 1610, 1478, 1431, 1284, 262, 593, IMJ 212, 620, PNegras: Wy 356, R.Arizpe: V 4473, 5224, 5452, Saltillo: Pal 155, 1121, G 110, 280, C s.n., Av 258, V 1645, S.Pedro: St 2884

### *Boerhavia spicata* Choisy (*B. torreyana* (S. Watson) Standl.)

Múzquiz: Guy 7377, Ocampo: IMJ 8657, Parras: Roig s.n., Torreón: Pal 488

### *Boerhavia wrightii* A. Gray (*B. bracteosa* S. Watson) S.Pedro: St 2947

### *Bougainvillea glabra* Choisy Cultivada

Saltillo: L.García s.n.

### *Commicarpus scandens* (L.) Standl. (*Boerhavia scandens* L.)

Ocampo: St 25, 108, IMJ 881, S.Pedro: St 2811

### \**Cyphomeris crassifolia* (Standl.) Standl. (*Senkembergia crassifolia* Standl.)

Castaños: V 4223, Nadadores: IMJ 7178, R.Arizpe: V 2200, Saltillo: Pal 172, JM s.n., Torreón: C 1949

### *Cyphomeris gypsophiloidea* (M. Martens et Galeotti) Standl. (*Lindenia gypsophiloidea* M. Martens et Galeotti)

C.Ciénelgas: MCJ 9883, C 1690, Ocampo: Ma 578, St 50, 67, 1192, 1783, 1894, IMJ 508, 1185, 1333, Parras Pur 4956, 4957, Rdz 132a, 457, 362, 118, 567, 893, V 2423, R.Arizpe: G 513, V 455, 7918, 3574, 4525, Saltillo: Pal 171, C 507, V s.n., S.Mojada: St 1086, S.Pedro: V 7370, St 2854, 2944, Torreón: Pal 1125

- Mirabilis decumbens* (Nutt.) Daniels (\**M. coahuilensis* (Standl.) Standl., *Allionia coahuilensis* Standl., *M. aggregata* Reed., *M. diffusa* (Heller) Reed.)  
 Arteaga: V 4706, C.Ciénelas: IMJ 8509, Monclova: Ma 1908, Ocampo: St 1259, Parras: Pal 1113, Rdz 356, 410, Saltillo: **Pal 158**, V 611, 965, JM s.n.
- Mirabilis glabrifolia* (Ort.) I. M. Johnston (*M. corymbosa* Cav.)  
 Arteaga: Hin 20417, 20487, C.Ciénelas: C 1000, Ocampo: St 1190, 1732, 1831, 1913, C 560, Parras: Pal 1112, Pur 4688, Sta 207, R.Arizpe: V 5465a, Saltillo: Pal 326, G 445, C 311, S.Mojada St 1089, 2903, Torreón Sta 97
- Mirabilis jalapa* L.  
 Arteaga: G 344, Múzquiz: Ma 977a, R.Arizpe: V 1366; Saltillo: V 784, 1390, Av 90, Zaragoza: Rdz 1280
- Mirabilis linearis* (Pursh) Heimerl (*M. angustifolia* (Nutt.) MacM., *Oxybaphus linearis* (Pursh) Rob.)  
 Arteaga: V 3745, C.Ciénelas: IMJ 8555, Ocampo: St 1377, 1477, 1362, 1335, 483, IMJ 611, 617, 426, 8555, Saltillo: V s.n.
- Mirabilis longiflora* L. (*M. wrightiana* A. Gray)  
 Acuña: Wy 585, Arteaga: Hin 20491, C.Ciénelas: C 1693, Ocampo: IMJ 9246, St 68, 114, R.Arizpe: V 3573, 4532, 5265, Saltillo: G 331, V 1734, 902, 840, 1391, 891, JM 1977, S.Mojada: St 2208
- Mirabilis multiflora* (Torr.) A. Gray (*Quamoclidion multiflorum* Torr.)  
 Ocampo: Ma 1464a, St 1448, 1573
- Mirabilis oblongifolia* (A. Gray) Heimerl (*M. comata* (Small) Standl., *Allionia oblongifolia* Small)  
 Acuña: Ma 882, Arteaga: G 348, V 7857, C.Ciénelas: MCJ 10917b, H 13628, Ocampo: Wy 622, Parras: Rdz 1413, 1085, 163, 1002, Saltillo: Pal 111, Sta 400, 448, V 1724
- Mirabilis oxybaphoides* (A. Gray) A. Gray (*Allioniella oxybaphoides* Rydb.)  
 Arteaga: Hin 17926, Ocampo: 603, S.Mojada: St 2209
- Mirabilis pseudoaggregata* Heimerl. (*Allionia pseudogreggata* Standl.)  
 C.Ciénelas: M 3246a, H 11982, IMJ 8942, 9137, Ocampo: St 34, IMJ 1117
- \**Mirabilis rotata* (Standl.) I. M. Johnston (*Allionia rotata* Standl., *Oxybaphus rotatus* (Standl.) Weath.)  
 Arteaga: V 683, Rdz 594, Ocampo: IMJ 890, 815, Saltillo: V 521, Av 160, 216, S.Mojada: St 3016, S.Pedro: St 2791
- Nyctaginea capitata* Choisy  
 Allende: Ma 1786, Castaños: Wy 179, V 2677a, C.Ciénelas: Ma 2019, P 5419, Sch 176, G.Cepeda: A.García 9, Guerrero: R.Pérez 95, Rdz 1017: Monclova: M.J.Graza s.n., Múzquiz: V 6100, Nava: J.García s.n., Nadadores: IMJ 7171: Ocampo: Ma 902, St 1328, 1278, 656, IMJ 973, 854, 845, C.s.n., R.Arizpe: V 2220, Wilson 11351, Sabinas: Nel 6761, Saltillo G 264, Pal 202, Fi 30033, V 1389, 901, 747, S.Mojada: St 427, 1012, RRE 782, Torreón: Prin s.n.
- Selinocarpus angustifolius* Torr.  
 C.Ciénelas: P 3698, 4228, 5104, 10399, IMJ 7100, Rdz 1153, Zárate 5, Ocampo: IMJ 136, 1056, 277, 769, 8269, 931, St 579, 252, 281, 2682, 2716, C 549, Parras: Gonz 55, V 5503, Roig 63, R.Arizpe: G 535, IMJ 7699, S 9900, S.Mojada: V 2918, S.Pedro: V 7388, Torreón: Pal 1119, MCJ 11513, V 2262, 4405, Viesca: Pur 1054, V 7754
- Selinocarpus palmeri* Hemsl.  
 Torreón: Pal 1118
- \**Selinocarpus purpusianus* Heimerl var. *marshii* (I. M. Johnston) Fowler et B. Turner (*S. marshii* I. M. Johnston)  
 C.Ciénelas: Zárate F4, Escobedo: **Ma 1579**, V 8464
- \**Selinocarpus purpusianus* Heimerl var. *purpusianus*  
 C.Ciénelas: P 13107, 3943, 5544, Minckley s.n., JM s.n., Escobedo: Rich 1433, V 4842, Ocampo: IMJ 7808, 9337, VR 2008, S.Mojada: **Pur 4505**, St 2652
- \**Selinocarpus undulatus* Fowler et B. Turner  
 C.Ciénelas: IMJ 7159, 58458, V 3183, P 3744, 3908, 5340, Sh 8458, G.Cepeda: A.García 58, Parras: Rip 13280, V 2398, Hin 23345, Guy 7651, R.Arizpe: Pilz 704, S 9900, V 2662, Saltillo: G 535, Pilz 705, Rip 14978

## NYMPHAEACEAE

- Nymphaea ampla* (Salisb.) DC. var. *ampla*  
 C.Ciénelas: P 4103, 4140, 4292, 5010, 5705, MCJ 9153, T 6341

## OLEACEAE

- Forestiera angustifolia* Torr. (*F. texana* Cory)  
 Candela: Rdz 1180, C.Ciénelas: LR 03, P 4245, 5529, 5780, MCJ 12080, O 1176, 1192, G.Cepeda: S.Vázquez 29, Múzquiz: E 446, R.Arizpe: Rdz 873 JM 3983, V 4495, Saltillo: V 1549, Av 121
- Forestiera puberula* Eastw.  
 Ocampo: Vielma s.n., Parras: Rdz 72a, 114, 228, 711, S.Mojada: St 630, RRE 592, V 2917

- Forestiera reticulata* Torr. (*F. racemosa* S. Watson)  
 Acuña: MCJ 11923, Múzquiz: Ma 1387

- Fraxinus americana* L. (*F. texensis* (A. Gray) Sarg.)  
 Monclova: Ma 1870, R.Arizpe: Rdz 1337

- Fraxinus berlandieriana* A.DC.  
 C.Ciénelas: Ma 2022, P 4341, Monclova: Ma 912, Múzquiz: Ma 913, Saltillo: V 3132, VJuárez: Ma 2088

- Fraxinus cuspidata* Torr.  
 Acuña: M 612, Castaños: V 4027, C.Ciénelas: P 6112, IMJ 8966, 9136, Múzquiz: Ma 574, Ocampo: Ro 5116, R.Arizpe: CQ 776, 814, Rdz 1337, V 3954, 4760, 5360, Saltillo: LR 515, LA 08, V 599, 1457

*Fraxinus greggii* A. Gray. var. *greggii*

Candela: Rdz 808, 1182, C.Ciénelas: IMJ 9128, P 5793a, G.Cepeda: Rdz 836, Monclova: Ma 1989, Múzquiz: Ma 372, 1456, Ocampo: Ro 5673, Parras: Rdz 159, 145, 771, R.Arizpe: JM 1045, 2254, V 3953, 4499, 5299, Ro 4786, 4807, Saltillo: Ro 4596, JM 3968, Zaragoza: CQ 523, 572

*Fraxinus greggii* A. Gray var. *nummularis* (Jones) Little (*F. nummularis* Jones)  
C.Ciénelas: P 6126, Parras: Pur 5064, Torreón: V 8297

*Fraxinus velutina* Torr. (*F. pistaciaefolia* Torr., *F. toumeyi* Britton)

Acuña: M 501, Ocampo: Ro 5606, Saltillo: JM 1977

*Jasminum nudiflorum* Lindl. Cultivada.

Saltillo: Navarro s.n.

*Ligustrum japonicum* Thunb. (*L. lucidum* Ait.) Cultivada.

Saltillo: Cardenas s.n., Escareño s.n.

\**Menodora coulteri* A. Gray var. *coulteri* (*M. belianthemooides* H. et B. var. *engelmannii* Steyermark )  
Arteaga: Hin 20240, Parras: Rdz 129a, 222, 575, R. Arizpe: Purp 5020, V 635, Hin 21048, Saltillo: G 44, Pal 34, 164, V 1035, 1232

*Menodora coulteri* A. Gray var. *minima* Steyermark cen. de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)

*Menodora heterophylla* Moric. (*M. pinnatifida* Mart.)  
Allende: Ma 1777, Múzquiz: Ma 1117, Progreso: V 8502

*Menodora hintoniorum* B. Turner

Arteaga: Hin 22066

*Menodora longiflora* A. Gray (*M. pubens* A. Gray., *M. bispida* Pal., *Bolivaria longiflora* Engelm., *Menodoropsis longiflora* (A. Gray) Small)  
C.Ciénelas: P 13124, H 12023, 794, Monclova: Pal 792, Múzquiz: MCJ 7528, Ma 1363, Parras: Pur 5004, 5022, Rdz 158, 516, 569, R.Arizpe: V 3880, 4738, JM 2231, 2274, H 16173, 16181, Saltillo: Pal 118, Av 169, V 1528, V.Juárez: Pal 794

*Menodora magniflora* (Steyermark) B. Turner (*M. belianthemooides* H. et B. var. *magniflora* Steyermark)

R.Arizpe: Hin 21048

*Menodora mullerae* I. M. Johnston

Arteaga: Hin 18820

*Menodora scabra* A. Gray (*M. scoparia* Engelm., *M. scabra* A. Gray var. *glabrescens* A. Gray)  
C.Ciénelas P 4216a, 4216b, 4317, 5192, 5407, 5640, 5736, G.Cepeda: S.Vázquez 54, Monclova: Ma 1812, Múzquiz: R.Salgado 08, Ocampo: Almeida 2316, 2320, Parras: LA 146, 244, Rdz 88a, 207, Roig 141, Saltillo: G 527, 498, Pal 795, Wilson 11364  
*Olea europaea* L. Cultivada.

C.Ciénelas: P 4114

ONAGRACEAE

*Calylophus berlandieri* Spach. ssp. *berlandieri* (*Oenothera berlandieri* (Spach) Steud., *O.serrulata* Nutt., *C. drummondianus* Spach)  
Múzquiz: Ma 110, 1354, Wy 264, Re 2594, C 542, 700, Ocampo: C 806, Saltillo: Av 18, Zaragoza: Rdz 1259, CQ 542

*Calylophus bartwegii* (Benth.) Raven ssp. *filifolius* (Eastw.) Towner et Raven (*Oenothera tubicola* A. Gray var. *filifolia* Eastw.)

Arteaga: Hin 20712, Parras: Rdz 1406, R.Arizpe: V 5246a, Saltillo: Lyo 3497, IMJ 7644, S 8726

*Calylophus bartwegii* (Benth.) Raven ssp. *bartwegii* (*Oenothera greggii* A. Gray var. *pringlei* Munz, *O. bartwegii* Benth.)

Acuña: Ri 2375, Arteaga: V 3774, Hin 20712, Allende: Ma 1776, C.Ciénelas: Ar 101, P 10368, Rdz 498, 992, 1195, G.Cepeda: V 6335, Guerrero: R.Pérez 98, VA 22, Múzquiz: Ma 1002, 1134, Ocampo: Sta 402, Parras: G 492, Purp 1905, R.Arizpe: Purp 4977, V 2247, 4733, Saltillo: Av 180, G 387, Ar 6510, Pal 337, 344, Fi 32, S.Mojada: Jo 233, Torreón: Sta 9

*Calylophus bartwegii* (Benth.) Raven ssp. *maccartii* (Shinners) Towner et Raven (*Oenothera greggii* A. Gray var. *pringlei* Munz, *O. pringlei* (Munz) Munz) C.Ciénelas: P 5690, 5738, 5993, 6179, Parras: Sta 158, Aguirre 82, P.Negras: Prin 8304, Canby 109, Saltillo: Towner 52, 53

*Calylophus bartwegii* (Benth.) Raven ssp. *pubescens* (A. Gray) Towner et Raven (*Oenothera greggii* A. Gray var. *pubescens* A. Gray)

C.Ciénelas: H 7861, Múzquiz: Ma 1338, Ocampo: H 11611b, S.Pedro: IMJ 10895

*Calylophus tubicola* (A. Gray) Raven ssp. *strigulosus* Towner

Saltillo: Av 49, C s.n., V 1618, Co 6710, St 242

*Calylophus tubicola* (A. Gray) Raven ssp. *tubicola* (*Oenothera tubicola* (A. Gray) Small)

Múzquiz: C 1556, VA 310, Saltillo: Av 49, V 5685, Gonz 10, C 6, R.Arizpe: V 3990, CQ 1051

*Epilobium angustifolium* L.

Arteaga: Hin 17868, 18925 V 3474, 6294

*Epilobium ciliatum* Raf. ssp. *ciliatum* (*E. adenocaulon* Hausskn.)

Arteaga: V 7824, Acuña: Ri 1254, 2257, Saltillo: V 550, 1703

*Gaura boquillensis* Raven et Gregory

Acuña: Sch 132, C.Ciénelas: P 5364, 5778a, 10504a, V 7263, Rdz 1201, Castaños: Wy 145, Monclova: Ma 1679, 1704, Múzquiz: C.Treviño 45, Gou 11230, IMJ 8840, Ma 483, R.Arizpe: Wynal 145, Saltillo: Cañedo 9072, T 55

*Gaura calcicola* Raven et Gregory (*G. sinuata* Munz)

Acuña: Prin 8320, G.Cepeda: V 5585, 6338, Guerrero: VA s.n., Múzquiz: Gou 11156, Ma 1229, 2131, Wy 249, C 1538, Av s.n., Ocampo: St 1621,

- Parras: Hin 23575, R.Arizpe: Bar 17, M 114, 148, Ro 4694, V 3955, 5255, CQ 1054, Saltillo: Hin 16637, Munz 15026, Pal 131, 233, V 1411, JM s.n., S.Pedro: V 7396
- Gaura coccinea* Pursh (*G. odorata* Lag., *G. multicaulis* Raf., *G. parvifolia* Torr.)  
Allende: LR 508, Arteaga: Ke 2659, Str 1349, C.Ciénelas: P 5889, Wh 1955, Monclova: Ma 1704, Múzquiz: Ma 2119, 2272, C 1563, Ocampo: IMJ 231, 690, VA s.n., St 19, 1122, C 1517, Parras: Aguirre 42, Ke 1948, Rdz 133a, Sta 240, P.Negras: Rin 216, Saltillo: A 6346, Av 19, 138, 158, IMJ 7645, McGregor 16713, Prin 3105, S 9610, Sta 251, 537, V 1194, 5678, Sil s.n., S.Mojada: Wh 1998, S.Pedro: Munz 15040, Torreón: Sta 20, Viesca: Fi 44108
- Gaura drummondii* (Spach) Torr. et A. Gray (*Schizocarya drummondii* Spach., *S. crispa* Spach, *G. bispida* Benth., *G. crispa* (Spach) D. Dietr., *G. roemeriana* Scheele)  
Monclova: Ma 1916, Wy 1717, Múzquiz: Ma 111, Ocampo: VA s.n., Saltillo: Pal 23, V 777, Wi 299
- Gaura parviflora* Dougl. (*Schizocarya micrantha* Spach., *G. micrantha* (Spach.) D. Dietr., *G. birsuta* Scheele, *G. australis* Griseb., *G. parviflora* Dougl. var. *lachnocarya* Weath.)  
Acuña: Ri 2107, C.Ciénelas: P 5428, G.Cepeda: V 6380, Monclova: Ma 1667, Múzquiz: Ma 946, VA 264, V 6108, Ocampo: IMJ 8884, V 3269, Saltillo: Hin 16798, V 753, 770, S. Pedro: Munz 15041, Viesca: Fi 3725, Zaragoza: Rdz 1061
- Gaura suffulta* A. Gray ssp. *nealleyi* (Coul.) Raven et Gregory (*G. nealleyi* Coul.)  
Ocampo: St 18
- Lopezia trichota* Schlecht.  
so de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Ludwigia octovalvis* (Jacq.) Raven ssp. *octovalvis* (*Jussiaea suffruticosa* L.)  
C.Ciénelas: P 4300, Matamoros: Rdz 445, Múzquiz: V 5988, Zaragoza: Rdz 1279
- Ludwigia repens* Forst. (*L. natans* Ell.)  
C.Ciénelas: P 3888, 4302, 5508
- Oenothera brachycarpa* A. Gray  
Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Oenothera jamesii* Torr. et A. Gray  
Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Oenothera kunthiana* (Spach) Munz  
Acuña: C 2015, Ri 2355, C.Ciénelas: P 5886, Guerrero: VA 24, R.Arizpe: V 1049
- Oenothera laciniata* Hill.  
Arteaga: LA s.n., V 3775
- Oenothera macrocarpa* Nutt. ssp. *incana* (A. Gray)  
Wagner (*O. missouriensis* Sims. var. *incana* A. Gray)  
Múzquiz: V 6971
- Oenothera macroscelis* A. Gray (*Onagra macrocolea* (A. Gray) Small)  
Acuña: C 2061, Arteaga: Christman s.n., McV 12293, LA s.n., V 1059, C.Ciénelas: H 14291, Ke 2855, P 3850, 5509, Escobedo: Ma 1644, Parras: Pal 338, Rdz 177a, R.Arizpe: JM 3700, Munz 15043, Wagner 4096, V 2148, Saltillo: A 3461, Lyo 3486, Pal 211, V 1227, 3991
- Oenothera primaveris* A. Gray  
Arteaga: V 3776, Hin 18858, 20452
- Oenothera rosea* Ait.  
Arteaga: V 693, Múzquiz: C 578, Parras: Rdz 213a, 223, R.Arizpe: V 1371, Saltillo: Gou 6379, V 1204
- Oenothera speciosa* Nutt. (*O. delessertiana* Spach)  
Arteaga: V 692, 1448, 2811, Hin 24384, C.Ciénelas: C 1718, Múzquiz: V 1413, 4878, C 1536, Zaragoza: CQ 578
- Oenothera texensis* Raven et Parnell  
Múzquiz: VA 300, Saltillo: V 1534, 6592, JM s.n.
- Oenothera tetraptera* Cav.  
Múzquiz: VA 300, Saltillo: C 317
- Stenosiphon linifolius* (Nutt.) Heynh.  
Acuña: Ri 1188, 2136
- #### OROBANCHACEAE
- \**Conopholis alpina* Liebm. var. *mexicana* (A. Gray)  
Haynes (*C. americana* Endl., *C. mexicana* A. Gray)  
C.Ciénelas: P 6111, 10492, H 13596, Saltillo: Pal 996
- Orobanche ludoviciana* Nutt. var. *ludoviciana*  
C.Ciénelas: O 1743a, P 5178, 5271, 5276, 5764, MCJ 9442, Po 2241, Ba 1146
- Orobanche multicaulis* Brandegee var. *palmeri* Munz  
Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- #### OXALIDACEAE
- Oxalis albicans* HBK., ssp. *pilosa* (Nutt.) Eiten (*Xanthoxalis albicans* (HBK.) Small, *O. wrightii* A. Gray)  
Acuña: VA 280, Wy 603, Arteaga: V 3778, Castaños: Ri 1625, C.Ciénelas: Ar s.n., Múzquiz: Ma 775, 1033, V 5985, Ocampo: C 1319, 1359, R.Arizpe: VR 2217, V 3598
- Oxalis alpina* (Rose) Kunth (*Ionoxyalis alpina* Rose)  
C.Ciénelas: P 13098
- Oxalis curniculata* L.  
Arteaga: V 4261, R.Arizpe: E.Cabezas s.n., Saltillo: C 304, 1002, V 1472, 5858
- Oxalis dichondraefolia* A. Gray. (*Monoxyalis dichondraefolia* (A. Gray) Small)  
Allende: H.Garza s.n., Castaños: V 5812, Guerrero: R.Pérez 94, Monclova: Ma 1673, Múzquiz: Ma 553, V 4881
- Oxalis drummondii* A. Gray (*Ionoxyalis drummondii* (A. Gray) Rose, *I. madrensis* Rose, *O. vespertilionis* Torr. et A. Gray)  
Ocampo: MCJ 1232, St 418, 1009, Parras: Hin 23365, V 5495, R.Arizpe: Hin 21049, Saltillo: A 3456, Torreón: Sta 29.

- Oxalis latifolia* HBK. (*Ionoxalis latifolia* (HBK.) Rose, *O. amplifolia* (Trel.) Kunth)  
 Acuña: Ri 2335, Arteaga: V 2823, Ke 2783, Hin 21002, Parras: Sta 208, R.Arizpe: MCJ 11681d, V 2214, Saltillo: Gou 6378, Pal 798, V 5860  
*Oxalis violacea* L.  
 Arteaga: V 6454, Saltillo: V 6485
- Passiflora foetida* L. var. *gossypifolia* (Hamilt.) Mast.  
 Zaragoza: Rdz 1261  
*Passiflora suberosa* L.  
 Arteaga: V 4594, Saltillo: LA s.n., V 6462  
*Passiflora tenuiloba* Engelm. (*P. bigelovii* Small)  
 Candela: Rdz 1177, Castaños: JM 3659, V 4827a, Nava: L.García s.n., R.Arizpe: V 6670, 7061

#### PAPAVERACEAE

- \**Argemone aenea* G. Ownbey  
 Acuña: Prin 8321, MCJ 7557  
*Argemone chisosensis* G. Ownbey  
 Arteaga: Cox 2889, C.Ciénelas: MCJ 10316, G.Cepeda: MCJ 1699, Múzquiz: Ma 1052, Wh 1845, Ocampo: St 620, S.Mojada: MCJ 1699, IMJ 818  
\**Argemone echinata* G. Ownbey (*A. platyceras* S. Watson, *A. bispida* Rose)  
 Acuña: Prin 8294, Arteaga: Hin 20969, Múzquiz: Ma 20, R.Arizpe: Ow 1408, Sabinas: Nel 6206, 6806, Saltillo: Pal 208, 19, G 95, Sta 280, V 1775, 904, 736, Av 67, JM 2862  
\**Argemone fruticosa* A. Gray  
 G.Cepeda: Hin 16582, Parras: Th 844, Pal 21, 1064, Pur 4646, Roig 80, S.Pedro: MCJ 9469.  
*Argemone grandiflora* Sweet ssp. *armata* G. Ownbey  
 S.Pedro: Ow 1449, Ocampo: C 611, 1041  
*Argemone mexicana* L.  
 PNegrás: Prin 8321  
*Argemone ochroleuca* Sweet ssp. *ochroleuca* G. Ownbey  
 Monclova: Ma 1675, Múzquiz: Ma 21, C 1452, S.Pedro: Ow 1450, Torreón: Pal 477, VJuárez: P.M. de la Garza s.n.  
*Argemone ochroleuca* Sweet ssp. *stenopetala* (Pain) G. Ownbey  
 S.Mojada: MCJ 10876  
*Argemone sanguinea* Greene (*A. purpurea* Fedde)  
 C.Ciénelas: P 5208, 5902, 5973, 5326, 10487, Meyer 10, G.Cepeda: Hin 16600, P 5973, 5902, 5208, 5945, 5326, 10487, V 6368, Me 10, Matamoros: Prin 9191, Monclova: Wh 1695, Múzquiz: C 6055, Ocampo: V 3256, C 1138, Parras: Pal 20, 442, Rdz 1261, 2401, V 2413, Gonz 284, Ow 1860, R.Arizpe: V 7923, Saltillo: Pal 564, Av 017, MCJ 1634, Wy 1695, S.Pedro: MCJ 1861  
*Argemone turnerae* G. Ownbey  
 R.Arizpe: Hin 19156  
*Hunnemannia fumariifolia* Sweet  
 Arteaga: V 2995, 3771, 6393, R.Arizpe: V 2885, JM 3917, Saltillo: LR 517, Wilson 12577

#### PASSIFLORACEAE

- Passiflora coerulea* L.  
 Saltillo: M.s.n.

#### PEDALIACEAE

- Proboscidea fragrans* (Lindl.) Dcne. (*P. violacea* (Engelm.) Dcne., *P. louisianica* (Mill.) Thel.)  
 G.Cepeda: S. Vazquez 80, Ocampo: C 579, Parras: Rdz 1388, R.Arizpe: Rdz 422, 886, V 4693, 5317, S.Mojada: C 1037  
*Proboscidea spicata* Correll  
 n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)

#### PHRYMACEAE

(Véase Verbenaceae)

#### PHYTOACCACEAE

- Pbaulothamnus spinescens* A. Gray  
 Candela: Rdz 1098  
*Phytolacca octandra* L. (*P. americana* L., *P. icosandra* L., *P. decandra* L., *P. rigida* Small)  
 C.Ciénelas: En 307, H 11984, Saltillo: C 297, Rdz 537  
*Rivina humilis* L. (*R. mexicana* Moc. et Sessé, *P. portulacoides* Nutt., *R. laevis* L.)  
 Castaños: V 4049, Guerrero: R.Pérez 93, Múzquiz: Ma 459, 781, VA 109, Ocampo: C 1133, Parras: Rdz 100, 416, R.Arizpe: V 4670, 5227, Zaragoza: Rdz 1272

#### PIPERACEAE

- Peperomia campylotropa* Hill (*P. umblicata* HBK.)  
 Arteaga: V 3757, Saltillo: V 1735

#### PLANTAGINACEAE

- Plantago australis* Lam. ssp. *birtella* (HBK.) Rohn. (*P. galeottiana* Dcne., *P. birtella* HBK., *P. birtella* HBK. var. *galeottiana* (HBK.) Pilger)  
 Arteaga: C 123, Saltillo: V 567, 1711  
*Plantago hookeriana* Fish. et Meyr  
 R.Arizpe: LA s.n.

- Plantago lanceolata* L. (*P. lanceolata* Salisb., *Arnoglossum lanceolatum* A. Gray)  
 Arteaga: V 690, Hin 24381, Parras: Rdz 104, 189a, V 2420, Saltillo: V 1403

- Plantago major* L.  
C.Ciénegas: P 5332, R.Arizpe: V 1359, Saltillo: V 593
- Plantago ovata* Fosk. (*P. insularis* Eastw. var. *fastigiata* (Morris) Jeps., *P. fastigiata* Morris)  
C.Ciénegas: O 1968, P 5842, 5880, 10370
- Plantago rhodosperma* Dcne.  
C.Ciénegas: P 5742, 5862a
- Plantago virginica* L. (*P. caroliniana* Walter)  
Abasolo: LR 505, Guerrero: VA 23, Parras: Rdz 598, Saltillo: V 1026, Zaragoza: CQ 576
- Plantago wrightiana* Dcne. (*P. hookeriana* Fisch. et Mey. var. *nuda* (A. Gray) Poe)  
Ocampo: MCJ 11971
- PLATANACEAE**
- \**Platanus glabrata* Fern. (*P. lindeniana* S. Watson, *P. occidentalis* L. var. *glabrata* Fern.)  
C.Ciénegas: VA 67, P 10452, Ar 22, Múzquiz: V 6002, 8838, R.Arizpe: V 1356, 2142, Rdz 1338, Zaragoza: Rdz 1052, V 8892
- PLUMBAGINACEAE**
- Limonium sinuatum* Mill.  
Saltillo: LA s.n.
- Limonium limbatum* Small var. *limbatum*  
C.Ciénegas: P 3968, 4339, 5721
- Plumbago scandens* L.  
o de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- POLEMONIACEAE**
- Gilia incisa* Benth. (*Navarretia incisa* (Benth.) Kuntze, *Polemonium incisum* (Benth.) Kuntze, *G. perennans* Shinners)  
Acuña: Ri 2379, C.Ciénegas: Ar 35, Monclova: Ma 1882, Múzquiz: C 1438, Ma 398, R.Arizpe: V 4744, S.Pedro: C 1974, Zaragoza: Rdz 1041
- \**Gilia insignis* (Brand.) Cory et Parks (*G. rigidula* Benth. ssp. *insignis* Brandegee)  
Múzquiz: MCJ 7525, Ocampo: VR 1320, Parras: Rdz 232, 252, R.Arizpe: S.Mojada: RRE 61, S.Pedro: , Torreón: **Prin 248**
- \**Gilia purpusii* Brandegee  
F.I.Madero: H 6056, 12192, Saltillo: Pal 799, Torreón: H 13226, V 4429, Viesca: **Pur 533**
- Gilia rigidula* Benth. var. *rigidula* (*Giliastrum rigidulum* (Benth.) Rydb.)  
C.Ciénegas: P 10477b, 10488
- Gilia rigidula* Benth. var. *acerosa* A. Gray (*G. acerosa* (A. Gray) Britton, *Giliastrum acerosum* (A. Gray) Rydb.)  
Acuña: Ri 2329, Arteaga: Rdz 896, C.Ciénegas: Ar 39, Múzquiz: C 1564, Ma 96, 837, Ocampo: C 1508, Parras: VR 1391, Rdz 313, 264, V 3711, LA 106, R.Arizpe: CQ 639, V 2896, Hin 21082, Saltillo: Av 11
- \**Gilia stewartii* I. M. Johnston (*G. platyloba* I. M. Johnston)  
C.Ciénegas: Rdz 1155, MCJ 10335, P 5210, 5667, 5314, 5971, 10367, MCJ 10335, Múzquiz: V 5953, Ocampo: IMJ 1256, C 544, 607, R.Arizpe: V 633, 5561, 6358, LA 787, VR 2245, JM 2237, CQ 647
- Ipomopsis aggregata* (Pursh) V. Grant ssp. *formosissima* (Greene) Wherry  
Acuña: Ri 1187, 2133, Arteaga: Ginzburg 201, V 3120, 3455, 3853, McDonald 1229, Hin 20203, C.Ciénegas: M 3165, H 1340, MCJ 9452b, Múzquiz: VA 121, 201, Ma 785, 1320, 1565, Ocampo: C 808, 872
- \**Ipomopsis aggregata* (Pursh) V. Grant var. *carmenensis* Henrickson  
Arteaga: Hin 20203, Ocampo: **War 11609**, Ri 1831, Fr 2725, H 18760
- Ipomopsis bavardii* (A. Gray) V. Grant (*Loeselia bavardii* A. Gray, *Gilia bavardii* A. Gray, *Navarretia bavardii* (A. Gray) Kuntze)  
Ocampo: IMJ 1263
- Ipomopsis longiflora* (Torr.) V. Grant (*Gilia longiflora* (Torr.) G. Don)  
Acuña: VA 278, S.Mojada: C.Montaña 138
- Ipomopsis macombii* (Torr.) V. Grant (*Gilia macombii* Torr., *G. calothrysia* I. M. Johnston)  
Arteaga: V 5474, Ocampo: Ro 6636, St 1044
- \**Ipomopsis wendtii* Henrickson  
Acuña: **MCJ 9348**
- Loeselia coerulea* (Cav.) G. Don (*Hoitzia coerulea* Cav.)  
C.Ciénegas: O 1772, Múzquiz: Ma 876, Parras: Rdz 367, R.Arizpe: V 5453, Saltillo: C 300, V 538
- Loeselia greggii* S. Watson (*L. scariosa* (M. Martens et Galeotti) Walp., *Hoitzia scariosa* M. Martens et Galeotti)  
Arteaga: , C.Ciénegas: P 6041, M 3260, G.Cepeda: Co 3799, Ocampo: C 847, Parras: Rdz 115, R.Arizpe: V 3576, 4556, 4743, 5257, Saltillo: JM 2913, 3170, C 500, V 6603, Rdz 15,
- Pblox nana* Nutt. ssp. *ensifolia* Wherry (*P. mesoleuca* Greene)  
Acuña: Ri 2321, Múzquiz: Ma 1369
- Pblox nana* Nutt. ssp. *glabrella* (A. Gray) Brand (*P. triovulata* Torr.)  
o de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Pblox nana* Nutt. ssp. *nana*  
o de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Pblox pilosa* L. var. *pilosa*  
Acuña: VA 329

*Polemonium pauciflorum* S. Watson (*P. binckleyi* Standl.)  
Arteaga: V 3493, 4295, Hin 17876, 18872

## POLYGALACEAE

*Monnina wrightii* A. Gray

Torreón: V 8325

*Polygala alba* Nutt. var. *suspecta* S. Watson

Arteaga: V 7176, C.Ciénelas: LR 148, MCJ 7617b, 7687, 9378, M 3254, P 10489, C 1735, G.Cepeda: JM 2329, Pur 4760, V 4089, Múzquiz: Ma 1317, Ocampo: C 921, 1270, 1486, Parras: Rdz 592, Saltillo: Av 245, V 1648

*Polygala alba* Nutt. var. *tenuifolia* (Pursh) Blake (*P. bicolor* HBK.)

Acuña: VA 530, Castaños: V 5971, Múzquiz: C 258, 638, 1560, Ma 79, 667, 1404, R.Arizpe: Pur 4760, JM 2329, Rdz 795, V 5271, MCJ 11711, H 16186, Saltillo: Pal 68, V 2715

\**Polygala barbeyana* Chodat (*P. intricata* Blake, *P. longa* Blake, *P. racemosa* Blake, *P. reducta* Blake, *P. zacatecana* Blake)

C.Ciénelas: H 11846b, IMJ 9086, M 3163, G.Cepeda: S.Vázquez 37, Múzquiz: V 6011, Ocampo: C 584, 931, MCJ 7616, 7681, 10919, 12079c, P 13099, O 1177, 1197, 1201, Parras: Rdz 93, 167, 649, 663, VR 1358, R.Arizpe: MCJ 11703a, V 3532, 4529, 4657, 5270, 6362, Hin 21062, 22767, Saltillo: Pal 1651/2, 165, V 1738, 5689, S.Pedro: V 7394, Torreón: V 4378, 7793

*Polygala dolichocarpa* Blake

R.Arizpe: MCJ 10521b

\**Polygala lindheimeri* A. Gray var. *eucosma* (Blake) Wendt (*P. eucosma* Blake)

Arteaga: V 1423, Múzquiz: Ma 1372, Saltillo: Pal 2143, V 844, 852, 1423

*Polygala lindheimeri* A. Gray var. *lindheimeri*

Allende: Ma 1779, Castaños: V 4831, C.Ciénelas: MCJ 7667, 10323b, 10929, P 5956, 6019, 13123, 10429, G.Cepeda: JM 3985, Guerrero: R.Pérez 81, Múzquiz: Ma 157, V 6978, R.Arizpe: Pur 1038, 4540, JM 3985, 4749, CQ 818, V 5827, 6673, S.Pedro: MCJ 10366

*Polygala lindheimeri* A. Gray var. *parvifolia* Wheelock (*P. tweedyi* Britton)

Parras: Rdz 240a, 892

*Polygala macradenia* A. Gray

Acuña: V 6904, Castaños: V 4062, C.Ciénelas: MCJ 17688, P 10493, O 1174, G.Cepeda: Pur 4759, Monclova: Pal 70, R.Arizpe: V 1925, 2664, 3162, H 16182, MCJ 10521c, Saltillo: Av 182, Pal 29, V 871, 1076, 1547

*Polygala maravillensis* Correll

Coah., según Henrickson y Johnston (1997)

*Polygala minutifolia* Rose

R.Arizpe: V 5560

\**Polygala nudata* Brandegee

C.Ciénelas: H 13598, MCJ 7689, 10928, 10986c, 12079b, P 5744, 13148, O 1196, 1207, 1221, 1244, Múzquiz: Ma 1394, Ocampo: MCJ 91148, VR 1328, Parras: Rdz 433, R.Arizpe: Pur 4762, H 16168c, V 4698, 5239, 5560, 5615, MCJ 10521d

*Polygala obscura* Benth. (*P. puberula* A. Gray)

n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)

*Polygala ovatifolia* A. Gray

Monclova: Ma 1749

*Polygala palmeri* S. Watson

V.Juárez: Pal s.n.

*Polygala parrasana* Brandegee

C.Ciénelas: O 1220, Ocampo: C 995, R.Arizpe: MCJ 11699

*Polygala receptilis* Blake

so de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)

*Polygala scoparioides* Chodat (*P. scoparia* HBK. var. *multicaulis* A. Gray, *P. wrightii* A. Gray)

C.Ciénelas: MCJ 12083a, 12084d, P 5744, O 1237, Múzquiz: V 6974, Ocampo: C 1040, 1380, Parras: Pur 1037, Rdz 168, 836, VR 1359, R.Arizpe: CQ 661, 685, 723, Wy 58, Saltillo: LA s.n., Pal 69, 115

*Polygala semialata* S. Watson

C.Ciénelas: MCJ 9731, 10312, 10323c, 10918, 12084d, P 5111, 5834, 10379, 10510, O 1760

*Polygala shinnensis* W. H. Lewis

C.Ciénelas: H 11969, 11970, 11971, MCJ 9432, 10964, VR 1066, O 1149

*Polygala turgida* Rose (*P. alba* Nutt. var. *alcalina* Chodat)

C.Ciénelas: H 7960, Ma 2072, MCJ 7369, 9162, 10332, P 3851, 4295, 5086, 5164, 5820, T 6171a

*Polygala vergrandis* W. H. Lewis

s y c de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)

\**Polygala viridis* S. Watson

Monclova: Pal 2013

*Polygala watsonii* Chodat (*P. acicularis* S. Watson)

C.Ciénelas: H 11939, MCJ 9434, 10935, 10961, 10986d, 12079a, P 6066, 10467, O 816, R.Arizpe: MCJ 11698, V 5581

## POLYGONACEAE

*Eriogonum abertianum* Torr. (*E. pinetorum* Greene, *E. cyclocephalum* Greene)

Acuña: Wy 495, Ocampo: IMJ 126, 333, 845a, 860, St 309, 538, 386, 580, 2258

*Eriogonum atrorubens* Engelm. var. *auritulum* Hess et Reveal

Arteaga: V 7155, Hin 20432, G.Cepeda: C 1216, Saltillo: Pal 1175, JM 3583, V 3133, 6505, S.Pedro: Prin 19378, Pen 17378

*Eriogonum atrorubens* Engelm. var. *intonsum* Reveal

Parras: Rdz 127a

- \**Eriogonum ciliatum* Torr.  
Arteaga: Re 2612, V s.n., Saltillo: Ed s.n., V 875, 2090, 2388, Av 27, 37, G 737, Pal 385, 2088, Prin 2379, IMJ 7287, Sta 359, Re 2616, S.Pedro: IMJ 1121d
- Eriogonum daduchum* Hess et Reveal  
Ocampo: MCJ 11742
- \**Eriogonum greggii* Torr. et A. Gray (*E. ciliatum* Torr. et A. Gray var. *foliosum* Torr.)  
Castaños: Wy 181, IMJ 10277h, Re 2607, JM 3665, V 4021, Rdz 1313, Parras: Pur 1151, R.Arizpe: M 3073, Frye 2512, V 3981, Rdz 867, JM 3665, Saltillo: G 719, Pal 166, 1176, Hin 16674
- Eriogonum hieracifolium* Benth. (*E. pannosum* Woot. et Standl.)  
Acuña: H 11590, Ocampo: IMJ 11939
- \**Eriogonum hemipterum* (Torr. et A. Gray) S. Stokes var. *griseum* I. M. Johnston  
Ocampo: IMJ 547, St 1249, Le 1533
- Eriogonum hemipterum* (Torr. et A. Gray) S. Stokes var. *hemipterum* S. Stokes (*E. hieracifolium* Benth. var. *hemipterum* Torr. et A. Gray, *E. hieracifolium* Benth. f. *atropurpureum* Standl.)  
Acuña: Moldavin 036UA, Múzquiz: Ma 660, Par s.n., Ocampo: IMJ 11809
- Eriogonum henricksonii* Reveal  
o de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Eriogonum jamesii* Benth. var. *undulatum* (Benth.) S. Stokes (*E. undulatum* Benth.)  
Acuña: Wy 616, VR 1189, Ri 2137, 2238, Arteaga: Hin 18267, 18930, 20437, LA s.n., V 3437, 4577, Pal 1172, Sta 335, Castaños: Ma 1918, C.Ciénelas: M 3186, IMJ 9004, 1296, G.Cepeda: Ro 4488, 4700, C 1222, Múzquiz: Ma 688, 1495, Parras: Pur 4606, Wh 162, Rdz 26a, 80, 284, Ocampo: St 1650, 1460, 82, 311, 1143, 951, IMJ 554, 9242, 181, Ro 5522, C 807, 1156, Saltillo Av 135, Torreón: Sta 95
- Eriogonum rotundifolium* Benth.  
G.Cepeda: S 9906: Ocampo: St 451, 1762, IMJ 166, 1274, 8623
- Eriogonum tenellum* Torr. (*E. tenellum* Torr. var. *leptocladon* Benth.)  
Acuña: Wy 499, 615, Ocampo: St 159, 570, IMJ 267, 891, Parras: Pal 1173
- Eriogonum wrigthii* Torr.  
Múzquiz: Ma 806, Ocampo: IMJ 295, 8696, 1053, St 110
- Polygonum aviculare* L.  
Saltillo: Pal 570, V 654, 606, 1502
- Polygonum convolvulus* L. (*Bilderdykia convolvulus* (L.) Dum., *Tiniaria convolvulus* (L.) Webb et Moq., *Reynourtia convolvulus* (L.) Shinners)  
Arteaga V 695, 3822, Saltillo: V 751
- Polygonum densiflorum* Meisn. (*Persicaria densiflora* (Meisn.) Moldenke)  
Acuña: V 6894, Saltillo V 1495, Parras: Rdz 2414
- Polygonum lapathifolium* L. (*Persicaria lapathifolia* (L.) Small)  
Acuña: V 6893, Múzquiz: Ma 402, 761, Saltillo: C 63, LA s.n., V s.n.
- Polygonum pensylvanicum* L.  
Saltillo: C 307
- Polygonum persicaria* L. (*Persicaria vulgaris* Webb et Moq.)  
Monclova: Ma 1681, Wh 1769, Ocampo: St 95, IMJ 1282
- Polygonum punctatum* Ell. (*Persicaria punctata* (Ell.) Small)  
Múzquiz: Ma 931, Parras: V 2414, Zaragoza: Rdz 1040, V 8882
- Rumex crispus* L.  
Arteaga: V 694, 2158, 6263, C 108, G.Cepeda: V 6374, Monclova: Ma 1678, Múzquiz: V 4889, Parras: Pal 1181, Saltillo: G s.n., V 655, 752, 779
- Rumex hymenosepalus* Torr.  
Múzquiz: VA 328
- Rumex mexicanus* Meis.n..  
Saltillo: Sta 275, 329, V 785
- Rumex violascens* Rech. (*R. berlandieri* Trel.)  
S.Pedro: Pal 1182, Parras: Pal 1182, V.Juárez: Wh 1376
- #### POTULACACEAE
- Claytonia virginica* L. var. *simsii* (Sweet) R. J. Davis n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- \**Portulaca johnstonii* Henrickson  
Ocampo: MCJ 9125
- Portulaca oleracea* L. (*P. parvifolia* Haw.)  
C.Ciénelas: P 5413, Parras: Rdz 832, R.Arizpe: Rdz 1375, 1376, Saltillo:
- Portulaca parvula* A. Gray  
C.Ciénelas: IMJ 8658
- Portulaca pilosa* L. (*P. mundula* I. M. Johnston, *P. pilosa* L. var. *mundula* (I. M. Johnston) Legrand)  
Acuña: Wy 403, Allende: Rdz 930, Arteaga: M.G.Moreno s.n., Castaños: Rdz 1312, V 4056, C.Ciénelas: Rdz 1142, 1193, P 4169, 4251, 4315, 5299, 13035, H 14318a, MCJ 17631, Zárate 9, F.I.Madero: MCJ 12161, G.Cepeda: S.Vázquez 72, CQ 1065, Guerrero: R.Pérez 68, Múzquiz: Ma 457, 1543, Ocampo: St 291, 601, C 597, 1056, Parras: Rdz 409, 847, Hin 23541, R.Arizpe: V 2060, 2199, 3614, 3919, 4511, 4752, 5368, VR 2248, Sacramento: IMJ 7088, Saltillo: JM 3643, V 947, Av 2, Pal 383, Viesca: Roig 86
- Portulaca retusa* Engelm.  
C.Ciénelas: H 14318b, P 5350, R.Arizpe V 4394, Torreón: V 4394
- Talinum brevicaule* S. Watson (*T. pulchellum* Woot. et Standl.)  
o de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)

\**Talinaria coahuilensis* (S. Watson) P. Wilson (*T. palmeri* Brandegee, *Talinum coahuilense* S. Watson)

C.Ciénelas: MCJ 10937, Saltillo: V 1529

*Talinopsis frutescens* A. Gray

R.Arizpe: V 4526

*Talinum aurantiacum* Engelm. (*T. angustissimum* (A. Gray) Woot. et Standl., *T. chrysanthum* Rose et Standl.)

Arteaga: V 5175, C.Ciénelas: P 4256a, 13019, 13138, H 14302, Múzquiz: Ma 370, 678, 1526, Ocampo: V 3273, C s.n., Parras: Rdz 983, Roig 82, R.Arizpe: V 2197, 5220, Hin 21098

*Talinum calycinum* Engelm. (*Claytonia calycina* Kuntze)

C.Ciénelas: O 1785

*Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn. (*Portulaca paniculata* Jacq.)

Parras: Rdz 846, Saltillo: 7201, C 1836

## PRIMULACEAE

*Androsace septentrionalis* L. var. *puberulenta* (Rydb.) Kunth. (*A. glandulosa* Woot. et Standl.)

Arteaga: V 3759, Hin 17915, 18156, 18822, 20999

*Anagallis arvensis* L.

C.Ciénelas: P 5865, 10518, Escobedo: Ma 1590, 1634, Múzquiz: Ma 1067, Parras: Rdz 174a, Saltillo: V 604

*Samolus ebracteatus* HBK. var. *cuneatus* (Small) Henrickson (*S. cuneatus* Small)

Múzquiz: V 6090, Co 4623

\**Samolus ebracteatus* HBK. var. *coahuilensis* Henrickson

C.Ciénelas: Rdz 1132, 1366, H 7950, 14284, MCJ 7638, 9160a, 9165, P 3724, 5083, 5619, 10497, 14020b, Escobedo: Ma 1593, MCJ 11733a, H 188850, 188856, F.I.Madero: H 6033, 6070, MCJ 10379, Guerrero: R.Pérez 74, Múzquiz Ma 115, V 4885, Saltillo: V 7195

*Samolus parviflorus* Raf.

Coah., según Henrickson y Johnston (1997)

## PYROLACEAE

*Chimaphila maculata* (L.) Pursh

Acuña: Ri 2112

*Chimaphila umbellata* (L.) Barton (*C. umbellata* (L.) Nutt. var. *mexicana* DC., *C. mexicana* (DC.) Rydb.)

Arteaga: V 2806, 3834, 6269, LA s.n., Frane 392, JM 1948, 3202, Rdz s.n.

*Orthilia secunda* (L.) House (*Pyrola secunda* L.)

Arteaga: V 6269, Hin 18870, 18936

## RAFFLESIACEAE

*Pilosyles thurberi* A. Gray (*P. pringlei* (S. Watson) Hemsl., *P. covillei* Rose, *Apodanthes pringlei* S. Watson)

C.Ciénelas: IMJ 8783, Múzquiz: Wy 256, Parras: Co 3614, V

## RANUNCULACEAE

*Anemone tuberosa* Rydb.

Coah., según Henrickson y Johnston (1997)

*Aquilegia chrysantha* A. Gray var. *chrysantha* ne de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)

*Aquilegia canadensis* L. (*A. phoenicea* Cory)

Arteaga: C 176

*Aquilegia elegantula* Greene

Arteaga: Hin 18152

\**Aquilegia longissima* A. Gray

Monclova: PaI, Ma 1899, Múzquiz: Ma 606, Ocampo: VR 1029, R.Arizpe: V 3528, Zaragoza: CQ 588

\**Clematis coahuilensis* Keil

Castaños: MCJ 12046, C.Ciénelas: H 11880, IMJ 9131, 9131a, M 3155, P 13163, Monclova: Ma 1865, 1981, Múzquiz: Ma 7d, R.Arizpe: V 4657

*Clematis drummondii* Torr. et A. Gray (*C. nervata* Benth.)

Arteaga: C 115, G.Cepeda: Rdz 1277, Guerrero: R.Pérez 6, C 59, Monclova: Ma 1865, 1981, Múzquiz: Ma 17, 248, 897, 1286, Wy 407, CG s.n., Ocampo: C 880, 1128, Parras: Rdz 1414, 857, LA 319, R.Arizpe: Ro 4497, 4697, CQ 1055, Rdz 14, 880, Saltillo: C 16, Av 86, 163, Zaragoza: Rdz 1055

*Clematis pitcheri* Torr. et A. Gray (*Viorna pitcheri* (Torr. et A. Gray) Small)

Acuña: Ri 2316, C 2027, Arteaga: V 3792, C.Ciénelas: C 1679, G.Cepeda: C 1617, Monclova: Ma 1866, Múzquiz: Ma 1151, 1303, 1326, Ocampo: C 2110, R.Arizpe: V 3893, VR 2226, Saltillo: JM 2968, 2900, V 2286

*Delphinium ajacis* L. Cultivada.

Saltillo: Niño s.n.

*Delphinium madrense* S. Watson

Múzquiz: M 16, 2157, R.Arizpe: Hin 22774

*Delphinium valens* Standl.

Arteaga: V 4611, Hin 18883

*Delphinium wootonii* Rydb. (*D. greyei* Greene, *D. virescens* Nutt.)

Guerrero: VA 40

*Ranunculus cymbalaria* Pursh var. *saximontanus* Fern.

Coah., según Henrickson y Johnston (1997)

*Ranunculus peruvianus* Pers. (*R. centellifolius* Standl.)

Arteaga: V 1680, 4240, C 178, Hin 18854, 20308

- Ranunculus sierrae-orientalis* (L. Benson) Nesom (*R. petiolaris* HBK. var. *sierrae-orientalis* L. Benson, *R. macranthus* Schr., *R. fasciculatus* Sessé et Moc.) Arteaga: V 4565, 6396
- Thalictrum fendleri* A. Gray (*T. wrightii* A. Gray) n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Thalictrum grandidentatum* S. Watson Acuña: Ri 2315, 2086, Arteaga: V 1672, 3760, 3844, 5882, G.Cepeda: C 1234, Múzquiz: JW 217, R.Arizpe: V 3500, 3929, Saltillo: V 6498, LA 960, C 2244
- Thalictrum grandifolium* S. Watson (T. laeteviride Boivin) Arteaga: Hin 20254, Ginzburg 185, V 3844, 3760, G.Cepeda: C 1636, Ocampo: C 847, V 5020, R.Arizpe: V 5278, Ro 4683, Saltillo: Av 175, LA 960
- Thalictrum pinnatum* S. Watson Ocampo: Ro 104, 253b
- RESEDAEAE**
- Oligomeris linifolia* (Vahl) Macbr. (*Reseda linifolia* Vahl, *O. subulata* Webb) Acuña: VA 286, G.Cepeda: V 6343, 5600, C.Ciénelas: P 5055, 5882, 5940, 10528, LR 163, Parras: Rdz 200, 632, 1031, 2407, R.Arizpe: V 1050, S.Mojada: V 2908
- Reseda luteola* L. Arteaga: Hin 17881, 19371, Saltillo: Av 244, V 589
- RHAMNACEAE**
- Adolphia infesta* (HBK.) Meisn. (*Ceanothus infestus* HBK.) Acuña: Moldavin 007
- Ceanothus buxifolius* Willd. (*C. ferox* Standl., *C. buchagorare* Loes.n.er) Acuña: Ri 2166, C 1378, Wy 507, Arteaga: V 4292, 6282, 6388, JM 1945, 1897, Hin 18269, 18805, 18844, 20272, 21006, C.Ciénelas: C 1864
- Ceanothus coerulescens* Lag. (*C. azureus* Desf., *C. bicolor* Willd., *C. glandulosus* Schlecht., *C. parvifolius* Rose) Acuña: Wy 628, Arteaga: V 3393, Ro 4293, C 110, McDonald et Gómez 1233, Hin 18813, 18900, 20321, 21008, 22077, 24322, Castaños: V 4025, C.Ciénelas: P 6083, H 11929, MCJ 10986a, IMJ 8927, Ge 23254, G.Cepeda: C 1248, 1625, Monclova: Ma 1907, 1970, Parras: MCJ 10060, Saltillo: JM 2774, 2920, 2961, R.Fernández 1608
- Ceanothus depressus* Benth. (*C. pueblensis* Standl., *C. durangonius* Loes.) n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Ceanothus fendleri* A. Gray C.Ciénelas: IMJ 8979
- Ceanothus greggii* A. Gray (*C. australis* Rose) Acuña: Ri 2343, Arteaga: JM s.n., Hin 18202, 18203, 18268, C 135, C.Ciénelas: P 6068, 10476, MCJ 10924, H 11871, G.Cepeda: JM 2284, Múzquiz: Ma 1453, Ocampo: C 1332, 1506, Parras: Rdz 221, 286, 197a, R.Arizpe: V 3609, 2227, 5842, CQ 870, Saltillo: V 3148, 6321, Zaragoza: CQ 587
- Ceanothus herbaceus* Raf. Acuña: Ri 2076, 2306, 2387
- Colubrina greggii* S. Watson var. *greggii* (*C. celtidifolia* (Cham. et Schlecht.) Schlecht. var. *minuta-serrata* Suesenguth) Castaños: Wy 135, V 4055, C.Ciénelas: LR 27, IMJ 9154, Monclova: Ma 1990, Múzquiz: Ma 26, 1224, 1560, V 4891, 5986, C 1542, R.Arizpe: Rdz 1093, V 3618, Torreón: MCJ 11505, Zaragoza: Rdz 1278
- Colubrina stricta* Engelm. Múzquiz: Ma 26, MCJ 7531, Torreón: MCJ 11506
- Colubrina texensis* (Torr. et A. Gray) A. Gray var. *pedunculata* M. C. Johnston C.Ciénelas: P 5317, 13080, IMJ 8836, MCJ 7683, H 7923, Guerrero: Rdz 1023, Monclova: Múzquiz: St 868, 668a, 1046, Wy 759, Ma 310, 391, 1139, 1203, V 6115, C 1443, Torreón: V 5526.
- Colubrina texensis* (Torr. et A. Gray) A. Gray var. *texensis* (*Rhamnus texensis* Torr. et A. Gray, *R. drummondii* M. J. Young) C.Ciénelas: Rdz 1203, Múzquiz: V 4857, JE 449, Guerrero: VA s.n., Parras: Rdz 61a, 67a, 178, Roig 17, 44, P.Negras: Prin 8313, Viesca: V 7765, Zaragoza: Rdz 1045
- Colubrina viridis* (M. E. Jones) M. C. Johnston (*C. glabra* S. Watson, *Phyllanthus viridis* M. E. Jones) Pobablemente en so de Coah., según Johnston (1971)
- Condalia correllii* M. C. Johnston Ocampo: MCJ 1200, Parras: Rdz 157, R.Arizpe: Rdz 872, Saltillo: Pal 111, 162, JM 2780, 3636, Av 123
- Condalia ericoides* (A. Gray) M. C. Johnston (*Microrhamnus ericoides* A. Gray) G.Cepeda: V 4144, C 460, Múzquiz: 1489, Wh 1804, Ocampo: MCJ 227, 699, 21354, IMJ 8402, St 2248, 462, 2149, Rdz 912, C 939, 1404, Parras: Rdz 473, 321, 282, 271, 556, 243, Viesca: Pur 402
- Condalia hookeri* M. C. Johnston Guerrero: Rdz 1022
- Condalia spathulata* A. Gray G.Cepeda: S.Vázquez 46, Múzquiz: R.Salgado 24, Nadadores: IMJ 7083, Parras: Rdz 157, R.Arizpe: V 3890, Saltillo: We 2918, VR 2032
- Condalia viridis* I. M. Johnston (*C. viridis* I. M. Johnston var. *reedii* Cory.) Allende: Ma 1755, 1770, IMJ 7015, S 8406, Castaños: S 8489, C.Ciénelas: Wh 1884, P 5578, Monclova: Wh 1753, Ma 1814, Múzquiz: Wy 439, Ma 461, Ocampo: IMJ 91, 128, 147, 9173, C 751, St 186, Parras: IMJ 7706, Rdz s.n., R.Arizpe: IMJ 5875, CQ 1008, V 5841, Sabinas: IMJ 5887, Saltillo: Vs.n.

- Condalia warnockii* M. C. Johnston var. *warnockii*  
 C.Ciénelas: P 5599, 4096, 3723, 5166, Rdz 1119,  
 G.Cepeda: V 5641, Múzquiz: Rdz 953, Ocampo: M  
 3273, MCJ 226, 250, 1047, 8198, Ro 5778, VR  
 1326, Parras: LA 128, Rdz 59, Saltillo: Sta 333, JM  
 2781, V 3506, 5405, Gonz 128, VR 2031, S.Mojada:  
 RRE 632, Torreón: Sta 85, S.Mojada: Pur 4531
- Karwinskia humboldtiana* (Roem. et Schult.) Zucc.  
 (*K. maculata* Sessé et Moc., *K. pubescens* Standl.,  
*Rhamnus humboldtiana* Roem. et Schult.)  
 Candela: Rdz 1109, Castaños: V 2668, 4046,  
 C.Ciénelas: P 5795, 13049, 5108, 5470, 5781b,  
 IMJ 8855, H 7944, G.Cepeda: JM 2216, Rdz 1469,  
 1281, Múzquiz: V 5952, 6124, C 685, 1437,  
 Nadadores: V 3226, Ocampo: C 1064, 1085,  
 R.Arizpe: Ro 4631, V 3064, 3566, C 1601, Hin  
 21052, Saltillo: VR s.n.
- Rhamnus betulifolia* Greene (*R. revoluta* Rose, *R. ellipsoidea* Greene, *R. confinis* Greene)  
 Arteaga: V 5412, 5883, 3405, C 103, Hin 18339,  
 24388, C.Ciénelas: MCJ 10981, 9446, IMJ 8903,  
 8986, M 3159, 3228, En 317, H 11960, 13634,  
 Castaños: MCJ 12018, Múzquiz: Ma 1380, R.Arizpe:  
 V 4797, Ocampo: MCJ 11785, C 813, Zaragoza: CQ  
 562
- Rhamnus microphylla* Willd.  
 Monclova: Ma 1938, Múzquiz: Ma 1389
- Rhamnus serrata* Schult. var. *serrata* (*R. serrulata*  
 HBK.)  
 C.Ciénelas: MCJ 9393, H 11966, O 641a, 1345,  
 1378, G.Cepeda: C 1250, Ocampo: MCJ 11240, Ro  
 6055, Saltillo: V 6503
- \**Rhamnus standleyana* C. B. Wolf  
 C.Ciénelas: IMJ 9031, R.Arizpe: Pur 4968, V 5840,  
 VR 2207, Saltillo: C 43
- Sageretia wrightii* S. Watson  
 C.Ciénelas: M 3266, MCJ 9391, 10970, En 301, H  
 118776, O 1384, Ocampo: MCJ 11904
- Ziziphus jujuba* Mill. (*Z. sativa* Gaertn., *Z. vulgaris*  
 Lam.)  
 Castaños: Garza Acosta s.n.
- Ziziphus lloydii* (Standl.) M. C. Johnston (*Condalia*  
*lloydii* Standl., *Condaliopsis lloydii* (Standl.)  
 Suesseng.)  
 Saltillo: IMJ 7630
- Ziziphus obtusifolia* (Torr. et A. Gray) A. Gray var.  
*obtusifolia* (*Rhamnus obtusifolia* Hook., *Condalia*  
*obtusifolia* (Hook.) Weberb., *C. lycioides* (A. Gray)  
 Weberb.)  
 Acuña: VA 332, V 6911, Allende: Ma 1809,  
 C.Ciénelas: P 5321, 4094, 5167, 3897, Zárate 9,  
 Escobedo: Ma 1607, G.Cepeda: V 2127, 5618,  
 Múzquiz: Rdz 955, C 1444, Parras: Rdz 275a,  
 Ocampo: VR 1361, V 3261, Almeida 2305, R.Salgado  
 11, R.Arizpe: JM s.n., Saltillo: VR 2033, S.Mojada:  
 RRE 722, Torreón: V 4392
- ROSACEAE
- Agrimonia gryposepala* Wallr. (*A. macrocarpa* (Focke)  
 Rydb.)  
 n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Alchemilla procumbens* Rose  
 Arteaga: LA s.n., V 5670, Saltillo: R.Salgado s.n.
- Alchemilla vulcanica* Schlecht. et Cham.  
 Arteaga: V 3826, 3316
- Amelanchier denticulata* (HBK.) Koch (*Malacomeles*  
*denticulata* (HBK.) G. N. Jones, *M. psilantha*  
 (Schneid.) Henickson)  
 Arteaga: V 3674, C.Ciénelas: M 3226, IMJ 9002,  
 MCJ 10921, P 5989b, G.Cepeda: V 4149, JM 3898,  
 Parras: Rdz 43a, 38, 44, R.Arizpe: CQ 897, V 4771,  
 5342, 6685, Saltillo: JM 2768, 2937, 3086
- Cercocarpus fothergilloides* HBK. var. *mojadensis*  
 (Schneid.) Henrickson (*C. mojadensis* Schneid.)  
 Acuña: M 1206, Ri 2193, 2342, Arteaga: V 3241, JM  
 2730, C.Ciénelas: P 5995, H 10877, 11936,  
 G.Cepeda: JM 2260, 2283, 3272, Múzquiz: Ma 1244,  
 Parras: Pur 1059, Rdz 47, 191a, 217a, R.Arizpe: CQ  
 795, MCJ 10378, V 3081, Saltillo: JM 2773,  
 S.Mojada: Jo 134, Torreón: C 436
- Cercocarpus macrophyllus* Schneid.  
 Arteaga: Rdz 505, Saltillo: V 6494
- Cercocarpus montanus* Raf. var. *argenteus* (Rydb.) F.  
 L. Martin  
 n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Cercocarpus montanus* Raf. var. *glaber* (S. Watson) F.  
 L. Martin (*C. betuloides* Nutt.)  
 C.Ciénelas: H 13561, IMJ 8999
- Cercocarpus montanus* Raf. var. *paucidentatus* (S.  
 Watson) F. L. Martin (*C. breviflorus* A. Gray)  
 Acuña: Ri 1207, 2244, 2262, Arteaga: V 2800, Hin  
 24378, Castaños: V 4026, C.Ciénelas: VR 1080, H  
 11935, IMJ 8990, G.Cepeda: V 4026, Múzquiz: Ma  
 683, Ocampo: Ro 4186, 5589, Wy 606, C 896, 1182,  
 1503, Parras: Rdz 215, 217, 609, Co 3633, R.Arizpe:  
 V 3080, 3914, 5282, JM 2296, Saltillo: JM 3426,  
 3587
- \**Crataegus baroussana* Egg. var. *baroussana*  
 Arteaga: V 3125, 4186, 4707, JM 1942, G.Cepeda:  
 C 1220, Ken 3004, Saltillo: **Prin 10083**, 10211, LA  
 s.n.
- \**Crataegus baroussana* Egg. var. *jamensis* J. B. Phipps  
 Arteaga: **Phipps 5824**, 5910, 5937, 5938, 5939, V  
 3125
- Crataegus crus-galli* L.  
 Arteaga: V 2343, 3123
- Crataegus cuprina* J. B. Phipps  
 Ocampo: St 1454
- \**Crataegus grandifolia* J. B. Phipps  
 Arteaga: **Phipps 5828**, 5831, 5916, 5996, 6384, V  
 3242
- \**Crataegus greggiana* Egg. var. *greggiana*  
 Acuña: Ri 2211, C 366, Arteaga: JM 1996, 3242,  
 G.Cepeda: Rdz 828, Phipps 6388, Monclova: Ma

- 1876, Múzquiz: JW 96, Ma 1471, V 7031, Saltillo:  
**Pal 300**, 704, JM 2938, 3271
- \**Crataegus greggiana* Eggl. var. *pepo* J. B. Phipps  
 Acuña: Ri 2283a, Arteaga: **Phipps 5826**, 5919,
- \**Crataegus johnstonii* J. B. Phipps  
 Acuña: **MCJ 11962**, Wy 506, Múzquiz: O 1248
- Crataegus mexicana* Moc. et Sessé. Cultivada.  
 Saltillo: V 3876
- \**Crataegus sulfurea* J. B. Phipps  
 Arteaga: **Phipps 5997**, 6382, 6383, V 4187
- \**Crataegus tracyi* Ashe var. *coabuilensis* J. B. Phipps  
 Acuña: **MCJ 11764**, War 11638, Ma 773, H 11625
- \**Crataegus tracyi* Ashe var. *madrensis* J. B. Phipps  
 Arteaga: **Phipps 5830**, 5829, Villarreal 3122,  
 Monclova: Ma 1876, Ocampo: H 14973
- Crataegus uniflora* Moench.  
 Arteaga: V 3126
- Cydonia oblonga* Mill. Cultivada.  
 Saltillo: Salgado s.n.
- Eriobotrya japonica* L. Cultivada.  
 Saltillo: Espinoza s.n.
- Fallugia paradoxa* (D. Don) Endl. (*Sieversia paradoxa* D. Don, *F. mexicana* Walp.)  
 C.Ciénelas: M 3152, V 7310, Múzquiz: Ma 482, 637,  
 1343, Wy 417, VA 202, C 1564, V 6056, Ocampo: C  
 758, 786, 875, 1273, Zaragoza: CQ 546
- Fragaria vesca* L. ssp. *bracteata* (Heller) Staudt  
 c de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Fragaria virginiana* Duchesne var. *glaucia* S. Watson  
 (*F. californica* Cham. et Schlecht.)  
 Arteaga: C 179, V 1666, Hin 18163, 18825, 20981,  
 Saltillo: Salgado s.n.
- Geum aleppicum* Jacq. (*G. strictum* Ait.)  
 Arteaga: V 6288, 7163
- Holodiscus discolor* (Pursh) Maxim. var. *dumosus*  
 (Nutt.) Maxim. (*H. dumosus* (Nutt.) Heller)  
 Arteaga: V 3478, 3825, Hin 17916, 18289, 18889,  
 C.Ciénelas: H 11904, 13587, O 649a, MCJ 9386,  
 G.Cepeda: C 1621, Múzquiz: Ma 614, Ocampo: Ro  
 5474, Saltillo: V 1995
- Lindleya mespiloides* HBK. (*Lindleyella mespiloides*  
 Rydb.)  
 C.Ciénelas: P 5989a, 6110, M 3176, H 11861,  
 13566, MCJ 9386, IMJ 9116, G.Cepeda: Rdz 30,  
 Ocampo: St 378, Parras: Rdz 109, 585, V 3696, R.  
 Arizpe: Rdz 869, V 2068, Saltillo: JM 2769, V 2233,  
 6636, Av 47, Torreón: C 435, V 7802
- Petrophytum caespitosum* (Nutt.) Rydb. var.  
*caespitosum* (*Eriogynia caespitosa* (Nutt.) S.  
 Watson, *Spiraea caespitosa* S. Watson)  
 Arteaga: Hin 20459, 20500, 20864, C.Ciénelas: H  
 13591, P 10477a, Múzquiz: Ma 1391
- Physocarpus opulifolius* (L.) Maxim. var. *intermedius*  
 (Rydb.) Rob. (*P. monogynus* (Torr.) Coul.)  
 Arteaga: V 4715, Ocampo: Ro 5497, 5596
- Potentilla leonina* Standl.  
 Arteaga: V 4568, 5758, Hin 18843, 20210
- Potentilla thurberi* A. Gray var. *atrorubens* (Rydb.)  
 Kearney et Peebles  
 Ocampo: Ro 5260
- Potentilla propinqua* Rydb.  
 Arteaga: C 170, Hin 19071
- Potentilla rydbergiana* Rose (*P. ranunculoides* H. et  
 B.)  
 Arteaga: Hin 18939, 19369
- Potentilla sp.*  
 Arteaga: Hin 18828
- Prunus armeniaca* L. Cultivada.  
 Saltillo: Salgado s.n.
- \**Prunus cercocarpifolia* Villarreal  
 Saltillo: **H. González 046**, V 4185, I.Cabral 1063
- Prunus domestica* L. Cultivada.  
 Saltillo: Salgado s.n.
- Prunus mexicana* S. Watson (*P. palmeri* Sarg., *P.  
 reticulata* Sarg.)  
 Acuña: Wy 503, C 351, Arteaga: V 2796, 3682, Neff  
 209, Monclova: Ma 1884, Ocampo: MCJ 11959, Ro  
 5597, Saltillo: V 3139
- Prunus serotina* Ehrh. ssp. *serotina*  
 Acuña: Ri 2317, Arteaga: V 2795, 3684, 4231, G.  
 Cepeda: V 4121, Parras: Rdz 267, 363, 378,  
 Ocampo: Ro 5601
- Prunus serotina* Ehrh. ssp. *virens* (Woot. et Standl.)  
 McVaugh (*P. virens* Woot. et Standl.)  
 Arteaga: Hin 24387, Castaños: M 3139, C.Ciénelas:  
 P 5975, H 12021, MCJ 10950, IMJ 8996, Monclova:  
 Ma 1898, Múzquiz: Wy 385, Ma 709, 1271, 1898,  
 Ocampo: Wy 644, IMJ 8996, St 1836, C 860, Parras:  
 Rdz 782, R.Arizpe: V 3943, 5821, Saltillo: V 644,  
 6498
- Purshia ericaefolia* (Torr.) Henrickson (*Cowanía  
 ericaefolia* Torr.)  
 C.Ciénelas: P 4237, 13091, MCJ 7660, Ocampo: Ro  
 80, 362, Rdz 910
- Purshia plicata* (D. Don) Henrickson (*Cowanía  
 plicata* D. Don)  
 Parras: Rdz 1091, LA 73, Saltillo: JM 2771, Ro 5723,  
 Av 142, 254, V 3149, Torreón: V 8310
- Pyracantha koidzumii* Rehd. Cultivada.  
 Saltillo: Salgado s.n.
- Pyrus communis* L. Cultivada.  
 Saltillo: Salgado s.n.
- Pyrus malus* L. (*Malus sylvestris*). Cultivada.  
 Saltillo: Ruiz s.n.
- Rosa carolina* L.  
 Múzquiz: Ma 1063
- Rosa monctezumae* H. et B.  
 Arteaga: V 2816
- Rosa serrulata* Raf.  
 Arteaga: V 2815, Monclova: Ma 1963
- \**Rosa woodsii* Lindl. var. *madrensis* Henrickson  
 Arteaga: V 4227, C.Ciénelas: **H 15296**, O 1812,  
 1826, M 3237, IMJ 9026, Ocampo: Ro 5607

- Rosa woodsii* Lindl. var. *woodsii* (*R. fendleri* Crep., *R. hypoleuca* Woot. et Standl.)  
Acuña: Wy 577, Ri 2328
- Rubus idaeus* L. var. *sachalinesis* (Levl.) Focke (*R. arizonicus* (Greene) Rydb., *R. strigosus* Michx.)  
Arteaga: V 1682, 3315, 6301, Hin 17983
- Rubus humistratus* Steud.  
Arteaga: V 3250
- Rubus neomexicanus* A. Gray (*Oreobatus neomexicanus* (A. Gray) Rydb.)  
n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Rubus trivialis* Michx.  
Múzquiz: V 6091
- \**Vauquelinia californica* (Torr.) Sarg. ssp. *retherfordii* (I. M. Johnston) Hess et Henrickson (*V. retherfordii* I. M. Johnston)  
Torreón: Sta 87, C 442, MCJ 9548b, , 11492, H 18714, V 7808, 8286
- Vauquelinia californica* (Torr.) Sarg. ssp. *pauciflora* (Standl.) Hess et Henrickson (*V. pauciflora* Standl.) C.Ciénelas: MCJ 12081a, 10920, P 6020
- \**Vauquelinia corymbosa* H. et B. ssp. *heterodon* (I. M. Johnston) Hess et Henrickson (*V. heterodon* I. M. Johnston)  
Castaños: IMJ 7217, JM 2654, 3396, M 104, V 2673, 3163, 5974, Wy 104, C.Ciénelas: C 1665, G.Cepeda: JM 2268, 2304, Monclova: Ma 1923, Parras: Pur 4945, R.Arizpe: JM 1518, 3984, MCJ 10110B, H 16171, V 2888, 3091, 3136, 3568, 4496, 5298
- \**Vauquelinia corymbosa* H. et B. ssp. *saltilloensis* Hess et Henrickson (*V. corymbosa* H. et B. ssp. *karwinskyi* (Maxim.) Hess et Henrickson)  
Arteaga: Rdz 497, V 6411, Saltillo: **McVaugh 12345**, Pal 538, O 2010, Hin 16693, JM 3098, 3552, V 541, 2721, 4254
- Xerospiraea bartwegiana* (Rydb.) Henrickson (*Spiraea parvifolia* Benth., *S. bartwegiana* Rydb., *S. northcraftii* I. M. Johnston)  
C.Ciénelas: H 13602, 18886, O 636a, 1222, 1435, Torreón: Sta 115
- RUBIACEAE**
- Bouvardia ternifolia* (Cav.) Schlecht. (*B. glaberrima* Engelm., *B. endlichii* Loes.)  
Arteaga: C 120, C.Ciénelas: Ar 9, P 5819, 13094, G.Cepeda: Rdz 832, Múzquiz CQ 534, Ma 136, 576, Parras: Gonz 312, Rdz s.n., R.Arizpe: JM 2238, V 3530, 4476, 5208, Saltillo: Av 24, 128, Hin 16639, JM 2974
- Cephalanthus occidentalis* L. (*C. occidentalis* L. var. *pubescens* Raf., *C. berlandieri* Wernh.)  
Múzquiz: V 5995, R.Arizpe: JW 88
- Cephalanthus salicifolius* H. et B.  
Castaños: C 279, 2278, V 5975, Múzquiz: Ma 386, Zaragoza: Rdz 1065, V 8886
- \**Coutaportla pailensis* Villarreal  
R.Arizpe: V 3305, 3063
- Crusea diversifolia* (HBK.) Anderson (*Spermacoce diversifolia* HBK., *S. subulata* (DC.) Hemsl., *C. subulata* (DC.) A. Gray)  
Acuña: V6930, Arteaga: V 3440, R.Arizpe: V 7850, Saltillo: Av 79, Pal 351, V 954, 1342, 2699, 3358
- \**Chiococca henricksonii* M. C. Johnston  
C.Ciénelas: MCJ 8738, R.Arizpe: V 7065, S.Pedro: H 12471
- Galium aparine* L.  
Coah., según Dempster (1978)
- \**Galium carmenicola* Dempster  
Múzquiz: MCJ 7550m, Ocampo: **MCJ 11921**
- Galium correllii* Dempster  
n de Coah., según Dempster (1978)
- Galium mexicanum* Kunth ssp. *asperrimum* (A. Gray) Dempster (*G. asperrimum* A. Gray)  
Arteaga: V 1674, 3833, Hin 18290, Saltillo: C 301
- Galium mexicanum* Kunth ssp. *flexicum* Dempster  
Saltillo: C 301
- Galium oresbium* Greenm.  
C.Ciénelas: H 11894, O 644
- Galium proliferum* A. Gray  
C.Ciénelas: P 6013
- Galium uncinulatum* DC. (*G. obstipum* Schlecht., *G. nelsonii* Greenm.)  
Acuña: Ri 2347, Arteaga: Pal 413, Hin 20262, V 4614, 5673, 7870, C.Ciénelas: H 11923, 11967, P 5978b, 6125, O 1810, G.Cepeda: V 6351, C 1650, Múzquiz: Ma 272, Ocampo: Ro 5072, Parras: Rdz 204a, 1425, R.Arizpe: V 3990b, 4687, 6351, Saltillo: Pal 414, V 537, 942, 1596, 1733, 6463, 6602, C 2333
- Galium wrightii* A. Gray (*G. rothrockii* A. Gray, *G. wrightii* A. Gray var. *latifolium* Rob. et Fern.)  
o de Coah., según Dempster (1978)
- Hedyotis acerosa* A. Gray var. *acerosa* (*Houstonia acerosa* (A.Gray) Benth. et Hook., *Oldenlandia acerosa* A. Gray, *Mallostoma acerosa* Hemsl.)  
Acuña: V 7080, VA 336, Castaños: Rdz 1292, C.Ciénelas: Ar 15, H 13568, O 1175, Guerrero: Rdz 991, Múzquiz: Ma 282, 505, Roig s.n., Ocampo: C 943, VA 174, R.Arizpe: JM 988, Rdz 1335, V 3090, 3536, 3912, 4534, 4700, 4745, Rdz 1335, Saltillo: Gou 6376, JM 3571, Wilson 12625
- Hedyotis acerosa* A. Gray var. *polypremoides* (A. Gray) Lewis (*Houstonia polypremoides* A. Gray)  
Ocampo: IMJ 389
- Hedyotis acerosa* A. Gray var. *potosina* B. Turner  
Saltillo: Engard 690, Roll 58125
- Hedyotis intricata* Fosb. (*Houstonia fasciculata* A. Gray)  
C.Ciénelas: H 11882, P 13071, 5817, 6000, G.Cepeda: Hin 16506, Guerrero: R.Pérez 102, Parras: Rdz 181, 710, 726, R.Arizpe: V 3889, 7063, Hin 16506, Saltillo: V 6630, Torreón: V 4433, 7809, C 438

- Hedyotis muellerae* Fosb. (*Houstonia muellerae* (Fosb.) Terr., *H. pooleana* B. Turner)  
 Arteaga: V 3807, Rdz 128a, G.Cepeda: Rdz 824, Parras: Rdz 1450, R.Arizpe: Hin 16540, Saltillo: Av 04, VR 1575, JM 2906, V 716
- Hedyotis nigricans* (Lam.) Fosb. var. *nigricans* (*Houstonia stenophylla* Torr. et A. Gray *Oldenlandia angustifolia* A. Gray)  
 Acuña: C 2021, Arteaga: V 716, 1424, 3410, Candela: Rdz 1179, Castaños: C 259, 2276, 2313, V 4017, C.Ciénelgas: V 7396, H 12010, MCJ 10981a, G.Cepeda: Hin 16540, Monclova: Pal 410, Múzquiz: V 6983, VA 113, Ocampo: Rdz 932, C1167, R.Arizpe: V 3625, 4734, 5321, Saltillo: Pal 410, Zaragoza: CQ 513, Rdz 1051
- Hedyotis nigricans* (Lam.) Fosb. var. *rigidiuscula* (A. Gray) Shinners (*Houstonia rigidiuscula* (A. Gray) Woot. et Standl.)  
 C.Ciénelgas: H 13606, MCJ 10925, P 6011, G.Cepeda: Rdz 824, Parras: Rdz 118a, 128a, 1450, Saltillo: G 66, Prin 2855, V 1575
- \**Hedyotis palmeri* (A. Gray) Lewis var. *palmeri* (*Houstonia palmeri* A. Gray, *H. longipes* S. Watson)  
 Arteaga: V 3739, Hin 20412, Múzquiz: Ma 330, Nadadores: V 3221, Parras: Rdz 228a, 897, V 3345, R.Arizpe: V 4546, 6591, Saltillo: Pal 397, 398, 2117, Prin 2381, V 1424, 1634, 1736, 6464
- \**Hedyotis palmeri* (A. Gray) Lewis var. *muzquiziana* B. Turner  
 Acuña: Ruiz 47, Wy 400, Múzquiz: Nesom 7380, MCJ 7550p, Ma 330, 1251, Mayfield 1426
- Hedyotis rubra* (Cav.) A. Gray (*Houstonia rubra* Cav., *Oldenlandia rubra* (Cav.) A. Gray)  
 Parras: Rdz 125a, 540, V 3694, Saltillo: C 223
- \**Hedyotis teretifolia* (Terr.) Nesom (*Houstonia teretifolia* Terr., *Houstonia umbrastilis* Rob.)  
 cys de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- \**Machaonia pringlei* A. Gray  
 Torreón: MCJ 9543, V 4437, 7787
- \**Randia pringlei* A. Gray (*Basanacantha reticulata* S. Watson)  
 C.Ciénelgas: En 2969, H 11841, MCJ 7608, 7637, 10915, P 3707, 5102, 5301, 5844, 10436, Rdz 1345, T 6049, 6347, VR 990, G.Cepeda: Rdz 1470, Ocampo: VR 1323, Parras: Rdz 99a, 104a, 256, 625, 1000, Roig 77, R.Arizpe: V 3106, 3307, 3569, S.Mojada: Rdz 921, V 2916, Torreón: Prin 142
- Relbunium microphyllum* Hemsl. (*Galium microphyllum* A. Gray)  
 Acuña: VR 1215, C 2017, Arteaga: V 717, 5169, Hin 20237, 20438, Castaños: C 263, V 4025, C.Ciénelgas: P 5978a, 6069, 13160, Monclova: Pal 415, Ocampo: Ro 5494, C 864, 1394, Parras: Rdz 133, 1451, R.Arizpe: V 3579, 3905, 4645, VR 2219, Saltillo: JM 3592, Pal s.n., V 796, 1504
- RUTACEAE
- Amyris madrensis* S. Watson  
 Zaragoza: V 8914, 8940
- Amyris marshii* Standl.  
 Castaños: C 285, C.Ciénelgas: VA 25, Múzquiz: Mtz s.n., Parras: MCJ 7658, R.Arizpe: V 3583, 4766, 6678, 7055, MCJ 11714, 12019
- Choisya dumosa* (Torr.) A. Gray (*Astrophyllum dumosum* Torr.)  
 Coah., según Correll y Johnston (1970)
- Choisya katherinae* Muller  
 C.Ciénelgas: VR 1021
- \**Choisya palmeri* Standl.  
 Arteaga: Ro 4176, 4204, 2214, V 4709, Rdz s.n., R.Arizpe: MCJ 11691
- Decatropis bicolor* (Zucc.) Raldk. (*Simaba bicolor* Zucc., *D. coulteri* Hook.)  
 Ocampo: Ro 5965, R.Arizpe: V 7057
- Helietta parvifolia* (A. Gray) Benth. (*Ptelea parvifolia* A. Gray)  
 Arteaga: V 4318, Candela: Rdz 1178, O 1728
- Ptelea trifoliata* L. ssp. *coabuilensis* (Greene) Bailey (*P. coabuilensis* Greene, *P. baldwinii* Torr. et A. Gray)  
 Acuña: Es 2082, Castaños: Wy 156, C.Ciénelgas: E.Rdz 168, G 42, H 11852, 13559, O 1243, IMJ, 9130 Múzquiz: Wy 384, Parras: Rdz 16a, 61, 215a, 245, 865, R.Arizpe: Rdz 1331, V3531, 5209, 5568, MCJ 11702d, Hin 21066, 21084, 22720, Saltillo: Rdz 1462, V 2234, 6606, JM 3061, 3081
- Ruta chalapensis* L. Cultivada  
 Arteaga: V 3663, Parras: Gonz 298
- \**Thamnosma pailensis* M. C. Johnston  
 R.Arizpe: MCJ 12751, G.Cepeda: Woodruff 369
- \**Thamnosma stanfordii* I. M. Johnston  
 Parras: Rdz 2452, Torreón: Sta 16, MCJ 4545, V 4450, C 432
- Thamnosma texana* (A. Gray) Torr. (*Rutosma texana* A. Gray, *R. purpurea* Woot. et Standl.)  
 Castaños: Wy 183, V 5810, C.Ciénelgas: Mark 1393, P 6024, 5136, 5843, 10403, 10522, 10443, 10494, Guerrero: Rdz 1004, Múzquiz: Guy 7453, Ocampo: M.Vázquez s.n., C 1407, Parras: Rdz 1458, R.Arizpe: V 4682, 5242, MCJ 10293, Saltillo: V 1636, Da 185, C 1030
- Zanthoxylum fagara* (L.) Sarg. (*Fagara pterota* L., *Z. pterota* HBK.)  
 Castaños: V 4005, Múzquiz: Wy 259, C 284, V 4896, 5957, 6053, R.Arizpe: JM s.n.
- Zanthoxylum hirsutum* Buckley  
 Múzquiz: V 8819, Salgado s.n., Zaragoza: CQ 521
- SALICACEAE
- Populus alba* L.  
 Arteaga: V 2814

*Populus deltoides* Marsh.

Arteaga: V 1427, Saltillo V 1465

*Populus mexicana* Wesmael (*P. arizonica* Sarg., *P. fremontii* S. Watson)

Ocampo: Wy 527, IMJ 918, PNegras: Sargent s.n.,  
Saltillo: Prin 2098, C 1817, V 1465, 1817

*Populus nigra* L. Cultivada

Saltillo: Salgado s.n.

*Populus tremuloides* Michx. (*P. aurea* Tridestr.)

Arteaga: V 3683, Flores L.E. s.n., Ro 4404, Hin 17976  
*Salix babylonica* L.

Saltillo: V 1466

*Salix exigua* Nutt. (*S. thurberi* Rowlee, *S. interior*

Rowlee var. *angustissima* (Anderson) Dayton

Acuña: VA 271, Monclova: Ma 1650, Ocampo: IMJ 956, Parras: V 2395, Saltillo V 1532

*Salix gooddingii* Ball.

Saltillo: Pal 27, 1286, V 1221, 1467, Torreón: Prin 10086

*Salix lasiolepis* Benth. (*S. lasiolepis* Benth. var. *braceolinae* Ball)

Arteaga LA s.n., V 1806, Ocampo: M.R.Dávila s.n.,  
Saltillo: Prin 10210, 13708, V 3141, IA s.n.

*Salix nigra* Marsh. (*S. nigra* Marsh. var. *lindheimeri*

Schneid.)

C.Ciénelgas: Wh 1926, P 3929, 4276, 5517, 10527;  
Escobedo: Ma 1599, Monclova: Ma 1712, Wh 1731,  
Ocampo: C 1336, IMJ 917, Ro 5364

*Salix paradoxa* HBK. (*S. oxylepis* Schneid.)

Arteaga: V 3500, 3824, 4235, 6279, Hin 18201,  
18207, 18826, C.Ciénelgas: M 3242.

*Salix scouleriana* Hook. (*S. pattersoni* M. C. Johnston,  
*S. wendtii* M. C. Johnston)

Ocampo: Ri 1809, 1720, O 29, 124a, 518, M 3224

\**Salix riskindii* M. C. Johnston

Acuña: Ri 1944a, 2052, Met 2249, Ocampo: O 126

*Salix taxifolia* HBK. (*S. microphylla* Schlecht. et  
Cham.)

Ocampo: IMJ 1367, St 533, O 1346

SANTALACEAE

*Comandra pallida* A. DC. (*C. umbellata* (L.) Nutt.  
var. *pallida* (A.DC) Jones)

Acuña: Wy 543, Ocampo: Ma 599

SAPINDACEAE

*Cardiospermum halicacabum* L.

e de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)

*Dodonaea viscosa* Jacq.

C.Ciénelgas: P 13121, H 16169, MCJ 10119, V 3309,  
3546, 5831, Múzquiz: V 1422, Parras: Rdz 756,  
R.Arizpe: JM 3395, V 3309, 3546, 5835, Saltillo: LA  
s.n.

*Sapindus saponaria* L. var. *drummondii* (H. et A.) L.

Benson, *S. drummondii* H. et A., *S. marginatus*  
Coul.)

Coah., según Henrickson y Johnston (1997)

*Serjania incisa* Torr.

Múzquiz: V 6938, VA 120, MCJ 7529

*Ungnadia speciosa* Endl.

Castaños: VR 267, V 4028, C.Ciénelgas: P 13145, En  
s.n., E.Rdz 155, V 3580, 5316, Múzquiz: VA 290,  
Rdz 1079, JW 206, Roig s.n., Ocampo: C 811, 1276,  
1347, Parras: Rdz 23a, 75, 1429, R.Arizpe: Rdz 1097,  
Ro 4748, V 3580, 3879, 5316, Saltillo: LA 009, V974,  
1595, Zaragoza: CQ 505

SAPOTACEAE

*Bumelia celastrina* HBK.

Múzquiz: Rdz 956, V 7035

*Bumelia lanuginosa* (Michx.) Pers. var. *rigida* A. Gray

Castaños: V 4004, C.Ciénelgas: O 1212, Ocampo: C  
2108, Parras: Rdz 37a, 780, 797, R.Arizpe: CQ 841,  
953, V 5831, 7934, Saltillo: JM 2782, V1714, 2380,  
7198

*Bumelia lanuginosa* (Michx.) Pers. var. *texana*  
(Buckley) Cronq.

Acuña: Wy 463, Zaragoza: C 2474, CQ 584

SAURURACEAE

*Anemopsis californica* (Nutt.) H. et A.

C.Ciénelgas: P 4273, 4293, 4333, 5618, Parras: Pal  
1184

SAXIFRAGACEAE

*Heuchera mexicana* Schaffner (*H. rubescens* Torr.)

Arteaga: Ginzburg 134, 161, V 3467, 3818, 5471,  
Hin 17912, 18331, 18855, 20302, C.Ciénelgas: Hin  
1192, MCJ 11825, G.Cepeda: C 1627, 1632,  
Monclova: Ma 1886

*Saxifraga mexicana* Engelm. et Irmscher  
n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)

SCROPHULARIACEAE

*Agalinis calycina* Pennell (*Gerardia calycina* Pennell)

Coah. (Múzquiz, Parras), según Henrickson y  
Johnston (1997)

*Aureolaria greggii* (S. Watson) Pennell (*Gerardia*  
*greggii* A. Gray)

Arteaga: LA s.n., G.Cepeda: V 2687, Parras: Rdz  
126a, 348, 969, 1430, VR 1343, Co 3613, Saltillo:  
VR s.n., Av 248, Ro 5722, C 462, Torreón: V 4448,  
7794

- Bacopa monnieri* (L.) Wettst. (*Herpestis monnieri* (L.) HBK.)  
C.Ciénelas: P 3591, 3848, 3894, 4052, 5246, 5418, 5621, Escobedo: MCJ 11733, Ma 1637, V 4847, G.Cepeda: V 2118, Nadadores: Sánchez C. s.n., Múzquiz: Ma 1161, Parras: Gonz 318, Zaragoza: Rdz 1255
- Buchnera obliqua* Benth. (*B. arizonica* Pennell, *B. pilosa* Benth.)  
Múzquiz: Ma 455
- Castilleja bella* Standl.  
Arteaga: V 4241, Hin 20998
- Castilleja genevieviana* Nesom  
Acuña: Wy 487
- Castilleja integrifolia* A. Gray  
Acuña: Ri 2367
- Castilleja integrifolia* L.  
Arteaga: Hin 17921, 20743
- Castilleja lanata* A. Gray  
Acuña: VA 327, Castaños: Rdz 1245, V 4214, C.Ciénelas: C 1743, P 6038, 10401, Escobedo: Ma 1762, G.Cepeda: V 6364, Guerrero: VA 45, R.Pérez 54, Múzquiz: Ma 363, 1102, 1245, Ocampo: C 1511, Parras: Gonz 77, R.Arizpe: Hin 21079, Saltillo: Pal 76, 990, Prin 9032, 3192, Niño J. s.n., Av 168, V 3514, Hin 16659, S.Pedro: C 19767
- Castilleja mexicana* (Hemsl.) A. Gray (*Orthocarpus mexicanus* Hemsl., *C. tortifolia* Pennell)  
Parras: Pur 1050, Saltillo: I.Cabral 862, Pal 13, 530, 992, 993, Par 5, 20, Gou 6374, Av 30, 181, Múzquiz: Ma 1569, C 1553
- Castilleja rigida* Eastw. (*C. latebracteata* Pennell, *C. nervata* Eastw.)  
Acuña: Ri 2138, Arteaga: Hin 20301, 20714, 20726, 20967, C.Ciénelas: Ar 16, 108, P 6009, 10479, O 816a, G.Cepeda: Co 3794, Múzquiz: C 1552, R.Arizpe: Hin 21063
- Castilleja scorzoneraefolia* HBK. (*C. speciosa* M. Martens et Galeotti, *C. lithospermoides* HBK., *C. glandulosa* Greenm.)  
Arteaga: Pal 2026, V 3461, 4617, 20273, 20313, Hin 20273, 20313, 20427, C.Ciénelas: C 1854, Múzquiz: JW 219, Ma 1287, 1247, 2152, 2159, Monclova: Ma 1933, Ocampo: C 1487, 1383, V 3291, Ro 5202, VR 1322, Parras: Pur 1051, Gonz 272, R.Arizpe: CQ 687, JM 3215, V 4755, S.Mojada: RRE 469, Saltillo: JM 2880, 3190, S.Mojada: Rdz 922, Zaragoza: CQ 500
- Castilleja sessiliflora* Pursh  
Parras: Rdz 921, R.Arizpe: VR s.n., Saltillo: V 921, 1014
- Castilleja tenuiflora* Benth. (*C. canescens* Benth., *C. laxa* A. Gray, *C. retroxa* Standl., *C. xylorrhiza* Eastw., *C. scabridula* Eastw., *C. setosa* Pennell)  
Arteaga: V 3415, 4616, 6261, Hin 20293, G.Cepeda: C 1649, Ocampo: LR s.n., R.Arizpe: Hin 21061, Saltillo: Pal 991, 415, Nel 3895, JM 2941, V 553, 1671, 1736, H 16155, Hin 16655
- Cymbalaria muralis* Gaertn. (*Linaria cymbalaria* Mill.)  
Saltillo: JM s.n.
- Hemichaena spinulosa* (S. Watson) Thieret (*Berendtiella spinulosa* S. Watson)  
Castaños: C 275, V 3994, C.Ciénelas: VR 1025, H 11998, MCJ 9448, W1217, 1240, V 7334, G.Cepeda: JM 2229, Monclova: Ma 1969, Ocampo: Ro 4564, O 2039, R.Arizpe: V 3071, 3306, 7054, 4773
- Lamourouxia dasyantha* (Cham. et Schlecht.) Ernest (*Gerardia dasyantha* Cham. et Schlecht., *G. punctata* Rob..)  
Múzquiz: V 6925, R.Arizpe: V 4509, Saltillo: V 3330, Prin 3682, C 452
- \**Leucophyllum candidum* I. M. Johnston (*L. violaceum* Pennell)  
Acuña: V 7073, C.Ciénelas: IMJ 8853, 8891, 9299, M 3275, Rdz 1198, P 4249, G.Cepeda: Rdz 1484, Ocampo: IMJ 160, MCJ 7783, St 822, LR s.n., C 543, 1043, 1079, Parras: Ort 63, Rdz 845, Hin 23566, R.Arizpe: V 4545, S.Pedro: MCJ 7783, Torreón: V 7790
- Leucophyllum frutescens* (Berl.) I. M. Johnston (*L. texanum* Benth., *L. frutescens* (Berl.) I. M. Johnston var. *albiflorum* Clover)  
Acuña: O 58, Candela: MCJ 10496, Castaños: MCJ 10196, Rdz 1318, C.Ciénelas: JM 2681, P 4306, 5650, 5657, 5668, 10519, IMJ 8846, 9023, 9170, H 7943a, C 1660, Zárate 1k, V 7337, Rdz 1116, G.Cepeda: V 3087, CQ 1108, Guerrero: Rdz 994, Ocampo: Ro 5652, C 755, Múzquiz: Ma 544, 900, VR 955, C 1300, 1562, 1541, V 6125, Gonz s.n., Monclova: MEB 5153, R.Arizpe: V 3087, 5198, 4675, 3882, Saltillo: C s.n.
- \**Leucophyllum laevigatum* Standl. var. *griseum* (I. M. Johnston) Henrickson (*L. virescens* I. M. Johnston, *L. griseum* I. M. Johnston)  
Parras: Rdz 21a, 24a, 50a, 51a, 72, 117, 127, 220, 507, 622, Ort 62, VR 1380, Gonz 40, 111, 154, R.Arizpe: Hin 21060, S.Mojada: IMJ 341, Viesca: MCJ 7838
- Leucophyllum laevigatum* Standl. var. *laevigatum* (*L. laevigatum* Standl. var. *coahuilensis* Kiger)  
Parras: Rdz 117, Ocampo: C 936, R.Arizpe: V 7059, Hin 21060, Saltillo: Re 2617, S.Mojada: A.Cornet 732, Torreón: C 1962
- Leucophyllum langmaniae* Flyr  
Coah. (R.Arizpe), según Henrickson y Flyr (1985)
- Leucophyllum minus* A. Gray (*L. minus* A. Gray f. *argenteus* Pennell)  
Allende: Ma 1769, C.Ciénelas: MCJ 7668, 12078b, IMJ 9298, G.Cepeda: V 5614, 4131, Monclova: Ma 1829, Ocampo: MCJ 7703, R.Arizpe: V 3086, S.Pedro: MCJ 7703
- Leucophyllum zygophyllum* I. M. Johnston  
Coah. (Saltillo), según Henrickson y Flyr (1985)

- Leucospora coabuilana* Henrickson (*Schistophragma intermedia* Pennell)  
 Ocampo: C 1051, 551, MCJ 9631, Pur 4510, S.Mojada: MCJ 9613, St 2148, MCJ 960, C.Ciénelas: O 257, 1747, MJ 8809, 7692, 9516, 10139
- Limosella candensis* (L.) Dum.  
 Acuña: VA 272, Ocampo: C 1354
- \**Mabrya coccinea* (I. M. Johnston) Elisens (*Maurandya coccinea* I. M. Johnston)  
 F.I.Madero: Gor 775, S.Pedro: St 2742, E 562, C 1965
- \**Mabrya erecta* (Hemsl.) Elisens (*Maurandya erecta* Hemsl., *Lophospermum erectum* (Hemsl.) Roth., *Asarina hirsuta* Pennell, *A. erecta* Mill.)  
 C.Ciénelas: VA s.n., Ed s.n., MCJ 9387, P 5798a, Matamoros: Corr 21423, Parras: Rdz 963, 1263, Pur 1049, Guy 7611, S.Pedro: E 560, MCJ 10381, P 5798a, St 2810, Viesca: Gor 777, Pur 540, Pal 966
- Maurandya antirrhiniflora* Willd. ssp. *antirrhiniflora* (*M. personata* Sessé ex Lag.)  
 Castaños: M 3072, Co 3793, C.Ciénelas: E 557, P 4284, 5330, 5555, 5608, 10501, 13153, Rdz 1141, C 1689, V 7333, Escobedo: T 6037, F.I.Madero: St 2683, G.Cepeda: V 5584, Matamoros: Gor 776, Monclova: Ma 1683, Múzquiz: Ma 464, 465, Nava: Leh 15540, Ocampo: Ma 834, C 1275, 1400, 1161, Parras: G 336, Rdz 251a, 761, 1426, Co 3650, R.Arizpe: Har 5505, V 2209, 4632, Saltillo: Pal 970, JM s.n., V 1206, S.Pedro: St 2885, S.Mojada: St 328, Torreón: Pal 475, Viesca: Pur s.n., Zaragoza: St 508
- \**Maurandya antirrhiniflora* Willd. ssp. *bederifolia* (Roth.) Elisens (*Maurandella bederifolia* Roth.)  
 Castaños: Co 3793, Do 2249, G.Cepeda: JM 1081, Parras: End 837, Aguirre 111, R.Arizpe: Cr 8087, MCJ 16258
- Maurandya barclayana* Lindl. (*Asarina barclayana* (Lindl.) Pennell)  
 Acuña: VR 1225, Ri 2213, Castaños: Pal 972, C.Ciénelas: C 1747, Monclova: Ma 1861, 1880, Múzquiz: Ma 953, O 1254, Ocampo: MCJ 9217, C 2067
- Mecardonia vandelliooides* (HBK.) Pennell (*Bacopa procumbens* Mill., *M. procumbens* (Mill.) Small, *M. montevidensis* (Spreng.) Pennell)  
 Arteaga: V 3777, C.Ciénelas: E 1740, H 13553, G.Cepeda: C 1225, R.Arizpe: V 4803, Saltillo: V 870, 1027, 1611, 6692, Múzquiz: Ma 992
- Mimulus glabratus* HBK. var. *glabratus* (*M. inamoenus* Greene)  
 Arteaga: Fernández 1603, V 4606, G.Cepeda: V 4099, Saltillo: Pal 124, V 1783, 3993, Múzquiz: V 7023, Ocampo: C 1327
- Penstemon amphorellae* Crosswhite  
 Arteaga: Str 1352, G 378, V3441, Parras: Sta 205, Pur 4746, Saltillo: V 664, O 1676, Ke 2699, C 320, Torreón: V 8291
- Penstemon baccharifolius* Hook.  
 Acuña: MCJ 7520, 12372, 119062, War 11639, Wy 455, Múzquiz: V 6998, Ma 1384, Ocampo: MCJ 7550
- Penstemon barbatus* (Cav.) Roth. var. *barbatus*  
 Acuña: Ri 2253, Arteaga: V 3376, Hin 17870, 17979, 18878, 20212, Monclova: V 1856, Múzquiz: Ma 1302, 1308, VA 116, Ocampo: C 805, 870, 1140, 2022, Parras: Rdz 337, Saltillo: MCJ 2887, V 3925
- Penstemon barbatus* (Cav.) Roth. ssp. *torreyi* (Benth.) Keck  
 C.Ciénelas: H 12006, Monclova: Ma 1862. Saltillo: JM 2887
- Penstemon campanulatus* (Cav.) Willd. ssp. *campanulatus* (*P. pulchellum* Lindl., *Chelone campanulata* Cav.)  
 Arteaga: Pal 976, Hin 17877, 18888, 18898, V 3396, 3855, 6285, 7791, Parras: Pur 4584
- Penstemon dasypyllus* A. Gray (*P. stenophyllus* A. Gray var. *dasypyllus* A. Gray (A. Gray), *P. pringlei* S. Watson)  
 Ocampo: IMJ 429, 8532, St 1475, H 15090, 15118, 15215,
- Penstemon fendleri* Torr. et A. Gray  
 Acuña: VA 275
- Penstemon havardii* A. Gray (*P. alamosensis* Nisbet. et Jaks.)  
 Ocampo: C 1334, 2101
- \**Penstemon henricksonii* Straw  
 C.Ciénelas: H 11903, W649b, 1375, VR 1068, Ocampo: Ro 5485
- Penstemon jamesii* Benth. ssp. *jamesii*  
 Acuña: Ri 2337, C.Ciénelas: H 15949, O 1845, Múzquiz: Guy 7397, Saltillo: C 25h
- Penstemon lanceolatus* Benth. (*P. ramosus* Crosswhite)  
 Arteaga: Str 1351, Hin 20413, Castaños: C 261, C.Ciénelas: P 5813a, 6124, 13158, O 1226, G.Cepeda: Hin 16548, Múzquiz: Ma 173, Ocampo: MCJ 8446, 1168, Parras: Pur s.n., Rdz 111, 137a, R.Arizpe: V 2066, 4680, Saltillo: Pal 19, 550, 974, MCJ 7286, Sta 538, G 57, 441, S 8544 Str 1336, Corr 21324, 21367 Av 37, 186, Rdz 17, V 883, 886, 6589, S.Mojada: Jo 395, St 2192, 251, Torreón: Sta 28
- Penstemon leonensis* Straw  
 Arteaga: McD 1749, 1252, 1706, Hin 17879, 20512, 20744
- \**Penstemon luteus* Nesom  
 Arteaga: Hin 21009
- \**Penstemon punctatus* Brandegee  
 R.Arizpe: V 3601, 3933, 4778, 5236, 5362, MCJ 11685, Purp 4747, CQ 1056
- Penstemon thurberi* Torr. (*P. ambiguus* Torr. var. *thurberi* (Torr.) A. Gray)  
 Acuña: MCJ 11256, 7554, O 114, C 858, 1480

- Penstemon triflorus* Heller ssp. *integrifolius* Pennell  
 Ocampo: IMJ 11256, Saltillo: C 25, MCJ 11210  
 Múzquiz: JW 216, Ma 173, 1191, 1568, CQ s.n.,  
 R.Arizpe: Rdz 1339, C 1556,
- Seymeria bipinnatisecta* Seem. (*S. bavaridii* (Pennell)  
 Standl., *S. chihuahuana* (Pennell) Standl. *S. glandulosa* (Pennell) Standl., *S. tenuisecta* (Pennell) Standl., *Afzelia bipinnatisecta* (Seem.) Kuntze)  
 Castaños: C 273, V 3996, C.Ciénegas: VR s.n., H 11902, 11938, 13607, MCJ 9381, 9415, C 1716, Ocampo: Ro 5149, 5670, C 2063, Múzquiz: Ma 589, C 686, V 6897
- \**Seymeria coahuilana* (Pennell) Standl. (*Afzelia coahuilana* Pennell)  
 Castaños: **Pal 989**, Ma 1910, M 3059, G.Cepeda: C 469, V 4132
- Seymeria decurva* Benth. (*S. pinnatifida* Hemsl. *S. latiflora* (Pennell) Standl., *S. laxa* (Pennell) Standl., *S. stricta* (Pennell) Standl., *Afzelia decurva* (Benth) Kuntze) Saltillo: Sta 404
- \**Seymeria falcata* B. Turner var. *falcata*  
 Castaños: V 3995, C.Ciénegas: MCJ 8744, Ocampo: MCJ 9267, 8356, **St 1256**, M 670, R.Arizpe: V 3607, 3965, 4685
- Seymeria falcata* B. Turner var. *uncinata* B. Turner o de Coah., según Turner (1982)
- \**Seymeria pailana* B. Turner  
 R.Arizpe: **V 5301**, 3965, MCJ 11681b
- Seymeria scabra* A. Gray (*Afzelia scabra* (A. Gray) Kuntze)  
 Acuña: V 6931, Arteaga: V 2179, C.Ciénegas: Minckley s.n., Ocampo: MCJ 9184, Ro 5057, 5197, R.Arizpe: V 2447, 7060,
- Seymeria virgata* (HBK.) Benth. (*S. ramosissima* (Pennell) Standl., *Gerardia virgata* HBK., *Afzelia virgata* (HBK.) Kuntze)  
 Arteaga: V 1453, 3140, 4587, Hin 20419, Ocampo: Ro 6447, C 1120, 1184, R.Arizpe: VR 2205, S.Pedro: Wells 133, Saltillo: V 2297, 957, 3361, 3140, LA s.n., G.Cepeda: C 1635
- \**Stemodia schottii* Holz. (*S. purpusii* Brandegee)  
 S.Mojada: V 2899, **Purp 4456**, PNegras: MCJ 2568
- Veronica americana* (Raf.) Schwein  
 Arteaga: grupo Biología UANE s.n.
- Veronica persica* Poir.  
 Arteaga: Hin 18155, 18927, Saltillo: V 613, 1029, 1009,
- Veronica peregrina* L.  
 G.Cepeda: V 6377, 5168, Múzquiz: I.Cabral 1144
- SIMARROUBACEAE**
- Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle (*A. glandulosa* Desf.) Cultivada.  
 Parras: Rdz 2367
- Castela erecta* Turp. ssp. *texana* (Torr. et A. Gray)  
 Cronq. (*C. texana* (Torr. et A. Gray) Rose, *C. tortuosa* Liebm.)  
 C.Ciénegas: V 5619, JM 333, S.Vázquez 56, Parras: Rdz 74, C.Gzlz 285, S.Mojada: V 2920
- Holacantha stewartii* Muller (*H. emoryi* A. Gray, *Castela stewartii* (Muller) Moran et Felger)  
 C.Ciénegas: P 5726, G.Cepeda: JM 3897, R.Arizpe: V 6690, Saltillo: Velázquez s.n.
- SOLANACEAE**
- Bouchetia erecta* DC. (*Nierembergia anomala* Dunal)  
 Arteaga: V 3795, Múzquiz: V 4901, Saltillo: Ro 5823, V 6693
- Capsicum annuum* L. var. *glabriusculum* (Dunal)  
 Heiser et Pickersgill (*C. a* var. *minus* (Fing.) Shinners)  
 Castaños: O 1611, Múzquiz: C 1419, V 8837, Zaragoza: V 8950
- Chamaesaracha coniodes* (Moric. ex. Dunal) Britton (*Solanum coniodes* Moric. ex. Dunal, *C. texensis* Henrickson)  
 Acuña: Po 1412, C.Ciénegas: P 5316a, 10484, 10495, G. Cepeda: V 6348, Múzquiz: V 6103, 6969, Ocampo: VA s.n., VR 1332, V 3282, Saltillo: V 560
- Chamaesaracha coronopus* (Dunal) A. Gray (*Solanum coronopus*) Dunal, *Saracha coronopus* (Dunal) A. Gray  
 Acuña: V 6897, Ocampo: C s.n., V 3272, M.Vázquez s.n., C 1044, Saltillo: Pal 145, V 755, 1353, R.Arizpe: V 4650, Parras: Roig 098, Viesca: V 4462
- \**Chamaesaracha crenata* Rydb.  
 C.Ciénegas: Rdz 1156, 1164, 1368, 1491, P 4250, 4320, 5033, 5213, 5316, 5688, 10422, 10435, G. Cepeda: V 6646, Ocampo: C 552, Parras: **Pal 923**, Rdz 210, 374, 557, 762, 1022, S.Mojada: St 399, Torreón: V 2263, Viesca: V 4461
- Chamaesaracha edwardsiana* Averett (*C. luteiflorum* (Dunal in DC.) Henrickson)  
 Ocampo: IMJ 745
- Chamaesaracha pallida* Averett  
 Castaños: Rdz 1321, V 4836, R.Arizpe: VR 2249, Rdz 1334, CQ 1052, V 2217, 4649, 5207, 6662, Saltillo: Bar 14700, VR 2018, V 6205, S.Mojada: C 1021
- Chamaesaracha sordida* (Dunal) A. Gray (*Withania sordida* Dunal)  
 C.Ciénegas: Rdz 157, Múzquiz: Ma 1179, R.Arizpe: Rdz 807, V 3553, 4648
- \**Chamaesaracha villosa* Rydb.  
 F.I.Madero: Pur 4550, Monclova: **Pal 924**, Parras: Roig 099, Rdz 247, 746, V 5499
- Datura innoxia* Mill.  
 Acuña: VA 321, Ocampo: C 1139, Parras: Rdz 75a, 235, 854, LA 14, 97, Saltillo: Rdz s.n., R.Arizpe: V 4694, 5571

- Datura quercifolia* HBK.  
R.Arizpe V 4669, Saltillo: V 735
- Datura stramonium* L.  
Saltillo: LA s.n.
- Datura wrightii* Regel (*D. meteloides* Dunal)  
C.Ciénelas: P 4152, 5342, Zárate J1, R.Arizpe: V 7047
- Jaltomata procumbens* (Cav.) J. L. Gentry (*Saracha jaltomata* Schlecht.)  
Saltillo: LA s.n., V 2290
- Hunzikeria texana* (Torr.) D'Arcy (*Leptoglossis texana* (Torr.) A. Gray, *Nierembergia viscosa* Torr., *Browallia texana* Torr.)  
Castaños: Rdz 1071, R. Arizpe: Rdz 1340, V 4647, 5214
- \**Lycium arochae* Chiang, Wendt et Lott  
C.Ciénelas: O 1903, IMJ 8644, 8644a, O 1886, 1902
- Lycium berlandieri* Dunal var. *parviflorum* (A. Gray) Torr. (*L. stolidum* Miers, *L. senticosum* Miers)  
Abasolo: V 6038, C.Ciénelas: P 3695, Escobedo: V 8475, Parras: LA 49, 263, Rdz 66a, 190, 772, Ocampo: VR s.n., C 641, 994, Saltillo: V 5407, Hin 16625, VR 3518, Viesca: MCJ 7805 Roig 87
- \**Lycium californicum* A. Gray var. *interior* Chiang  
Ocampo: MCJ 780, 8236, 8593, St 1163, O 601
- Lycium leiospermum* I. M. Johnston  
Viesca: Roig 85
- Lycium pallidum* Miers  
Saltillo: V 5401, O 590
- Lycium parishii* A. Gray var. *modestum* (I. M. Johnston) Chiang (*L.modestum* I. M. Johnston)  
C.Ciénelas: P 5266a, 10578, Rdz 163, 267
- Lycium puberulum* A. Gray var. *puberulum*  
Ocampo: VA 501, Parras: Rdz 262a V 3264, O 797
- Lycopersicon esculentum* Mill.  
Saltillo: V 1766, 2316
- Margaranthus solanaceus* Schlecht. (*Physalis solanaceous* (Schlecht.) Axelius)  
C.Ciénelas: H 12013, O 650b, Acuña: V 7081, Parras: Rdz 1241, R.Arizpe: V 52, 61, 4478, 4689
- Nectouxia formosa* HBK.  
Arteaga: V 668, 1669, 5884, Hin 17928
- Nicotiana glauca* Grah.  
C.Ciénelas: P 5614, Parras: LA 292, 796, Rdz 58, R.Arizpe: V 7049, S.Mojada: V 2905, Saltillo: Wilson 10951
- Nicotiana nudicaule* S. Watson  
se de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Nicotiana repanda* Willd. (*N. roemeriana* Scheele, *N. pandurata* Dunal)  
C.Ciénelas: P 5343, Múzquiz: V 6065
- Nicotiana trigonophylla* Dunal  
C.Ciénelas: P 3767, 3928, 5147, 5311, 5591, 5684, 20423, H 11986, Rdz 1149, Castaños: V 4837, Parras: Rdz 83, 124, 234, 520, 1378, Roig 196, Ocampo: C 530, 1098, 1145, 1331, R.Arizpe: Rdz 887, Saltillo: VR 2035, Av 046, C 017, V 1537
- Nierembergia angustifolia* HBK.  
C.Cepeda: V 2125
- Petunia parviflora* Juss. (*Calibracoa parviflora* (Juss.) D'Arcy)  
Acuña: I.Cabral 1145, C.Ciénelas: P 5922, 5938, G.Cepeda: V 5656, 6381, Múzquiz: V 6019, Saltillo: V 1068, 1503
- Physalis chenopodiifolia* Lam. (*P. puberula* Fern.)  
Saltillo: Sta 370, Nadadores: V 3220
- Physalis bederifolia* A. Gray var. *bederifolia* (*P. palmeri* A. Gray)  
C.Ciénelas: Ma 2058, P 5767, Rdz 1196, Monclova Ma 1629, Ocampo: St 607, 810, Saltillo: St 13289
- Physalis bederifolia* A. Gray var. *puberula* A. Gray  
Arteaga: V 1660, 4563, Candela: Rdz 1168, Parras: Rdz 175, 250, 981, 1023, Co 3625, 3720, Ocampo: C 561, 1381, V 3266, Saltillo: St 16625, R.Arizpe: V 2241, Torreón: Pal 463, V 4438
- Physalis microphysa* A. Gray (*P. campanulata* Brandegee)  
C.Ciénelas: M 3158, P 13151, H 11850, 13556, Arteaga: V 3760, Parras: Rdz 134a, R.Arizpe: V 5309, Saltillo: Hin 16703, LA s.n.
- Physalis philadelphica* Lam. (*P. chenopodiifolia* Willd., *P. ixocarpa* Brotero ex. Hornem *P. aequata* Jacq. ex. Nees, *P. laevigata* M. Martens et Galeotti)  
G.Cepeda: Rdz 1375, Ocampo: IMJ 8635, Saltillo: Pal 325, V 848
- Physalis sordida* Fern.  
Arteaga: Hin 17930, R.Arizpe: Hin 21067
- Physalis turbinata* Medic.  
Saltillo: V 2317
- Physalis virginiana* Mill. var. *nana* Waterfall  
Ocampo: St 1316, Parras: Rdz 1240, Saltillo: V 850
- Physalis viscosa* L. var. *cinerascens* (Dunal) Waterfall  
(*P. pennsylvanica* L. var. *cinerascens* Dunal, *P. curassavica* L. var. *integrifolia* Dunal, *P. mollis* Nutt. var. *cinerascens* (Dunal) A. Gray, *P. cinerascens* (Dunal) Hitchc., *P. saltillensis* Fren.)  
Acuña: V 7071, Arteaga: V 3247, C 117, Castaños: Rdz 1323, C.Ciénelas: P 3896, 5924, G.Cepeda: V 4038, Múzquiz: Ma 1269, VA 249, Parras: Purp 4601, C 54, 73, Rdz 713, 968, 1431, Saltillo: Pal 332, Wat 13230, V 657, 744, 851, Av 076, C 313, R.Arizpe: V 3552, Zaragoza: Rdz 1246
- Quincula lobata* (Torr.) Raf. (*Physalis lobata* Torr.)  
Acuña: VA 317, Arteaga: C 100, C.Ciénelas: P 3876, 5352, 5930, Guerrero: R.Pérez 52, Ocampo: St 405, V 3281 C 588, VR 1321, progreso: V 8510, R.Arizpe: V 3537
- Solanum capsicastrum* Link  
Arteaga: Ort s.n.
- Solanum citrullifolium* A. Br. var. *citrullifolium* (*Nyctenum vicloceum* Engelm. ex. Walp., *M.citrullifolium* (Braun) Nieu. *Androura citrullifolia* (A. Br.) Rydb.)  
Acuña: VA 333, Ocampo: St 1325, 1484, 1567

- Solanum citrullifolium* A. Br. var. *setiserum* Bartlett  
F.I.Madero: IMJ 9378, Wehlen 360, S.Mojada: Ba  
1176, 1234, IMJ 1127, Ocampo: St 1129, 2778,  
3025, Wh 1985,
- Solanum davisense* Whalen  
Ocampo: Ma 727
- Solanum dimidiatum* Raf.  
Guerrero: R.Pérez 43, 80, Múzquiz: V 6054, 6101,  
C.Treviño 038, VA s.n.
- Solanum douglasii* Dunal  
C.Ciénelas: H 11978, O 651
- Solanum ebrenbergii* (Britton) Rydb. (*S.  
cardiophyllum* Lindl. ssp. *ebrenbergii* Britton)  
s de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Solanum elaeagnifolium* Cav. (*S.roemerianum*  
Scheele., *S.texense* Engelm. et A. Gray  
C.Ciénelas: P 3883, 4280, 5074, 5459, 5561, 5689,  
H 14297, Parras: LA 248, 268, Ocampo: VR s.n.,  
Almeida 2318, Saltillo: Av 10, 31, 136, VR 2029,  
Castaños: Wilson 12624
- Solanum erianthum* D. Don  
según Correll y Johnston (1970)
- Solanum fendleri* A. Gray  
Arteaga: LA s.n., Ocampo: VA s.n., Saltillo: JM 2910
- Solanum leptosepalum* Correll  
C.Ciénelas: H 11914, O 1354
- Solanum johnstonii* Whalen  
Torreón: Prin 13653, V 4404, Viesca: V 7770
- Solanum mozinianum* Dunal  
G.Cepeda: C 1633
- Solanum nigrescens* Mat. et Gal. (*Solanum  
americanum*) Mill. *S. nodiflorum* Jacq.)  
Arteaga: LA s.n., V 6459, C.Ciénelas: P 3895, 5622,  
C 1678, Múzquiz: C 1448, V 5998, Ocampo: Es  
1795, Parras: Rdz 1400, R.Arízpe: V 3936, 4758,  
Saltillo: V 592, 743, 1491, Av 58, Zaragoza: Rdz  
1064
- Solanum nigrum* L.  
Múzquiz: C 1448, V 5998, Ocampo: M.F.Ruiz s.n.,  
Parras: Gonz 29, Saltillo: Av 58
- Solanum polytrichum* Rydb.  
o de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Solanum rostratum* Dunal (*Androcera rostrata*  
(Dunal) Rydb., *S.heterandrum* Pursh *Nycterium  
rostratum* (Dunal) Link)  
Múzquiz: L 6, Ma 646, Nava: Wahlen 358, Parras:  
LA 76, Ocampo: St 1128, Wahlen 93, Saltillo: G 575,  
Hin 16851, V 1350, VJuárez: Wh 1375
- Solanum stoloniferum* Schlecht. (*S.longipedicellatum*  
Bitter)  
Saltillo: V 674
- \**Solanum tenuipes* Bartlett var. *latisectum* Whalen  
Múzquiz: Salgado 22, Ocampo: **M.G. Johnstan 224**,  
St 413, 1931, Parras: Pal 940, Sta 177, S.Mojada:  
Rdz 929
- \**Solanum tenuipes* Bartlett var. *tenuipes*  
Acuña: Po 1429, Castaños: Jackson 6730, Frontera:  
Wy 213, Monclova: **Pal 939**, Higgins 2721, Shr 8483,
- Múzquiz: L 61, Parras: Rdz 322, 425, 1403, V 2405,  
3617, R.Arízpe: V 2214, Saltillo: Fi 212, Torreón: V  
4428
- Solanum triquetrum* Cav. (*S. lindheimerianum*  
Scheele)  
Castaños: V 4217, C 2323, Múzquiz: I.Cabral 1147,  
VA 157, Ocampo: VA 501, Parras: LA 38, Rdz 843,  
773, VR 1365, R.Arízpe: V 3548, 5204, VA 157,  
Saltillo: V 3512, Zaragoza: Rdz 1268
- Solanum verrucosum* Schlecht.  
Arteaga: V 3842, Hin 18894, 20434
- STERCULIACEAE**
- Ayenia filiformis* S. Watson  
Parras: Rdz 973
- Ayenia limitaris* Cristóbal (*Nephropetalum pringlei*  
Rob.)  
e de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Ayenia microphylla* A. Gray  
C.Ciénelas: P 5139, 5201, 10433, G.Cepeda: Rdz  
1459, S.Vázquez 34, F.I.Madero: MCJ 12172,  
Múzquiz: VA s.n., Parras: Rdz 992, 1387, R.Arízpe: V  
5222, Torreón: V 4384, 4454
- Ayenia pilosa* Cristóbal  
Acuña: V 7085, Ocampo: C 1125, Parras: Rdz 972,  
R.Arízpe: V 4477, 4634, 4688, 5349, MCJ 11681,  
Saltillo: JM 3614
- Hermannia texana* A. Gray  
Acuña: MCJ 11740, Múzquiz: VA 116, C.Treviño 44,  
Zaragoza: Rdz 1250
- Melochia pyramidata* L.  
Múzquiz: V 5960, Zaragoza: Rdz 1263
- Walteria indica* L. (*W. americana* L.)  
Múzquiz: V 5990, 6942
- STYRACACEAE**
- Styrax youngae* Cory  
Ocampo: MCJ 11888, 11925
- TAMARICACEAE**
- Tamarix aphylla* (L.) Karst.  
C.Ciénelas: P 4109, 5629, H14300, Rdz 1206,  
Saltillo: V7203
- Tamarix ramosissima* Ledeb. (*T. gallica* Ledeb., *T.  
pentandra* Pall.)  
Acuña: Cabral 1149, Escobedo: V 4839, Múzquiz:  
V 6017, R.Arízpe: V 4816, VJuárez: V 8536

## TILIACEAE

*Tilia americana* L. var. *caroliniana* (Mill.) Castig. (*T. caroliniana* Mill., *T. coabuilana* Bush, *T. floridana* Small, *T. mexicana* Schlecht., *T. nuda* Sarg., *T. pringlei* Rose, *T. pubescens* Ait., *T. texana* Sarg.)  
Acuña: Wy 491, MCJ 11801, Ri 1220, 2208, Ocampo: C 2040, Es 1815

## ULMACEAE

*Celtis laevigata* Willd. (*C. berlandieri* Kl.)

Acuña: V 6901, Allende: Ma 1811: Castaños: M 3121, V 4820, 1707, 1983, Monclova: Ma 1707, 1983, Múzquiz: Wy 261, V 4873, 7033, Ocampo: St 1727, 1829, MCJ 953, Parras: Rdz 858, Saltillo: Pal 160, Zaragoza: CQ 504

*Celtis lindheimeri* Engelm. (*C. belleri* Small)

Monclova: Wh 1705, Ma 2218: Múzquiz: Wy 258, Ma 263, Ocampo: St 179

*Celtis pallida* Torr. (*C. spinosa* Spreng. var. *pallida* (Torr.) M. C. Johnston)

Allende: Ma 1807, IMJ 7014, Candela: Rdz 1102, Castaños: C 266, Rdz 1309, C.Ciénegas: Wh 1880, P 3881, 5358, 5452, 5474, G.Cepeda: A.García 3, Monclova: Wh 1752, Wy 95, Múzquiz: Gonz s.n., Wy 671, Ma 1202, 2106, Rdz 963, Ocampo: C 534, 1132, 1322, VA 166, Parras: Rdz 45a, 76, 271a, VR s.n., P.Negras: VA s.n., R.Arizpe: JW 84, Rdz 1134, C 895, Wy 95, Saltillo: VA s.n., JW 84, S.Mojada: Wh 1978, G.Guzmán 22798, S.Pedro: C 1973, Torreón: Sta 83a, C 1945

*Celtis reticulata* Torr. (*C. laevigata* Willd. var. *reticulata* (Torr.) L. Benson)

Castaños: M 3121a, C.Ciénegas: P 10520, G.Cepeda: Rdz 827, Múzquiz: Ma 264, 774, Wy 258, V 4898, Ocampo: Ma 1499, 1500, St 364, 2169, 2256, Parras: Rdz 552, 775, R.Arizpe: V 1357, 2145, Saltillo: JM s.n., V s.n.

*Ulmus crassifolia* Nutt. (*U. monterreyensis* Muller)

Coah., según Todzida y Panero (1998)

*Ulmus serotina* Sarg. (*U. multinervosa* Muller, *U. divaricata* Muller)

P.Negras: Wy 338

## URTICACEAE

*Boehmeria cylindrica* (L.) Sw. var. *drummondiana* Wedd. (*B. scabra* Small)

Múzquiz: Ma 909, V 6004, 6070

*Parietaria decoris* N. Mill.

Múzquiz: Ma 1040

*Parietaria floridana* Nutt.

C.Ciénegas: IMJ 9315, P 5937, Escobedo: Ma 1598, Múzquiz: Ma 2114, Ocampo: Wy 623, IMJ 8267, St

2260, MCJ 234, Saltillo: Pal 133, 1267, S.Mojada: St 2211

*Parietaria pennsylvanica* Muhl. (*P. obtusa* Small)

Múzquiz: Rdz 1088, I.Cabral 1135, Ocampo: C 1406, Parras: Rdz 220a, 560, Saltillo: V 572, 608, 1487, 6612

*Urticaria chamaedryoides* Pursh

Múzquiz: Ma 1054, 1056

*Urticaria gracilenta* Greene (*U. granulosa* Blake)

S.Mojada: St 2196

*Urtica spirealis* Blume

Arteaga: Hin 18841

## VALERANIACEAE

*Centranthus ruber* (L.) DC. ssp. *ruber* (*Valeriana rubra* L., *V. coccinea* Hort) Cultivada

Arteaga: V 6401

*Valeriana arizonica* A. Gray (*V. ovata* Rydb.)

n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)

*Valeriana clematitis* HBK. (*V. laurifolia* HBK., *V. subincisa* Benth.)

Arteaga: V 3495

*Valeriana edulis* Nutt. ex Torr. et A. Gray ssp. *edulis*  
Arteaga: V 4234, 4604, 4608

*Valeriana sorbifolia* HBK. var. *barbareafolia* (M. Martens et Galeotti) F. G. Mey. (*V. barbareafolia* M. Martens et Galeotti)

Arteaga: V 3483, 3838, Hin 18923, Saltillo: Pal 416

*Valeriana sorbifolia* HBK. var. *sorbifolia*  
n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)

## VERBENACEAE

*Aloysia gratissima* (Gill. et Hook.) Troncoso (*A. lycioides* Cham., *A. ligustrina* (Lag.) Britton)

Castaños: Rdz 1319, C.Ciénegas: P 5597, 10526a, G.Cepeda: Rdz 1283, S.Vázquez 64, Guerrero: Rdz 1016, Monclova: R.Pérez s.n., Múzquiz: Ma 407, 838, Roig s.n., Ocampo: Almeida 2337, Parras: Rdz 523, 986, 1246, LA 4, 46, 84, Ca 125, R.Arizpe: V 5200, LA 789, Saltillo: V 1193, 1763, S.Mojada: V 2906

*Aloysia macrostachya* (Torr.) Mold. (*Lippia macrostachya* (Torr.) S. Watson)

C.Ciénegas Rdz 1117, Múzquiz: Ma 2112, E 458, Nadadores: V 3224, R.Arizpe V 4815, Hin 21054

*Aloysia wrightii* (A. Gray) Heller (*Lippia wrightii* A. Gray)

G.Cepeda: C 1128, Monclova: Ma 1651, Múzquiz: Ma 62, 777, 1206, Parras: VR 1378, Rdz 414, 860, R.Arizpe: V 4493, Torreón: V 4442

*Bouchea linifolia* A. Gray

C.Ciénegas: Minckley s.n., Múzquiz: Ma 1383, S.Mojada: St 645, Zaragoza: C 557

- Bouchea prismatica* (L.) Kuntze  
Saltillo: VA s.n.
- Bouchea spathulata* Torr. var. *longiflora* Mold. (*B. longiflora* (Mold.) Nesom)  
e y c de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Bouchea spathulata* Torr. var. *spathulata*  
C.Ciénelas: MCJ 7610, Ocampo: MCJ 11264, 7607b, JM 3362, R.Arizpe: V 3099
- Callicarpa americana* L.  
Coah., según Correll y Johnston (1970)
- Citharexylum brachyanthum* (A. Gray) A. Gray var. *brachyanthum*  
Múzquiz: E 460, Parras: LA 317, R.Arizpe: MCJ 11623, V 4674, 3560
- Lantana achyranthifolia* Desf.  
Guerrero: R.Pérez 69, Múzquiz: Ma 345, 409
- Lantana camara* L.  
Castaños: V 4823, Múzquiz: V 4850, R.Arizpe: JW 052
- Lantana birta* Grah. (*L. bispida* HBK.)  
Parras: Rdz 745
- Lantana horrida* HBK.  
Castaños: V 4823, Múzquiz: Ma 149, 1149, V 5850, R.Arizpe: V 4636, JW 52, Zaragoza: Rdz 1254
- Lantana macropoda* Torr.  
Allende: Ma 1763, 1801, Castaños: Rdz 1317, C.Ciénelas: P 4171, 13136, Guerrero: Rdz 999, G.Cepeda: S.Vázquez 35, Monclova: Ma 1682, 1713, 1731, Múzquiz: Ma 148, 1127, Salgado 20e, 450, Ocampo: C585, Parras: Rdz 162, 429, LA 56, R.Arizpe: V 4635, Sabinas:Vázquez sn, Saltillo: Wilson 11455
- Lantana velutina* M. Martens et Galeotti (*L. involucrata* L.)  
G.Cepeda: C 1130, R.Arizpe: V 3165
- Lippia appendiculata* Rob. et Greenm. (*Burroughsia appendiculata* Mold.)  
o de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Lippia curtisiana* Mold. (*L. durangensis* Mold.)  
Torreón: V 8289, 8295
- Lippia graveolens* HBK. (*L. berlandieri* Schauer)  
Castaños: Rdz 1324, C.Ciénelas: P 3600, 3912, 4252, 5202, 5658, 5673, 13051, Ar 95, Rdz 935, 1212, 1347, G.Cepeda: C 1094, 1152, Monclova: Ma 1832, Múzquiz: Ma 542, Salgado 21, Ocampo: VR 1336, Parras: Roig 6, Rdz 44a, 74a, 142, 345, 662, LA 62, 291, 355, 793, R.Arizpe: JM 3988, V 3907, 5197, Rdz 893, Saltillo: Wilson 11435
- Pbryma leptostachya* L.  
c de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Phyla nodiflora* (L.) Greene var. *nodiflora*  
C.Ciénelas: P 3575, Escobedo: Ma 1596, G.Cepeda: V 5657, Múzquiz: Ma 245
- Phyla nodiflora* (L.) Greene var. *reptans* (HBK.) Mold.  
C.Ciénelas: P 4346, 54166, 5388, Ar 28, Rdz 1209, G.Cepeda: V 4102
- Phyla strigulosa* (M. Martens et Galeotti) Mold. (*Lippia strigulosa* M. Martens et Galeotti, *P. yucatana* Mold.)  
C.Ciénelas: P 3880, 4057, 5069, 5341, 5388, V 3205, Guerrero: R.Pérez 65, Nadadores: S.Campos s.n., N.García s.n., Ocampo: V 3270, LA s.n., Parras: Gonz 48, Saltillo: V 906, LA s.n.
- Priva mexicana* (L.) Pers. (*Verbena mexicana* L., *P. crenata* Schrad)  
G.Cepeda: Rdz 826, Parras: Rdz 369, R.Arizpe: V 5353, Saltillo: V 568, 1602, 2725, Pal 281, JM 3611
- Tetraclea coulteri* A. Gray f. *angustifolia* (Woot. et Standl.) Mold.  
C.Ciénelas: P 5315, 5537, 5661, 5675, 5799, G.Cepeda: Rdz 1472, Ocampo: Ibarra s.n., Parras: Rdz 1255, R.Arizpe: V 2201, 2660, 5437, Saltillo: V 5410.
- \**Tetraclea subinclusa* I. M. Johnston (*T. coulteri* A. Gray f. *subinclusa* (I. M. Johnston) Mold.)  
C.Ciénelas: P 1233, 4161, Ocampo: IMJ 741, 8504, St 2830, Torreón: V 2265, 4389
- Verbena bipinnatifida* Nutt. (*V. ambrosiifolia* Rydb., *V. ciliata* Benth., *Glandularia bipinnatifida* (Nutt.) Nutt.)  
Acuña: Wy 572, Arteaga: C 114, Guerrero: R.Pérez 35, Múzquiz: Ma 707, 1188, 1524, 2148, Parras: V 1436, Rdz 479, 1033, Saltillo: Sta 241, V 591, Zaragoza: C 503
- Verbena bracteata* Lag. et Rodr. (*V. bracteosa* Michx., *V. gracilis* Desf.)  
Allende: Ma 1792, Múzquiz: Ma 1133, 1214
- Verbena canescens* HBK. (*V. canescens* var. *roemeriana* (Sheeple) Perry)  
C.Ciénelas: Rdz 1204, Múzquiz: Ma 147, 494, 2140, Wy 253, Monclova: Ma 1687, Parras: Rdz 574, Saltillo: V 539, 2695, C 12
- Verbena chiricahuensis* (Mold.) Umber (*Glandularia chiricahuensis* Umber)  
c de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Verbena delticolia* Perry (*Glandularia delticolia* (Perry) Umber)  
Escobedo: Ma 1592, Monclova: Ma 1822, Múzquiz: Ma 150, 1184, 2147
- Verbena elegans* HBK. var. *asperata* Perry (*Glandularia elegans* (HBK.) Umber)  
Arteaga: V 3781, C.Ciénelas: P 6037, R.Arizpe: V 4801, Rdz 1090
- Verbena menthaefolia* Benth.  
Saltillo V 548, 1401
- Verbena neomexicana* (A. Gray) Small var. *birtella* Perry  
C.Ciénelas: Ar 32, Múzquiz: Ma 278, E 459, Parras: Rdz 153, 164, 266, 1434, Saltillo: JM 3610, V 1625, VR 1574, Zaragoza: Rdz 1253, C 556
- Verbena neomexicana* (A. Gray) Small var. *neomexicana*  
Coah., según Henrickson y Johnston (1997)

- Verbena officinalis* L. ssp. *balei* (Small) Barber ( *V. balei* Small)  
C.Ciénelas: P 5876, Múzquiz: Ma 684, Saltillo: V 590, 1230
- Verbena perennis* Woot. (*V. perennis* Woot. f. *johnstonii* (Mold.) Mold.)  
n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Verbena plicata* Greene  
Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Verbena pumila* Rydb. (*Glandularia pumila* (Rydb.) Umber, *G. verecunda* Umber)  
R.Arizpe: V 2886
- Verbena quadrangulata* Heller (*Glandularia quadrangulata* (Heller) Umber)  
Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Verbena scabra* Vahl  
Arteaga: V 672
- Verbena tumidula* Perry (*Glandularia tumidula* (Perry) Umber)  
e de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Verbena wrightii* A. Gray (*Glandularia wrightii* (A. Gray) Umber)  
Múzquiz: Ma 1121, 1226, 1258, Parras: Rdz 1438
- Verbena xutha* Lehm.  
Escobedo: Ma 1625, Múzquiz: Ma 859, 1378
- VIOLACEAE**
- Hybanthus verbenaceus* (HBK.) Loes. (*H. bumilis* (Rose et Dowell) Standl.)  
Saltillo: V 6758
- Hybanthus verticillatus* (Ort.) Bail. var. *verticillatus*  
C.Ciénelas: P 4311, 5236, 5951
- Viola galeanaensis* Baker  
Arteaga: V 4239, 5167, Hin 20312
- Viola nephrophylla* Greene  
Ocampo: C 1361, Saltillo: V 976, LA 014
- Viola sororia* Willd. (*V. nuevo-leonensis* Beker, *V. lovelliana* Brainerd)  
C.Ciénelas: H 11962, 12002, O 1171, R.Arizpe: V 3985
- VISCACEAE**
- Arceuthobium abietis-religiosae* Heil.  
Arteaga: A.Ramírez s.n., JM 3211
- Arceuthobium apachecum* Hawk. et Wiens  
Ocampo: H.L. et Muñoz 1032
- Arceuthobium douglasii* Engelm.  
Ocampo: H.L. et Muñoz 1027
- Arceuthobium vaginatum* (Will.) Presl ssp. *cryptopodium* (Engelm.) Hawk. et Wiens  
Ocampo: H.L. et Muñoz 1023, 1026, IMJ 591, Haw 1511, Zaragoza: Ri 1928
- Arceuthobium vaginatum* (Will.) Presl ssp. *vaginatum*  
Arteaga: A.Ramírez s.n., C 171, V 1673, 3471,  
G.Cepeda: Nel 6730
- Phoradendron engelmannii* Trel.  
Múzquiz: Ma 1216, S.Pedro: Ma 1262, 1263
- Phoradendron hawksworthii* Wiens (*P. bolleanum* (Seem.) Eichl.)  
C.Ciénelas: M 3220, H 1195a, Gr 158, G.Cepeda:  
V 4123
- Phoradendron juniperinum* A. Gray  
Ocampo: C 888
- Phoradendron lanceolatum* Engelm.  
Castaños: Ma 1872, C.Ciénelas: MCJ 10307, M 3201, C 1668, P 5983, Parras: Rdz 15a, 56, 199a, JM 2684, R.Arizpe: V 3112, 3565, 5303, JM 2317, Saltillo: V 1535, 3138, S.Pedro: Ma 1332
- Phoradendron macrophyllum* (Engelm.) Cockll. (*P. cockerelli* Trel., *P. tomentosum* (DC.) Engelm. ssp. *macrophyllum* (Engelm.) Wiens)  
o de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- Phoradendron minutifolium* Urban  
n de Coah., según Henrickson y Johnston (1997)
- \**Phoradendron pauciflorum* Torr. (*P. saltillense* Trel., *P. densum* Torr.)  
Acuña: Wy 625, Arteaga: A.Ramírez s.n., Rdz 545, LA s.n., Múzquiz: Ma 1292, 567, 569, Parras: Sta 149, Rdz 41a, 49, 214, 227, 607, Saltillo: G 399, V 1788
- Phoradendron tomentosum* (DC.) Engelm. (*P. tomentosum* DC. ssp. *tomentosum*, *P. greggii* Trel.)  
Acuña: A.Aguilar 180, Ri 1204, 2365, Candela: Rdz 1099, Castaños: Rdz 1315, C.Ciénelas: M 3202, Wh 1957, O 32p, 104p, P 5600, 5630, 4085, 4213, 5272, 3808, MCJ 9152, 10336, 10979, IMJ 8838, JM 2660, 2684, Ocampo: Rdz 1458, IMJ 8838, 8278, 229, M 3292, Wy 732, Parras: JM 2685, 2684, Rdz 13a, 18a, 32, 92a, 240, 338, 195, R.Arizpe: Wy 133, JM 2247, 2317, 2684, 2685, 1061, V 3068, 2144, CQ 848, S.Mojada: Wh 1976, Wy 770
- Phoradendron villosum* (Nutt.) Nutt. (*P. coryae* Trel., *P. flavum* I. M. Johnston, *P. bavardianum* Trel.)  
Arteaga: Rdz 542, LA s.n., Castaños: Ma 1896, C.Ciénelas: M 3173a, H 11860, 12022, G.Cepeda: V 2689, Múzquiz: Ma 1469, Parras: Sta 210, Rdz 272, 307, 717, R.Arizpe: V 3884, S.Pedro: Ma 1334, Torreón: Sta 71
- VITACEAE**
- Cissus incisa* (Nutt.) Des Moul. (*C. trifoliata* L., *C. acida* L., *C. macrocarpa* Rose)  
Acuña: V 7079, C.Ciénelas: P5325, 5919, 13141, Múzquiz: V 6050, Ocampo: C 587, 764, Parras: Rdz 977, R.Arizpe: V 4673

- Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch.  
Acuña: Wy 597, C 2074, Castaños: C 2277, C.Ciénelas: C 1746, Múzquiz: V 7034, Ma 377, 1422, R.Arizpe: V 3578, Saltillo: V1592, 2291
- Parthenocissus vitacea* Hitchc. (*P. inserta* (Kerner) Fritsch., *P. dumetosum* Rehd., *P. laciinata* (Planch.) Small)  
no de Coah., segün Henrickson y Johnston (1997)
- Vitis arizonica* Engelm. var. *arizonica*  
C.Ciénelas: H 12028, 13647, MCJ 10980, Múzquiz: VA 200, Ma 254, 622
- Vitis berlandieri* Planch. (*V. belleri* (Bailey) Small)  
Acuña: Ri 2207, 2283, C.Ciénelas: O 1162, 1163, 1164, 1166, 1167, Monclova: Ma 1906, 1939, Ocampo: Es 1814, R.Arizpe: V 6661, Saltillo: V 7192, V.Juárez: Ma 2090
- Vitis cinerea* Engelm.  
Acuña: Ri 2376, Arteaga: V 6405, G.Cepeda: Rdz 842, V 4107, Múzquiz: JW 212, V 6069, VA s.n., Parras: Gonz 322, R.Arizpe: Rdz 1091, V 3525, 3892, 5823, Zaragoza: Rdz 1270
- Vitis vinifera* L.  
Saltillo: C.Escareño s.n., R.Cárdenas s.n., R. de la Rosa s.n., M.Montiel s.n.
- ZYGOPHYLLACEAE**
- \**Fagonia scoparia* Brandegee  
C.Ciénelas: IMJ 8818, C 1009, MCJ 12093, 9461, F.I.Madero: Ocampo: C 535, S.Pedro: MCJ 9461
- \**Guaiacum angustifolium* Engelm. (*Porlieria angustifolia* (Engelm.) A. Gray)  
Acuña: V 7077, Candela: Rdz 1107, Castaños: Rdz 812, 1314, C.Ciénelas: G.Cepeda: S.Vázquez 27, Monclova: Ma 1699, Múzquiz: JE 451, Ocampo: C 1321, VR 1324, Parras: Rdz 974, P.Negras: Prin 8307, VA s.n., Progreso: V 8499, R.Arizpe: V 3105, JM 2213, CQ 621, V.Juárez: Rdz 967
- Kallstroemia californica* (S. Watson) Vail (*K. brachystylis* Rydb.)  
Escobedo: V 8473, Monclova: Pal 131a, Sabinas: Ke 32
- Kallstroemia grandiflora* A. Gray  
Acuña: St 2958, C.Ciénelas: Zárate 2e, Ocampo: IMJ 9338, Parras: Hin 23558, Rdz 655, S.Pedro: V 7363, Torreón: V 4408, Viesca: V 7746
- Kallstroemia hirsutissima* Vail  
Monclova: IMJ 7190, Ocampo: IMJ 8595, 8335d, 788, St 1166, VA s.n., Parras: V 3354
- Kallstroemia parviflora* Nort. (*K. intermedia* Rydb.)  
C.Ciénelas: P 3701, 4167, 4253, Zárate 5e, Parras: Roig 43, Hin 23545, Rdz 1239, R.Arizpe: V 5455, S.Pedro: V 7668, Viesca: V 7747
- Larrea tridentata* (DC.) Cav. (*Zygophyllum tridentatum* DC., *Covillea tridentata* (DC.) Vail, *L. mexicana* Moric., *L. glutinosa* Engelm.)  
C.Ciénelas: P 4321, 5678, 4117, 3595, 3697, 5207, 3743, 4012, 3904, 5643, Rdz 1151, 1352, V 7258, Zárate 1a, JM 1415, C 758, 879, 960, 539, 1010, 1340, VA s.n., G.Cepeda: V 6658, S.Vázquez 17, G.R.García s.n., Múzquiz: Ma 703, JW 228, Salgado 35, Ocampo: C s.n., Parras: Gonz 156, IA 47, Rdz 201, 987, 1453, V 3716, R.Arizpe: V 1053, JM s.n., Saltillo: Av 40, C 36a, V 7182, Viesca: V 777
- Peganum mexicanum* A. Gray  
Candela: Rdz 1171, Castaños: VA s.n., C.Ciénelas: G.Cepeda: V 6656, S.Vázquez 48, Ocampo: Parras: Rdz 39a, 149, Gonz 159, R.Arizpe: Saltillo: Wilson 12623, I.Cabral 858, Viesca: V 4470, V.Juárez: Ma 2082
- \**Sericodes greggii* A. Gray  
Parras: Rdz 69a, 70, 264, C.Ciénelas: P 10480, 10439, 13040, 5395, 4011, Zárate 12b, V 7268, G.Cepeda: V 5609, 5602, S.Vázquez 28, JM s.n., R.Arizpe: MCJ 11619, S.Pedro: V 7362, S.Mojada: C 1028, Viesca: V 7756
- Tribulus terrestris* L.  
C.Ciénelas: P 3776, Parras: Rdz 1393, Torreón: M.Martínez s.n.

## LITERATURA REVISADA

- Anderson, E. F. 1987. A revision of the genus *Thelocactus* B. et R. (Cactaceae). Bradleya 5: 49-76.
- Bacigalupi, R. 1931. A monograph of the genus *Perezia* section *Acourtia*, with a provisional key to the section *Euperezia*. Contributions from the Gray Herbarium 97: 3-81.
- Barneby, R. C. 1964. Atlas of North American *Astragalus*. Memoirs of the New York Botanical Garden 13:1-1188.
- Barneby, R. C. 1977. *Daleae* imagines. Memoirs of the New York Botanical Garden 27:1-892.
- Beaman, J. H. 1990. Revision of *Hieracium* (Asteraceae) in Mexico and Central America. Systematic Botany Monographs 29: 1-77.
- Blake, S. F. 1918. A revision of the genus *Viguiera*. Contributions from the Gray Herbarium 54: 1-205.
- Bolli, R. 1994. Revision of the genus *Sambucus*. Dissertations Botanice 223: 1-227.
- Brandegee, T. S. 1911. Plantae Mexicanae Purpusiana II. University of California Publications in Botany 4: 177-194.
- Bravo-Hollis, H. 1978. Las cactáceas de México. I. Universidad Nacional Autónoma de México. 743 p.
- Bravo-Hollis, H. y H. Sánchez-Mejorada. 1991a. Las cactáceas de México. II. Universidad Nacional Autónoma de México. 404 p.
- Bravo-Hollis, H. y H. Sánchez-Mejorada. 1991b. Las cactáceas de México. III. Universidad Nacional Autónoma de México. 643 p.
- Cantino, p. d. 1982. A monograph of the genus *Physostegia* (Labiatae). Contributions from the Gray Herbarium 211: 1-105.
- Clary, K. H. 1995. *Yucca linearifolia* (Agavaceae): A new, indehiscent, fleshy-fruited, linear-leaved species endemic to the Chihuahuan Desert, Mexico. Brittonia 47(4): 394-396.
- Correll, D. S. y M. C. Johnston. 1970. The manual of the vascular plants of Texas. Texas Research Foundation. Renner, Texas. 1881 p.
- Crabbe, J. A., A. C. Jermy y J. T. Mickel. 1975. A new generic sequence for the pteridophyte herbarium. Fern Gazette. 11(2/3): 141- 162.
- Cronquist, A. 1981. An integrated system of classification of flowering plants. Columbia University Press, New York.
- Cronquist, A., A Takhtajan y W. Zimmermann. 1966. On the higher taxa of Embryophyta. Taxon 14(4): 129-134.
- Cruden, R. W. 1981. New *Echeandia* (Liliaceae) from Mexico. Sida 9(2): 139-146.
- Dempster, L. T. 1978. The genus *Galium* (Rubiaceae) in Mexico and Central America. University of California Publications in Botany 73: 1-33.
- Elisens, W.J. 1985. Monograph of the Maurandyinae (Scrophulariaceae-Antirrhineae). Systematic Botany Monographs 5: 1-97.
- Espejo S., A. y A. R. López F. 1993. Las monocotiledóneas mexicanas, una sinopsis florística. I. Consejo Nacional de la Flora de México y Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, Mexico, D. F.
- Espejo S., A. y A. R. López F. 1994. Las monocotiledóneas mexicanas, una sinopsis florística. III. Consejo Nacional de la Flora de México y Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, Mexico, D. F.
- Espejo S., A. y A. R. López F. 1995. Las monocotiledóneas mexicanas, una sinopsis florística. IV. Consejo Nacional de la Flora de México y Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, Mexico, D. F.
- Espejo S., A. y A. R. López F. 1996. Las monocotiledóneas mexicanas, una sinopsis florística. VI. Consejo Nacional de la Flora de México, Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y CONABIO. Mexico, D. F.
- Espejo S., A. y A. R. López F. 1997a. Las monocotiledóneas mexicanas, una sinopsis florística. V. Consejo Nacional de la Flora de México y Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, Mexico, D. F.
- Espejo S., A. y A. R. López F. 1997b. Las monocotiledóneas mexicanas, una sinopsis florística. VII. Consejo Nacional de la Flora de México y Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, Mexico, D. F.

- Frame, D., Espejo S., A. y A. R. López F. 1999. A conspectus of Mexican Melanthiaceae including a description of new taxa of *Schoenocaulon* and *Zigadenus*. *Acta Botanica Mexicana* 48: 27-50.
- Fryxell, P. A. 1988. Malvaceae of Mexico. *Systematic Botany Monographs* 25: 1-522.
- Fryxell, P. A., J. Valdés-R. y J. A. Villarreal-Q. 1991. A new species of *Sphaeralcea* (Malvaceae) from Coahuila, México. *The Southwestern Naturalist*. 36: 358-360.
- García, E. 1973. Modificaciones al sistema de clasificación climática de Köppen. Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México.
- Gentry, H. S. 1982. Agaves of continental North America. University of Arizona Press, Tucson, Arizona.
- Gunn, A. R. 1979. Genus *Vicia* with notes about tribe Vicieae (Fabaceae) in Mexico and Central America. U. S. Department of Agriculture (Technical Bulletin 1601). 41 p.
- Haworth, F. G. y D. Wiens. 1977. *Arceuthobium* (Viscaceae) in Mexico and Guatemala: additions and range extensions. *Brittonia* 29(4): 411-418.
- Henrickson, J. 1999. Studies in New World *Amaranthus* (Amaranthaceae). *Sida* 18(3): 783-808.
- Henrickson, J. 1999. Studies in the genus *Dyschoriste* (Acanthaceae): I. Plants of Northern Mexico, Texas to Arizona. *Lundellia* 2: 72-99.
- Henrickson, J. y D. Flyr. 1985. Systematics of *Leucophyllum* and *Eremogeton* (Scrophulariaceae). *Sida* 11: 10-172.
- Henrickson, J. y M. C. Johnston. 1997 (prepublication). A Flora of the Chihuahuan Desert Region. Published by J. Henrickson, Los Angeles, California. 1687 p.
- Hess, W. S. y J. Henrickson. 1987. A taxonomic revision of *Vauquelinia* (Rosaceae). *Sida* 12: 101-163.
- Hess, W. J. y J. L. Reveal. 1976. A revision of *Erioneuron* (Polygonaceae) subgenus *Pterogonum*. *Great Basin Naturalist* 36(3): 281-333.
- Hiltis, H. H. 1958. Studies in the Capparidaceae IV. *Polanisia* Raf. *Brittonia* 10: 33-58.
- Hinton, J. S. 1996. *Mammillaria luethyi* (Cactaceae), a new sepecies from Coahuila, Mexico. *Phytologia* 80(1): 58-61.
- Hinton, J y G. S. Hinton. 1995. Checklist of Hinton's collections of the flora of south-central Nuevo Leon and adjacent Coahuila. *Acta Botanica Mexicana* 30: 41-112.
- Johnston, I. M. 1944. Plants of Coahuila, eastern Chihuahua and adjoning Zacatecas and Durango. III. *Journal of the Arnold Arboretum* 25: 43-83.
- Johnston, L. A. 1975. Revision of the *Rhamnus serrata* complex. *Sida* 6: 67-79.
- Johnston, M. C. 1957. Synopsis of the United States species of *Forestiera* (Oleaceae). *Southwestern Naturalist* 2(4): 140-151.
- Johnston, M. C. 1962. Revision of *Condalia* including *Microrhamnus* (Rhamnaceae). *Brittonia* 14: 332-368.
- Johnston, M. C. 1971. Revision of *Colubrina* (Rhamnaceae). *Brittonia* 23(1): 2-53.
- Johnston, M. C. 1975. Studies of *Euphorbia* species of the Chihuahuan Desert Region and adyacent areas. *Wrightia* 5(5):120-145.
- Johnston, M. C. 1990. The vascular plants of Texas. A list, up-dating the Manual of the vascular plants of Texas. 2nd ed. Published by Marshall C. Johnston.
- King, R. M. y H. Robinson. 1987. The genera of Eupatorieae (Asteraceae). Missouri Botanical Garden Monographs in Systematic Botany 22: 1-581.
- Knobloch, I. W. y D. S. Correll. 1962. Ferns and fern allies of Chihuahua, Mexico. Texas Research Foundation. Renner, Texas. 198 p.
- Matuda, E. y I. Piña L. 1980. Las plantas mexicanas del género *Yucca*. Miscelánea Estado de México. 145p.
- McDonald, J. A. 1990. The alpine-subalpine flora of northeastern Mexico. *Sida* 14(1): 21-28.
- Mayfield, M. H. 1999. A new species of *Emorya* (Buddlejaceae). *Sida* 18(3): 693-700.
- Mickel, J. T. y J. M. Beitel. 1988. Pteridophyte Flora of Oaxaca, Mexico. *Memoirs of the New York Botanical Garden* 46: 1-568.
- Nesom, G. L. 1990. Studies in the systematics of Mexican and Texan *Grindelia* (Asteraceae: Astereae). *Phytologia* 68(4): 303-392.
- Nesom, G. L. 1991. Two new species of *Penstemon* subg. *Habroanthus* (Scrophulariaceae) from Mexico. *Phytologia* 72(3): 231-252.
- Nesom, G. L. 1992. New species and taxonomic evaluations of Mexican *Castilleja* (Scrophulariaceae). *Phytologia* 71(5): 333-336.

- Nesom, G. L. 1993. *Ranunculus* (Ranunculaceae) in Nuevo Leon, Mexico, with comments on the *R. petiolaris* group. *Phytologia* 75(5): 391-398.
- Nesom, G. L., Y Suh, D. R. Morgan y B. B. Simpson. 1990. *Xyloymamnia* (Asteraceae: Astereae), a new genus related to *Euthamia*. *Sida* 14: 101-116.
- Ownbey, G. B. 1958. Monograph of the genus *Argemone* for North America and West Indies. *Mem. Torrey Bot. Club* 21(1): 1-159.
- Phipps, J. B. 1997. Monograph of Northern Mexican *Crataegus* (Rosaceae, subfam., Maloideae). *Sida Botanical Miscellany* 15: 1-94.
- Pinkava, D. J. 1979-1981. Vegetation and flora of the Bolson of Cuatro Ciénelas Region, Coahuila, México. *Boletín de la Sociedad Botánica de México* 38: 35-73, 1979 (Parte I); 39: 107-127, 1980 (Parte II); 41: 127-151, 1981 (Parte III).
- Pinkava, D. J. 1984. Vegetation and flora of the Bolson of Cuatro Ciénelas Region, Coahuila, México: IV. Summary, endemism and corrected catalogue. *Journal of the Arizona-Nevada Academy of Science* 19: 23-47.
- Piña L., I. 1985. Consideraciones sobre el género *Manfreda*. *Cactáceas y Suculentas Mexicanas*. 30: 27-32.
- Raven, P. H. y D. P. Gregory. 1972. A revision of the genus *Gaura* (Onagraceae). *Memoirs of the Torrey Botanical Club* 23(1): 1-96.
- Reveal, J. L. y R. M. King. 1973. Re-establishment of *Acourtia* D. Don. (Asteraceae). *Phytologia* 27: 228-232.
- Robinson, B. L. 1930. The stevias of North America. *Contributions from the Gray Herbarium* 90: 90-160.
- Rodríguez G., A., J. A. Villarreal Q. y J. Valdés R. 1994. Vegetación y flora de la sierra de Parras, Coahuila. *Agraria* 10(2): 79-109.
- SAGAR (COTECOCA). 1995. Las gramíneas de México. IV. México, D.F.
- Salazar, G. A. 1993. *Malaxis wendtii*, a new orchid species from Coahuila and Nuevo Leon, Mexico. *Orquidea (Méx.)* 13(1-2): 281-284.
- SARH (COTECOCA). 1983, 1987, 1991. Las gramíneas de México. I, II, y III. México, D.F.
- Siedo, S. J. 1999. A taxonomic treatment of *Sida* sect. *ellipticifoliae* (Malvaceae). *Lundellia*: 100-127.
- Simpson, B. B. 1999. A revision of *Hoffmanseggia* (Fabaceae) in North America. *Lundellia* 2: 14-54.
- SPP. 1983. Síntesis Geográfica de Coahuila, México. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Secretaría de Programación y Presupuesto. México, D.F.
- Strother, J. L. 1991. Taxonomy of *Complaya*, *Elaphandra*, *Jogeton*, *Jefea*, *Wamelchitamia*, *Wedelia*, *Zexmenia* and *Zizyphus* (Compositae-Heliantheae-Ecliptinae). Systematic Botany Monographs 33: 1-111.
- Todzia, C. A. y J. L. Panero. 1998. A new species of *Ulmus* (Ulmaceae) from southern Mexico and a synopsis of the species in Mexico. *Brittonia* 50(3): 343-347.
- Turner, B. L. 1975. Taxonomy of *Haploestes* (Asteraceae: Senecioneae). *Wrightia* 5: 108-115.
- Turner, B. L. 1982. Revisional treatment of the Mexican species of *Seymeria* (Scrophulariaceae). *Phytologia* 51: 403-422.
- Turner, B. L. 1991. An overview of the north American species of *Menodora* (Oleaceae). *Phytologia* 71(5): 340-356.
- Turner, B. L. 1992. A new species of *Zigadenus* (Liliaceae) from eastern Mexico. *Phytologia* 72(5): 378-382.
- Turner, B. L. 1993. Two new species of *Poliomintha* (Lamiaceae) from northeastern Mexico. *Phytologia* 74(2): 164-167.
- Turner, B. L. 1994. Taxonomic treatment of *Monarda* (Lamiaceae) for Texas and Mexico. *Phytologia* 77(1): 56-79.
- Turner, B. L. 1995. Taxonomy of the *Hedyotis acerosa* (Rubiaceae) complex. *Phytologia* 79(2): 83-88.
- Turner, B. L. 1995. Taxonomic study of *Hedyotis palmeri* (Rubiaceae). *Phytologia* 79(2): 89-92.
- Turner, B. L. 1996. The comps of Mexico. A systematic account of the family Asteraceae. 6. Tageteae and Anthemideae. *Phytologia Memoirs* 10. 93 p.
- Turner, B. L. 1997. The comps of Mexico. A systematic account of the family Asteraceae. 1. Eupatorieae. *Phytologia memoirs* 11. 272 p.
- Turner, B. L. y C. P. Cowan. 1993. Taxonomic overview of *Stemodia* (Scrophulariaceae) for North America and the West Indies. *Phytologia* 74(2): 61-103.
- Ullrich, B. 1990. *Agave macroculmis* Todaro en *Agave gentryi* Ullrich spec. nov. *Succulenta* 69(10): 210-214.
- Villarreal Q., J. A. 1987. *Coutaportla pailensis* (Rubiaceae), a new species from Coahuila, Mexico. *Sida* 12(1): 223-225.
- Villarreal Q., J. A. 1989. A new species of *Prunus* (subgenus *Amygdalus*) from Coahuila, Mexico. *Sida* 13(3): 273-275.

- Villarreal Q., J. A. 1992. Dos nuevos taxa del género *Mimosa* (Leguminosae: Mimosoideae) para el norte de México. *Acta Botanica Mexicana* 20:45-51.
- Villarreal Q., J. A. 1993. A new species of *Hedeoma* (Lamiaceae) from northeastern Mexico. *Sida* 15(3): 415-418.
- Villarreal Q., J. A. 1994. Flora vascular de la Sierra de la Paila, Coahuila, México. *Sida* 16(1): 109-138.
- Villarreal Q., J. A. 1994. *Thlaspi montanum* (Brassicaceae) and *Oenothera missouriensis* (Onagraceae) new to Coahuila. *Sida* 16(1): 214-215.
- Villarreal Q., J. A. 1996. Una nueva especie de *Agave* sugénero *Agave* (Agavaceae) de México. *Sida* 17(1): 191-195.
- Villarreal Q., J. A. 1998. *Ruellia jimulcensis* (Acanthaceae), a new species from the Chihuahuan Desert Region Area, Mexico. *Sida* 18(1): 223-226.
- Villarreal Q., J. A. y M. A. Carranza P. 1994. Two new species of *Astragalus* (Leguminosae) from northeatern Mexico. *Brittonia* 46(4): 335-339.
- Villarreal Q., J. A. y J. Valdés-R. 1992-1993. Vegetación de Coahuila. *Revista de Manejo de Pastizales* 6(1-2):9-18.
- Villarreal Q., J. A. y P. A. Fryxell. 1990. Una nueva especie de *Batesimalva* (Malvaceae) de Coahuila, México. *Acta Botanica Mexicana* 11: 19-22.
- Woodson, R. E. 1954. The North American species of *Asclepias* L. *Annals of the Missouri Botanical Garden* 41(1): 1-211.
- Zanoni, T. A. y R. P. Adams. 1980. The genus *Juniperus* (Cupressaceae) in Mexico and Guatemala: synonymy, key and distribution of the taxa. *Boletín de la Sociedad Botánica de México* 38: 83-121.

## LISTA DE FAMILIAS

### **A**

- Acanthaceae, 41
- Aceraceae, 42
- Agavaceae, 21
- Aizoaceae, 42
- Alismataceae, 21
- Amaranthaceae, 42
- Anacardiaceae, 43
- Apiaceae (Umbelliferae), 44
- Apocynaceae, 46
- Araliaceae, 46
- Arecaceae (Palmae), 21
- Aristolochiaceae, 46
- Asclepiadaceae, 46
- Aspleniaceae, 15
- Asteraceae (Compositae), 47

### **B**

- Basellaceae, 66
- Berberidaceae, 66
- Betulaceae, 66
- Bignoniaceae, 66
- Bixaceae, 67
- Boraginaceae, 67
- Brassicaceae (Cruciferae), 68
- Bromeliaceae, 21
- Buddlejaceae, 71
- Burseraceae, 71

### **C**

- Cactaceae, 71
- Campanulaceae, 77
- Capparaceae, 78
- Caprifoliaceae, 78
- Caryophyllaceae, 78
- Casuarinaceae, 79
- Celastraceae, 79
- Chenopodiaceae, 79
- Cistaceae, 81
- Clusiaceae, 81
- Cochlospermaceae, 81
- Commelinaceae, 23
- Convolvulaceae, 81
- Cornaceae, 82
- Crassulaceae, 82
- Crossosomataceae, 83
- Cucurbitaceae, 83
- Cupressaceae, 19

- Cuscutaceae, 83

- Cyperaceae, 23

### **D**

- Dennstaedtiaceae, 15

### **E**

- Ebenaceae, 83
- Ephedraceae, 19
- Equisetaceae, 15
- Ericaceae, 83
- Euphorbiaceae, 84

### **F**

- Fabaceae (Leguminosae), 87
- Fagaceae, 96
- Flacourtiaceae, 98
- Fouquieriaceae, 98
- Frankeniaceae, 98
- Fumariaceae, 98

### **G**

- Garryaceae, 98
- Gentianaceae, 99
- Geraniaceae, 99
- Grossulariaceae, 99

### **H**

- Hydrangeaceae, 100
- Hydrophyllaceae, 100

### **I**

- Iridaceae, 25

### **J**

- Juglandaceae, 101
- Juncaceae, 26

### **K**

- Krameriaceae, 101

### **L**

- Lamiaceae (Labiatae), 102
- Lauraceae, 104
- Lemnaceae, 26
- Lentibulariaceae, 104
- Liliaceae, 26
- Linaceae, 104

Loasaceae, 105	R
Loganiaceae, 105	Rafflesiaceae, 117
Lythraceae, 105	Ranunculaceae, 117
<b>M</b>	
Malpighiaceae, 106	Resedaceae, 118
Malvaceae, 106	Rhamnaceae, 118
Marsileaceae, 15	Rosaceae, 119
Meliaceae, 108	Rubiaceae, 121
Menispermaceae, 108	Ruppiaceae, 40
Monotropaceae, 108	Rutaceae, 122
Moraceae, 108	
<b>N</b>	
Najadaceae, 27	S
Nyctaginaceae, 109	Salicaceae, 122
Nymphaeaceae, 110	Santalaceae, 123
<b>O</b>	
Oleaceae, 110	Sapindaceae, 123
Onagraceae, 111	Sapotaceae, 123
Ophioglossaceae, 15	Saururaceae, 123
Orchidaceae, 27	Saxifragaceae, 123
Orobanchaceae, 112	Schizaeaceae, 18
Oxalidaceae, 112	Scrophulariaceae, 123
<b>P</b>	
Papaveraceae, 113	Selaginellaceae, 18
Passifloraceae, 113	Simaroubaceae, 126
Pedaliaceae, 113	Smilacaceae, 40
Phytolaccaceae, 113	Solanaceae, 126
Pinaceae, 20	Sterculiaceae, 128
Piperaceae, 113	Styracaceae, 128
Plantaginaceae, 113	
Platanaceae, 114	<b>T</b>
Plumbaginaceae, 114	Tamaricaceae, 128
Poaceae (Gramineae), 28	Taxodiaceae, 20
Polemoniaceae, 114	Thelypteridaceae, 18
Polygalaceae, 115	Tiliaceae, 129
Polygonaceae, 115	Typhaceae, 40
Polypodiaceae, 15	
Pontederiaceae, 40	<b>U</b>
Portulacaceae, 116	Ulmaceae, 129
Potamogetonaceae, 40	Urticaceae, 129
Primulaceae, 117	
Pteridaceae, 16	<b>V</b>
Pyrolaceae, 117	Valerianaceae, 129
	Verbenaceae, 129
	Violaceae, 131
	Viscaceae, 131
	Vitaceae, 131
	<b>Z</b>
	Zannichelliaceae, 40
	Zygophyllaceae, 132

*Listados Florísticos de México XXIII*, se terminó de imprimir en el mes de diciembre de 2001 en los talleres de Jiménez Editores e Impresores, S.A. de C.V., ubicados en 2º Callejón de Lago Mayor 53, Col. Anáhuac, C.P. 11320, México, D.F. Tel. 55 27 73 40. Formación y tipografía Luis Alberto Martínez López. Se tiraron 500 ejemplares más sobrantes para reposición sobre papel bond de 90g y cartulina couché de 255g para las cubiertas.